


VISION
AV installation products



30 Jahre
Garantie

Smart,
Reliable,
Technical.



Vision

Intelligentes Produktdesign, bis ins letzte Detail.

Intelligente Installation. Menschen haben nur zwei Hände.
Um unsere Produkte installieren zu können, müssen Sie keine Krake sein.

Intelligent



Halterungssuche

Geben Sie einen Teil der Artikelnummer Ihres Display ein, um einen kurzen Überblick über Halterungsoptionen angezeigt zu bekommen.



Kabelfinder

Grenzen Sie innerhalb von 30 Sekunden ein, welche Kabel Sie brauchen.



Techconnect-Konfigurator

Benötigen Sie Hilfe bei der Zusammenstellung der Teile für die Frontplatte? Kein Problem!

Zuverlässig



Zuverlässiger Anbieter

Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich darauf verlassen: Wir reagieren schnell auf Ihre Anfrage und beantworten Ihre E-Mail.



Verlässlicher Lagerbestand

Wir sind bemüht, Ihren gesamten Bedarf im Lager vorrätig zu halten. Wir messen unseren Erfolg: In 95 % der Fälle haben wir, was Sie brauchen.



Zuverlässige Produkte

30 Jahre Garantie. Wir vergleichen unsere Produkte mit anderen Herstellern. Damit gewährleisten wir, dass unsere Produkte äußerst zuverlässig sind.

Technisch



Fachpersonal

Sie kennen die Produkte und die mit der Installation verbundenen Herausforderungen.



Technische Produkte

Unser Produktentwicklungsteam überschreitet immer wieder technische Grenzen, um Anwendern Produkte für einfachere Lösungen anzubieten.




Einfacher Einbau durch Design

Unsere Produkte werden von AV-Technikern entworfen und können vor Ort angepasst werden.

Vision Master

Lagerstandorte Locations



Wir legen Wert auch auf das kleinste Detail. Wenn Sie einen Vorschlag haben, wie wir eines unserer Produkte noch besser machen können, verraten Sie es uns bitte.


Ihr Beitrag landet bei echten Menschen und Sie bekommen sofort Antwort.



Stuart Lockhart, Managing Director



**30 Jahre
Garantie**



In über 300.000 Konferenzräumen auf der ganzen Welt werden die besonders zuverlässigen Produkte von Vision eingesetzt.




Vision hat sich mit einigen der weltweit größten Elektronikhersteller gemessen und erreichte hinsichtlich der Zuverlässigkeit erstklassige Ergebnisse.

Bei uns steht ZUVERLÄSSIGKEIT im Vordergrund, denn uns liegt es am Herzen, unsere Produkte noch zuverlässiger zu machen.



Sollten Sie Anregungen haben, wie unsere Produkte noch besser werden können, dann melden Sie bitte!

vav.link/de/garantie



Frontplattensystem

- > TC-Frontplatten-Lösungen
- > TC Module
- > TC Kabel
- > TC Montagematerial
- > Tischfrontplatte
- > Kontrolleinheit
- > 50 W Digitalverstärker



Techconnect Frontplatten Konfigurator

Wählen Sie die erforderlichen Produkte und Teile aus, um sich eine grafische Darstellung Ihres Endprodukts anzeigen zu lassen.

vav.link/de/fc



30 Jahre
Garantie

TC3 Frontplattenpaket

Teil des Techconnect 3-Systems

Bei Techconnect handelt es sich um ein modulares Frontplattensystem für audiovisuelle Installationen, das speziell für AV-Installateure entwickelt wurde. Die zweiteiligen Rahmen werden auf einem Installationsgehäuse befestigt (bzw. bei einer hohlen Wand auf einem Klemmring). Anschließend werden die jeweiligen Module in das Gehäuse eingesetzt. Das Techconnect-System basiert auf gängigen UK-Gehäusegrößen. Vision bietet aber auch Montagematerial für andere Länder an. Da bei 99 % aller professionellen AV-Installationen dieselben Module benötigt werden, bietet Vision ein einfaches Sortiment mit einer grundlegenden Modulauswahl an, das als Ausgangsbasis verwendet werden kann.


TC3-PK EU SAP: 3446594
US SAP: 12939494

Inhalt des Modulsortiments

1 x 2-fach Installationsgehäuse UK
TC3 BACKBOX2G [SAP:3446598]
1 x 2-fach Rahmen zur Aufnahme von
5 Modulen TC3 SURR2G [SAP:3446603]
1 x VGA mit Miniklinke TC3 VGAF 3.5MM
[SAP:3446585]
1 x USB (Typ B auf Vorderseite) TC3
USBB [SAP:3446581]
1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]
3 x Blindplatten-Module TC3 BLANK
[SAP:3446572]

vav.link/de/tc3-pk

Wählen Sie jetzt einfach die erforderliche Kabellänge für das Modulsortiment:



Matt-Weiß

Das reinweiße, herausgearbeitete Profil der Techconnect3-Oberfläche bietet ober- und unterhalb der Anschlüsse jeweils 11 mm Platz, auf dem Informationen oder Firmenlogos angebracht werden können.



Einschraubbare Module

Die Module sind mit einer Lasche ausgestattet, die am Boden des Rahmens eingerastet wird. Dann werden die vorinstallierten Schrauben mit wenigen Drehungen angezogen und das Modul befestigt.



Robuster

Techconnect3 zeichnet sich durch kürzere Module und eine zusätzliche Riffelung aus, welche die Nachgiebigkeit der Module weiter verringert. Wo eine solche Nachgiebigkeit aus Gründen der Biegsamkeit allerdings gewünscht ist, kommt ABS-Kunststoff zum Einsatz.



Optimierte Passung und Verarbeitung

Techconnect3 bietet bei den Modulen mehr Platz für die Unterbringung der Kabel und die Module können enger verbaut werden.



TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm

2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)

Inklusive Infrarotfernbedienung

vav.link/de/tc3-amp



TC3 Steuermodul

TC3-CTL/2 / SAP: 7754754

Steuert gleichzeitig mehrere AV-Geräte über IR, RS-232 und 12V

Geplante Befehle für

Beschilderungsanwendungen

Mit Netzstrom betrieben

Beleuchtete Tasten mit variabler Farbe

vav.link/de/tc3-ctl-2



TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Äußerst kompakter 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm Digitalverstärker

2 x Stereo-Eingänge (Eingang 1 vorne und hinten dupliziert)

Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten

Paar 5,25" Lautsprecher im Lieferumfang enthalten

vav.link/de/tc3-ampplus



TC3 Minijack-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 3.5MM/V2 / SAP: 5354529

Belegt 1 Modulsteckplatz

Bestens zur Verwendung mit einem Stereo-Audiokabel geeignet

Phoenix-Anschluss rückseitig

Durchgang auf der Rückseite

Vorderseitiges Eingangssignal deaktiviert

Eingang der Rückseite

vav.link/de/tc3_3-5mm-v2




TC3 Blindplattenmodul

TC3 BLANK / SAP: 3446572

Einfache Leermodule zum Verschließen nicht verwendeter Öffnungen im Surround

Belegt 1 Modulsteckplatz

vav.link/de/tc3_blank



TC3 Bürstenmodul

TC3 BRUSH / SAP: 4726966

Einfaches Doppelbreitenmodul mit Öffnung zum Herausziehen der Kabel

Bürsten 42 x 22 mm mit Kabeldurchlass

Belegt 2 Modulsteckplätze

vav.link/de/tc3_brush



TC3 HDMI-Modul

TC3 HDMI / SAP: 3446573

HDMI-Modul v2.0 (4K @ 30 Hz)

Enthält ein kurzes Kabel an der Rückseite mit HDMI-Buchse

Sendet digitale Audio- und Videosignale über ein einzelnes Kabel

Belegt 1 Modulsteckplatz

vav.link/de/tc3_hdmi



TC3 HDMI-Modul

TC3 HDMI+ / SAP: 7345515

HDMI-Modul v2.0 (4K @ 60 Hz)


Enthält ein kurzes Kabel an der Rückseite mit HDMI-Buchse

Integrierter Signalverstärker

Dickeres Kupfer zur Behebung von

Installationsproblemen

vav.link/de/tc3_hdmiplus



TC3 USB-A-zu-USB-B-Modul

TC3 USBA / SAP: 3446580

Buchse vom Typ „B“ an der Rückseite wie an einem Druckergehäuse
Buchse vom Typ „A“ an der Vorderseite wie an einem Laptop-Gehäuse
Belegt 1 Modulsteckplatz
USB 3.0 (rückwärtskompatibel mit 2.0)

vav.link/de/tc3_usba




TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul

TC3 USBB / SAP: 3446581

Buchse vom Typ „A“ an der Rückseite wie an einem Laptop-Gehäuse
Buchse vom Typ „B“ an der Vorderseite wie an einem Druckergehäuse
Belegt 1 Modulsteckplatz
USB 3.0 (rückwärtskompatibel mit 2.0)

vav.link/de/tc3_usbb



TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul mit Aktiv-Signalverstärkung

TC3 USBB+ / SAP: 3446582

Buchse vom Typ „B“ an der Vorderseite wie an einem Druckergehäuse
Buchse vom Typ „A“ an der Rückseite wie an einem Laptop-Gehäuse
Aktiver Schaltkreis nutzt 5 V über USB zur Signalverstärkung
Belegt 1 Modulsteckplatz
USB 3.0 (rückwärtskompatibel mit 2.0)

vav.link/de/tc3_usbbplus



Techconnect USB-C module

TC3 USBC / SAP: 4783744

C Typ Steckdose vorne
Schwanz hinten mit HDMI und USB-A Anschlüssen
HDMI 4K @ 60 Hz
USB 3.0
Werden durch aktiven Schaltkreis verstärkt

vav.link/de/tc3_usbc



Techconnect USB-C coupler module

TC3 USBCFF / SAP: 11548229

"C"-Typ-Steckdose vorne und hinten
HDMI 4K @ 60 Hz
USB 3.2
Aktive Schaltung verstärkt Signale

vav.link/de/tc3_usbcff



TC3 VGA- und Audio-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 VGAF3.5MM / SAP: 3446585

D-Sub-Buchse (15-polig) für PC-Ausgang
Mit einer 3,5 mm-Miniklinkenbuchse für Stereo-Audio
Phoenix-Anschluss rückseitig
Ohne Kennzeichnung
Belegt 1 Modulsteckplatz

vav.link/de/tc3_vgaf3-5mm



TC3 VGA-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 VGAF / SAP: 3446584

D-Sub-Buchse (15-polig) für PC-Ausgang
Phoenix-Anschluss rückseitig
Belegt 1 Modulsteckplatz

vav.link/de/tc3_vgaf



Weiß HDMI-Kabel

Weißes High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet. Kompakter, vergoldeter Stecker.
Nach Kategorie 2 geprüft.

White HDMI 8K Cable 2m

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

vav.link/de/tc_2mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 5m

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

vav.link/de/tc_5mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 15m

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

vav.link/de/tc_15mhdmi8k

1m (3.2ft)

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

vav.link/de/tc_1mhdmi

2m (6.5ft)

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

vav.link/de/tc_2mhdmi

5m (16.4ft)

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

vav.link/de/tc2_5mhdmi

15m (49.2ft)

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

vav.link/de/tc2_15mhdmi

30m (98.4ft) with active booster

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

White HDMI 8K Cable 3m

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

vav.link/de/tc_3mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 10m

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

vav.link/de/tc_10mhdmi8k

0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

vav.link/de/tc_0-5mhdmi

1.5m (4.9ft)

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

vav.link/de/tc_1-5mhdmi

3m (9.8ft)

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

vav.link/de/tc2_3mhdmi

10m (32.8ft)

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

vav.link/de/tc2_10mhdmi

20m (65.6ft) with active booster

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

vav.link/de/tc_20mhdmiplus



Weißes USB 2.0-Kabel

Bei USB-A handelt es sich um den Anschlusstypen, der sich an Ihren Laptop anschließen lässt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt. Hochwertiges Abschirmgeflecht und Ferritkern-Anschluss an beiden Seiten zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

* Die Modelle 10m+ verfügen über Aktiv-Verstärker (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" breit), die in Reihe auf halber Länge im Kabel integriert sind.

Bei Verwendung mit den modularen Techconnect-Frontplatten von Vision wird die Verwendung mit dem TC2 USB+-Aktiv-Verstärkermodule bei allen Kabeln über 5 Metern (16,4 ft) Länge empfohlen.

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

vav.link/de/tc_10musbplus-2

1m (3.2ft)

TC 1MUSB / SAP: 3265177

vav.link/de/tc_1musb

3m (9.8ft)

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

vav.link/de/tc2_3musb

10m (32.8ft) with active booster

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

vav.link/de/tc2_10musbplus

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

vav.link/de/tc_15musbplus-2

2m (6.5ft)

TC 2MUSB / SAP: 3265178

vav.link/de/tc_2musb

5m (16.4ft)

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

vav.link/de/tc2_5musb

15m (49.2ft) with active booster

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

vav.link/de/tc2_15musbplus



VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel

Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite.

3m (9.8ft)
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

5m (16 ft)
TC2 5MVGA / SAP: 2042118
vav.link/de/tc2_5mvga


10m (33 ft)
TC2 10MVGA / SAP: 1461166
vav.link/de/tc2_10mvga

15m (49.2ft)
TC2 15MVGA / SAP: 1461168
vav.link/de/tc2_15mvga

20m (65.6ft)
TC2 20MVGA / SAP: 1461174
vav.link/de/tc2_20mvga

Weiß Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel


Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite. Letzterer lässt sich direkt auf der Rückseite eines Techconnect Frontplatten-Moduls einstecken.



3m (9.8ft)
TC2 3M3.5MM / SAP: 3000665
10m (32.8ft)
TC2 10M3.5MM / SAP: 1461164
vav.link/de/tc2_10m3-5mm

5m (16.4ft)
TC2 5M3.5MM / SAP: 2042096
15m (49.2ft)
TC2 15M3.5MM / SAP: 1474524

20m (65.6ft)
TC2 20M3.5MM / SAP: 1461172
vav.link/de/tc2_20m3-5mm




TC3 Tisch-Frontplatte

TC3 SURRTB / SAP: 4875951

Einpassung in Tische
Rahmen und Einfassung im Lieferumfang
enthalten
Bietet Platz für bis zu 9 Module (nicht im
Lieferumfang enthalten)
Sehr hochwertige Passform und Verarbeitung
Mattschwarz

vav.link/de/tc3_surrtb



TC3 2-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB

TC3 BACKBOX2G / SAP: 3446598

Zur Befestigung eines Techconnect-2-fach-
Rahmens an Wänden.
Oberflächenmontage

vav.link/de/tc3_backbox2g




TC3 2-fach-Rahmen, GB

TC3 SURR2G / SAP: 3446603

2-fach-Rahmen für fünf Module (nicht im
Lieferumfang enthalten)
Passt auf alle gängigen 2-fach-
Installationsgehäuse (UK) für den Unterbau
oder Klemmringe

vav.link/de/tc3_surr2g



TC3 1-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB

TC3 BACKBOX1G / SAP: 3446597

Zur Befestigung eines Techconnect-1-fach-
Rahmens an Wänden.
Oberflächenmontage

vav.link/de/tc3_backbox1g



TC3 1-fach-Rahmen, GB

TC3 SURR1G / SAP: 3446602

1-fach-Rahmen für zwei Module (nicht im
Lieferumfang enthalten)
Passt auf alle gängigen 1-fach-
Installationsgehäuse (GB) für den Unterbau
oder Klemmringe

vav.link/de/tc3_surr1g



TC3 2-fach-Rahmen, GB

TC3 SURR2G_DDA / SAP: 10388804

Dunkelgrau
Passt zu Doppel-Gang-Umgebung TC3
SURR2G
Kann zu jedem Techconnect-Paket
hinzugefügt werden

vav.link/de/tc3_surr2g_dda



TC3 Rahmen, 65 mm, Belgien

TC3 SURRBE65 / SAP: 3446591

Rahmen für fünf Module (nicht im Lieferumfang
enthalten)
Passt auf alle gängigen „Le Grand“-
Leitungskanäle mit 65 mm.

vav.link/de/tc3_surrbe65

TC3 Tisch-Frontplatte

Teil des Techconnect 3-Systems

Diese Tischeinfassung, die Teil der modularen Techconnect-AV Frontplatten-Familie von Vision ist, ermöglicht eine nahtlose AV-Integration in Tische von Sitzungssälen und Konferenzräumen.



Haptische Eigenschaften

Heben Sie den Deckel an und spüren Sie das Gewicht. Für die Herstellung dieses Produkts wurden robuste, fein verarbeitete Materialien ausgewählt.



Kabelverbindungen

Vision ist eine einfache Installation wichtig. Bei der Installation finden Sie auf der Unterseite des Gehäuses mehrere 6 mm / 0,23" Löcher um die Kabel zu sichern.



Einstecken und schließen

Ein 15 mm großer Spalt um den Deckel herum ermöglicht das Einstecken oder Hochziehen von Kabeln. Danach können Sie den Deckel schließen, damit Ihnen auf dem Tisch wieder Platz für Ihre Konferenz zur Verfügung steht.



Kapazität für 9 Module

Kombinieren Sie die benötigten Module in einem zukunftssicheren Gehäuse.



A4

Die Einfassung hat nahezu die Größe eines A4-Blattes – nur geringfügig schmaler.



Optionale Netzsteckdose

Entscheiden Sie sich für Schuko- (EU) oder 1363-Netzsteckdosenmodule (GB) von Vision (Teilenummern TC3 PWREU oder TC3 PWRUK). Da jedes dieser Module 3 Modulsteckplätze belegt, ist Platz für bis zu drei Module vorhanden.



Langsam schließend

Das schwingvolle Schließen des Deckels wird durch einen Dämpfer abgebremst, sodass er sich geräuschlos schließt.

TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

"Einpassung in Tische

Rahmen und Einfassung im Lieferumfang enthalten
Bietet Platz für bis zu 9 Module (nicht im Lieferumfang enthalten)
Sehr hochwertige Passform und Verarbeitung
Mattschwarz"

vav.link/de/tc3_surrbt



30 Jahre
Garantie





30 Jahre
Garantie

TC3-CTL EU SAP: 3446596

US SAP: 12939501

Steuerung von Projektoren usw.
über IR, RS-232, RS-485 und 12 V
Planung von Befehlen
Stromversorgung über Netzteil
oder Batterien

vav.link/de/tc3-ctl



TC3 Steuermodul

Teil des Techconnect 3-Systems

Techconnect Control3 ist das flexibelste professionelle AV-Steuergerät, das derzeit erhältlich ist. Über ein einfaches Bedienfeld lässt sich alles steuern und Benutzer erhalten nur die Funktionen, die sie täglich nutzen. Keine Anrufe beim Kundendienst. Keine verlegten Fernbedienungen. Alles in einem sicheren Techconnect-Modul.



Einfacher Modus

Drücken Sie die zwei mittleren Tasten, um den Control3 in den Lernmodus zu versetzen. Halten Sie die Originalfernbedienung des Geräts an die Vorderseite des Control3 und programmieren Sie einen Code pro Taste.



Codebibliothek

Eine integrierte Bibliothek mit IR- und RS-232-Codes beschleunigt die Programmierung. IR-Codes können mit der Originalfernbedienung hinzugefügt werden oder durch Kopieren und Einfügen des Hex-Codes, wenn die Fernbedienung verloren gegangen ist.



Verzögerungen

Befehle können bis zu 60 Sekunden verzögert werden. Der motorisierte Bildschirm fährt zum Beispiel erst dann runter, wenn der Projektor eingeschaltet wurde und betriebsbereit ist.



Einfache Verkabelung

Um die Installation zu beschleunigen, kommt ein kurzes 9-poliges, seriellles Kabel zum Einsatz, welches auf den Phoenix-Port des Controllers gesteckt wird.



Erweiterter Modus

Schließen Sie einen PC an und verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Software, um jeder Taste mehrere RS-232, IR und 12-V-Trigger zuzuweisen.



Sie brauchen mehr Tasten

Wenn mehr als sechs Tasten benötigt werden, können Sie mithilfe der Software einen weiteren Control3 als Erweiterungstastatur hinzufügen, der Hauptsteuerung verbunden ist.



Batterie

Control3 wird mit einem Netzteil geliefert, kann jedoch mit 2 x AAA-Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten).



Duplizierung

Programme können auf einem PC gespeichert werden, um die Duplizierung für eine größere Implementierung zu vereinfachen.



Beschriftungen

Durchsichtige Kappen können von der Vorderseite von den Tasten abgenommen werden, um die Beschriftungen zu ändern.



Tasten mit Hintergrundbeleuchtung

Tasten mit Hintergrundbeleuchtung sind einfach zu erkennen.



Vorbereitung

Einmal programmiert, kann ein Zeitplan eingestellt werden. z.B. kann die digitale Signatur in einem Geschäft jede Nacht ausgeschaltet werden.

TC3 Verstärker, 50 W

Teil des Techconnect 3-Systems



Eingang an der Vorderseite

An der Rückseite befinden sich zwei Eingänge, die mit abnehmbaren Phönix-Steckverbindungen verbunden sind. Damit man einfacher Geräte verbinden kann, wurde an der Vorderseite eine Miniklinkenbuchse (Input 1) angebracht, die mit dem Eingang 1 an der Rückseite gekoppelt ist. Schließt man an der Vorderseite bei (Input 1) ein Gerät an, so wird das Gerät, welches hinten am Eingang 1 angeschlossen ist, deaktiviert.



Nah dran

Kann an einer beliebigen Stelle im Raum positioniert werden und eignet sich daher perfekt für Schulungsräume, Sitzungssäle und Klassenzimmer.



D-Class Verstärker

Digitale Verstärker verbrauchen erst Strom, wenn sie genutzt werden. Das gilt auch bei voller Lautstärke. Der Vorteil bei digitalen Verstärkern ist, dass sie keine großen Kühlsysteme benötigen, da so gut wie keine Hitzeentwicklung entsteht.



Voreingestellter Speicher

Mit angeschlossenem Signal schaltet sich der Verstärker selbständig ein und verwendet die zuletzt verwendete Einstellung. Für Gastanwendungen kann er so eingestellt werden, dass er mit einer bestimmten Voreinstellung (z. B. für Eingangsquelle und Lautstärke) startet – beispielsweise in Hotelzimmern.



Einfacher Aufbau

Der Verstärker kann durch steckbare Phönix-Anschlüsse an der Vorderseite einfach installiert werden. Hierzu werden keine besonderen Vorkenntnisse benötigt.



Zwei Lautsprecherpaare möglich

Lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen. Der Verstärker kann bis zu vier Lautsprecher ansteuern.



Fernbedienung

Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten. An der Vorder- und Rückseite befinden sich IR-Empfänger, die die Ansteuerung eines Steuerungssystems, wie z.B. den Techconnect Controller ermöglichen. Hinweis: Bei diesem Verstärker gibt es keinen Klangregler.



Integrierte Techconnect-Familie

Im Lieferumfang ist ein 1-fach Installationsgehäuse mit Rahmen enthalten. Alternativ kann es zusammen mit anderen Techconnect-Modulen in einem 2-fach-Rahmen montiert werden.



Sicherheit

Falls keine Möbel vorhanden sind, auf dem der Verstärker platziert werden kann, besteht die Möglichkeit ihn an der Wand zu montieren (diebstahlsicher).



Enthaltene Kabel

In Lieferumfang ist das Lautsprecherkabel, sowie kurze Anschlusskabel enthalten.



Tastregler

Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch langes Drücken des Reglers. Die Quellen lassen sich durch einfaches Drücken wechseln, der Drehregler verändert die Lautstärke.



30 Jahre
Garantie

Durch Verwendung der neuesten Chiptechnologie für niedrigimpedanz- Digitalverstärker gibt das neue Techconnect Amp-Modul leistungsstarke 2 x 25 W RMS (bei 8 Ohm) aus, passt aber an den Platz eines Techconnect-Zweifachmoduls.

Geeignet für Besprechungsräume, Museen und Präsentationssuiten.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm


2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)

Inklusive Infrarotfernbedienung

 vav.link/de/tc3-amp



Gestalten Sie ihre eigene Frontplatte mit Hilfe unseres Techconnect-Frontplattenkonfigurators



Wählen Sie die erforderlichen Produkte und Teile aus, um sich eine grafische Darstellung Ihres Endprodukts anzeigen zu lassen und eine Einkaufsliste mit **sämtlichen technischen Angaben zu erhalten.**

Ihre Einkaufsliste




TC3 Minijack-Modul



TC3 3-Phono [RCA]-Modul




TC3 HDMI-Modul



TC3 VGA- und Audio-Modul



TC3 Duales RJ45-Modul



TC3 4-Port-Blankdraht-Lautsprechermodul



Drucken



Herunterladen

vav.link/de/fc

TC Module

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP		vav.link/de/tc3-amp
	TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP+		vav.link/de/tc3-ampplus
	TC3 Steuermodul	TC3-CTL/2		vav.link/de/tc3-ctl-2
	TC3 Minijack-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 3.5MM/V2		vav.link/de/tc3_3-5mm-v2
	TC3 Blindplattenmodul	TC3 BLANK		vav.link/de/tc3_blank
	TC3 Bürstenmodul	TC3 BRUSH		vav.link/de/tc3_brush
	TC3 HDMI-Modul	TC3 HDMI		vav.link/de/tc3_hdmi
	TC3 HDMI-Modul	TC3 HDMI+		vav.link/de/tc3_hdmiplus
	TC3 USB-A-zu-USB-B-Modul	TC3 USBA		vav.link/de/tc3_usba
	TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul	TC3 USBB		vav.link/de/tc3_usbb
	TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul mit Aktiv-Signalverstärkung	TC3 USBB+	Connector: USB-A (female); USB-B (female)	vav.link/de/tc3_usbbplus
	Techconnect USB-C module	TC3 USBC		vav.link/de/tc3_usbc
	Techconnect USB-C coupler module	TC3 USBCFF		vav.link/de/tc3_usbcff
	TC3 VGA- und Audio-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 VGAF3.5MM		vav.link/de/tc3_vgaf3-5mm
	TC3 VGA-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 VGAF		vav.link/de/tc3_vgaf

TC Kabel

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3M3.5MM	Colour: White Connector: Phoenix (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc2_3m3-5mm
	VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc2_3mvga

TC Kabel

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc2_5mvga
	Professionelles Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5M3.5MM	Colour: White Connector: Phoenix (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc2_5m3-5mm
	VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc2_10mvga
	Professionelles Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10M3.5MM	Colour: White Connector: Phoenix (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc2_10m3-5mm
	HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc2_3mhdmi
	HDMI-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc2_10mhdmi
	HDMI-Kabel, 15 m, weiß	TC2 15MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/de/tc2_15mhdmi
	USB 2.0-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc2_3musb
	USB 2.0-Kabel, 3 m, Schwarz	TC 3MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc_3musb-bl
	USB 2.0-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc2_5musb
	USB 2.0-Kabel, 5 m, Schwarz	TC 5MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc_5musb-bl
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, weiß	TC 10MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc_10musbplus-2
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, Schwarz	TC 10MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc_10musbplus-bl-2
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, weiß	TC 15MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/de/tc_15musbplus-2

TC Kabel

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
			Length: 15m (49ft)	
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz	TC 15MUSB+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/de/tc_15musbplus-bl
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz	TC 15MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/de/tc_15musbplus-bl-2

TC Montagematerial

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	TC3 1-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB	TC3 BACKBOX1G	Colour: White	vav.link/de/tc3_backbox1g
	TC3 2-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB	TC3 BACKBOX2G	Colour: White	vav.link/de/tc3_backbox2g
	TC3 1-fach-Rahmen, GB	TC3 SURR1G	Colour: White	vav.link/de/tc3_surr1g
	TC3 2-fach-Rahmen, GB	TC3 SURR2G		vav.link/de/tc3_surr2g
	TC3 2-fach-Rahmen, GB	TC3 SURR2G_DDA		vav.link/de/tc3_surr2g_dda
	TC3 Tisch-Frontplatte	TC3 SURRTB		vav.link/de/tc3_surrtb
	TC3 Rahmen, 65 mm, Belgien	TC3 SURRBE65		vav.link/de/tc3_surrbe65



Signalverteilung

- > HDMI-Over-IP
- > HDMI-Umschalter
- > Drahtlos HDMI, MDP, and USB-C
- > HDMI-ÜBER-IP-MATRIX



HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/V2 / SAP: 6243779

vav.link/de/tc-hdmiiptx-v2



HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/V2 / SAP: 6243780

vav.link/de/tc-hdmiiprx-v2



HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/3 / SAP: 6862537

vav.link/de/tc-hdmiiptx-3



HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/3 / SAP: 6862534

vav.link/de/tc-hdmiiprx-3



HDMI-Umschalter

TC-HDMI31 / SAP: 4053413

RS-232 und Fernbedienung

4K2K bei bis zu 60 Hz

HDMI v2.0


3 Eingänge / 1 Ausgang

vav.link/de/tc-hdmi31

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	HDMI-over-IP Transmitter	TC-HDMIIPTX/V2		vav.link/de/tc-hdmiptx-v2
	HDMI-over-IP Receiver	TC-HDMIIPRX/V2		vav.link/de/tc-hdmiiprx-v2
	HDMI-Umschalter	TC-HDMI31	RS-232 und Fernbedienung 4K2K bei bis zu 60 Hz HDMI v2.0 3 Eingänge / 1 Ausgang	vav.link/de/tc-hdmi31
	Digital Signage HDMI-over-IP	TC-HDMIIP/3	Verteilt HDMI über ein Netzwerk H.265-Komprimierung 1:1 direkt über ein LAN oder direkt 1:N über LAN IR-Durchleitung USB 1.1-Übertragung	vav.link/de/tc-hdmiip-3



Kabel



Kabelfinder

Finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment das richtige Kabel in Ihrer Länge und Farbe.

vav.link/de/cf

- > Audiokabel
- > Displayport Kabel & Adapter
- > USB Kabel & Adapter
- > Faser-Datenkabel
- > CAT6 Ethernet-Kabel
- > HDMI Kabel & Adapter
- > USB-C Kabel & Adapter
- > Stromkabel
- > Serielle Kabel & Adapter
- > VGA Kabel & Adapter



Minianschlussbuchse-Kabel

Mit diesem einfachen Anschlusskabel können Sie Ihr Telefon oder Ihren Laptop mit den meisten Audiosystemen verbinden. Ministecker werden auch als 1/8"-(Viertelzoll-), TRS- (Tip-Ring-Sleeve-) oder 3,5-mm- / 0,14" Stecker bezeichnet. Sie übertragen ein Line-Level-Signal.

Beinhaltet einen Adapter für den Anschluss von Miniklinke auf Phoenix-Klemme, um den Anschluss an der Rückseite von Techconnect-Modulen zu ermöglichen.

1m (3.2ft)

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

vav.link/de/tc_1m3-5mmp

3m (9.8ft)

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

vav.link/de/tc_3m3-5mmp

10m (32.8ft)

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

vav.link/de/tc_10m3-5mmp

2m (6.6ft)

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

vav.link/de/tc_2m3-5mmp

5m (16.4ft)

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

vav.link/de/tc_5m3-5mmp

15m (49.2ft)

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

vav.link/de/tc_15m3-5mmp



Weiß DisplayPort-Kabel

White 8K DisplayPort Cable 2m

TC 2MDP8K / SAP: 10430559

vav.link/de/tc_2mdp8k

2m (6.6ft)

TC 2MDP / SAP: 3265161

vav.link/de/tc_2mdp

5m (16.4ft)

TC 5MDP / SAP: 3265162

vav.link/de/tc_5mdp

1m (3.2ft)

TC 1MDP / SAP: 3265160

vav.link/de/tc_1mdp

3m (9.8ft)

TC 3MDP / SAP: 4500876

vav.link/de/tc_3mdp

10m (32.8ft)

TC 10MDP / SAP: 4537083

vav.link/de/tc_10mdp



DisplayPort-Kabel, Schwarz

Black 8K DisplayPort Cable 2m

TC 2MDP8K/BL / SAP: 10430560

vav.link/de/tc_2mdp8k-bl

Cable 3m (9.8ft)

TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

vav.link/de/tc_3mdp-bl

Cable 2m (6.6ft)

TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

vav.link/de/tc_2mdp-bl



Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl



Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl

DisplayPort Cable & Adaptors



30 Jahre
garantie



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")
Drei Höheneinstellungen
Einschub für Tablet oder Telefon

vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl



Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

vav.link/de/tc-mdpvga



Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

vav.link/de/tc-mdpvga-bl



Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

vav.link/de/tc-dphdmi-bl



Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

vav.link/de/tc-dpvga



Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

vav.link/de/tc-dpvga-bl



Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang.

vav.link/de/tc-mdphdmi-bl



Weißes USB 2.0-Kabel

Bei USB-A handelt es sich um den Anschlusstypen, der sich an Ihren Laptop anschließen lässt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt. Hochwertiges Abschirmgeflecht und Ferritkern-Anschluss an beiden Seiten zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

* Die Modelle 10m+ verfügen über Aktiv-Verstärker (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" breit), die in Reihe auf halber Länge im Kabel integriert sind.

Bei Verwendung mit den modularen Techconnect-Frontplatten von Vision wird die Verwendung mit dem TC2 USB+-Aktiv-Verstärkermodule bei allen Kabeln über 5 Metern (16,4 ft) Länge empfohlen.

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

vav.link/de/tc_10musbplus-2

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

vav.link/de/tc_15musbplus-2

1m (3.2ft)

TC 1MUSB / SAP: 3265177

vav.link/de/tc_1musb

2m (6.5ft)

TC 2MUSB / SAP: 3265178

vav.link/de/tc_2musb

3m (9.8ft)

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

vav.link/de/tc2_3musb

5m (16.4ft)

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

vav.link/de/tc2_5musb

10m (32.8ft) with active booster

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

vav.link/de/tc2_10musbplus

15m (49.2ft) with active booster

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

vav.link/de/tc2_15musbplus

Weiß USB 2.0-Verlängerungskabel



1m (3.2ft)

TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181

vav.link/de/tc_1musbext

2m (6.5ft)

TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182

vav.link/de/tc_2musbext

3m (9.8ft) with active booster

TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879

vav.link/de/tc_3musbextplus

5m (16.4ft) with active booster

TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880

vav.link/de/tc_5musbextplus



weiß USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

1m (3.2ft)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

vav.link/de/tc_1musbca

2m (6.5ft)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

vav.link/de/tc_2musbca

3m (9.8ft)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

vav.link/de/tc_3musbca



Schwarz USB 2.0-Kabel

Bei USB-A handelt es sich um den Anschlusstypen, der sich an Ihren Laptop anschließen lässt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt.

Hochwertiges Abschirmgeflecht und Ferritkern-Anschluss an beiden Seiten zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

vav.link/de/tc_10musbplus-bl-2

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

vav.link/de/tc_15musbplus-bl-2

1m (3.2ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

vav.link/de/tc_1musb-bl

2m (6.5ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

vav.link/de/tc_2musb-bl

3m (9.8ft)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

vav.link/de/tc_3musb-bl

5m (16.4ft)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

vav.link/de/tc_5musb-bl

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

vav.link/de/tc_10musbplus-bl

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

vav.link/de/tc_15musbplus-bl



USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

vav.link/de/tc_2musbext-bl



Professionelles USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, Schwarz

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

vav.link/de/tc_5musbextplus-bl



USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_1musbca-bl



USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_2musbca-bl



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

An einem Ende: RJ45 Ethernet - steckt in einem Netzwerkanschluss an einer Wandplatte

Am anderen Ende: USB A - der rechteckige Stecker, der in Ihren Laptop gesteckt wird

vav.link/de/tc_2musbeth-bl



Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

vav.link/de/tc-usbc3a



Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

vav.link/de/tc-usbc3a-bl



Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Zum Einstecken in den USB 3.0-Port eines Laptops, um so eine USB 3.1 (USB-C)-Buchse für neuere Peripheriegeräte zu bieten.

vav.link/de/tc-usb3ac-bl



Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Verbindet einen Laptop über dessen USB 3.0-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

vav.link/de/tc-usbhdm



Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/de/tc-usbeth-bl



Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBSER / SAP: 3265219

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

vav.link/de/tc-usbser



Black USB 3.0 4-Port Hub

TC-USBHUB4P / SAP: 11546436

1 x USB-A Stecker an 30 cm Kabel
4 x USB-A Buchsen am Gehäuse
3.0 Anschlüsse - 5Gbps

vav.link/de/tc-usbhub4p



Weißes Cat6-Kabel

0.5m (1.6ft)

TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140

vav.link/de/tc_0-5mcat6

2m (6.5ft)

TC 2MCAT6 / SAP: 3265142

vav.link/de/tc_2mcat6

5m (16.4ft)

TC 5MCAT6 / SAP: 3265147

vav.link/de/tc_5mcat6

1m (3.2ft)

TC 1MCAT6 / SAP: 3265141

vav.link/de/tc_1mcat6

3m (9.8ft)

TC 3MCAT6 / SAP: 3265146

vav.link/de/tc_3mcat6

10m (32.8ft)

TC 10MCAT6 / SAP: 3265148

vav.link/de/tc_10mcat6



CAT6-Kabel Schwarz

White CAT6A Cable 0.5m

TC 0.5MCAT6A / SAP: 10430554

vav.link/de/tc_0-5mcat6a

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6A/BL / SAP: 10430553

vav.link/de/tc_1mcat6a-bl

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6A/BL / SAP: 10430558

vav.link/de/tc_2mcat6a-bl

3 m (9,8 ft)

TC 3MCAT6A/BL / SAP: 10430551

vav.link/de/tc_3mcat6a-bl

0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589

vav.link/de/tc_0-5mcat6-bl

10 m (32,8ft)

TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594

vav.link/de/tc_10mcat6-bl

3 m (9,8 ft)

TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592

vav.link/de/tc_3mcat6-bl

White CAT6A Cable 1m

TC 1MCAT6A / SAP: 10430556

vav.link/de/tc_1mcat6a

White CAT6A Cable 2m

TC 2MCAT6A / SAP: 10430557

vav.link/de/tc_2mcat6a

White CAT6A Cable 3m

TC 3MCAT6A / SAP: 10430561

vav.link/de/tc_3mcat6a

White CAT6A Cable 5m

TC 5MCAT6A / SAP: 10430553

vav.link/de/tc_5mcat6a

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590

vav.link/de/tc_1mcat6-bl

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591

vav.link/de/tc_2mcat6-bl

5 m (16,4ft)

TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593

vav.link/de/tc_5mcat6-bl



Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

vav.link/de/tc-usbceth-bl



Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/de/tc-usbeth-bl



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

An einem Ende: RJ45 Ethernet - Stecker in eine Netzwerkbuchse an der Wandplatte
Am anderen Ende: USB Typ C - reversibler USB-Stecker, der das USB 3.2-Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_2musbceth-bl



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

An einem Ende: RJ45 Ethernet - steckt in einem Netzwerkanschluss an einer Wandplatte
Am anderen Ende: USB A - der rechteckige Stecker, der in Ihren Laptop gesteckt wird

vav.link/de/tc_2musbeth-bl



Weiß HDMI-Kabel

Weißes High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet. Kompakter, vergoldeter Stecker.
Nach Kategorie 2 geprüft.

White HDMI 8K Cable 2m

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

vav.link/de/tc_2mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 5m

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

vav.link/de/tc_5mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 15m

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

vav.link/de/tc_15mhdmi8k

1m (3,2ft)

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

vav.link/de/tc_1mhdmi

2m (6.5ft)

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

vav.link/de/tc_2mhdmi

5m (16.4ft)

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

vav.link/de/tc2_5mhdmi

15m (49.2ft)

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

vav.link/de/tc2_15mhdmi

30m (98.4ft) with active booster

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

White HDMI 8K Cable 3m

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

vav.link/de/tc_3mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 10m

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

vav.link/de/tc_10mhdmi8k

0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

vav.link/de/tc_0-5mhdmi

1.5m (4.9ft)

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

vav.link/de/tc_1-5mhdmi

3m (9.8ft)

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

vav.link/de/tc2_3mhdmi

10m (32.8ft)

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

vav.link/de/tc2_10mhdmi

20m (65.6ft) with active booster

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

vav.link/de/tc_20mhdmiplus



HDMI-Kabel Schwarz

Schwarz High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet. Kompakter, vergoldeter Stecker. Nach Kategorie 2 geprüft.

1m (3,2ft)

TC 1MHDMI8K/BL / SAP: 9886219

vav.link/de/tc_1mhdmi8k-bl

Black HDMI 8K Cable 3m

TC 3MHDMI8K/BL / SAP: 9886222

vav.link/de/tc_3mhdmi8k-bl

Black HDMI 8K Cable 10m

TC 10MHDMI8K/BL / SAP: 9886220

vav.link/de/tc_10mhdmi8k-bl

1m (3,2ft)

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

vav.link/de/tc_1mhdmi-bl

2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

vav.link/de/tc_2mhdmi-bl

5m (16.4ft)

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

vav.link/de/tc_5mhdmi-bl

15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

vav.link/de/tc_15mhdmi-bl

Black HDMI 8K Cable 2m

TC 2MHDMI8K/BL / SAP: 9886226

vav.link/de/tc_2mhdmi8k-bl

Black HDMI 8K Cable 5m

TC 5MHDMI8K/BL / SAP: 9886228

vav.link/de/tc_5mhdmi8k-bl

0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

vav.link/de/tc_0-5mhdmi-bl

1,5 m (4,9ft)

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

vav.link/de/tc_1-5mhdmi-bl

3 m (9,8 ft)

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

vav.link/de/tc_3mhdmi-bl

10m (32.8ft)

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

vav.link/de/tc_10mhdmi-bl



Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl



Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl



Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

vav.link/de/tc-dphdmi-bl



HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

vav.link/de/tc-hdmivga-bl



Professioneller mDP/DP/mHDMI/USB-C-zu-HDMI Adaptersatz, Schwarz

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Vier Adapter an einem Sicherungskabel:
MiniDisplayPport-zu-HDMI
DisplayPort-zu-HDMI
Mini-HDMI-zu-HDMI (bidirektional)
USB-C-zu-HDMI

vav.link/de/tc-multihdmi-bl



Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Unterstützt AMD Eyefinity und NVIDIA-Technologie

vav.link/de/tc-usbchdmi



HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

vav.link/de/tc-hdmivga



Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang.

vav.link/de/tc-mdphdmi-bl



Professionelles HDMI-Verbindungsstück schwarz

TC-USBCFF/BL / SAP: 10430562

20 Gbps
100W Leistung
8K 60Hz

vav.link/de/tc-usbcff



Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Unterstützt AMD Eyefinity und NVIDIA-Technologie

vav.link/de/tc-usbchdmi-bl

HDMI Cables & Adaptors



30 Jahre
garantie



Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Verbindet einen Laptop über dessen USB 3.0-Anschluss mit einem Anzeigergerät.

vav.link/de/tc-usbhdm



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")
Drei Höheneinstellungen
Einschub für Tablet oder Telefon

vav.link/de/tc_2musbchdmi8k-bl



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")
Drei Höheneinstellungen
Einschub für Tablet oder Telefon

vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl



weiß USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

1m (3.2ft)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

vav.link/de/tc_1musbca

2m (6.5ft)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

vav.link/de/tc_2musbca

3m (9.8ft)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

vav.link/de/tc_3musbca



Weiß USB-C-Kabel

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

2 m (6,6ft)

TC 2MUSBC / SAP: 8316006

vav.link/de/tc_2musbc

1m (3.2ft)

TC 1MUSBC / SAP: 4322264

vav.link/de/tc_1musbc

1.5m (4.9ft)

TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265

vav.link/de/tc_1-5musbc

4m (13.1ft)

TC 4MUSBC / SAP: 4880388

vav.link/de/tc_4musbc



Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

vav.link/de/tc-usbc3a



Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

vav.link/de/tc-usbc3a-bl



Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz

TC-USBC3A/BL / SAP: 5535560

Zum Einstecken in den USB 3.0-Port eines Laptops, um so eine USB 3.1 (USB-C)-Buchse für neuere Peripheriegeräte zu bieten.

vav.link/de/tc-usbc3a-bl



Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

vav.link/de/tc-usbceth-bl



Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Unterstützt AMD Eyefinity und NVIDIA-Technologie

vav.link/de/tc-usbchdmi



Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Unterstützt AMD Eyefinity und NVIDIA-Technologie

vav.link/de/tc-usbchdmi-bl



Professioneller, serieller USB-C 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-C Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

vav.link/de/tc-usbcser-bl



Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

vav.link/de/tc-usbcvga-bl



USB-C to HDMI Wireless Set

TC-USBCW / SAP: 11546435

Plug and Play

Unterstützt bis zu 4K bei 30 Hz

Nur 1:1

vav.link/de/tc-usbcw



USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

USB-C-Ladeadapter

EU CEE 7/7 Eurostecker

Hersteller mit MFI-Zertifizierung (made for iOS)

30 W Ausgangsleistung für schnelles Laden

vav.link/de/tc-pusbceu-30



USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker

TC-PUSBEU/30 / SAP: 11794168

USB-Dual-Port-Ladeadapter

EU CEE 7/7 Eurostecker

MFI (Made for iOS) zertifizierte Fabrik

Gibt 30 W für schnelles Laden aus

vav.link/de/tc-pusbeu-30



USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker

TC-PUSBCEU/65 / SAP: 11463624

Dual USB-C Ladeadapter

EU CEE 7/7 Eurostecker

MFI (made for iOS) zertifizierte Fabrik

Gibt 65 W aus, wenn nur ein Gerät angeschlossen ist

Gibt 45 W + 20 W aus, wenn zwei Geräte angeschlossen sind

vav.link/de/tc-pusbceu-65

USB-C Cables & Adaptors



USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_1musbca-bl



USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_2musbca-bl



USB-C-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.2 Gen 1 Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_1musbc-bl



USB-C-Kabel, 2 m (6,6ft), Schwarz

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.2 Gen 1 Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_2musbc-bl



USB-C-Verlängerungskabel, 2 m, weiß

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.2 Gen 1 Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_2musbcext



USB-C-Kabel, 4 m, weiß

TC 5MUSBC/BL / SAP: 10430555

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.2 Gen 1 Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_5musbc-bl



USB-C-Kabel, 4 m, weiß

TC 7MUSBC/BL / SAP: 10425511

Optisches Kabel
Rückwärtskompatibel mit USB 2.0
Überträgt USB-Daten und DisplayPort-Videodaten

vav.link/de/tc_7musbc-bl



USB-C-Kabel, 4 m, weiß

TC 10MUSBC/BL / SAP: 10425512

Optisches Kabel
Rückwärtskompatibel mit USB 2.0
Überträgt USB-Daten und DisplayPort-Videodaten

vav.link/de/tc_10musbc-bl



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")
Drei Höheneinstellungen
Einschub für Tablet oder Telefon

vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")
Drei Höheneinstellungen
Einschub für Tablet oder Telefon

vav.link/de/tc_2musbchdmi8k-bl

USB-C Cables & Adaptors



30 Jahre
garantie



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")
Drei Höheneinstellungen
Einschub für Tablet oder Telefon

vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl



USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

An einem Ende: RJ45 Ethernet - Stecker in eine
Netzwerkbuchse an der Wandplatte
Am anderen Ende: USB Typ C - reversibler USB-
Stecker, der das USB 3.2-Signal unterstützt.

vav.link/de/tc_2musbceth-bl

Power Cables



30 jahre
garantie



3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

vav.link/de/tc_3meucvlf-bl



3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

vav.link/de/tc_3mukcvlf-bl

Serial Cables & Adaptors



Professioneller, serieller USB-C 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-C Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

vav.link/de/tc-usbcser-bl



Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBSER / SAP: 3265219

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

vav.link/de/tc-usbser



weiß VGA-Kabel

Lässt sich an die VGA-Buchse Ihres Computers (meist blau) und an ein Anzeigegerät am anderen Ende anschließen.

Hinweis: Vorkonfektionierte VGA-Kabel für die modularen Techconnect-Frontplatten von Vision finden Sie, wenn Sie hier klicken.

1m (3.2ft)

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

vav.link/de/tc_1mvgap

3m (9.8ft)

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

vav.link/de/tc_3mvgap

10m (32.8ft)

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

vav.link/de/tc_10mvgap

20m (65.6ft)

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

vav.link/de/tc_20mvgap

2m (6.5ft)

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

vav.link/de/tc_2mvgap

5m (16.4ft)

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

vav.link/de/tc_5mvgap

15m (49.2ft)

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

vav.link/de/tc_15mvgap



VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel

Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite.

3m (9.8ft)
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

5m (16 ft)
TC2 5MVGA / SAP: 2042118
vav.link/de/tc2_5mvga

10m (33 ft)
TC2 10MVGA / SAP: 1461166
vav.link/de/tc2_10mvga

15m (49.2ft)
TC2 15MVGA / SAP: 1461168
vav.link/de/tc2_15mvga

20m (65.6ft)
TC2 20MVGA / SAP: 1461174
vav.link/de/tc2_20mvga

VGA-Kabel Schwarz

Lässt sich an die VGA-Buchse Ihres Computers (meist blau) und an ein Anzeigegerät am anderen Ende anschließen.

Hinweis: Vorkonfektionierte VGA-Kabel für die modularen Techconnect-Frontplatten von Vision finden Sie, wenn Sie hier klicken.



1m (3.2ft)
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609
vav.link/de/tc_1mvgap-bl

2m (6.5ft)
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610
vav.link/de/tc_2mvgap-bl

3m (9.8ft)
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611
vav.link/de/tc_3mvgap-bl

5m (16.4ft)
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612
vav.link/de/tc_5mvgap-bl

10m (32.8ft)
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613
vav.link/de/tc_10mvgap-bl

15m (49.2ft)
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614
vav.link/de/tc_15mvgap-bl



Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

vav.link/de/tc-mdpvga



Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

vav.link/de/tc-mdpvga-bl



Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

vav.link/de/tc-dpvga



HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

vav.link/de/tc-hdmivga



Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

vav.link/de/tc-usbcvga-bl



Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

vav.link/de/tc-dpvga-bl



HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

vav.link/de/tc-hdmivga-bl

Audiokabel

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Minianschlussbuchse-Kabel, 5 m, weiß	TC 5M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc_5m3-5mmp
	Minianschlussbuchse-Kabel, 10 m, weiß	TC 10M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc_10m3-5mmp

DisplayPort Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MDP	Colour: White Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mdp
	DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MDP8K	Colour: White Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mdp8k
	DisplayPort-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mdp-bl
	DisplayPort-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDP8K/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mdp8k-bl
	DisplayPort-Kabel, 3 m, Schwarz	TC 3MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc_3mdp-bl
	Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl
	Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCDP8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl
	Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-MDPVGA	Colour: White Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/de/tc-mdpvga
	Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-DPVGA	Colour: White Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/de/tc-dpvga
	Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/de/tc-mdpvga-bl

DisplayPort Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
			Length: 220mm (8.7")	
	Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-DPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/de/tc-dphdmi-bl
	Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/de/tc-dpvga-bl
	Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/de/tc-mdphdmi-bl

USB Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Schwarz USB 2.0-Kabel 1m (3.2ft)	TC 1MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1musb-bl
	TC 2MUSB	TC 2MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musb
	schwarz USB 2.0-Kabel 2m (6.5ft)	TC 2MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musb-bl
	USB 2.0-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc2_3musb
	USB 2.0-Kabel, 3 m, Schwarz	TC 3MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc_3musb-bl
	USB 2.0-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc2_5musb
	USB 2.0-Kabel, 5 m, Schwarz	TC 5MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc_5musb-bl
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, weiß	TC 10MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc_10musbplus-2

USB Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, Schwarz	TC 10MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc_10musbplus-bl-2
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, weiß	TC 15MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/de/tc_15musbplus-2
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz	TC 15MUSB+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/de/tc_15musbplus-bl
	USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz	TC 15MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/de/tc_15musbplus-bl-2
	USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBEXT/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbext-bl
	USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, weiß	TC 5MUSBEXT+	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc_5musbextplus
	Professionelles USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, Schwarz	TC 5MUSBEXT+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc_5musbextplus-bl
	USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1musbca
	USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1musbca-bl
	USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbca-bl
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBETH/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbeth-bl
	Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß	TC-USBC3A	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/de/tc-usbc3a
	Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz	TC-USBC3A/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/de/tc-usbc3a-bl

USB Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/de/tc-usb3ac-bl
	Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/de/tc-usbhdmi
	Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/de/tc-usbeth-bl
	Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/de/tc-usbser
	Black USB 3.0 4-Port Hub	TC-USBHUB4P	Colour: Black Connector: USB-A (male) Length: 300mm (12")	vav.link/de/tc-usbhub4p

CAT6 Ethernet-kabel

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m, weiß	TC 0.5MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/de/tc_0-5mcat6
	Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m, weiß	TC 0.5MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/de/tc_0-5mcat6a
	Professionelles CAT6-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1mcat6a
	Professionelles CAT6-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mcat6
	Professionelles CAT6-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mcat6a
	Professionelles CAT6-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc_3mcat6
	Professionelles CAT6-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc_3mcat6a
	Professionelles CAT6-Kabel, 5 m, weiß	TC 5MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc_5mcat6a
	Professionelles CAT6-Kabel, 1 m (3,2 ft), Schwarz	TC 1MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male)	vav.link/de/tc_1mcat6-bl

CAT6 Ethernet-kabel

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
			Length: 1m (3ft)	
	Professionelles CAT6-Kabel, 1 m (3,2 ft), Schwarz	TC 1MCAT6A/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1mcat6a-bl
	Professionelles CAT6-Kabel, 2 m (6,5 ft), Schwarz	TC 2MCAT6A/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mcat6a-bl
	Professionelles CAT6-Kabel, 3 m (9,8 ft), Schwarz	TC 3MCAT6A/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc_3mcat6a-bl
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbceth-bl
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBETH/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbeth-bl
	Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/de/tc-usbceth-bl
	Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/de/tc-usbeth-bl

HDMI Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft), Weiß	TC 0.5MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/de/tc_0-5mhdmi
	HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), weiß	TC 1MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1mhdmi
	Professionelles HDMI-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mhdmi
	HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc2_3mhdmi
	HDMI-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc2_10mhdmi
	HDMI-Kabel, 15 m, weiß	TC2 15MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/de/tc2_15mhdmi

HDMI Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft), Schwarz	TC 0.5MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/de/tc_0-5mhdmi-bl
	HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), Schwarz	TC 1MHDMI8K/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1mhdmi8k-bl
	Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl
	Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbchdmi8k-bl
	HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/de/tc-hdmivga
	Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/de/tc-usbchdmi
	Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-DPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/de/tc-dphdmi-bl
	HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/de/tc-hdmivga-bl
	Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/de/tc-mdphdmi-bl
	Professioneller mDP/DP/mHDMI/USB-C-zu-HDMI Adaptersatz, Schwarz	TC-MULTIHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/de/tc-multihdmi-bl
	Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/de/tc-usbchdmi-bl

HDMI Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/de/tc-usbhdm
	Professionelles HDMI-Verbindungsstück schwarz	TC-USBCFF/BL	Colour: Black Connector: USB-C (female)	vav.link/de/tc-usbcff

USB-C Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1musbca
	USB-C-Kabel, 2 m (6,6ft), Schwarz	TC 2MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbc
	USB-C-Verlängerungskabel, 2 m, weiß	TC 2MUSBCEXT	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-C (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbcext
	USB-C-Kabel, 4 m, weiß	TC 4MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 4m (13ft)	vav.link/de/tc_4musbc
	USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1musbca-bl
	USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbca-bl
	USB-C-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/de/tc_1musbc-bl
	USB-C-Kabel, 2 m (6,6ft), Schwarz	TC 2MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbc-bl
	USB-C-Kabel, 4 m, weiß	TC 5MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc_5musbc-bl
	USB-C-Kabel, 4 m, weiß	TC 7MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 7m (23ft)	vav.link/de/tc_7musbc-bl
	USB-C-Kabel, 4 m, weiß	TC 10MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc_10musbc-bl

USB-C Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbchdmi8k-bl
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCDP8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl
	USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/de/tc_2musbceth-bl
	Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß	TC-USBC3A	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/de/tc-usbc3a
	Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/de/tc-usbchdmi
	Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz	TC-USBC3A/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/de/tc-usbc3a-bl
	Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/de/tc-usbceth-bl
	Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/de/tc-usbchdmi-bl
	Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/de/tc-usbcvga-bl
	Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/de/tc-usb3ac-bl
	Professioneller, serieller USB-C 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBCSER/BL		vav.link/de/tc-usbcser-bl
	USB-C to HDMI Wireless Set	TC-USBCW	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 200mm (7.9")	vav.link/de/tc-usbcw
	USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker	TC-PUSBCEU/30		vav.link/de/tc-pusbceu-30

USB-C Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker	TC-PUSBEU/30		vav.link/de/tc-pusbeu-30
	USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker	TC-PUSBCEU/65		vav.link/de/tc-pusbceu-65

Stromkabel

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	Colour: Black Connector: Cloverleaf (C5); EU Power Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc_3meucvlf-bl
	3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	Colour: Black Connector: UK Power; Cloverleaf (C5) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc_3mukcvlf-bl

Serial Kabel & Adapter



Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/de/tc-usbser
	Professioneller, serieller USB-C 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBCSER/BL		vav.link/de/tc-usbcser-bl

VGA Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc2_10mvga
	Professionelles VGA-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/de/tc_3mvgap
	VGA-Kabel, 5 m, weiß	TC 5MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/de/tc_5mvgap
	VGA-Kabel, 10 m, weiß	TC 10MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc_10mvgap
	VGA-Kabel, 10 m, Schwarz	TC 10MVGAP/BL	Colour: Black Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/de/tc_10mvgap-bl
	Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-MDPVGA	Colour: White	vav.link/de/tc-mdpvga

VGA Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
			Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	
	Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-DPVGA	Colour: White Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/de/tc-dpvga
	HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/de/tc-hdmivga
	Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/de/tc-mdpvga-bl
	Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/de/tc-dpvga-bl
	HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/de/tc-hdmivga-bl
	Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/de/tc-usbcvga-bl



Audio

- > Verstärker
- > Aktivlautsprecher
- > Passivlautsprecher



2 x 25w Digital Amplifier

AV-1900 / SAP: 5557274

2 x 50 W RMS (bei 8 Ohm) Digitalverstärker mit niedriger Impedanz

Eingang 1: Hochpegel-Stereoeingang (2-Cinch/RCA) oder Mikrofoneingang (XLR)

Eingang 2: Hochpegel-Stereoeingang (2-Cinch/RCA) oder Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme)

Eingang 3: Bluetooth- oder Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme)

Eingang 4: Hochpegel-Stereoeingang (Miniklinke) oder Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme)

1 x Hochpegel-Vorausgang

Symmetrische Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung

RS-232-Steuerung

vav.link/de/av-1900



TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm

2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)

Inklusive Infrarotfernbedienung

vav.link/de/tc3-amp



TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Äußerst kompakter 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm Digitalverstärker

2 x Stereo-Eingänge (Eingang 1 vorne und hinten dupliziert)

Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten

Paar 5,25" Lautsprecher im Lieferumfang enthalten

vav.link/de/tc3-ampplus



100-W-Aktivlautsprecherleiste

SB-1900P / SAP: 4801694

Integrierter 2 x 90 Watt (SPITZEN) Verstärker
HDMI, 2 Eingänge, 1 Ausgang
1 x Miniklinken-Eingang
Bluetooth-Eingang (kann umbenannt werden und PIN-Einstellung möglich)
Inklusive Fernbedienung
RS-232
ARC-HDMI-Eingang (erlaubt es, die Lautstärke über das Display einzustellen)

vav.link/de/sb-1900p



Paar Bluetooth-Aktiv-Deckenlautsprecher 70 W

CS-1900P / SAP: 4883105

Integrierter 2 x 35-Watt-Verstärker (RMS)
1 x kabelgebundener Eingang/1 x Bluetooth-Eingang
Schaltet zwischen eigenständig und Kettenschaltung um
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
BT kann deaktiviert werden

vav.link/de/cs-1900p




SP-800P 2 X 24-W-AKTIVLAUTSPRECHER (Copy)

SP-900P / SAP: 4820817

Integrierter 2 x 27-watt-Digitalverstärker
Zwei Summeneingänge (1 x Miniklinke/1 x 2-Cinch)
Internes Netzteil
Verstellbare Wandhalterungen im Lieferumfang enthalten

vav.link/de/sp-900p



SP-1800P Pair 60w Aktive Lautsprecher (Copy)

SP-1900P / SAP: 4991366

Integrierter 2 x 30-Watt-Verstärker
Hochpegeleingang über 2-Cinch (RCA)
Bluetooth 5.0 (kann deaktiviert werden)
RS-232-Steuerung
Klangregler (über RS-232)

vav.link/de/sp-1900p



2 x 3-Wege-Wandlautsprecher


SP-1800 / SAP: 3635038

50-W-Lautsprecher mit 5,25" Tieftöner

Mitgelieferte Wandhalterungen mit einstellbarem Neigungswinkel (bis 60°)

Weiß, paarweise erhältlich

vav.link/de/sp-1800



Deckenlautsprecherpaar

CS-1900 / SAP: 4815044

Schlankes magnetisches Gitter im Nahtlos-Design

Erstklassiger 6,5-Zoll-Kevlar-Tieftöner



Großer 0,75-Zoll-Titan-Hochtöner

Passivfrequenzweiche

vav.link/de/cs-1900

Audio

Produkt		Artikelnummer	Verknüpfung
	2 x 25w Digital Amplifier	AV-1900	vav.link/de/av-1900
	100-W-Aktivlautsprecherleiste	SB-1900P	vav.link/de/sb-1900p
	SP-800P 2 X 24-W-AKTIVLAUTSPRECHER (Copy)	SP-900P	vav.link/de/sp-900p
	2 x 3-Wege-Wandlautsprecher	SP-1800	vav.link/de/sp-1800
	SP-1800P Pair 60w Aktive Lautsprecher (Copy)	SP-1900P	vav.link/de/sp-1900p
	Deckenlautsprecherpaar	CS-1900	vav.link/de/cs-1900
	Paar Bluetooth-Aktiv-Deckenlautsprecher 70 W	CS-1900P	vav.link/de/cs-1900p
	TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP	vav.link/de/tc3-amp
	TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP+	vav.link/de/tc3-ampplus



Halterungen

- > Projektorhalterungen
- > Monitorhalterungen
- > Halterungen für grosse Displays
- > Steh-Sitz-Schreibtisch
- > Laptop-Halterung
- > Für Logitech AV-Produkte



Halterungssuche

Geben Sie einfach die
Seriennummer Ihres Displays
oder Gerätes (ganz oder
teilweise) ein, um die richtige
Halterung zu finden.

vav.link/de/mf



Universelle Projektor-Deckenkonsole

TM-1200 / SAP: 1562435

Universal-Deckenbefestigung für Projektoren mit 1,1 m Stange, die vor Ort zugeschnitten wird

(Gesamtlänge montiert 1420 mm / 55,9")

Alle Teile enthalten, z. B. Bohrvorrichtung, Vorrichtung für Giebeldecken, Schneideblatt usw.

Nach dem Zusammenbau können Kabel frei geführt werden

vav.link/de/tm-1200



TM-1200 Bracket 1m Extension Pole

TM-1200 EXTIM / SAP: 1562436



Teleskop Projektor Deckenhalterung

TM-TELE / SAP: 2418655

Universelle Projektor-Deckenhalterung mit Teleskopstange

Gesamtlänge 440-735 mm

Neigungseinstellung oben für schräge Decken

Neigungs- und Rolleneinstellung unten

Webcam-Adapter inklusive

vav.link/de/tm-tele

Projektor-Deckenkonsole mit geringem Deckenabstand

TM-CC / SAP: 1932372



Universelle Deckenbefestigung für Projektoren zur Installation direkt unter der Decke

Alle Teile sind im Lieferumfang enthalten und zu 95 % vormontiert, um die Arbeitszeit vor Ort zu reduzieren

4 komplett anpassbare Spinnenarme, die für 99 % der Projektoren geeignet sind

vav.link/de/tm-cc

Wandkonsole für kurzen Projektionsabstand

TM-ST2 / SAP: 2775928



Teleskoparm 930-1.530 mm (von der Mitte des Projektors bis zur Wand)

Der Projektor kann an einer beliebigen Stelle entlang des Teleskoparms befestigt werden.

Anpassbare Neigung des Teleskoparms

vav.link/de/tm-st2



Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 × 100

VFM-DA/4 / SAP: 5811699

Doppelgelenk-Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32 Zoll
Lässt sich in eine Laptop- oder Tablet-Ablage umwandeln
VESA-Plattenabdeckung im Lieferumfang enthalten
Kabelmanagement
Enthält Klemme und Tülle als Befestigungsmöglichkeiten

vav.link/de/vfm-da-4



Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 × 100 2-fach

VFM-DAD/4 / SAP: 5812011

Doppelgelenk-Tischhalterung für Flachbildschirme bis 27 Zoll
Lässt sich in eine Laptop- oder Tablet-Ablage umwandeln
VESA-Plattenabdeckung im Lieferumfang enthalten
Kabelmanagement
Enthält Klemme und Tülle als Befestigungsmöglichkeiten

vav.link/de/vfm-dad-4



Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 × 100

VFM-PC / SAP: 11546734

Nimmt Mini-PCs von 17 - 70 mm Dicke auf
Befestigt unter Schreibtischen
Oder klemmt an Tischhalterungspolen
Oder befestigt an der Displayhalterung, zwischen VESA-Platte und Rückseite des Displays

vav.link/de/vfm-pc



Schwarz Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DP2B / SAP: 4740217

Doppelgelenktischhalterung für Bildschirme bis zu 34 Zoll
Beliebtes Ständerdesign in Schwarz
Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind
enthalten
Optionale Laptop-Ablage
VESA-Platte zum schnellen Lösen
Rändelschrauben für schnelle Montage

vav.link/de/vfm-dp2b



Schwarz 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DPD2B / SAP: 4740219

Doppelgelenktischhalterung für Bildschirme bis 27 Zoll
Beliebtes Ständerdesign in Schwarz
Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind
enthalten
Optionale Laptop-Ablage
VESA-Platte zum schnellen Lösen
Rändelschrauben für schnelle Montage
Genau justierbare unabhängige Höheneinstellung

vav.link/de/vfm-dpd2b



VFM-DS Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DSB / SAP: 4740100

Freistehender Schreibtischständer für Bildschirme bis zu 32 Zoll
Nur in Schwarz
Vollständige Ausrichtung: Höhe, Drehen, Schwenken
VESA-Platte zum schnellen Lösen
Rändelschrauben für schnelle Montage

vav.link/de/vfm-dsb



VFM-DS 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DSDB / SAP: 4740212

Freistehender Schreibtischständer für zwei Bildschirme bis zu 32 Zoll
Nur in Schwarz
Vollständige Ausrichtung: Höhe, Drehen, Schwenken
VESA-Platte zum schnellen Lösen
Rändelschrauben für schnelle Montage
Genau justierbare unabhängige Höheneinstellung

vav.link/de/vfm-dsdb



Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400

VFM-DSXP / SAP: 11521261

Express Desk für Flachbildschirme von 37" bis 65"
Video Bar Regal
Kabelmanagement und Mini-PC-Aufbewahrung in der Säule
Tischklemme inklusive

vav.link/de/vfm-dsxp



VFM-W4X4V Feste Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400 (Copy)

VFM-W4X4V/2 / SAP: 6333305

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme mit 32-65"
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)
Niedrige Nutzlasten bis 60 kg
Abschließbar

vav.link/de/vfm-w4x4v-2




VFM-W4X4TV Neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400 (Copy)

VFM-W4X4TV/2 / SAP: 6333311

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme mit 32-65"
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)
Niedrige Nutzlasten bis 60 kg / 132 lb
Abschließbar

vav.link/de/vfm-w4x4tv-2



Display Wall Mount VESA 600x400

VFM-W6X4V/2 / SAP: 6333312

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme mit 37-70"
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)
Niedrige Nutzlasten bis 60 kg / 132 lb
Abschließbar

vav.link/de/vfm-w6x4v-2



VFM-W8X4V Preisgünstige Wandhalterung für Flachbildschirme 800x400 (Copy)

VFM-W8X4V/2 / SAP: 6333313

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme mit 47-75"
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 800 x 400 mm (Breite x Höhe)
Niedrige Nutzlasten bis 60 kg / 132 lb
Abschließbar

vav.link/de/vfm-w8x4v-2



Videokonferenzablage für Wandhalterung

VFM-F50_DL / SAP: 8271291

Funktioniert mit den professionellen Wandhalterungen und Bodenständern von
Vision
2400 mm (95") lang
Kann direkt an der Wand befestigt werden
Enthält ein verstellbares Mittelregal

vav.link/de/vfm-f50_dl



Videokonferenzablage für Wandhalterung

VFM-POST / SAP: 9749523

Architektonisches Aluminiumprofil
Funktioniert mit den robusten Wandhalterungen von Vision (nicht im Lieferumfang
enthalten)
3000 mm hoch
Kabelmanagementkanal

vav.link/de/vfm-post



Flachbildschirm-Wandhalterung 200×200

VFM-W2X2V2 / SAP: 4754702

VESA-Wandmontage für Displays und Fernsehrgeräte

Geeignet für Bildschirme mit 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 und 200 x 200 mm Montagebohrungen

Für 30- bis 55-Zoll-Displays

Sicherungsschraube als Diebstahlschutz

Rändelschrauben zur Befestigung des Displays

Hoch- oder Querformat

vav.link/de/vfm-w2x2v2



Neigbare Flachbildschirm-Wandhalterung 200×200

VFM-W2X2TV2 / SAP: 4754704

VESA-Wandmontage für Displays und Fernsehrgeräte

Geeignet für Bildschirme mit 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 und 200 x 200 mm Montagebohrungen

Für 30- bis 55-Zoll-Displays

Sicherungsschraube als Diebstahlschutz

Neigungswinkel: nach oben 3° / nach unten: 12°

Rändelschrauben zur Befestigung des Displays

Hoch- oder Querformat

vav.link/de/vfm-w2x2tv2



Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400

VFM-W4X4 / SAP: 4934292

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 32-75"

Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)

Hohe Nutzlast von 100 kg

Display rastet ein

Optionale Kameraablage

vav.link/de/vfm-w4x4




Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400

VFM-W4X4T / SAP: 4934293

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 32-75"
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb
Display rastet ein
Optionale Kameraablage

vav.link/de/vfm-w4x4t




Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600x400

VFM-W6X4 / SAP: 4996384

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-85"
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb
Display rastet ein
Optionale Kameraablage

vav.link/de/vfm-w6x4




Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600x400

VFM-W6X4T / SAP: 4996386

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-85"
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb
Display rastet ein
Optionale Kameraablage

vav.link/de/vfm-w6x4t




Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800x600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 47-100"
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 800 x 600 mm (Breite x Höhe)
Hohe Nutzlast von 130 kg / 287 lb
Display rastet ein
Optionale Kameraablage

vav.link/de/vfm-w8x6



Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000x600

VFM-W10X6 / SAP: 4934297

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 55-110"
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 1000 x 600 mm (Breite x Höhe)
Hohe Nutzlast von 130 kg / 287 lb
Display rastet ein
Optionale Kameraablage

vav.link/de/vfm-w10x6




Videokonferenzablage für Wandhalterung

VFM-WVC/2 / SAP: 8271288

Funktioniert mit Vision's robusten Wandhalterungen und Bodenständern
Sehr anpassbar
Plattform 284 x 152 mm

vav.link/de/vfm-wvc-2



Schwarzer Wandarm 100×100

VFM-WA1X1B / SAP: 4963686

Doppelgelenkwandarmhalterung für Monitore von 13 bis 27 Zoll

Nivellierung nach der Installation

Reichweite 44-282 mm (1,7-11,1")

Rändelschrauben zur Befestigung des Displays

vav.link/de/vfm-wa1x1b



Video Wall Mount VESA 600x400

VFM-VW6X4/2 / SAP: 7296546

Wandhalterung für Bildschirme mit Montagepunkten im Abstand von bis zu 600 x 400 mm

Ausstellsystem für schnellen Zugriff und Verstellung

Neigungs-, Dreh-, Tiefen- und Höhenverstellung ohne Werkzeug möglich

45- bis 86-Zoll-Bildschirme

Abschließbar

vav.link/de/vfm-vw6x4-2



Standhalterung für digitale Flipcharts

VFM-F10/WH / SAP: 5252503

Tragbare Digital-Flipchart-Standhalterung für Veranstaltungsräume

Für Displays mit 50-65 Zoll und bis zu 45 kg

Zwischen Quer- und Hochformat drehbar

UL1678-Zulassung

Große Lenkrollen 4"

vav.link/de/vfm-f10-wh



30 Jahre
Garantie



Standhalterung

Microsoft Hub 2



Bildschirmdrehung



2 Kabelhaken



Kabelmanagement



Abnehmbare
Laptopablage



4 große Rollen



Verfügbare
Farben

Sind für den Hub 2 auch Vision Standhalterungen verfügbar?

Ja! Die VFM-F10 wurde so konzipiert, dass sie zum Hub 2 kompatibel ist.

Passt die Standard-VFM-F10 für den Hub2?

Ja! Beim Hub2 kommt ein 350 x 350-Modell zum Einsatz, das mit der universellen Befestigung des F10 kompatibel ist.

Ist sie drehbar?

Ja. Die universelle VESA-Halterung lässt sich drehen. Die Drehvorrichtung kann demontiert werden.

Ist sie neigbar?

Nicht standardmäßig. Allerdings können die VESA-Arme bei Bedarf durch Arme des Vision VFM-W4X4T ersetzt werden, damit der Bildschirm neigbar ist.

Standardmäßig ist der Bildschirm bei dieser Standhalterung im Winkel von 7 Grad geneigt. Das ist senkrechter als die 12 Grad des Steelcase-Ständers. Wir sind der Ansicht, dass Bildschirme bei einem Neigungswinkel von 7 Grad weniger blenden.

Ist ein Kabelmanagement vorhanden?

Ja. Die Kabel können in den Rohren bis ganz nach unten hindurchgeführt werden, so dass sie beim Bewegen des Ständers nicht unter die Rollen gelangen.

Lässt sich die APC-Batterie an der Standhalterung anbringen?

Gegenwärtig arbeiten wir an einem Adapter, der voraussichtlich ab Anfang 2020 verfügbar ist.

Ist die Ablage abnehmbar?

Ja. Falls sie nicht benötigt wird, kann sie demontiert werden.

Gibt es für den Hub 2 eine Vision Wandhalterung?

Ja. VFM-W4X4. Dabei handelt es sich um die Universalhalterung, die standardmäßig am F10 vorgesehen ist.



Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg

VFM-F20 / SAP: 4818836

Tragbarer Standfuß für Displays bis 45 kg (99,2 lb)
Geeignet für Displays mit VESA-Größen bis 600 x 400 mm
Für 31- bis 70-Zoll-Displays
Display lässt sich um 90° drehen
400mm Höhenverstellbar mit Handkurbel
Große 4-Zoll-Lenkrollen (10,2 cm)
Im Lieferumfang enthaltene Ablagen

vav.link/de/vfm-f20




Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg

VFM-F25 / SAP: 4818528

Tragbarer Standfuß für Displays bis 80 kg (176 lb)
Geeignet für Displays mit VESA-Größen bis 1000 x 600 mm
Für 60- bis 100-Zoll-Displays
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)
400mm Höhenverstellbar mit Handkurbel
Große 4-Zoll-Lenkrollen (10,2 cm)
Im Lieferumfang enthaltene Ablagen

vav.link/de/vfm-f25



Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung für Veranstaltungsräume

VFM-F40 / SAP: 5062731

Trägt bis zu 130 kg
Höheneinstellung 700 mm
Schneller Motor mit Linearantrieb
Wird zu 95 % vormontiert ausgeliefert
Robuste Ausführung mit fester Säule

Heavy Duty Flat-Panel Wall Mount 800×600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

vav.link/de/vfm-w8x6


VFM-F40 Frame and Motor Assembly

VFM-F40FRAME / SAP: 4981411

F50/F51 Floorstands



30 Jahre
garantie



F50 Motorised Flat Panel Floor Stand

VFM-F50 / SAP: 6369811

Robuster Bodenständer

An der Wand befestigt, überträgt die Last auf den Boden

Für Flachbildschirme bis zu 100 Zoll

800 mm Höhenverstellung, motorisiert

Steuerung über Kabelfernbedienung oder RS-232

vav.link/de/vfm-f50



F50T Motorised Trolley Floor stand

VFM-F50T / SAP: 6369810

Tragbarer, robustes mobiles Gestell

Für Flachbildschirme bis zu 100 Zoll

800 mm Höhenverstellung, motorisiert


Steuerung über Kabelcontroller oder RS-232

Winkelhalterungen für optionale kioskähnliche Installation

Abnehmbare Räder für nicht-tragbare Variation

Abnehmbare Hinterbeine zum Anlehnen an Wände

vav.link/de/vfm-f50t



F51 Flat Panel Floor Stand

VFM-F51 / SAP: 6369808

Robuste Bodenständer

An der Wand befestigt, überträgt die Last auf den Boden

Unterstützt bis zu 95 kg

800 mm Höhenverstellung, nicht motorisiert

[Hinweis: Nach der Installation kann die Höhe nicht mehr angepasst werden]

vav.link/de/vfm-f51



F51T Flat Panel Trolley

VFM-F51T / SAP: 6369807

Tragbarer, robuster mobiler Wagen

Für Flachbildschirme im Großformat von 47-100 Zoll

800 mm Höhenverstellung, nicht motorisiert

[Hinweis: Nach der Installation kann die Höhe nicht mehr angepasst werden]

Winkelhalterungen für die optionale Installation im Kiosk-Stil

Abnehmbare Räder für nicht tragbare Variation

Abnehmbare hintere Beine zum Anlehnen an Wände

vav.link/de/vfm-f51t

Monitor

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400	VFM-DSXP	Diagonal: 37" - 60" SWL: 25kg Vesa: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	vav.link/de/vfm-dsxp
	Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 x 100	VFM-DA/4	Diagonal: 10" - 32" SWL: 7kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/de/vfm-da-4
	Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 x 100 2-fach	VFM-DAD/4	Diagonal: 17" - 27" SWL: 14kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/de/vfm-dad-4
	Schwarz Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DP2B	Diagonal: 13" - 34" SWL: 8kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/de/vfm-dp2b
	Schwarz 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DPD2B	Diagonal: 13" - 27" SWL: 8kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/de/vfm-dpd2b
	VFM-DS Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DSB	Diagonal: 13" - 32" SWL: 18kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/de/vfm-dsb
	VFM-DS 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DSDB	Diagonal: 13" - 27" SWL: 8kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/de/vfm-dsdb
	Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 x 100	VFM-PC	SWL: 5kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/de/vfm-pc
	Neigbare Monitorwandhalterung 100x100	VFM-WIX1TV2	Diagonal: 10" - 34" SWL: 25kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/de/vfm-wix1tv2
	Schwarzer Wandarm 100x100	VFM-WA1X1B	Diagonal: 13" - 27" SWL: 15kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/de/vfm-wa1x1b

Halterungen für große Displays

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Wandhalterung für Flachbildschirme 200x200	VFM-WA2X2/3	Diagonal: 20" - 50" SWL: 25kg Vesa: 100x100; 200x200; 200x100	vav.link/de/vfm-wa2x2-3
	VFM-W4X4V Feste Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400 (Copy)	VFM-W4X4V/2	Diagonal: 32" - 55" SWL: 60kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300	vav.link/de/vfm-w4x4v-2
	VFM-W4X4TV Neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400 (Copy)	VFM-W4X4TV/2	Diagonal: 32" - 55" SWL: 60kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	vav.link/de/vfm-w4x4tv-2

Halterungen für große Displays

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Display Wall Mount VESA 600x400	VFM-W6X4V/2	Diagonal: 37" - 70" SWL: 60kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300	vav.link/de/vfm-w6x4v-2
	Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400	VFM-WA6X4/3	Diagonal: 42" - 70" SWL: 30kg Vesa: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	vav.link/de/vfm-wa6x4-3
	VFM-W8X4V Preisgünstige Wandhalterung für Flachbildschirme 800x400 (Copy)	VFM-W8X4V/2	Diagonal: 47" - 75" SWL: 75kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300; 700x400	vav.link/de/vfm-w8x4v-2
	Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-F50_DL		vav.link/de/vfm-f50_dl
	Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-POST		vav.link/de/vfm-post
	Deckenhalterung für Flachbildschirme, 600 x 400	VFM-C6X4/V2	Diagonal: 32" - 75" SWL: 50kg Vesa: 100x100; 200x200; 300x300; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x100; 500x400; 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	vav.link/de/vfm-c6x4-v2
	Flachbildschirm-Wandhalterung 200x200	VFM-W2X2V2	Diagonal: 20" - 50" SWL: 25kg Vesa: 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	vav.link/de/vfm-w2x2v2
	Neigbare Flachbildschirm-Wandhalterung 200x200	VFM-W2X2TV2	Diagonal: 20" - 50" SWL: 25kg Vesa: 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	vav.link/de/vfm-w2x2tv2
	Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400	VFM-W4X4	Diagonal: 32" - 75" SWL: 100kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	vav.link/de/vfm-w4x4
	Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400	VFM-W4X4T	Diagonal: 32" - 75" SWL: 100kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	vav.link/de/vfm-w4x4t
	Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600x400	VFM-W6X4	Diagonal: 37" - 85" SWL: 100kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400;	vav.link/de/vfm-w6x4

Halterungen für große Displays

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
			300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	
	Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600x400	VFM-W6X4T	Diagonal: 37" - 85" SWL: 100kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	vav.link/de/vfm-w6x4t
	Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800x600	VFM-W8X6	Diagonal: 47" - 100" SWL: 130kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400	vav.link/de/vfm-w8x6
	Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000x600	VFM-W10X6	Diagonal: 55" - 110" SWL: 130kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	vav.link/de/vfm-w10x6
	Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-WVC/2		vav.link/de/vfm-wvc-2
	VFM-WA4X4V2 Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 400 x 400	VFM-WA4X4/3	Diagonal: 37" - 60" SWL: 25kg Vesa: 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200; 400x100	vav.link/de/vfm-wa4x4-3

Videowand

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Video Wall Mount VESA 600x400	VFM-VW6X4/2	Diagonal: 45" - 86" SWL: 70kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400	vav.link/de/vfm-vw6x4-2

Projektorhalterungen

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Universelle Projektor-Deckenkonsole	TM-1200		vav.link/de/tm-1200
	TM-1200 Bracket 1m Extension Pole	TM-1200 EXT1M		vav.link/de/tm-1200
	Teleskop Projektor Deckenhalterung	TM-TELE		vav.link/de/tm-tele

Projektorhalterungen

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Projektor-Deckenkonsole mit geringem Deckenabstand	TM-CC		vav.link/de/tm-cc
	Wandkonsole für kurzen Projektionsabstand	TM-ST2		vav.link/de/tm-st2

Standhalterungen

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	Standhalterung für digitale Flipcharts	VFM-F10/WH	Diagonal: 50" - 55" SWL: 45kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400	vav.link/de/vfm-f10-wh
	Weißer Standhalterung für Microsoft Hub2	VFM-F10/HB	Vesa: 200x200; 200x400; 350x350; 300x400; 300x200; 400x200; 400x300; 400x400	vav.link/de/vfm-f10-hb
	Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg	VFM-F12	Diagonal: 55" - 100" SWL: 100kg Vesa: 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600; 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	vav.link/de/vfm-f12
	Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg	VFM-F19	Diagonal: 31" - 80" SWL: 50kg Vesa: 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x200; 350x350	vav.link/de/vfm-f19
	Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg	VFM-F20	Diagonal: 37" - 70" SWL: 50kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	vav.link/de/vfm-f20
	Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg	VFM-F21	Diagonal: 31" - 80" SWL: 50kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	vav.link/de/vfm-f21
	Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg	VFM-F22	Diagonal: 31" - 80" SWL: 60kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	vav.link/de/vfm-f22
	Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg	VFM-F25	Diagonal: 60" - 100" SWL: 80kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400;	vav.link/de/vfm-f25

Standhalterungen

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
			1000x600; 400x400; 500x400; 400x600; 850x400	
	Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg	VFM-F26	Diagonal: 55" - 100" SWL: 80kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	vav.link/de/vfm-f26
	Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg	VFM-F27	Diagonal: 55" - 100" SWL: 90kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	vav.link/de/vfm-f27
	F50 Motorised Flat Panel Floor Stand	VFM-F50	Diagonal: 47" - 100" SWL: 99kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	vav.link/de/vfm-f50
	F50T Motorised Trolley Floor stand	VFM-F50T	Diagonal: 47" - 100" SWL: 110kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	vav.link/de/vfm-f50t
	Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-F50_DL		vav.link/de/vfm-f50_dl
	F51 Flat Panel Floor Stand	VFM-F51	Diagonal: 47" - 100" SWL: 95kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	vav.link/de/vfm-f51
	F51T Flat Panel Trolley	VFM-F51T	Diagonal: 47" - 100" SWL: 95kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	vav.link/de/vfm-f51t
	Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-POST		vav.link/de/vfm-post
	Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-WVC/2		vav.link/de/vfm-wvc-2

VISION
AV installation products

www.visionaudiovisual.com