


VISION

AV installation products



Garantia
vitalicia

Smart, Reliable, Technical.



Vision

Design inteligente nos mais ínfimos pormenores dos nossos produtos.

Instalação inteligente. Os instaladores só têm duas mãos, pelo que nos certificamos de que não precisam de mais do que essas duas mãos para instalarem os nossos produtos.

Inteligente



Pesquisa de suportes

Introduza uma parte da referência do ecrã plano e obtenha uma lista reduzida das suas opções de suportes.



Pesquisa de cabos

Reduza a sua pesquisa do cabo de que necessita em apenas 30 segundos.



Configurador Techconnect

Necessita de ajuda para perceber de que peças precisa para fazer uma placa de ligações? Não há problema.

Fiável



Fornecedor fiável

Não ignoramos as suas mensagens eletrónicas quando necessita de ajuda. Somos muito reativos.



Níveis de stock fiáveis

Esforçamo-nos ao máximo para ter sempre em stock aquilo de que precisa – e medimos o nosso sucesso: 95% das vezes temos aquilo que encomenda.



Produto fiável

Garantia vitalícia. Avaliamos a nossa fiabilidade em comparação com outros fabricantes, pelo que não estamos apenas a supor – sabemos que os nossos produtos são extremamente fiáveis.

Técnico



Pessoal técnico

Os nossos colaboradores conhecem os produtos e os desafios que os instaladores enfrentam.



Produto técnico


A nossa equipa de desenvolvimento de produtos está sempre a expandir os limites técnicos, para disponibilizar aos integradores produtos que simplifiquem as soluções.



Design facilitador da instalação

Os nossos produtos são concebidos por técnicos de AV e podem ser adaptados no local da instalação.

Localização dos principais armazéns da Vision



Somos obcecados pelos pormenores, por isso, pedimos que nos informe sempre que encontrar uma forma para melhorarmos um produto nosso.

A sua sugestão será enviada para uma pessoa real e irá receber uma resposta imediata.



Stuart Lockhart, Diretor-Geral



**Garantia
vitalícia**



Mais de 300 000 salas de reunião em todo o mundo utilizam os produtos extremamente fiáveis da Vision.



A Vision distingue-se de alguns dos maiores fabricantes de eletrónica do mundo e tem um historial de fiabilidade de nível mundial.

Tornámos FIÁVEL uma palavra-chave, porque temos a paixão de fabricar produtos cada vez mais fiáveis.




Se tiver sugestões que possam contribuir para melhorar os nossos produtos, estamos interessados em ouvi-las!

vav.link/pt/garantia



Placas de Ligações



- > Conjuntos de Placas de Ligações
- > Módulos
- > Cabos
- > Elementos de Montagem
- > Placa de Ligações para Mesa
- > Módulo de Controlo
- > Amplificador de 50 W



Configurador de placas de ligações Techconnect

Selecione os produtos e as peças de que necessita, para obter uma representação visual do seu produto final.

vav.link/pt/fc



Garantia
vitalícia

Conjunto de placa de ligações para parede

Parte do sistema Techconnect 3

A Techconnect é uma placa de ligações modular destinada a instaladores de AV profissionais. Um caixilho encaixa numa caixa de derivação (ou moldura encastrável para paredes falsas) e depois os módulos são encaixados, para completar a instalação. Para 99% das instalações AV profissionais, é necessário o mesmo conjunto de módulos, pelo que a Vision oferece um conjunto simples que contém uma seleção básica de módulos que podem ser utilizados como ponto de partida. Basta seleccionar o comprimento do cabo de que necessita para acompanhar.

TC3-PK EU SAP: 3446594
US SAP: 12939494

Conteúdo dos conjuntos de módulos

Elementos de montagem:

1 caixa de derivação dupla, modelo inglês TC3 BACKBOX2G [SAP:3446598]
1 caixilho para ficha dupla TC3 SURR2G [SAP:3446603]

Módulos:

1 VGA com minificha TC3 VGAF3.5MM [SAP:3446585]
1 USB (tipo B à frente) TC3 USBB [SAP:3446581]
1 HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]
3 módulos cegos TC3 BLANK [SAP:3446572]

vav.link/pt/tc3-pk

Vem com cabos complementares do comprimento que tiver escolhido



Branco mate

De cor branca pura com um perfil trabalhado, a Techconnect3 tem também 11 mm de espaço plano acima e abaixo dos conectores, para afixação de informações ou etiquetas de marca da empresa.



Módulos aparafusados

Os módulos têm um patilha que se fixa na parte inferior do caixilho e depois os módulos são fixos com algumas voltas dos parafusos pré-instalados.



Mais resistentes

O sistema Techconnect 3 tem módulos mais curtos e reforços adicionais, para o módulo não dobrar facilmente. Nas peças em que a flexibilidade é desejável, foi utilizado plástico ABS, para evitar que partam.



Melhor integração e acabamento

A Techconnect3 dispõe de mais espaço para organização dos cabos atrás dos módulos e espaços mais estreitos e uniformes entre os módulos.



TC3 Amplificador de 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Amplificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm extremamente pequeno
2 entradas estéreo (a entrada 1 é duplicada nas partes dianteira e traseira)
Telecomando por IV incluído

vav.link/pt/tc3-amp



TC3 Amplificador de 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Extremamente compacto 2 x 25 W (RMS) a 8 ohms Amplificador Digital
2 entradas estéreo (Entrada 1 duplicada na frente e atrás)
Controle remoto por infravermelho incluído
Par de alto-falantes de 5,25" incluído

vav.link/pt/tc3-ampplus



TC3 Módulo de controlo

TC3-CTL/2 / SAP: 7754754

Controla vários dispositivos AV simultaneamente com IR, RS-232 e 12V
Comandos programados para aplicações de sinalização
Alimentado pela rede elétrica
Botões retroiluminados com cor variável

vav.link/pt/tc3-ctl-2



TC3 Módulo minijack (Phoenix na parte traseira)

TC3 3.5MM/V2 / SAP: 5354529

Ocupa um espaço de módulos
Ideal para utilização com cabo de áudio estéreo
Conector Phoenix na parte traseira
Interface na traseira
A entrada na dianteira desliga a entrada na traseira

vav.link/pt/tc3_3-5mm-v2




TC3 Módulo cego

TC3 BLANK / SAP: 3446572

Módulo cego simples, para obturar ranhuras não usadas no caixilho
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt/tc3_blank



TC3 Módulo de escovas

TC3 BRUSH / SAP: 4726966

Módulo simples, de largura dupla, com orifícios para saída dos cabos
Escovas sobre a abertura para cabos de 42 x 22 mm
Ocupa dois espaços de módulos

vav.link/pt/tc3_brush



TC3 Módulo HDMI

TC3 HDMI / SAP: 3446573

Módulo HDMI v2.0 (4K @ 30 Hz)
Inclui um cabo pequeno na parte traseira, com conector HDMI fêmea
Transporta áudio e vídeo digitais através de um cabo
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt/tc3_hdmi




TC3 Módulo HDMI

TC3 HDMI+ / SAP: 7345515

Módulo HDMI v2.0 (4K @ 60 Hz)
Inclui um cabo pequeno na parte traseira, com conector HDMI fêmea
Amplificador em linha
Cobre mais espesso, para resolver problemas de instalação

vav.link/pt/tc3_hdmiplus



TC3 Módulo USB-A para USB-B

TC3 USBA / SAP: 3446580

Porta de tipo "B" na parte traseira, como se encontra na caixa de uma impressora
Porta de tipo "A" na parte dianteira, como se encontra na caixa de um portátil
Ocupa um espaço de módulos
USB 3.0 (compatível com versões anteriores à 2.0)

vav.link/pt/tc3_usba




TC3 Módulo USB-B para USB-A

TC3 USBB / SAP: 3446581

Porta de tipo "A" na parte traseira, como se encontra na caixa de um portátil
Porta de tipo "B" na parte dianteira, como se encontra na caixa de uma impressora
Ocupa um espaço de módulos
USB 3.0 (compatível com versões anteriores à 2.0)

vav.link/pt/tc3_usbb



TC3 Módulo USB-B para USB-A com circuito de amplificador ativo

TC3 USBB+ / SAP: 3446582

Porta de tipo "B" na parte dianteira, como se encontra na caixa de uma impressora
Porta de tipo "A" na parte traseira, como se encontra na caixa de um portátil
O circuito ativo utiliza 5 V transmitidos por USB, para aumentar o sinal
Ocupa um espaço de módulos
USB 3.0 (compatível com versões anteriores à 2.0)

vav.link/pt/tc3_usbbplus



Techconnect USB-C module

TC3 USBC / SAP: 4783744

Tomada tipo C na parte frontal
Rabo na parte traseira com conectores HDMI e USB-A
HDMI 4K @ 60 Hz
USB 3.0
Circuito ativo amplifica os sinais

vav.link/pt/tc3_usbc



Techconnect USB-C coupler module

TC3 USBCFF / SAP: 11548229

Tomada tipo "C" na frente e atrás
HDMI 4K @ 60 Hz
USB 3.2
Circuito ativo amplifica sinais

vav.link/pt/tc3_usbcff



TC3 Módulo VGA e áudio (Phoenix na parte traseira)

TC3 VGAF3.5MM / SAP: 3446585

Conector fêmea D-Sub de 15 pinos para saída de PC
Com uma tomada minijack de 3,5 mm para áudio estéreo
Conector Phoenix na parte traseira
Não identificado
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt/tc3_vgaf3-5mm



TC3 Módulo VGA (Phoenix na parte traseira)

TC3 VGAF / SAP: 3446584

Conector fêmea D-Sub de 15 pinos para saída de PC
Conector Phoenix na parte traseira
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt/tc3_vgaf



Cabo HDMI de qualidade branco

Cabo HDMI de alta velocidade branco com Ethernet. Conector compacto folheado a ouro. Testado para a Categoria 2.

White HDMI 8K Cable 2m

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

vav.link/pt/tc_2mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 5m

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

vav.link/pt/tc_5mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 15m

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

vav.link/pt/tc_15mhdmi8k

1m (3,2ft)

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

vav.link/pt/tc_1mhdmi

2m (6.5ft)

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

vav.link/pt/tc_2mhdmi

5m (16.4ft)

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

vav.link/pt/tc2_5mhdmi

15m (49.2ft)

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

vav.link/pt/tc2_15mhdmi

30m (98.4ft) with active booster

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

White HDMI 8K Cable 3m

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

vav.link/pt/tc_3mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 10m

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

vav.link/pt/tc_10mhdmi8k

0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

vav.link/pt/tc_0-5mhdmi

1.5m (4.9ft)

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

vav.link/pt/tc_1-5mhdmi

3m (9.8ft)

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

vav.link/pt/tc2_3mhdmi

10m (32.8ft)

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

vav.link/pt/tc2_10mhdmi

20m (65.6ft) with active booster

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

vav.link/pt/tc_20mhdmiplus



Cabo USB 2.0 branco

USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se liga à impressora.

Conector com núcleo de ferrite e blindagem entrançada de alta qualidade nas duas extremidades, para proteger da interferência eletromagnética (EMF) e da RF.

*Os modelo 10m+ possuem um propulsor ativo em linha (48 mm / 1,9" de comprimento x 25 mm / 0,98" de largura) integrado a meio do cabo.

Quando utilizado com a placa frontal modular Techconnect da Vision, recomenda-se a sua utilização com o módulo propulsor ativo TC2 USB+ em todos os cabos com mais de 5m (16,4 pés).

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

vav.link/pt/tc_10musbplus-2

1m (3.2ft)

TC 1MUSB / SAP: 3265177

vav.link/pt/tc_1musb

3m (9.8ft)

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

vav.link/pt/tc2_3musb

10m (32.8ft) with active booster

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

vav.link/pt/tc2_10musbplus

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

vav.link/pt/tc_15musbplus-2

2m (6.5ft)

TC 2MUSB / SAP: 3265178

vav.link/pt/tc_2musb

5m (16.4ft)

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

vav.link/pt/tc2_5musb

15m (49.2ft) with active booster

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

vav.link/pt/tc2_15musbplus



Cabo VGA para Phoenix de qualidade branco

Um conector branco moldado numa extremidade e um conector macho Phoenix na outra extremidade, que pode ser ligado diretamente na parte de trás do módulo.

3m (9.8ft)

TC2 3MVGA / SAP: 3000667

5m (16 ft)

TC2 5MVGA / SAP: 2042118

vav.link/pt/tc2_5mvga

10m (33 ft)

TC2 10MVGA / SAP: 1461166

vav.link/pt/tc2_10mvga

15m (49.2ft)

TC2 15MVGA / SAP: 1461168

vav.link/pt/tc2_15mvga

20m (65.6ft)

TC2 20MVGA / SAP: 1461174

vav.link/pt/tc2_20mvga



3m (9.8ft)

TC2 3M3.5MM / SAP: 3000665

10m (32.8ft)

TC2 10M3.5MM / SAP: 1461164

vav.link/pt/tc2_10m3-5mm

5m (16.4ft)

TC2 5M3.5MM / SAP: 2042096


15m (49.2ft)

TC2 15M3.5MM / SAP: 1474524

20m (65.6ft)

TC2 20M3.5MM / SAP: 1461172

vav.link/pt/tc2_20m3-5mm




TC3 Placa de ligações para mesa

TC3 SURRTB / SAP: 4875951

Encaixa na mesa
Caixa e caixilho incluídos
Capacidade para até nove módulos (não incluídos)
Encaixe e acabamento de elevada qualidade
Preto mate

vav.link/pt/tc3_surrtb



TC3 Caixa de derivação com ficha dupla, para montagem à superfície, modelo inglês

TC3 BACKBOX2G / SAP: 3446598

Fixa um caixilho para ficha dupla Techconnect em paredes.
Montagem à superfície

vav.link/pt/tc3_backbox2g



TC3 Caixilho com ficha dupla, modelo inglês

TC3 SURR2G / SAP: 3446603

Espelho para ficha dupla, com capacidade para cinco módulos (não incluídos)
Adequado para qualquer caixa de derivação ou moldura para ficha dupla normal, modelo inglês

vav.link/pt/tc3_surr2g




TC3 Caixilho de 65 mm, modelo belga

TC3 SURRBE65 / SAP: 3446591

Espelho com capacidade para quatro módulos (não incluídos)
Adequado para calha Le Grand normal, de 65 mm

vav.link/pt/tc3_surrbe65



TC3 Caixa de derivação com ficha simples, para montagem à superfície, modelo inglês

TC3 BACKBOX1G / SAP: 3446597

Fixa um caixilho para ficha simples Techconnect em paredes.
Montagem à superfície

vav.link/pt/tc3_backbox1g



TC3 Caixilho com ficha simples, modelo inglês

TC3 SURR1G / SAP: 3446602

Espelho para ficha simples, com capacidade para dois módulos (não incluídos)
Adequado para qualquer caixa de derivação ou moldura para ficha simples normal, modelo inglês

vav.link/pt/tc3_surr1g



TC3 Caixilho com ficha dupla, modelo inglês

TC3 SURR2G_DDA / SAP: 10388804

Cinza Escuro
Compatível com suporte de dupla gangue TC3 SURR2G
Pode ser adicionado a qualquer pacote Techconnect

vav.link/pt/tc3_surr2g_dda

TC3 Placa de ligações para mesa

Parte do sistema Techconnect 3

Parte da família de produtos de placas de ligações AV modulares Techconnect, da Vision, este caixilho para mesa permite uma integração perfeita de AV nas mesas em salas de administração e de reunião.



Qualidade tátil

Erga a tampa e sinta o peso. Este produto foi fabricado com materiais selecionados, resistentes e com excelente acabamento.



Pontos de amarração do cabo

A Vision leva a facilidade de instalação muito a sério. Os instaladores dispõem de vários orifícios de fixação de 6 mm, para prenderem os cabos por baixo da caixa.



Ligar e fechar

O espaço de 15 mm em redor da tampa significa que pode ligar ou puxar para cima; depois, basta fechar a tampa para recuperar o espaço na mesa para a sua reunião.



Capacidade para nove módulos

Misture e combine os módulos de que necessitar, numa caixa preparada para o futuro.



A4

A moldura tem um tamanho muito semelhante ao de uma folha de papel A4 – ligeiramente mais estreita.



Tomadas de corrente opcionais

Pode escolher os módulos de tomadas de corrente da Vision, modelo Schuko (europeu) ou 1363 (inglês) (referências TC3 PWREU ou TC3 PWRUK).



Fecho suave

Atire a tampa para a fechar e um amortecedor abranda o movimento, fechando-a silenciosamente.



Garantia vitalícia



TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Encaixa na mesa

Caixa e caixilho incluídos

Capacidade para até nove módulos (não incluídos)

Encaixe e acabamento de elevada qualidade

Preto mate

vav.link/pt/tc3_surrtd



Garantia
vitalícia

TC3-CTL EU SAP: 3446596
US SAP: 12939501

Controle projetores, etc. através de IV,
RS-232, RS-485 e 12 V

Programa os comandos

Alimentado por adaptador
de corrente ou pilhas

vav.link/pt/tc3-ctl



TC3 Módulo de controlo

Parte do sistema Techconnect 3

O Techconnect Control é o dispositivo profissional de AV mais flexível no mercado. Este painel de controlo simples controla todo o seu equipamento de AV – projetores, ecrãs planos, amplificadores e diversos ecrãs – ao mesmo tempo, e apenas disponibiliza aos utilizadores as funções que eles usam todos os dias. Deixam de ser necessárias as chamadas para o apoio técnico. Deixa de se perder os telecomandos. Tudo num módulo Techconnect seguro. Perfeito para espaços de apresentações ou salas de reuniões.



Modo de configuração simples

Prima os dois botões do meio para colocar o módulo em modo de aprendizagem, aponte o telecomando do dispositivo original para a parte da frente do módulo e programe um código por botão.



Necessita de mais botões?

Se forem necessários mais de seis botões, o software permite-lhe adicionar outro módulo, que funciona como um teclado de extensão.



Biblioteca de Códigos

Uma biblioteca integrada de códigos de IV e RS-232 acelera a programação. Por exemplo, se aprender os códigos para um projetor, esses códigos serão automaticamente carregados na base de dados, para que o próximo instalador que necessite desses códigos os encontre na Biblioteca de Códigos.



Bateria

O módulo traz um adaptador de corrente, mas também pode ser alimentado através de 2 pilhas AAA (não incluídas)



Duplicação

Os programas podem ser guardados num PC, facilitando as duplicações para sequências.



Retardamento

Os comandos podem ser retardados até 60 segundos. Por exemplo, quando liga um projetor ele demora tempo a aquecer, pelo que o ecrã motorizado não desce até o projetor estar pronto.



Etiquetas

As tampas podem ser desencaixadas dos botões da parte da frente, para permitir mudanças de etiquetas.



Ligação fácil

Para acelerar a instalação, traz um pequeno cabo de série de 9 pinos, que se liga à porta phoenix do módulo.



Botões retroiluminados

Os botões retroiluminados são fáceis de ler.



Modo de configuração avançado

Ligue a um PC e use o software incluído para atribuir a cada botão diversos disparos por RS-232, IV e 12 V.



Programação

Depois de definida uma programação, é possível configurá-la (por exemplo, desligue a sinalização digital de uma loja à meia noite todos os dias).

TC3 Amplificador de 50 W

Parte do sistema Techconnect 3



Entrada no painel dianteiro

Existem duas entradas na parte traseira com conectores phoenix amovíveis, mas a entrada 1 também está duplicada no painel dianteiro com uma entrada minijack, para maior comodidade. Esta entrada "seminormalizada" desliga o terminal traseiro quando está a ser usada.



Telecomando

É incluído um telecomando e os recetores de IV estão posicionados nas partes dianteira e traseira, para integração com um sistema de controlo como o Techconnect Control. Nota: este amplificador não permite controlo de tom. Os telecomandos independentes da Vision têm botões de tom, mas não são compatíveis com este produto.



Amplificador de Classe D

Os amplificadores digitais só consomem energia quando estão em utilização; assim, mesmo com o volume no máximo, estão efetivamente desligados, a menos que estejam a receber sinal de entrada. Os amplificadores digitais também têm a vantagem de funcionar sem aquecerem, pelo que não é necessário um dissipador de calor volumoso.



Cabos incluídos

Estão incluídos um cabo para altifalante e cabos de entrada curtos, para ligação à parte traseira dos módulos de entrada adjacentes no Techconnect.



Fácil de instalar e desinstalar

Um módulo robusto que é fácil de instalar ou de retirar e de desligar a partir da parte dianteira. Os conectores phoenix amovíveis permitem a desinstalação muito fácil pelos utilizadores finais, se necessário, mesmo que não sejam técnicos.



Potência para quatro altifalantes

Não se deixe enganar pelo tamanho: este amplificador pode gerar uma carga de 4 Ohm, o que lhe permite alimentar até quatro altifalantes de 8 Ohm (ou dois altifalantes de 4 Ohm).



Sempre à mão

Pode ser posicionado em qualquer lugar da sala, tornando-o perfeito para salas de formação, salas de direção e salas de aula.



Família Techconnect integrada

Inclui uma caixa de derivação para ficha simples e um caixilho ou, em alternativa, pode montá-lo num caixilho para ficha dupla com outros módulos Techconnect.



Seguro

Ideal para quando não dispõe de mobiliário onde apoiar o amplificador e, por ser montado na parede, é um alvo muito menos óbvio para roubo.



Memória predefinida

Por predefinição, quando a alimentação é ativada, o Techconnect Amp liga-se e retoma as definições mais recentes. Para aplicações de hotelaria – por exemplo, em quartos de hotéis –, pode ser definido para voltar a uma entrada e um nível predefinidos sempre que for ligado.



Botão tátil

A interface de controlo simples e clara torna o produto fácil de usar; para ligar e desligar, prima o botão continuamente. Para alterar a entrada, prima brevemente o botão.



Garantia vitalícia

Ao utilizar a tecnologia de chip do amplificador digital de baixa impedância mais recente, o novo módulo Techconnect Amp garante uma incrível potência de 2 x 25 W RMS (a 8 Ohm), mas cabe no espaço de um módulo Techconnect de espaço duplo. Adequado para espaços de reuniões, museus e salas para apresentações.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Amplificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm extremamente pequeno
2 entradas estéreo (a entrada 1 é duplicada nas partes dianteira e traseira)
Telecomando por IV incluído

vav.link/pt/tc3-amp



Construa a sua própria placa de ligações, usando o nosso **configurador de placas de ligações** **Techconnect**



Selecione os produtos e as peças de que necessita, para obter uma representação visual do seu produto final e criar uma lista de compras **com todos os pormenores técnicos.**

A sua lista de compras




TC3 Módulo minijack
(Phoenix na parte traseira)



TC3 Módulo RCA 3 canais
(Phoenix na parte traseira)




TC3 Módulo HDMI



TC3 Módulo VGA e áudio
(Phoenix na parte traseira)



TC3 Módulo RJ45 duplo
(fio nu na parte traseira)



TC3 Módulo de altifalante
de fio nu, com 4 portas



Imprimir



Transferir

vav.link/pt/fc

Módulos TC

Product	Part Number	Info	Link
 TC3 Amplificador de 50 W	TC3-AMP		vav.link/pt/tc3-amp
 TC3 Amplificador de 50 W	TC3-AMP+		vav.link/pt/tc3-ampplus
 TC3 Módulo de controlo	TC3-CTL/2		vav.link/pt/tc3-ctl-2
 TC3 Módulo minijack (Phoenix na parte traseira)	TC3 3.5MM/V2		vav.link/pt/tc3_3-5mm-v2
 TC3 Módulo cego	TC3 BLANK		vav.link/pt/tc3_blank
 TC3 Módulo de escovas	TC3 BRUSH		vav.link/pt/tc3_brush
 TC3 Módulo HDMI	TC3 HDMI		vav.link/pt/tc3_hdmi
 TC3 Módulo HDMI	TC3 HDMI+		vav.link/pt/tc3_hdmiplus
 TC3 Módulo USB-A para USB-B	TC3 USBA		vav.link/pt/tc3_usba
 TC3 Módulo USB-B para USB-A	TC3 USBB		vav.link/pt/tc3_usbb
 TC3 Módulo USB-B para USB-A com circuito de amplificador ativo	TC3 USBB+	Connector: USB-A (female); USB-B (female)	vav.link/pt/tc3_usbbplus
 Techconnect USB-C module	TC3 USBC		vav.link/pt/tc3_usbc
 Techconnect USB-C coupler module	TC3 USBCFF		vav.link/pt/tc3_usbcff
 TC3 Módulo VGA e áudio (Phoenix na parte traseira)	TC3 VGAF3.5MM		vav.link/pt/tc3_vgaf3-5mm
 TC3 Módulo VGA (Phoenix na parte traseira)	TC3 VGAF		vav.link/pt/tc3_vgaf

Cabos TC

Product	Part Number	Info	Link
 Cabo minijack para Phoenix de qualidade branco, 3 m	TC2 3M3.5MM	Colour: White Connector: Phoenix (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc2_3m3-5mm
 Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 3 m	TC2 3MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc2_3mvga

Cabos TC

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 5 m	TC2 5MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc2_5mvga
	Cabo minijack para Phoenix de qualidade branco, 5 m	TC2 5M3.5MM	Colour: White Connector: Phoenix (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc2_5m3-5mm
	Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 10 m	TC2 10MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc2_10mvga
	Cabo minijack para Phoenix de qualidade profissional, branco, 10 m	TC2 10M3.5MM	Colour: White Connector: Phoenix (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc2_10m3-5mm
	Cabo HDMI de qualidade branco, 3 m	TC2 3MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc2_3mhdm
	Cabo HDMI de qualidade branco, 10 m	TC2 10MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc2_10mhdm
	Cabo HDMI de qualidade branco, 15 m	TC2 15MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/pt/tc2_15mhdm
	Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 3 m	TC2 3MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc2_3mus
	Cabo USB 2.0 de qualidade Preto, 3 m	TC 3MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc_3mus-bl
	Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 5 m	TC2 5MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc2_5mus
	Cabo USB 2.0 de qualidade Preto, 5 m	TC 5MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc_5mus-bl
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 10 m	TC 10MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc_10mus-plus-2
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 10 m	TC 10MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc_10mus-plus-bl-2
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 15 m	TC 15MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt/tc_15mus-plus-2

Cabos TC

Product		Part Number	Info	Link
			Length: 15m (49ft)	
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 15 m	TC 15MUSB+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/pt/tc_15musbplus-bl
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 15 m	TC 15MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/pt/tc_15musbplus-bl-2

Hardware de Montagem TC

Product		Part Number	Info	Link
	TC3 Caixa de derivação com ficha simples, para montagem à superfície, modelo inglês	TC3 BACKBOX1G	Colour: White	vav.link/pt/tc3_backbox1g
	TC3 Caixa de derivação com ficha dupla, para montagem à superfície, modelo inglês	TC3 BACKBOX2G	Colour: White	vav.link/pt/tc3_backbox2g
	TC3 Caixilho com ficha simples, modelo inglês	TC3 SURR1G	Colour: White	vav.link/pt/tc3_surr1g
	TC3 Caixilho com ficha dupla, modelo inglês	TC3 SURR2G		vav.link/pt/tc3_surr2g
	TC3 Caixilho com ficha dupla, modelo inglês	TC3 SURR2G_DDA		vav.link/pt/tc3_surr2g_dda
	TC3 Placa de ligações para mesa	TC3 SURRTB		vav.link/pt/tc3_surrtb
	TC3 Caixilho de 65 mm, modelo belga	TC3 SURRBE65		vav.link/pt/tc3_surrbe65



Extensores

- > HDMI sobre IP
- > Comutador HDMI
- > HDMI sem fios, mDP e USB-C
- > Matriz HDMI sobre IP



HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/V2 / SAP: 6243779

vav.link/pt/tc-hdmiiptx-v2



HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/V2 / SAP: 6243780

vav.link/pt/tc-hdmiiprx-v2



HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/3 / SAP: 6862537

vav.link/pt/tc-hdmiiptx-3



HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/3 / SAP: 6862534

vav.link/pt/tc-hdmiiprx-3



Comutador HDMI

TC-HDMI31 / SAP: 4053413

RS-232 e telecomando

4K2K a até 60 Hz

HDMI v2.0


3 entradas / 1 saída

vav.link/pt/tc-hdmi31

Product		Part Number	Info	Link
	HDMI-over-IP Transmitter	TC-HDMIIPTX/V2		vav.link/pt/tc-hdmiiptx-v2
	HDMI-over-IP Receiver	TC-HDMIIPRX/V2		vav.link/pt/tc-hdmiiprx-v2
	Comutador HDMI	TC-HDMI31	RS-232 e telecomando 4K2K a até 60 Hz HDMI v2.0 3 entradas / 1 saída	vav.link/pt/tc-hdmi31
	Digital Signage HDMI-over-IP	TC-HDMIIP/3	Distribui HDMI através de uma rede Compressão H.265 Um-para-um diretamente através de uma LAN ou diretamente Um-para-muitos através da LAN Interface IV Transmissão USB 1.1	vav.link/pt/tc-hdmiip-3



Cabos



Pesquisa de cabos

Pesquise a nossa gama completa de cabos, por tipo de conector, comprimento e cor.

vav.link/pt/cf

- > Cabos de Áudio
- > Cabos e Adaptadores Displayport
- > Cabos e Adaptadores USB
- > Cabos de Dados de Fibra
- > Cabos Ethernet CAT6
- > Cabos e Adaptadores HDMI
- > Cabos e Adaptadores USB-C
- > Cabos de Energia
- > Cabos e Adaptadores de Série
- > Cabos e Adaptadores VGA



Cabo minijack de qualidade branco

Este simples cabo de ligação conecta o seu telefone ou portátil à maioria dos sistemas áudio. Minijacks são também conhecidos como 1/8" (um quarto de polegada), ou TRS jack (tip-ring-sleeve) e 3.5mm / 0,14" jack. Possuem um sinal "nível de linha".

Inclui um minijack fêmea para o adaptador Phoenix, para permitir a ligação à parte de trás dos módulos Techconnect.

1m (3.2ft)

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

vav.link/pt/tc_1m3-5mmp

3m (9.8ft)

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

vav.link/pt/tc_3m3-5mmp

10m (32.8ft)

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

vav.link/pt/tc_10m3-5mmp

2m (6.6ft)

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

vav.link/pt/tc_2m3-5mmp

5m (16.4ft)

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

vav.link/pt/tc_5m3-5mmp

15m (49.2ft)

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

vav.link/pt/tc_15m3-5mmp

DisplayPort Cable & Adaptors



Garantia
vitalicia



Cabo DisplayPort de qualidade branco

White 8K DisplayPort Cable 2m

TC 2MDP8K / SAP: 10430559

vav.link/pt/tc_2mdp8k

2m (6.6ft)

TC 2MDP / SAP: 3265161

vav.link/pt/tc_2mdp

5m (16.4ft)

TC 5MDP / SAP: 3265162

vav.link/pt/tc_5mdp

1m (3.2ft)

TC 1MDP / SAP: 3265160

vav.link/pt/tc_1mdp

3m (9.8ft)

TC 3MDP / SAP: 4500876

vav.link/pt/tc_3mdp

10m (32.8ft)

TC 10MDP / SAP: 4537083

vav.link/pt/tc_10mdp



Black 8K DisplayPort Cable 2m

TC 2MDP8K/BL / SAP: 10430560

vav.link/pt/tc_2mdp8k-bl

Cable 3m (9.8ft)

TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

vav.link/pt/tc_3mdp-bl

Cable 2m (6.6ft)

TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

vav.link/pt/tc_2mdp-bl



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 1 m

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI. Não é BIDIRECIONAL. Não CONVERTE HDMI PARA DP.

vav.link/pt/tc_1mdphdmi-bl



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI. Não é BIDIRECIONAL. Não CONVERTE HDMI PARA DP.

vav.link/pt/tc_2mdphdmi-bl

DisplayPort Cable & Adaptors



Garantia
vitalícia



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Plataforma para monitor 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")

Três definições de altura

Ranhura para tablet ou telemóvel

vav.link/pt/tc_2musbcdp8k-bl



Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal analógico VGA para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt/tc-mdpvga



Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal analógico VGA para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt/tc-mdpvga-bl



Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Conecta-se à DisplayPort e possui tomada HDMI tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI. Não é BIDIRECIONAL. Não CONVERTE HDMI PARA DP.

vav.link/pt/tc-dphdmi-bl



Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Liga-se à entrada DisplayPort do portátil e tem uma tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal VGA analógico, para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt/tc-dpvga



Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Liga-se à entrada DisplayPort do portátil e tem uma tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal VGA analógico, para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt/tc-dpvga-bl



Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada HDMI em tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt/tc-mdphdmi-bl



Cabo USB 2.0 branco

USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se liga à impressora.

Conector com núcleo de ferrite e blindagem entrançada de alta qualidade nas duas extremidades, para proteger da interferência eletromagnética (EMF) e da RF.

*Os modelo 10m+ possuem um propulsor ativo em linha (48 mm / 1,9" de comprimento x 25 mm / 0,98" de largura) integrado a meio do cabo.

Quando utilizado com a placa frontal modular Techconnect da Vision, recomenda-se a sua utilização com o módulo propulsor ativo TC2 USB+ em todos os cabos com mais de 5m (16,4 pés).

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

vav.link/pt/tc_10musbplus-2

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

vav.link/pt/tc_15musbplus-2

1m (3.2ft)

TC 1MUSB / SAP: 3265177

vav.link/pt/tc_1musb

2m (6.5ft)

TC 2MUSB / SAP: 3265178

vav.link/pt/tc_2musb

3m (9.8ft)

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

vav.link/pt/tc2_3musb

5m (16.4ft)

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

vav.link/pt/tc2_5musb

10m (32.8ft) with active booster

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

vav.link/pt/tc2_10musbplus

15m (49.2ft) with active booster

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

vav.link/pt/tc2_15musbplus

Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade branco



1m (3.2ft)

TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181

vav.link/pt/tc_1musbext

2m (6.5ft)

TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182

vav.link/pt/tc_2musbext

3m (9.8ft) with active booster

TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879

vav.link/pt/tc_3musbextplus

5m (16.4ft) with active booster

TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880

vav.link/pt/tc_5musbextplus



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade branco

Numa extremidade: USB-A – liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.

Na outra extremidade: USB tipo C – a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

1m (3.2ft)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

vav.link/pt/tc_1musbca

2m (6.5ft)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

vav.link/pt/tc_2musbca

3m (9.8ft)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

vav.link/pt/tc_3musbca



Cabo USB 2.0 Preto

USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se liga à impressora.

Conector com núcleo de ferrite e blindagem entrançada de alta qualidade nas duas extremidades, para proteger da interferência eletromagnética (EMF) e da RF.

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

vav.link/pt/tc_10musbplus-bl-2

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

vav.link/pt/tc_15musbplus-bl-2

1m (3.2ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

vav.link/pt/tc_1musb-bl

2m (6.5ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

vav.link/pt/tc_2musb-bl

3m (9.8ft)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

vav.link/pt/tc_3musb-bl

5m (16.4ft)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

vav.link/pt/tc_5musb-bl

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

vav.link/pt/tc_10musbplus-bl

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

vav.link/pt/tc_15musbplus-bl



Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

vav.link/pt/tc_2musbext-bl



Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade profissional com amplificador de sinal, Preto, 5 m

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

vav.link/pt/tc_5musbextplus-bl

USB Cables & Adaptors



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 1 m (Copy)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

Numa extremidade: USB-A – liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.

Na outra extremidade: USB tipo C – a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt/tc_1musbca-bl



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

Numa extremidade: USB-A – liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.

Na outra extremidade: USB tipo C – a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt/tc_2musbca-bl



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

De um lado: RJ45 Ethernet – conecta-se a uma porta de rede numa placa de parede

Do outro lado: USB A – o conector retangular que se conecta ao seu laptop

vav.link/pt/tc_2musbeth-bl



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Converte a porta USB-C de um portátil numa USB 3.0 mais antiga, para permitir a utilização de ratos, impressoras e outros periféricos.

vav.link/pt/tc-usbc3a



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, Preto

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Converte a porta USB-C de um portátil numa USB 3.0 mais antiga, para permitir a utilização de ratos, impressoras e outros periféricos.

vav.link/pt/tc-usbc3a-bl



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, preto

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Liga-se à porta USB 3.0 de um portátil, para disponibilizar uma entrada USB 3.1 (USB-C) que permite a utilização de novos periféricos.

vav.link/pt/tc-usb3ac-bl



Adaptador USB 3.0 para HDMI de qualidade profissional, preto

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Liga a porta USB 3.0 de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt/tc-usbhdm



Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, Preto

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/pt/tc-usbeth-bl



Adaptador USB 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto

TC-USBSER / SAP: 3265219

Converte uma porta USB num computador numa porta de série de 9 pinos para aplicações de controlo RS-232.

vav.link/pt/tc-usbser



Black USB 3.0 4-Port Hub

TC-USBHUB4P / SAP: 11546436

1 x conector USB-A em cabo de 30 cm
4 x soquetes USB-A no chassi
Portas 3.0 – 5Gbps

vav.link/pt/tc-usbhub4p

CAT6 Ethernet Cables



Garantia
vitalicia



Cabo CAT6 branco

0.5m (1.6ft)

TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140

vav.link/pt/tc_0-5mcat6

2m (6.5ft)

TC 2MCAT6 / SAP: 3265142

vav.link/pt/tc_2mcat6

5m (16.4ft)

TC 5MCAT6 / SAP: 3265147

vav.link/pt/tc_5mcat6

1m (3.2ft)

TC 1MCAT6 / SAP: 3265141

vav.link/pt/tc_1mcat6

3m (9.8ft)

TC 3MCAT6 / SAP: 3265146

vav.link/pt/tc_3mcat6

10m (32.8ft)

TC 10MCAT6 / SAP: 3265148

vav.link/pt/tc_10mcat6



Cabo CAT6 Preto

White CAT6A Cable 0.5m

TC 0.5MCAT6A / SAP: 10430554

vav.link/pt/tc_0-5mcat6a

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6A/BL / SAP: 10430563

vav.link/pt/tc_1mcat6a-bl

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6A/BL / SAP: 10430558

vav.link/pt/tc_2mcat6a-bl

3 m (9,8ft)

TC 3MCAT6A/BL / SAP: 10430551

vav.link/pt/tc_3mcat6a-bl

0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589

vav.link/pt/tc_0-5mcat6-bl

10 m (32,8ft)

TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594

vav.link/pt/tc_10mcat6-bl

3 m (9,8ft)

TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592

vav.link/pt/tc_3mcat6-bl

White CAT6A Cable 1m

TC 1MCAT6A / SAP: 10430556

vav.link/pt/tc_1mcat6a

White CAT6A Cable 2m

TC 2MCAT6A / SAP: 10430557

vav.link/pt/tc_2mcat6a

White CAT6A Cable 3m

TC 3MCAT6A / SAP: 10430561

vav.link/pt/tc_3mcat6a

White CAT6A Cable 5m

TC 5MCAT6A / SAP: 10430553

vav.link/pt/tc_5mcat6a

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590

vav.link/pt/tc_1mcat6-bl

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591

vav.link/pt/tc_2mcat6-bl

5 m (16,4ft)

TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593

vav.link/pt/tc_5mcat6-bl

CAT6 Ethernet Cables



Garantia
vitalicia



Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, Preto

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Converte a porta USB de um portátil numa porta Ethernet (RJ45).

vav.link/pt/tc-usbceth-bl



Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, Preto

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/pt/tc-usbeth-bl



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

De um lado: Ethernet RJ45 - conecta-se a uma porta de rede numa placa de parede
Do outro lado: USB tipo C - conector USB reversível que suporta sinal USB 3.2.

vav.link/pt/tc_2musbceth-bl



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

De um lado: RJ45 Ethernet - conecta-se a uma porta de rede numa placa de parede
Do outro lado: USB A - o conector retangular que se conecta ao seu laptop

vav.link/pt/tc_2musbeth-bl



Cabo HDMI de qualidade branco

Cabo HDMI de alta velocidade branco com Ethernet. Conector compacto folheado a ouro. Testado para a Categoria 2.

White HDMI 8K Cable 2m

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

vav.link/pt/tc_2mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 5m

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

vav.link/pt/tc_5mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 15m

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

vav.link/pt/tc_15mhdmi8k

1m (3,2ft)

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

vav.link/pt/tc_1mhdmi

2m (6.5ft)

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

vav.link/pt/tc_2mhdmi

5m (16.4ft)

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

vav.link/pt/tc2_5mhdmi

15m (49.2ft)

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

vav.link/pt/tc2_15mhdmi

30m (98.4ft) with active booster

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

White HDMI 8K Cable 3m

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

vav.link/pt/tc_3mhdmi8k

White HDMI 8K Cable 10m

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

vav.link/pt/tc_10mhdmi8k

0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

vav.link/pt/tc_0-5mhdmi

1.5m (4.9ft)

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

vav.link/pt/tc_1-5mhdmi

3m (9.8ft)

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

vav.link/pt/tc2_3mhdmi

10m (32.8ft)

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

vav.link/pt/tc2_10mhdmi

20m (65.6ft) with active booster

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

vav.link/pt/tc_20mhdmiplus



Cabo HDMI de qualidade Preto

Cabo HDMI de alta velocidade preto com Ethernet. Conector compacto folheado a ouro. Testado para a Categoria 2.

1 m (3,2ft)

TC 1MHDMI8K/BL / SAP: 9886219

vav.link/pt/tc_1mhdmi8k-bl

Black HDMI 8K Cable 3m

TC 3MHDMI8K/BL / SAP: 9886222

vav.link/pt/tc_3mhdmi8k-bl

Black HDMI 8K Cable 10m

TC 10MHDMI8K/BL / SAP: 9886220

vav.link/pt/tc_10mhdmi8k-bl

1 m (3,2ft)

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

vav.link/pt/tc_1mhdmi-bl

2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

vav.link/pt/tc_2mhdmi-bl

5m (16.4ft)

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

vav.link/pt/tc_5mhdmi-bl

15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

vav.link/pt/tc_15mhdmi-bl

Black HDMI 8K Cable 2m

TC 2MHDMI8K/BL / SAP: 9886226

vav.link/pt/tc_2mhdmi8k-bl

Black HDMI 8K Cable 5m

TC 5MHDMI8K/BL / SAP: 9886228

vav.link/pt/tc_5mhdmi8k-bl

0,5m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

vav.link/pt/tc_0-5mhdmi-bl

1,5 m (4,9 ft)

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

vav.link/pt/tc_1-5mhdmi-bl

3 m (9,8 ft)

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

vav.link/pt/tc_3mhdmi-bl

10m (32.8ft)

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

vav.link/pt/tc_10mhdmi-bl



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 1 m

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI. Não é BIDIRECIONAL. Não CONVERTE HDMI PARA DP.

vav.link/pt/tc_1mdphdmi-bl



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI. Não é BIDIRECIONAL. Não CONVERTE HDMI PARA DP.

vav.link/pt/tc_2mdphdmi-bl

HDMI Cables & Adaptors



Garantia
vitalicia



Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Conecta-se à DisplayPort e possui tomada HDMI tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI. Não é BIDIRECIONAL. Não CONVERTE HDMI PARA DP.

vav.link/pt/tc-dphdmi-bl



Adaptador HDMI para VGA de qualidade branco

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt/tc-hdmivga



Adaptador HDMI para VGA de qualidade Preto

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt/tc-hdmivga-bl



Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada HDMI em tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt/tc-mdphdmi-bl



Profissional mDP/DP/mHDMI/USB-C para HDMI Adaptadore, Preto

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Quatro adaptadores num cabo de segurança:
MiniDisplayPort para HDMI
DisplayPort para HDMI
Mini-HDMI para HDMI (bidirecional)
USB-C para HDMI

vav.link/pt/tc-multihdmi-bl



Acoplador HDMI de qualidade profissional, preto

TC-USBCFF/BL / SAP: 10430562

20 Gbps
100W de potência
8K 60hz

vav.link/pt/tc-usbcff



Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, branco

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Suporta AMD Eyefinity e tecnologia NVIDIA

vav.link/pt/tc-usbchdmi



Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Suporta AMD Eyefinity e tecnologia NVIDIA

vav.link/pt/tc-usbchdmi-bl

HDMI Cables & Adaptors



Garantia
vitalicia



Adaptador USB 3.0 para HDMI de qualidade profissional, preto

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Liga a porta USB 3.0 de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt/tc-usbhdm



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Plataforma para monitor 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")

Três definições de altura

Ranhura para tablet ou telemóvel

vav.link/pt/tc_2musbchdmi-bl



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Plataforma para monitor 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")

Três definições de altura

Ranhura para tablet ou telemóvel

vav.link/pt/tc_2musbchdmi8k-bl



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade branco

Numa extremidade: USB-A – liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.

Na outra extremidade: USB tipo C – a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

1m (3.2ft)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

vav.link/pt/tc_1musbca

2m (6.5ft)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

vav.link/pt/tc_2musbca

3m (9.8ft)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

vav.link/pt/tc_3musbca



Cabo USB-C de qualidade branco

O USB-C é o conector USB mais recente. Possui uma ficha reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

2 m (6,6ft)

TC 2MUSBC / SAP: 8316006

vav.link/pt/tc_2musbc

1m (3.2ft)

TC 1MUSBC / SAP: 4322264

vav.link/pt/tc_1musbc

1.5m (4.9ft)

TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265

vav.link/pt/tc_1-5musbc

4m (13.1ft)

TC 4MUSBC / SAP: 4880388

vav.link/pt/tc_4musbc



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Converte a porta USB-C de um portátil numa USB 3.0 mais antiga, para permitir a utilização de ratos, impressoras e outros periféricos.

vav.link/pt/tc-usbc3a



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, Preto

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Converte a porta USB-C de um portátil numa USB 3.0 mais antiga, para permitir a utilização de ratos, impressoras e outros periféricos.

vav.link/pt/tc-usbc3a-bl



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, preto

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Liga-se à porta USB 3.0 de um portátil, para disponibilizar uma entrada USB 3.1 (USB-C) que permite a utilização de novos periféricos.

vav.link/pt/tc-usb3ac-bl



Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, Preto

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Converte a porta USB de um portátil numa porta Ethernet (RJ45).

vav.link/pt/tc-usbceth-bl

USB-C Cables & Adaptors



Garantia
vitalícia



Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, branco

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Suporta AMD Eyefinity e tecnologia NVIDIA

vav.link/pt/tc-usbchdmi



Adaptador USB-C 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Converte uma porta USB-C num computador numa porta de série de 9 pinos para aplicações de controlo RS-232.

vav.link/pt/tc-usbcser-bl



USB-C Wireless HDMI Set

TC-USBCW / SAP: 11546435

Plug and Play

Suporta até 4K a 30 Hz

1:1 apenas

vav.link/pt/tc-usbcw



Adaptador de carregamento USB-C de 20 W, com ficha Europlug

TC-PUSBEU/30 / SAP: 11794168

Adaptador de carregamento USB de porta dupla

EU CEE 7/7 Europlug

Fábrica certificada MFI (feito para iOS)

Saídas de 30w para carregamento rápido

vav.link/pt/tc-pusbeu-30



Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Suporta AMD Eyefinity e tecnologia NVIDIA

vav.link/pt/tc-usbchdmi-bl



Adaptador USB-C para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Liga a porta USB-C de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt/tc-usbcvga-bl



Adaptador de carregamento USB-C de 20 W, com ficha Europlug

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

Adaptador de carregamento USB-C

Ficha Europlug UE CEE 7/7

Fábrica com certificação MFI (feito para iOS)

Saídas de 30 W para carregamento rápido

vav.link/pt/tc-pusbceu-30



Adaptador de carregamento USB-C de 20 W, com ficha Europlug

TC-PUSBCEU/65 / SAP: 11463624

Adaptador de carregamento Dual USB-C

EU CEE 7/7 Europlug

Fábrica certificada MFI (feito para iOS)

Saídas 65 w se apenas um dispositivo estiver conectado

Saídas 45 w + 20 w se dois dispositivos estiverem conectados

vav.link/pt/tc-pusbceu-65

USB-C Cables & Adaptors



Garantia
vitalícia



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 1 m (Copy)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

Numa extremidade: USB-A – liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.

Na outra extremidade: USB tipo C – a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt/tc_1musbca-bl



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

Numa extremidade: USB-A – liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.

Na outra extremidade: USB tipo C – a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt/tc_2musbca-bl



Cabo USB-C de qualidade, Preto, 1 m

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

O USB-C é o conector USB mais recente. Possui uma ficha reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.2 Gen.

vav.link/pt/tc_1musbc-bl



Cabo USB-C de qualidade, Preto, 2 m (6,6ft)

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

O USB-C é o conector USB mais recente. Possui uma ficha reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/pt/tc_2musbc-bl



Cabo de extensão USB-C de qualidade branco, 2 m

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

O USB-C é o conector USB mais recente. Possui uma ficha reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/pt/tc_2musbcext



Cabo USB-C de qualidade branco, 4 m

TC 5MUSBC/BL / SAP: 10430555

O USB-C é o conector USB mais recente. Possui uma ficha reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/pt/tc_5musbc-bl



Cabo USB-C de qualidade branco, 4 m

TC 7MUSBC/BL / SAP: 10425511

Cabo Óptico
Compatível com USB 2.0
Transfere dados USB e dados de vídeo
DisplayPort

vav.link/pt/tc_7musbc-bl



Cabo USB-C de qualidade branco, 4 m

TC 10MUSBC/BL / SAP: 10425512

Cabo Óptico
Compatível com USB 2.0
Transfere dados USB e dados de vídeo
DisplayPort

vav.link/pt/tc_10musbc-bl



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Plataforma para monitor 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")

Três definições de altura

Ranhura para tablet ou telemóvel

vav.link/pt/tc_2musbchdmi-bl



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Plataforma para monitor 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")

Três definições de altura

Ranhura para tablet ou telemóvel

vav.link/pt/tc_2musbchdmi8k-bl

USB-C Cables & Adaptors



Garantia
vitalicia



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Plataforma para monitor 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")

Três definições de altura

Ranhura para tablet ou telemóvel

vav.link/pt/tc_2musbcdp8k-bl



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

De um lado: Ethernet RJ45 - conecta-se a uma porta de rede numa placa de parede

Do outro lado: USB tipo C - conector USB reversível que suporta sinal USB 3.2.

vav.link/pt/tc_2musbceth-bl

Power Cables



Garantia
vitalicia



3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

vav.link/pt/tc_3meucvlf-bl



3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

vav.link/pt/tc_3mukcvlf-bl

Serial Cables & Adaptors



Garantia
vitalicia



Adaptador USB-C 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Converte uma porta USB-C num computador numa porta de série de 9 pinos para aplicações de controlo RS-232.

vav.link/pt/tc-usbcser-bl



Adaptador USB 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto

TC-USBSER / SAP: 3265219

Converte uma porta USB num computador numa porta de série de 9 pinos para aplicações de controlo RS-232.

vav.link/pt/tc-usbser



Cabo VGA branco

Ligue à tomada VGA do seu computador – que normalmente é azul – e conecte a um dispositivo de visualização na outra extremidade.

Nota: para cabos VGA pré-terminados para placa frontal modular Techconnect da Vision, clique aqui.

1m (3.2ft)

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

vav.link/pt/tc_1mvgap

3m (9.8ft)

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

vav.link/pt/tc_3mvgap

10m (32.8ft)

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

vav.link/pt/tc_10mvgap

20m (65.6ft)

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

vav.link/pt/tc_20mvgap

2 m (6,5 ft)

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

vav.link/pt/tc_2mvgap

5m (16.4ft)

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

vav.link/pt/tc_5mvgap

15m (49.2ft)

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

vav.link/pt/tc_15mvgap



Cabo VGA para Phoenix de qualidade branco

Um conector branco moldado numa extremidade e um conector macho Phoenix na outra extremidade, que pode ser ligado diretamente na parte de trás do módulo.

3m (9.8ft)
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

5m (16 ft)
TC2 5MVGA / SAP: 2042118
vav.link/pt/tc2_5mvga

10m (33 ft)
TC2 10MVGA / SAP: 1461166
vav.link/pt/tc2_10mvga

15m (49.2ft)
TC2 15MVGA / SAP: 1461168
vav.link/pt/tc2_15mvga

20m (65.6ft)
TC2 20MVGA / SAP: 1461174
vav.link/pt/tc2_20mvga

Cabo VGA Preto

Ligue à tomada VGA do seu computador – que normalmente é azul – e conecte a um dispositivo de visualização na outra extremidade.

Nota: para cabos VGA pré-terminados para placa frontal modular Techconnect da Vision, clique aqui.



1m (3.2ft)
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609
vav.link/pt/tc_1mvgap-bl

2m (6.5ft)
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610
vav.link/pt/tc_2mvgap-bl

3m (9.8ft)
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611
vav.link/pt/tc_3mvgap-bl

5m (16.4ft)
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612
vav.link/pt/tc_5mvgap-bl

10m (32.8ft)
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613
vav.link/pt/tc_10mvgap-bl

15m (49.2ft)
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614
vav.link/pt/tc_15mvgap-bl

VGA Cables & Adaptors



Garantia
vitalícia



Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal analógico VGA para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt/tc-mdpvga



Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal analógico VGA para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt/tc-mdpvga-bl



Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Liga-se à entrada DisplayPort do portátil e tem uma tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal VGA analógico, para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt/tc-dpvga



Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Liga-se à entrada DisplayPort do portátil e tem uma tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal VGA analógico, para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt/tc-dpvga-bl



Adaptador HDMI para VGA de qualidade branco

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt/tc-hdmivga



Adaptador HDMI para VGA de qualidade Preto

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt/tc-hdmivga-bl



Adaptador USB-C para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Liga a porta USB-C de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt/tc-usbcvga-bl

Cabos de Áudio

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo minijack de qualidade branco, 5 m	TC 5M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc_5m3-5mmp
	Cabo minijack de qualidade branco, 10 m	TC 10M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc_10m3-5mmp

Cabo & Adaptadores DisplayPort

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo DisplayPort de qualidade branco, 2 m	TC 2MDP	Colour: White Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mdp
	Cabo DisplayPort de qualidade branco, 2 m	TC 2MDP8K	Colour: White Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mdp8k
	Cabo DisplayPort de qualidade Preto, 2 m	TC 2MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mdp-bl
	Cabo DisplayPort de qualidade Preto, 2 m	TC 2MDP8K/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mdp8k-bl
	Cabo DisplayPort de qualidade Preto, 3 m	TC 3MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc_3mdp-bl
	Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 1 m	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1mdphdmi-bl
	Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mdphdmi-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCDP8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbcdp8k-bl
	Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco	TC-MDPVGA	Colour: White Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/pt/tc-mdpvga
	Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco	TC-DPVGA	Colour: White Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/pt/tc-dpvga
	Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/pt/tc-mdpvga-bl

Cabo & Adaptadores DisplayPort

Product		Part Number	Info	Link
			Length: 220mm (8.7")	
	Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-DPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/pt/tc-dphdmi-bl
	Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/pt/tc-dpvga-bl
	Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/pt/tc-mdphdmi-bl

Cabo & Adaptadores USB

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo USB 2.0 Preto 1m (3.2 pés)	TC 1MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1musb-bl
	TC 2MUSB	TC 2MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musb
	Preto USB 2.0 Cabo 2m (6.5 pés)	TC 2MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musb-bl
	Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 3 m	TC2 3MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc2_3musb
	Cabo USB 2.0 de qualidade Preto, 3 m	TC 3MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc_3musb-bl
	Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 5 m	TC2 5MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc2_5musb
	Cabo USB 2.0 de qualidade Preto, 5 m	TC 5MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc_5musb-bl
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 10 m	TC 10MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc_10musbplus-2

Cabo & Adaptadores USB

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 10 m	TC 10MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc_10musbplus-bl-2
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 15 m	TC 15MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/pt/tc_15musbplus-2
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 15 m	TC 15MUSB+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/pt/tc_15musbplus-bl
	Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 15 m	TC 15MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/pt/tc_15musbplus-bl-2
	Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBEXT/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbext-bl
	Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 5 m	TC 5MUSBEXT+	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc_5musbextplus
	Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade profissional com amplificador de sinal, Preto, 5 m	TC 5MUSBEXT+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc_5musbextplus-bl
	Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade , branco, 1 m	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1musbca
	Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 1 m (Copy)	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1musbca-bl
	Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbca-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBETH/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbeth-bl
	Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco	TC-USBC3A	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt/tc-usbc3a
	Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, Preto	TC-USBC3A/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt/tc-usbc3a-bl

Cabo & Adaptadores USB

Product		Part Number	Info	Link
	Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, preto	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt/tc-usb3ac-bl
	Adaptador USB 3.0 para HDMI de qualidade profissional, preto	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/pt/tc-usbhdm
	Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, Preto	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/pt/tc-usbeth-bl
	Adaptador USB 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/pt/tc-usbser
	Black USB 3.0 4-Port Hub	TC-USBHUB4P	Colour: Black Connector: USB-A (male) Length: 300mm (12")	vav.link/pt/tc-usbhub4p

CAT6 Ethernet

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 0,5 m	TC 0.5MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/pt/tc_0-5mcat6
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 0,5 m	TC 0.5MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/pt/tc_0-5mcat6a
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 1 m	TC 1MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1mcat6a
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 2 m	TC 2MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mcat6
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 2 m	TC 2MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mcat6a
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 3 m	TC 3MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc_3mcat6
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 3 m	TC 3MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc_3mcat6a
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 5 m	TC 5MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc_5mcat6a
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 1 m (3,2 ft)	TC 1MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt/tc_1mcat6-bl

CAT6 Ethernet

Product		Part Number	Info	Link
			Length: 1m (3ft)	
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 1 m (3,2 ft)	TC 1MCAT6A/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1mcat6a-bl
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, preto, 2 m (6,5 ft)	TC 2MCAT6A/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mcat6a-bl
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 3 m (9,8ft)	TC 3MCAT6A/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc_3mcat6a-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbceth-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBETH/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2usbeth-bl
	Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, Preto	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/pt/tc-usbceth-bl
	Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, Preto	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/pt/tc-usbeth-bl

Cabo & Adaptadores HDMI

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo HDMI de qualidade branco, 0,5 m (1,6ft)	TC 0.5MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/pt/tc_0-5mhdmi
	Cabo HDMI de qualidade branco, 1 m (3,2ft)	TC 1MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1mhdmi
	Cabo HDMI de qualidade branco, 2 m	TC 2MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mhdmi
	Cabo HDMI de qualidade branco, 3 m	TC2 3MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc2_3mhdmi
	Cabo HDMI de qualidade branco, 10 m	TC2 10MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc2_10mhdmi
	Cabo HDMI de qualidade branco, 15 m	TC2 15MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/pt/tc2_15mhdmi

Cabo & Adaptadores HDMI

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo HDMI de qualidade Preto, 0,5m (1,6ft)	TC 0.5MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/pt/tc_0-5mhdmi-bl
	Cabo HDMI de qualidade preto, 1 m (3,2ft)	TC 1MHDMI8K/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1mhdmi8k-bl
	Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 1 m	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1mdphdmi-bl
	Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2mdphdmi-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbchdmi-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbchdmi8k-bl
	Adaptador HDMI para VGA de qualidade branco	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/pt/tc-hdmivga
	Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, branco	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/pt/tc-usbchdmi
	Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-DPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/pt/tc-dphdmi-bl
	Adaptador HDMI para VGA de qualidade Preto	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/pt/tc-hdmivga-bl
	Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/pt/tc-mdphdmi-bl
	Profissional mDP/DP/mHDMI/USB-C para HDMI Adaptadore, Preto	TC-MULTIHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt/tc-multihdmi-bl
	Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/pt/tc-usbchdmi-bl

Cabo & Adaptadores HDMI

Product		Part Number	Info	Link
	Adaptador USB 3.0 para HDMI de qualidade profissional, preto	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/pt/tc-usbhdm
	Acoplador HDMI de qualidade profissional, preto	TC-USBCFF/BL	Colour: Black Connector: USB-C (female)	vav.link/pt/tc-usbcff

Cabo & Adaptadores USB-C

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade , branco, 1 m	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1musbca
	Cabo USB-C de qualidade, Preto, 2 m (6,6ft)	TC 2MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbc
	Cabo de extensão USB-C de qualidade branco, 2 m	TC 2MUSBCEXT	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-C (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbcext
	Cabo USB-C de qualidade branco, 4 m	TC 4MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 4m (13ft)	vav.link/pt/tc_4musbc
	Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 1 m (Copy)	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1musbca-bl
	Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbca-bl
	Cabo USB-C de qualidade, Preto, 1 m	TC 1MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/pt/tc_1musbc-bl
	Cabo USB-C de qualidade, Preto, 2 m (6,6ft)	TC 2MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbc-bl
	Cabo USB-C de qualidade branco, 4 m	TC 5MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc_5musbc-bl
	Cabo USB-C de qualidade branco, 4 m	TC 7MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 7m (23ft)	vav.link/pt/tc_7musbc-bl
	Cabo USB-C de qualidade branco, 4 m	TC 10MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc_10musbc-bl

Cabo & Adaptadores USB-C

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbchdmi-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbchdmi8k-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCDP8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbcdp8k-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/pt/tc_2musbceth-bl
	Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco	TC-USBC3A	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt/tc-usbc3a
	Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, branco	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/pt/tc-usbchdmi
	Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, Preto	TC-USBC3A/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt/tc-usbc3a-bl
	Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, Preto	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/pt/tc-usbceth-bl
	Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/pt/tc-usbchdmi-bl
	Adaptador USB-C para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/pt/tc-usbcvga-bl
	Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, preto	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt/tc-usb3ac-bl
	Adaptador USB-C 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto	TC-USBCSER/BL		vav.link/pt/tc-usbcser-bl
	USB-C Wireless HDMI Set	TC-USBCW	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 200mm (7.9")	vav.link/pt/tc-usbcw
	Adaptador de carregamento USB-C de 20 W, com ficha Europlug	TC-PUSBCEU/30		vav.link/pt/tc-pusbceu-30

Cabo & Adaptadores USB-C

Product		Part Number	Info	Link
	Adaptador de carregamento USB-C de 20 W, com ficha Europlug	TC-PUSBEU/30		vav.link/pt/tc-pusbeu-30
	Adaptador de carregamento USB-C de 20 W, com ficha Europlug	TC-PUSBCEU/65		vav.link/pt/tc-pusbceu-65

Cabo de energia

Product		Part Number	Info	Link
	3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	Colour: Black Connector: Cloverleaf (C5); EU Power Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc_3meucvlf-bl
	3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	Colour: Black Connector: UK Power; Cloverleaf (C5) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc_3mukcvlf-bl

Cabo & Adaptadores Serial



Product		Part Number	Info	Link
	Adaptador USB 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/pt/tc-usbser
	Adaptador USB-C 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto	TC-USBCSER/BL		vav.link/pt/tc-usbcser-bl

Cabo & Adaptadores VGA

Product		Part Number	Info	Link
	Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 10 m	TC2 10MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc2_10mvga
	Cabo VGA de qualidade profissional, branco, 3 m	TC 3MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/pt/tc_3mvgap
	Cabo VGA de qualidade , branco, 5 m	TC 5MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/pt/tc_5mvgap
	Cabo VGA de qualidade, branco, 10 m	TC 10MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc_10mvgap
	Cabo VGA de qualidade Preto, 10 m	TC 10MVGAP/BL	Colour: Black Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/pt/tc_10mvgap-bl

Cabo & Adaptadores VGA

Product		Part Number	Info	Link
	Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco	TC-MDPVGA	Colour: White Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/pt/tc-mdpvga
	Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco	TC-DPVGA	Colour: White Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/pt/tc-dpvga
	Adaptador HDMI para VGA de qualidade branco	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/pt/tc-hdmivga
	Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/pt/tc-mdpvga-bl
	Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/pt/tc-dpvga-bl
	Adaptador HDMI para VGA de qualidade Preto	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/pt/tc-hdmivga-bl
	Adaptador USB-C para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/pt/tc-usbcvga-bl



Áudio

- > Amplificadores
- > Altifalantes Ativos
- > Altifalantes Passivos



2 x 25w Digital Amplifier

AV-1900 / SAP: 5557274

Amplificador digital de baixa impedância 2 x 50 W RMS (a 8 Ohm)
Entrada 1: estéreo de nível de linha (RCA 2 canais) ou microfone (XLR)
Entrada 2: estéreo de nível de linha (RCA 2 canais) ou microfone (Phoenix)
Entrada 3: Bluetooth ou microfone (Phoenix)
Entrada 4: estéreo de nível de linha (minijack) ou microfone (Phoenix)
1 pré-saída de nível de linha
Entradas de microfone balanceadas com alimentação fantasma
Controlo por RS-232

vav.link/pt/av-1900



TC3 Amplificador de 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Amplificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm extremamente pequeno
2 entradas estéreo (a entrada 1 é duplicada nas partes dianteira e traseira)
Telecomando por IV incluído

vav.link/pt/tc3-amp



TC3 Amplificador de 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Extremamente compacto 2 x 25 W (RMS) a 8 ohms Amplificador Digital
2 entradas estéreo (Entrada 1 duplicada na frente e atrás)
Controle remoto por infravermelho incluído
Par de alto-falantes de 5,25" incluído

vav.link/pt/tc3-ampplus



Barra de som ativa de 100 W

SB-1900P / SAP: 4801694

Amplificador integrado de 2 x 90 W (PICO)
HDMI - 2 entradas, 1 saída
1 entrada de minificha
Entrada Bluetooth (pode ser renomeado e o pin pode ser definido)
Inclui um telecomando
RS-232
Entrada HDMI ARC (permite ao ecrã controlar o volume)

vav.link/pt/sb-1900p



Par de altifalantes de teto ativos Bluetooth, 70 W

CS-1900P / SAP: 4883105

Amplificador 2 x 35 W (RMS) integrado
1 entrada com fio / 1 entrada Bluetooth
Alterna entre os modos autónomo e em cadeia
Telecomando por IV incluído
BT pode ser desativado

vav.link/pt/cs-1900p



SP-800P PAR DE ALTIFALANTES ATIVOS DE 24 W (Copy)

SP-900P / SAP: 4820817


Amplificador digital de 2 x 27 W integrado
Duas entradas múltiplas (1 minijack / 1 RCA 2 canais)
Fonte de alimentação interna
Suportes para parede reguláveis incluídos

vav.link/pt/sp-900p

Active Loudspeakers



Garantia
vitalicia



SP-1800P Par 60w Ativo Altifalantes (Copy)

SP-1900P / SAP: 4991366

Amplificador integrado de 2 x 30 W
Entrada de nível de linha através de RCA 2 canais
Bluetooth 5.0 (pode ser desativado)
Controlo por RS-232
Controlo de tom (através de RS-232)

vav.link/pt/sp-1900p

Passive Speakers



Altifalantes de Parede de 3 Vias (par)


SP-1800 / SAP: 3635038

Altifalantes Woofer de 5,25" e 50 W

Suportes de parede incluídos, com um intervalo de ajuste de inclinação de 60°

Branco, vendidos em pares

vav.link/pt/sp-1800



Par de altifalantes de teto

CS-1900 / SAP: 4815044

Grelha magnética elegante e sem moldura

Woofer de 6,5" de qualidade superior, em fiberglass woven



Tweeter de grande dimensão, 0,75", em silk

Separador passivo

vav.link/pt/cs-1900

Audio

Product		Part Number	Link
	2 x 25w Digital Amplifier	AV-1900	vav.link/pt/av-1900
	Barra de som ativa de 100 W	SB-1900P	vav.link/pt/sb-1900p
	SP-800P PAR DE ALTIFALANTES ATIVOS DE 24 W (Copy)	SP-900P	vav.link/pt/sp-900p
	Altifalantes de Parede de 3 Vias (par)	SP-1800	vav.link/pt/sp-1800
	SP-1800P Par 60w Ativo Altifalantes (Copy)	SP-1900P	vav.link/pt/sp-1900p
	Par de altifalantes de teto	CS-1900	vav.link/pt/cs-1900
	Par de altifalantes de teto ativos Bluetooth, 70 W	CS-1900P	vav.link/pt/cs-1900p
	TC3 Amplificador de 50 W	TC3-AMP	vav.link/pt/tc3-amp
	TC3 Amplificador de 50 W	TC3-AMP+	vav.link/pt/tc3-ampplus



Suportes

- > Suportes para Projetores
- > Suportes para Monitores
- > Suportes para Ecrãs de Grandes Dimensões
- > Em pé ou Sentado
- > Prateleiras para Portáteis
- > Logitech



Pesquisa de suportes

Para encontrar o suporte adequado, basta inserir a totalidade ou parte do número de modelo do seu ecrã, monitor ou dispositivo.

vav.link/pt/mf



Suporte de tecto para projector universal

TM-1200 / SAP: 1562435

Suporte de tecto para projector universal com varão de 1,1 m cortado à medida no local

(comprimento de montagem geral de 1420 mm / 55,9")

Todas as peças incluídas, ex.: gabarito de perfuração, mecanismo de tecto de cathedral, disco de equilíbrio, etc.

Os cabos podem ser encaminhados livremente após a montagem

vav.link/pt/tm-1200



TM-1200 Bracket 1m Extension Pole

TM-1200 EXTIM / SAP: 1562436



Suporte telescópico de tecto

TM-TELE / SAP: 2418655

Suporte de teto universal para projetor com poste telescópico

Comprimento total 440-735 mm

Ajuste de inclinação na parte superior para tetos inclinados

Ajuste de inclinação e rotação na parte inferior

Adaptador de webcam incluído

vav.link/pt/tm-tele

Suporte de tecto com fixação aproximada

TM-CC / SAP: 1932372



Suporte de tecto para projector universal para instalação perto do tecto
Todas as peças estão incluídas e chegam 95% montadas o que reduz o tempo no local

4 braços em aranha completamente ajustáveis que se adequam a 99% dos projectores

vav.link/pt/tm-cc

Suporte de parede de projecção aproximada

TM-ST2 / SAP: 2775928



Braço telescópico de 930-1530mm (do centro do projetor para a parede)

O projetor pode ser montado em qualquer ponto ao longo do braço

Inclinação do braço ajustável

vav.link/pt/tm-st2



Braço de secretária preto para monitor 100 × 100

VFM-DA/4 / SAP: 5811699

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs planos até 32"
Converte-se em prateleira para portátil ou tablet
Tampa para placa VESA incluída
Arrumação dos cabos
Inclui opções de fixação por grampo e olhal

vav.link/pt/vfm-da-4



Braço de secretária preto duplo para monitor 100 × 100

VFM-DAD/4 / SAP: 5812011

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs planos até 27"
Converte-se em prateleira para portátil ou tablet
Tampa para placa VESA incluída
Arrumação dos cabos
Inclui opções de fixação por grampo e olhal

vav.link/pt/vfm-dad-4



Braço de secretária preto para monitor 100 × 100

VFM-PC / SAP: 11546734

Acomoda mini-PCs de 17 - 70 mm de espessura
Fixa-se sob mesas
Ou prende-se a pólos de montagem de mesa
Ou fixa-se ao suporte de exibição, entre a placa VESA e a parte de trás do monitor

vav.link/pt/vfm-pc



Preto Coluna de secretária para monitores 100x100

VFM-DP2B / SAP: 4740217

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs até 34"

Design popular em preto

Inclui peças para o olhal ou grampo para fixação na secretária

Prateleira para portátil opcional

Placa VESA de libertação rápida

Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

vav.link/pt/vfm-dp2b



Preto Coluna de secretária para monitores 100x100 dupla

VFM-DPD2B / SAP: 4740219

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs até 27"

Design popular em preto

Peças incluídas para o olhal ou grampo, para fixação na secretária

Prateleira para portátil opcional

Placa VESA de libertação rápida

Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

Regulação de altura precisa e independente

vav.link/pt/vfm-dpd2b



Suporte de secretária para monitor 100×100

VFM-DSB / SAP: 4740100

Suporte de secretária independente para ecrãs até 32"

Preto (apenas)

Regulação total: altura, rotação e oscilação

Placa VESA de libertação rápida

Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

vav.link/pt/vfm-dsb



Suporte de secretária para monitor 100×100 duplo

VFM-DSDB / SAP: 4740212

Suporte de secretária independente para dois ecrãs até 32"

Preto (apenas)

Regulação total: altura, rotação e oscilação

Placa VESA de libertação rápida

Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

Regulação de altura precisa e independente

vav.link/pt/vfm-dsdb



Preto Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400

VFM-DSXP / SAP: 11521261

Suporte Express Desk para painéis planos de 37" a 65"

Prateleira para Barra de Vídeo

Gestão de cabos e armazenamento de Mini PC na coluna

Grampo de mesa incluído

vav.link/pt/vfm-dsxp



VFM-W4X4V Suporte de parede fixo, para ecrãs planos 400x400 (Copy)

VFM-W4X4V/2 / SAP: 6333305

Suporte de parede sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (32-65") (sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg (132 lb)

Possibilidade de bloqueio

vav.link/pt/vfm-w4x4v-2



VFM-W4X4TV Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos 400x400 (Copy)

VFM-W4X4TV/2 / SAP: 6333311


Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (32-65") (sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg (132 lb)

Possibilidade de bloqueio

vav.link/pt/vfm-w4x4tv-2



Display Wall Mount VESA 600x400

VFM-W6X4V/2 / SAP: 6333312

Suporte de parede sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-70") (sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg (132 lb)

Possibilidade de bloqueio

vav.link/pt/vfm-w6x4v-2

Large Display Mounts



Garantia
vitalícia



VFM-W8X4V Suporte de parede de baixo custo para ecrãs planos 800x400 (Copy)

VFM-W8X4V/2 / SAP: 6333313

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-75")

(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg (132 lb)

Possibilidade de bloqueio

vav.link/pt/vfm-w8x4v-2



Prateleira para videoconferência, para montagem em parede

VFM-F50_DL / SAP: 8271291

Funciona com os suportes de parede profissionais e suportes de chão da Vision

Comprimento de 2400 mm (95")

Pode ser fixado diretamente na parede

Inclui prateleira central ajustável

vav.link/pt/vfm-f50_dl



Prateleira para videoconferência, para montagem em parede

VFM-POST / SAP: 9749523

Perfil de alumínio arquitetônico

Compatível com os suportes de parede de serviço pesado da Vision (não incluídos)

3000 mm de altura

Canal de gerenciamento de cabos

vav.link/pt/vfm-post



Suporte de parede para ecrãs planos – 200x200

VFM-W2X2V2 / SAP: 4754702

VESA Suporte de parede para ecrãs e TV

Adequado para ecrãs com orifícios de montagem 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 e 200 x 200 mm

Para ecrãs de 30 a 55"

Parafuso de bloqueio antifurto

Parafusos de aperto manual para fixar o ecrã

Na vertical ou na horizontal

vav.link/pt/vfm-w2x2v2



Suporte de parede para ecrãs planos, com inclinação – 200x200

VFM-W2X2TV2 / SAP: 4754704

VESA Suporte de parede para ecrãs e televisores

Adequado para ecrãs com orifícios de montagem 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 x 200 e 200 x 200 mm

Para ecrãs de 30 a 55"

Parafuso de bloqueio antifurto

Regulação de inclinação: para cima: 3° / para baixo: 12°

Parafusos de aperto manual para fixar o ecrã

Na vertical ou na horizontal

vav.link/pt/vfm-w2x2tv2



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 400x400

VFM-W4X4 / SAP: 4934292

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (32-75")

Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt/vfm-w4x4



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 400×400

VFM-W4X4T / SAP: 4934293

Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (32-75")


Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt/vfm-w4x4t



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 600×400

VFM-W6X4 / SAP: 4996384

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-85")


Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt/vfm-w6x4



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 600×400

VFM-W6X4T / SAP: 4996386

Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-85")

Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt/vfm-w6x4t

Large Display Mounts



Garantia
vitalicia



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 800x600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-100")


Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 600 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 130 kg / 287 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt/vfm-w8x6



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 1000x600

VFM-W10X6 / SAP: 4934297

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (55-110")

Pontos de montagem com distância até 1000 (largura) x 600 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 130 kg / 287 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt/vfm-w10x6



Prateleira para videoconferência, para montagem em parede


VFM-WVC/2 / SAP: 8271288

Funciona com os suportes de parede de serviço pesado e suportes de chão da Vision

Altamente ajustável

Plataforma 284 x 152 mm

vav.link/pt/vfm-wvc-2



Braço para parede preto 100x100

VFM-WA1X1B / SAP: 4963686

Suporte para parede com articulação dupla, para monitores entre 13" e 27"

Nivelamento da instalação da coluna

Alcance de 44-282 mm (1,7 - 11,1")

Parafusos de aperto manual para fixar o ecrã

vav.link/pt/vfm-wa1x1b



Video Wall Mount VESA 600x400

VFM-VW6X4/2 / SAP: 7296546

Suporte de parede para ecrãs, com pontos de montagem com uma distância até 600 x 400 mm

Estilo *pop-out*, para um acesso e uma regulação rápidos

Ajuste de inclinação, rotação, profundidade e altura sem ferramentas

Ecrãs de 45 a 86"

Possibilidade de bloqueio

vav.link/pt/vfm-vw6x4-2

F10 Floorstands



Garantia
vitalicia



Suporte de chão tipo flipchart para espaços de reunião

VFM-F10/WH / SAP: 5252503

Suporte de chão portátil tipo flipchart
Para ecrãs de 50-65" com peso até 45 kg
Roda entre as posições vertical e horizontal
Aprovado segundo a norma UL1678
Rodas grandes de 4"

vav.link/pt/vfm-f10-wh




Garantia
vitalícia



Suporte de chão

Microsoft Hub 2



Rotação do ecrã



2 ganchos
para os cabos



Arrumação
dos cabos



Prateleira para
portátil amovível



4 rodas de
grande dimensão



Cores disponíveis

A Vision dispõe de suportes de chão para o Hub 2?

Sim! O VFM-F10 foi concebido para ser compatível com o Hub 2.

O VFM-F10 normal é adequado para o Hub 2?

Sim! O Hub 2 usa um padrão 350 x 350, adequado para o sistema universal do F10.

Ele permite rotação?

Sim. O suporte universal VESA permite rotação.
O mecanismo de rotação pode ser removido.

Ele permite inclinação?

Não de série, mas os braços VESA podem ser substituídos por braços do VFM-W4X4T, da Vision, para permitir a inclinação, se necessário. De série, este suporte de chão fixa o ecrã com uma inclinação de 7 graus. Isso é mais na vertical do que os 12 graus do suporte Steelcase. Consideramos que 7 graus é melhor para reduzir os reflexos.

Tem arrumação para os cabos?

Sim. Os cabos podem ser totalmente escondidos ao longo das pernas, ficando seguros, de modo a não atrapalharem as rodas à medida que for movimentando o suporte.

É possível fixar uma bateria APC a este suporte de chão?

Estamos a trabalhar num adaptador para tornar isso possível. Esperamos consegui-lo no início de 2020.


A prateleira é amovível?

Sim. Se o utilizador não a quiser, basta deixá-la de fora.

A Vision dispõe de um suporte de parede para o Hub 2?

Sim, o VFM-W4X4. É o mesmo suporte universal que vem, de série, com o F10.

FINALISTS
AWARDS
2020



F20/25 Floorstands



Garantia
vitalicia



Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 45 kg

VFM-F20 / SAP: 4818836

Suporte de chão portátil para ecrãs com até 45 kg (99,2 lb)
Adequado para ecrãs com dimensões VESA até 600 x 400 mm
Para ecrãs de 31 a 70"
O ecrã roda 90°
400mm Altura ajustável através de manivela
Rodas grandes de 4" (100 mm)
Prateleira incluídas

vav.link/pt/vfm-f20



Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg

VFM-F25 / SAP: 4818528


Suporte de chão portátil para ecrãs com até 80 kg (176 lb)
Adequado para ecrãs com dimensões VESA até 1000 x 600 mm
Para ecrãs de 60 a 100"
(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)
400mm Altura ajustável através de manivela
Rodas grandes de 4" (100 mm)
Prateleiras incluídas

vav.link/pt/vfm-f25

F40 Floorstands



Garantia
vitalicia



Suporte de chão motorizado para ecrãs planos, para espaços de reunião

VFM-F40 / SAP: 5062731

Suporta até 130 kg
Regulação em altura até 700 mm
Motor rápido, de acionamento linear
Já vem 95% montado
Design resistente, com coluna fixa

Heavy Duty Flat-Panel Wall Mount 800×600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

vav.link/pt/vfm-w8x6


VFM-F40 Frame and Motor Assembly

VFM-F40FRAME / SAP: 4981411

F50/F51 Floorstands



Garantia
vitalicia



F50 Motorised Flat Panel Floor Stand

VFM-F50 / SAP: 6369811

Suporte de chão resistente
Fixado na parede, transfere a carga para o chão
Para painéis planos de até 100"
Ajuste de altura de 800 mm, motorizado
Controle por controle remoto com fio ou RS-232

vav.link/pt/vfm-f50




F50T Motorised Trolley Floor stand

VFM-F50T / SAP: 6369810

Carrinho móvel robusto e portátil
Para painéis planos de até 100"
Ajuste de altura de 800 mm, motorizado
Controle por controlador com fio ou RS-232
Suportes de ângulo para instalação opcional no estilo quiosque
Rodas removíveis para variação não portátil
Pernas traseiras removíveis para encostar nas paredes

vav.link/pt/vfm-f50t



F51 Flat Panel Floor Stand

VFM-F51 / SAP: 6369808

Suporte de chão robusto
Fixado na parede, transfere a carga para o chão
Suporta até 95 kg
Ajuste de altura de 800 mm, não motorizado
[Nota: uma vez instalada, a altura não pode ser ajustada]

vav.link/pt/vfm-f51

F50/F51 Floorstands



Garantia
vitalícia



F51T Flat Panel Trolley

VFM-F51T / SAP: 6369807

Carrinho móvel portátil resistente

Para painéis planos de grande formato de 47 a 100 polegadas

Ajuste de altura de 800 mm, não motorizado

[Nota: uma vez instalada, a altura não pode ser ajustada]

Suportes angulares para instalação opcional no estilo quiosque

Rodas removíveis para variação não portátil

Pernas traseiras removíveis para apoiar-se contra as paredes

vav.link/pt/vfm-f51t

Suportes para monitores

Product		Part Number	Info	Link
	Preto Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400	VFM-DSXP	Diagonal: 37" - 60" SWL: 25kg Vesa: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	vav.link/pt/vfm-dsxp
	Braço de secretária preto para monitor 100 x 100	VFM-DA/4	Diagonal: 10" - 32" SWL: 7kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/pt/vfm-da-4
	Braço de secretária preto duplo para monitor 100 x 100	VFM-DAD/4	Diagonal: 17" - 27" SWL: 14kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/pt/vfm-dad-4
	Preto Coluna de secretária para monitores 100x100	VFM-DP2B	Diagonal: 13" - 34" SWL: 8kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/pt/vfm-dp2b
	Preto Coluna de secretária para monitores 100x100 dupla	VFM-DPD2B	Diagonal: 13" - 27" SWL: 8kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/pt/vfm-dpd2b
	Suporte de secretária para monitor 100x100	VFM-DSB	Diagonal: 13" - 32" SWL: 18kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/pt/vfm-dsb
	Suporte de secretária para monitor 100x100 duplo	VFM-DSDB	Diagonal: 13" - 27" SWL: 8kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/pt/vfm-dsdb
	Braço de secretária preto para monitor 100 x 100	VFM-PC	SWL: 5kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/pt/vfm-pc
	Suporte de parede para monitores, com inclinação – 100x100	VFM-WIX1TV2	Diagonal: 10" - 34" SWL: 25kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/pt/vfm-wix1tv2
	Braço para parede preto 100x100	VFM-WA1X1B	Diagonal: 13" - 27" SWL: 15kg Vesa: 75x75; 100x100	vav.link/pt/vfm-wa1x1b

Suportes para ecrãs amplos

Product		Part Number	Info	Link
	Braço para parede para ecrã plano 200x200	VFM-WA2X2/3	Diagonal: 20" - 50" SWL: 25kg Vesa: 100x100; 200x200; 200x100	vav.link/pt/vfm-wa2x2-3
	VFM-W4X4V Suporte de parede fixo, para ecrãs planos 400x400 (Copy)	VFM-W4X4V/2	Diagonal: 32" - 55" SWL: 60kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300	vav.link/pt/vfm-w4x4v-2
	VFM-W4X4TV Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos 400x400 (Copy)	VFM-W4X4TV/2	Diagonal: 32" - 55" SWL: 60kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	vav.link/pt/vfm-w4x4tv-2

Suportes para ecrãs amplos

Product		Part Number	Info	Link
	Display Wall Mount VESA 600x400	VFM-W6X4V/2	Diagonal: 37" - 70" SWL: 60kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300	vav.link/pt/vfm-w6x4v-2
	Preto Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400	VFM-WA6X4/3	Diagonal: 42" - 70" SWL: 30kg Vesa: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	vav.link/pt/vfm-wa6x4-3
	VFM-W8X4V Suporte de parede de baixo custo para ecrãs planos 800x400 (Copy)	VFM-W8X4V/2	Diagonal: 47" - 75" SWL: 75kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300; 700x400	vav.link/pt/vfm-w8x4v-2
	Prateleira para videoconferência, para montagem em parede	VFM-F50_DL		vav.link/pt/vfm-f50_dl
	Prateleira para videoconferência, para montagem em parede	VFM-POST		vav.link/pt/vfm-post
	– Suporte de teto para ecrãs planos 600x400	VFM-C6X4/V2	Diagonal: 32" - 75" SWL: 50kg Vesa: 100x100; 200x200; 300x300; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x100; 500x400; 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	vav.link/pt/vfm-c6x4-v2
	Suporte de parede para ecrãs planos – 200x200	VFM-W2X2V2	Diagonal: 20" - 50" SWL: 25kg Vesa: 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	vav.link/pt/vfm-w2x2v2
	Suporte de parede para ecrãs planos, com inclinação – 200x200	VFM-W2X2TV2	Diagonal: 20" - 50" SWL: 25kg Vesa: 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	vav.link/pt/vfm-w2x2tv2
	Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 400x400	VFM-W4X4	Diagonal: 32" - 75" SWL: 100kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	vav.link/pt/vfm-w4x4
	Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 400x400	VFM-W4X4T	Diagonal: 32" - 75" SWL: 100kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	vav.link/pt/vfm-w4x4t
	Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 600x400	VFM-W6X4	Diagonal: 37" - 85" SWL: 100kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400;	vav.link/pt/vfm-w6x4

Suportes para ecrãs amplos

Product		Part Number	Info	Link
			300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	
	Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 600x400	VFM-W6X4T	Diagonal: 37" - 85" SWL: 100kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	vav.link/pt/vfm-w6x4t
	Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 800x600	VFM-W8X6	Diagonal: 47" - 100" SWL: 130kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400	vav.link/pt/vfm-w8x6
	Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 1000x600	VFM-W10X6	Diagonal: 55" - 110" SWL: 130kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	vav.link/pt/vfm-w10x6
	Prateleira para videoconferência, para montagem em parede	VFM-WVC/2		vav.link/pt/vfm-wvc-2
	Preto Braço de parede para ecrãs planos 400 x 400	VFM-WA4X4/3	Diagonal: 37" - 60" SWL: 25kg Vesa: 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200; 400x100	vav.link/pt/vfm-wa4x4-3

Mural de vídeos

Product		Part Number	Info	Link
	Video Wall Mount VESA 600x400	VFM-VW6X4/2	Diagonal: 45" - 86" SWL: 70kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400	vav.link/pt/vfm-vw6x4-2

Suportes para projetores

Product		Part Number	Info	Link
	Suporte de tecto para projector universal	TM-1200		vav.link/pt/tm-1200
	TM-1200 Bracket 1m Extension Pole	TM-1200 EXT1M		vav.link/pt/tm-1200
	Suporte telescópico de tecto	TM-TELE		vav.link/pt/tm-tele

Suportes para projetores

Product		Part Number	Info	Link
	Suporte de tecto com fixação aproximada	TM-CC		vav.link/pt/tm-cc
	Suporte de parede de projecção aproximada	TM-ST2		vav.link/pt/tm-st2

Suportes de chão

Product		Part Number	Info	Link
	Suporte de chão tipo flipchart para espaços de reunião	VFM-F10/WH	Diagonal: 50" - 55" SWL: 45kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400	vav.link/pt/vfm-f10-wh
	Suporte de chão branco para Microsoft Hub2	VFM-F10/HB	Vesa: 200x200; 200x400; 350x350; 300x400; 300x200; 400x200; 400x300; 400x400	vav.link/pt/vfm-f10-hb
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg	VFM-F12	Diagonal: 55" - 100" SWL: 100kg Vesa: 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600; 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	vav.link/pt/vfm-f12
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 45 kg	VFM-F19	Diagonal: 31" - 80" SWL: 50kg Vesa: 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x200; 350x350	vav.link/pt/vfm-f19
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 45 kg	VFM-F20	Diagonal: 37" - 70" SWL: 50kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	vav.link/pt/vfm-f20
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 45 kg	VFM-F21	Diagonal: 31" - 80" SWL: 50kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	vav.link/pt/vfm-f21
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 45 kg	VFM-F22	Diagonal: 31" - 80" SWL: 60kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	vav.link/pt/vfm-f22
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg	VFM-F25	Diagonal: 60" - 100" SWL: 80kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400;	vav.link/pt/vfm-f25

Suportes de chão

Product		Part Number	Info	Link
			1000x600; 400x400; 500x400; 400x600; 850x400	
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg	VFM-F26	Diagonal: 55" - 100" SWL: 80kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	vav.link/pt/vfm-f26
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg	VFM-F27	Diagonal: 55" - 100" SWL: 90kg Vesa: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	vav.link/pt/vfm-f27
	F50 Motorised Flat Panel Floor Stand	VFM-F50	Diagonal: 47" - 100" SWL: 99kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	vav.link/pt/vfm-f50
	F50T Motorised Trolley Floor stand	VFM-F50T	Diagonal: 47" - 100" SWL: 110kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	vav.link/pt/vfm-f50t
	Prateleira para videoconferência, para montagem em parede	VFM-F50_DL		vav.link/pt/vfm-f50_dl
	F51 Flat Panel Floor Stand	VFM-F51	Diagonal: 47" - 100" SWL: 95kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	vav.link/pt/vfm-f51
	F51T Flat Panel Trolley	VFM-F51T	Diagonal: 47" - 100" SWL: 95kg Vesa: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	vav.link/pt/vfm-f51t
	Prateleira para videoconferência, para montagem em parede	VFM-POST		vav.link/pt/vfm-post
	Prateleira para videoconferência, para montagem em parede	VFM-WVC/2		vav.link/pt/vfm-wvc-2



www.visionaudiovisual.com