


# VISION

AV installation products




30 Jahre  
Garantie

# Smart, Reliable, Technical.





**30 Jahre  
Garantie**



In über 300.000 Konferenzräumen auf der ganzen Welt werden die besonders zuverlässigen Produkte von Vision eingesetzt.



Vision hat sich mit einigen der weltweit größten Elektronikhersteller gemessen und erreichte hinsichtlich der Zuverlässigkeit erstklassige Ergebnisse.

Bei uns steht ZUVERLÄSSIGKEIT im Vordergrund, denn uns liegt es am Herzen, unsere Produkte noch zuverlässiger zu machen.



Sollten Sie Anregungen haben, wie unsere Produkte noch besser werden können, dann melden Sie bitte!

[vav.link/de/garantie](https://vav.link/de/garantie)

# Vision

Intelligentes Produktdesign, bis ins letzte Detail.

Intelligente Installation. Menschen haben nur zwei Hände.  
Um unsere Produkte installieren zu können, müssen Sie keine Krake sein.

## Intelligent



### Halterungssuche

Geben Sie einen Teil der Artikelnummer Ihres Display ein, um einen kurzen Überblick über Halterungsoptionen angezeigt zu bekommen.



### Kabelfinder

Grenzen Sie innerhalb von 30 Sekunden ein, welche Kabel Sie brauchen.



### Techconnect-Konfigurator

Benötigen Sie Hilfe bei der Zusammenstellung der Teile für die Frontplatte? Kein Problem!

## Zuverlässig



### Zuverlässiger Anbieter

Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich darauf verlassen: Wir reagieren schnell auf Ihre Anfrage und beantworten Ihre E-Mail.



### Verlässlicher Lagerbestand

Wir sind bemüht, Ihren gesamten Bedarf im Lager vorrätig zu halten. Wir messen unseren Erfolg: In 95 % der Fälle haben wir, was Sie brauchen.



### Zuverlässige Produkte

30 Jahre Garantie. Wir vergleichen unsere Produkte mit anderen Herstellern. Damit gewährleisten wir, dass unsere Produkte äußerst zuverlässig sind.

## Technisch



### Fachpersonal

Sie kennen die Produkte und die mit der Installation verbundenen Herausforderungen.



### Technische Produkte


Unser Produktentwicklungsteam überschreitet immer wieder technische Grenzen, um Anwendern Produkte für einfachere Lösungen anzubieten.



### Einfacher Einbau durch Design

Unsere Produkte werden von AV-Technikern entworfen und können vor Ort angepasst werden.

# Vision Master Lagerstandorte Locations




Wir legen Wert auch auf das kleinste Detail. Wenn Sie einen Vorschlag haben, wie wir eines unserer Produkte noch besser machen können, verraten Sie es uns bitte.

Ihr Beitrag landet bei echten Menschen und Sie bekommen sofort Antwort.



Stuart Lockhart, Managing Director



# Frontplattensystem

---

- > TC-Frontplatten-Lösungen
- > TC Module
- > TC Kabel
- > TC Montagematerial
- > Tischfrontplatte
- > Kontrolleinheit
- > 50 W Digitalverstärker



---

## Techconnect Frontplatten Konfigurator

Wählen Sie die erforderlichen Produkte und Teile aus, um sich eine grafische Darstellung Ihres Endprodukts anzeigen zu lassen.

[vav.link/de/fc](http://vav.link/de/fc)



**30 Jahre  
Garantie**

# TC3 Frontplattenpaket

Teil des Techconnect 3-Systems

Bei Techconnect handelt es sich um ein modulares Frontplattensystem für audiovisuelle Installationen, das speziell für AV-Installateure entwickelt wurde. Die zweiteiligen Rahmen werden auf einem Installationsgehäuse befestigt (bzw. bei einer hohlen Wand auf einem Klemmring). Anschließend werden die jeweiligen Module in das Gehäuse eingesetzt. Das Techconnect-System basiert auf gängigen UK-Gehäusegrößen. Vision bietet aber auch Montagematerial für andere Länder an. Da bei 99 % aller professionellen AV-Installationen dieselben Module benötigt werden, bietet Vision ein einfaches Sortiment mit einer grundlegenden Modulauswahl an, das als Ausgangsbasis verwendet werden kann.

Wählen Sie jetzt einfach die erforderliche Kabellänge für das Modulsortiment:



TC3-PK EU SAP: 3446594  
US SAP: 12939494

## Inhalt des Modulsortiments

- 1 x 2-fach Installationsgehäuse UK TC3 BACKBOX2G [SAP:3446598]
- 1 x 2-fach Rahmen zur Aufnahme von 5 Modulen TC3 SURR2G [SAP:3446603]
- 1 x VGA mit Miniklinke TC3 VGAF 3.5MM [SAP:3446585]
- 1 x USB (Typ B auf Vorderseite) TC3 USBB [SAP:3446581]
- 1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]
- 3 x Blindplatten-Module TC3 BLANK [SAP:3446572]

[vav.link/de/tc3-pk](http://vav.link/de/tc3-pk)



### Matt-Weiß

Das reinweiße, herausgearbeitete Profil der Techconnect3-Oberfläche bietet ober- und unterhalb der Anschlüsse jeweils 11 mm Platz, auf dem Informationen oder Firmenlogos angebracht werden können.



### Einschraubbare Module

Die Module sind mit einer Lasche ausgestattet, die am Boden des Rahmens eingerastet wird. Dann werden die vorinstallierten Schrauben mit wenigen Drehungen angezogen und das Modul befestigt.



### Robuster

Techconnect3 zeichnet sich durch kürzere Module und eine zusätzliche Riffelung aus, welche die Nachgiebigkeit der Module weiter verringert. Wo eine solche Nachgiebigkeit aus Gründen der Biegsamkeit allerdings gewünscht ist, kommt ABS-Kunststoff zum Einsatz.



### Optimierte Passung und Verarbeitung

Techconnect3 bietet bei den Modulen mehr Platz für die Unterbringung der Kabel und die Module können enger verbaut werden.



### TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm

2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)

Inklusive Infrarotfernbedienung

[vav.link/de/tc3-amp](https://vav.link/de/tc3-amp)



### TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Äußerst kompakter 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm Digitalverstärker

2 x Stereo-Eingänge (Eingang 1 vorne und hinten dupliziert)

Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten

Paar 5,25" Lautsprecher im Lieferumfang enthalten

[vav.link/de/tc3-ampplus](https://vav.link/de/tc3-ampplus)



### TC3 Steuermodul

TC3-CTL/2 / SAP: 7754754

Steuert gleichzeitig mehrere AV-Geräte

über IR, RS-232 und 12V

Geplante Befehle für

Beschilderungsanwendungen

Mit Netzstrom betrieben

Beleuchtete Tasten mit variabler Farbe

[vav.link/de/tc3-ctl-2](https://vav.link/de/tc3-ctl-2)



### TC3 Minijack-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 3.5MM/V2 / SAP: 5354529

Belegt 1 Modulsteckplatz

Bestens zur Verwendung mit einem Stereo-Audiokabel geeignet

Phoenix-Anschluss rückseitig

Durchgang auf der Rückseite

Vorderseitiges Eingangssignal deaktiviert

Eingang der Rückseite

[vav.link/de/tc3\\_3-5mm-v2](https://vav.link/de/tc3_3-5mm-v2)



### TC3 Blindplattenmodul


TC3 BLANK / SAP: 3446572

Einfache Leermodule zum Verschließen

nicht verwendeter Öffnungen im Surround

Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_blank](https://vav.link/de/tc3_blank)



### TC3 Bürstenmodul

TC3 BRUSH / SAP: 4726966

Einfaches Doppelbreitenmodul mit Öffnung

zum Herausziehen der Kabel

Bürsten 42 x 22 mm mit Kabeldurchlass

Belegt 2 Modulsteckplätze

[vav.link/de/tc3\\_brush](https://vav.link/de/tc3_brush)



### TC3 HDMI-Modul

TC3 HDMI / SAP: 3446573

HDMI-Modul v2.0 (4K @ 30 Hz)

Enthält ein kurzes Kabel an der Rückseite mit HDMI-Buchse

Sendet digitale Audio- und Videosignale

über ein einzelnes Kabel

Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_hdmi](https://vav.link/de/tc3_hdmi)



### TC3 HDMI-Modul

TC3 HDMI+ / SAP: 7345515

HDMI-Modul v2.0 (4K @ 60 Hz)

Enthält ein kurzes Kabel an der Rückseite mit HDMI-Buchse

Integrierter Signalverstärker

Dickeres Kupfer zur Behebung von

Installationsproblemen

[vav.link/de/tc3\\_hdmiplus](https://vav.link/de/tc3_hdmiplus)



### TC3 USB-A-zu-USB-B-Modul

TC3 USBA / SAP: 3446580

Buchse vom Typ „B“ an der Rückseite wie an einem Druckergehäuse

Buchse vom Typ „A“ an der Vorderseite wie an einem Laptop-Gehäuse

Belegt 1 Modulsteckplatz

USB 3.0 (rückwärtskompatibel mit 2.0)

[vav.link/de/tc3\\_usba](https://vav.link/de/tc3_usba)



### TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul

TC3 USBB / SAP: 3446581

Buchse vom Typ „A“ an der Rückseite wie an einem Laptop-Gehäuse

Buchse vom Typ „B“ an der Vorderseite wie an einem Druckergehäuse

Belegt 1 Modulsteckplatz

USB 3.0 (rückwärtskompatibel mit 2.0)

[vav.link/de/tc3\\_usbb](https://vav.link/de/tc3_usbb)



### TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul mit Aktiv-Signalverstärkung

TC3 USBB+ / SAP: 3446582

Buchse vom Typ „B“ an der Vorderseite wie an einem Druckergehäuse

Buchse vom Typ „A“ an der Rückseite wie an einem Laptop-Gehäuse

Aktiver Schaltkreis nutzt 5 V über USB zur Signalverstärkung

Belegt 1 Modulsteckplatz

USB 3.0 (rückwärtskompatibel mit 2.0)

[vav.link/de/tc3\\_usbbplus](https://vav.link/de/tc3_usbbplus)



### Techconnect USB-C module

TC3 USBC / SAP: 4783744

C Typ Steckdose vorne

Schwanz hinten mit HDMI und USB-A Anschlüssen

HDMI 4K @ 60 Hz

USB 3.0

Werden durch aktiven Schaltkreis verstärkt

[vav.link/de/tc3\\_usbc](https://vav.link/de/tc3_usbc)



### Techconnect USB-C coupler module

TC3 USBCFF / SAP: 11548229

"C"-Typ-Steckdose vorne und hinten

HDMI 4K @ 60 Hz

USB 3.2

Aktive Schaltung verstärkt Signale

[vav.link/de/tc3\\_usbcff](https://vav.link/de/tc3_usbcff)



### TC3 VGA- und Audio-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 VGAF3.5MM / SAP: 3446585

D-Sub-Buchse (15-polig) für PC-Ausgang

Mit einer 3,5 mm-Miniklinkenbuchse für

Stereo-Audio

Phoenix-Anschluss rückseitig

Ohne Kennzeichnung

Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_vgaf3-5mm](https://vav.link/de/tc3_vgaf3-5mm)



### TC3 VGA-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 VGAF / SAP: 3446584

D-Sub-Buchse (15-polig) für PC-Ausgang

Phoenix-Anschluss rückseitig

Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_vgaf](https://vav.link/de/tc3_vgaf)



## Weiß HDMI-Kabel

Weißes High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet. Kompakter, vergoldeter Stecker. Nach Kategorie 2 geprüft.

### White HDMI 8K Cable 2m

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

[vav.link/de/tc\\_2mhdm8k](https://vav.link/de/tc_2mhdm8k)

### White HDMI 8K Cable 5m

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

[vav.link/de/tc\\_5mhdm8k](https://vav.link/de/tc_5mhdm8k)

### White HDMI 8K Cable 15m

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

[vav.link/de/tc\\_15mhdm8k](https://vav.link/de/tc_15mhdm8k)

### 1m (3.2ft)

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/de/tc\\_1mhdm1](https://vav.link/de/tc_1mhdm1)

### 2m (6.5ft)

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/de/tc\\_2mhdm2](https://vav.link/de/tc_2mhdm2)

### 5m (16.4ft)

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/de/tc2\\_5mhdm5](https://vav.link/de/tc2_5mhdm5)

### 15m (49.2ft)

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/de/tc2\\_15mhdm15](https://vav.link/de/tc2_15mhdm15)

### 30m (98.4ft) with active booster

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

### White HDMI 8K Cable 3m

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

[vav.link/de/tc\\_3mhdm8k](https://vav.link/de/tc_3mhdm8k)

### White HDMI 8K Cable 10m

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

[vav.link/de/tc\\_10mhdm8k](https://vav.link/de/tc_10mhdm8k)

### 0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/de/tc\\_0-5mhdm05](https://vav.link/de/tc_0-5mhdm05)

### 1.5m (4.9ft)

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/de/tc\\_1-5mhdm15](https://vav.link/de/tc_1-5mhdm15)

### 3m (9.8ft)

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/de/tc2\\_3mhdm3](https://vav.link/de/tc2_3mhdm3)

### 10m (32.8ft)

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/de/tc2\\_10mhdm10](https://vav.link/de/tc2_10mhdm10)

### 20m (65.6ft) with active booster

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/de/tc\\_20mhdmplus](https://vav.link/de/tc_20mhdmplus)



## Weißes USB 2.0-Kabel

Bei USB-A handelt es sich um den Anschlusstypen, der sich an Ihren Laptop anschließen lässt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt. Hochwertiges Abschirmgeflecht und Ferritkern-Anschluss an beiden Seiten zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

\* Die Modelle 10m+ verfügen über Aktiv-Verstärker (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" breit), die in Reihe auf halber Länge im Kabel integriert sind.

Bei Verwendung mit den modularen Techconnect-Frontplatten von Vision wird die Verwendung mit dem TC2 USB+-Aktiv-Verstärkermodul bei allen Kabeln über 5 Metern (16,4 ft) Länge empfohlen.

**10m (32.8ft) with active booster**

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/de/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/de/tc_10musbplus-2)

**15m (49.2ft) with active booster**

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/de/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/de/tc_15musbplus-2)

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/de/tc\\_1musb](https://vav.link/de/tc_1musb)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/de/tc\\_2musb](https://vav.link/de/tc_2musb)

**3m (9.8ft)**

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/de/tc2\\_3musb](https://vav.link/de/tc2_3musb)

**5m (16.4ft)**

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/de/tc2\\_5musb](https://vav.link/de/tc2_5musb)

**10m (32.8ft) with active booster**

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

[vav.link/de/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/de/tc2_10musbplus)

**15m (49.2ft) with active booster**

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

[vav.link/de/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/de/tc2_15musbplus)



## VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel

Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite.

**3m (9.8ft)**  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

**5m (16 ft)**  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/de/tc2\\_5mvga](https://vav.link/de/tc2_5mvga)

**10m (33 ft)**  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/de/tc2\\_10mvga](https://vav.link/de/tc2_10mvga)

**15m (49.2ft)**  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/de/tc2\\_15mvga](https://vav.link/de/tc2_15mvga)

**20m (65.6ft)**  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/de/tc2\\_20mvga](https://vav.link/de/tc2_20mvga)

## Weiß Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel

Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite. Letzterer lässt sich direkt auf der Rückseite eines Techconnect Frontplatten-Moduls einstecken.



**3m (9.8ft)**  
TC2 3M3.5MM / SAP: 3000665

**5m (16.4ft)**  
TC2 5M3.5MM / SAP: 2042096

**10m (32.8ft)**  
TC2 10M3.5MM / SAP: 1461164  
[vav.link/de/tc2\\_10m3-5mm](https://vav.link/de/tc2_10m3-5mm)

**15m (49.2ft)**  
TC2 15M3.5MM / SAP: 1474524

**20m (65.6ft)**  
TC2 20M3.5MM / SAP: 1461172  
[vav.link/de/tc2\\_20m3-5mm](https://vav.link/de/tc2_20m3-5mm)



## TC3 Tisch-Frontplatte

TC3 SURRTB / SAP: 4875951

Einpassung in Tische  
Rahmen und Einfassung im Lieferumfang  
enthalten  
Bietet Platz für bis zu 9 Module (nicht im  
Lieferumfang enthalten)  
Sehr hochwertige Passform und  
Verarbeitung  
Mattschwarz

[vav.link/de/tc3\\_surrtb](https://vav.link/de/tc3_surrtb)



## TC3 1-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB

TC3 BACKBOX1G / SAP: 3446597

Zur Befestigung eines Techconnect-1-fach-  
Rahmens an Wänden.  
Oberflächenmontage

[vav.link/de/tc3\\_backbox1g](https://vav.link/de/tc3_backbox1g)



## TC3 1-fach-Rahmen, GB

TC3 SURR1G / SAP: 3446602

1-fach-Rahmen für zwei Module (nicht im  
Lieferumfang enthalten)  
Passt auf alle gängigen 1-fach-  
Installationsgehäuse (GB) für den Unterbau  
oder Klemmringe

[vav.link/de/tc3\\_surr1g](https://vav.link/de/tc3_surr1g)



## TC3 2-fach-Rahmen, GB

TC3 SURR2G\_DDA / SAP: 10388804

Dunkelgrau  
Passt zu Doppel-Gang-Umgebung TC3  
SURR2G  
Kann zu jedem Techconnect-Paket  
hinzugefügt werden

[vav.link/de/tc3\\_surr2g\\_dda](https://vav.link/de/tc3_surr2g_dda)




## TC3 2-fach-Trockenwand-Klemmring, GB

TC2 MUDRING2G / SAP: 1643908

Zur Befestigung eines Techconnect-2-fach-  
Rahmens an hohlen Trockenwänden  
Bündige Montage

[vav.link/de/tc2\\_mudring2g](https://vav.link/de/tc2_mudring2g)



## TC3 2-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB

TC3 BACKBOX2G / SAP: 3446598

Zur Befestigung eines Techconnect-2-fach-  
Rahmens an Wänden.  
Oberflächenmontage

[vav.link/de/tc3\\_backbox2g](https://vav.link/de/tc3_backbox2g)



## TC3 2-fach-Rahmen, GB

TC3 SURR2G / SAP: 3446603

2-fach-Rahmen für fünf Module (nicht im  
Lieferumfang enthalten)  
Passt auf alle gängigen 2-fach-  
Installationsgehäuse (UK) für den Unterbau  
oder Klemmringe

[vav.link/de/tc3\\_surr2g](https://vav.link/de/tc3_surr2g)



## TC3 Rahmen, 65 mm, Belgien

TC3 SURRBE65 / SAP: 3446591

Rahmen für fünf Module (nicht im  
Lieferumfang enthalten)  
Passt auf alle gängigen „Le Grand“-  
Leitungskanäle mit 65 mm.

[vav.link/de/tc3\\_surrbe65](https://vav.link/de/tc3_surrbe65)

# TC3 Tisch-Frontplatte

## Teil des Techconnect 3-Systems

Diese Tischeinfassung, die Teil der modularen Techconnect-AV Frontplatten-Familie von Vision ist, ermöglicht eine nahtlose AV-Integration in Tische von Sitzungssälen und Konferenzzimmern.



### Haptische Eigenschaften

Heben Sie den Deckel an und spüren Sie das Gewicht. Für die Herstellung dieses Produkts wurden robuste, fein verarbeitete Materialien ausgewählt.



### Kabelverbindungen

Vision ist eine einfache Installation wichtig. Bei der Installation finden Sie auf der Unterseite des Gehäuses mehrere 6 mm / 0,23" Löcher um die Kabel zu sichern.



### Einstecken und schließen

Ein 15 mm großer Spalt um den Deckel herum ermöglicht das Einstecken oder Hochziehen von Kabeln. Danach können Sie den Deckel schließen, damit Ihnen auf dem Tisch wieder Platz für Ihre Konferenz zur Verfügung steht.



### Kapazität für 9 Module

Kombinieren Sie die benötigten Module in einem zukunftssicheren Gehäuse.



### A4

Die Einfassung hat nahezu die Größe eines A4-Blattes – nur geringfügig schmaler.



### Optionale Netzsteckdose

Entscheiden Sie sich für Schuko- (EU) oder 1363-Netzsteckdosenmodule (GB) von Vision (Teilenummern TC3 PWREU oder TC3 PWRUK). Da jedes dieser Module 3 Modulsteckplätze belegt, ist Platz für bis zu drei Module vorhanden.



### Langsam schließend

Das schwingvolle Schließen des Deckels wird durch einen Dämpfer abgebremst, sodass er sich geräuschlos schließt.

TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

"Einpassung in Tische

Rahmen und Einfassung im Lieferumfang enthalten

Bietet Platz für bis zu 9 Module (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sehr hochwertige Passform und Verarbeitung

Mattschwarz"

[vav.link/de/tc3\\_surrbt](http://vav.link/de/tc3_surrbt)



30 Jahre  
Garantie





30 Jahre  
Garantie

# TC3 Steuermodul

## Teil des Techconnect 3-Systems

Techconnect Control3 ist das flexibelste professionelle AV-Steuergerät, das derzeit erhältlich ist. Über ein einfaches Bedienfeld lässt sich alles steuern und Benutzer erhalten nur die Funktionen, die sie täglich nutzen. Keine Anrufe beim Kundendienst. Keine verlegten Fernbedienungen. Alles in einem sicheren Techconnect-Modul.

TC3-CTL EU SAP: 3446596  
US SAP: 12939501

Steuerung von Projektoren usw.  
über IR, RS-232, RS-485 und 12 V  
Planung von Befehlen  
Stromversorgung über Netzteil  
oder Batterien

[vav.link/de/tc3-ctl](http://vav.link/de/tc3-ctl)



### Einfacher Modus

Drücken Sie die zwei mittleren Tasten, um den Control3 in den Lernmodus zu versetzen. Halten Sie die Originalfernbedienung des Geräts an die Vorderseite des Control3 und programmieren Sie einen Code pro Taste.



### Sie brauchen mehr Tasten

Wenn mehr als sechs Tasten benötigt werden, können Sie mithilfe der Software einen weiteren Control3 als Erweiterungstastatur hinzufügen, der Hauptsteuerung verbunden ist.



### Codebibliothek

Eine integrierte Bibliothek mit IR- und RS-232-Codes beschleunigt die Programmierung. IR-Codes können mit der Originalfernbedienung hinzugefügt werden oder durch Kopieren und Einfügen des Hex-Codes, wenn die Fernbedienung verloren gegangen ist.



### Batterie

Control3 wird mit einem Netzteil geliefert, kann jedoch mit 2 x AAA-Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten).



### Duplizierung

Programme können auf einem PC gespeichert werden, um die Duplizierung für eine größere Implementierung zu vereinfachen.



### Verzögerungen

Befehle können bis zu 60 Sekunden verzögert werden. Der motorisierte Bildschirm fährt zum Beispiel erst dann runter, wenn der Projektor eingeschaltet wurde und betriebsbereit ist.



### Beschriftungen

Durchsichtige Kappen können von der Vorderseite von den Tasten abgenommen werden, um die Beschriftungen zu ändern.



### Einfache Verkabelung

Um die Installation zu beschleunigen, kommt ein kurzes 9-poliges, seriell Kabel zum Einsatz, welches auf den Phoenix-Port des Controllers gesteckt wird.



### Tasten mit Hintergrundbeleuchtung

Tasten mit Hintergrundbeleuchtung sind einfach zu erkennen.



### Erweiterter Modus

Schließen Sie einen PC an und verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Software, um jeder Taste mehrere RS-232, IR und 12-V-Trigger zuzuweisen.



### Vorbereitung

Einmal programmiert, kann ein Zeitplan eingestellt werden. z.B. kann die digitale Signatur in einem Geschäft jede Nacht ausgeschaltet werden.

# TC3 Verstärker, 50 W

## Teil des Techconnect 3-Systems



### Eingang an der Vorderseite

An der Rückseite befinden sich zwei Eingänge, die mit abnehmbaren Phönix-Steckverbindungen verbunden sind. Damit man einfacher Geräte verbinden kann, wurde an der Vorderseite eine Miniklinkenbuchse (Input 1) angebracht, die mit dem Eingang 1 an der Rückseite gekoppelt ist. Schließt man an der Vorderseite bei (Input 1) ein Gerät an, so wird das Gerät, welches hinten am Eingang 1 angeschlossen ist, deaktiviert.



### Nah dran

Kann an einer beliebigen Stelle im Raum positioniert werden und eignet sich daher perfekt für Schulungsräume, Sitzungssäle und Klassenzimmer.



### D-Class Verstärker

Digitale Verstärker verbrauchen erst Strom, wenn sie genutzt werden. Das gilt auch bei voller Lautstärke. Der Vorteil bei digitalen Verstärkern ist, dass sie keine großen Kühlsysteme benötigen, da so gut wie keine Hitzeentwicklung entsteht.



### Voreingestellter Speicher

Mit angeschlossenem Signal schaltet sich der Verstärker selbständig ein und verwendet die zuletzt verwendete Einstellung. Für Gastanwendungen kann er so eingestellt werden, dass er mit einer bestimmten Voreinstellung (z. B. für Eingangsquelle und Lautstärke) startet – beispielsweise in Hotelzimmern.



### Einfacher Aufbau

Der Verstärker kann durch steckbare Phönix-Anschlüsse an der Vorderseite einfach installiert werden. Hierzu werden keine besonderen Vorkenntnisse benötigt.



### Zwei Lautsprecherpaare möglich

Lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen. Der Verstärker kann bis zu vier Lautsprecher ansteuern.



### Fernbedienung

Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten. An der Vorder- und Rückseite befinden sich IR-Empfänger, die die Ansteuerung eines Steuerungssystem, wie z.B. den Techconnect Controller ermöglichen. Hinweis: Bei diesem Verstärker gibt es keinen Klangregler.



### Integrierte Techconnect-Familie

Im Lieferumfang ist ein 1-fach Installationsgehäuse mit Rahmen enthalten. Alternativ kann es zusammen mit anderen Techconnect-Modulen in einem 2-fach-Rahmen montiert werden.



### Sicherheit

Falls keine Möbel vorhanden sind, auf dem der Verstärker platziert werden kann, besteht die Möglichkeit ihn an der Wand zu montieren (diebstahlsicher).



### Enthaltene Kabel

In Lieferumfang ist das Lautsprecherkabel, sowie kurze Anschlusskabel enthalten.



### Tastregler

Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch langes Drücken des Reglers. Die Quellen lassen sich durch einfaches Drücken wechseln, der Drehregler verändert die Lautstärke.



30 Jahre  
Garantie

Durch Verwendung der neuesten Chip-Technologie für niedrigimpedanz-Digitalverstärker gibt das neue Techconnect Amp-Modul leistungsstarke 2 x 25 W RMS (bei 8 Ohm) aus, passt aber an den Platz eines Techconnect-Zweifachmoduls.

Geeignet für Besprechungsräume, Museen und Präsentationsstätten.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm


2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)

Inklusive Infrarotfernbedienung

[vav.link/de/tc3-amp](http://vav.link/de/tc3-amp)



# Gestalten Sie ihre eigene Frontplatte mit Hilfe unseres Techconnect-Frontplattenkonfigurators



Wählen Sie die erforderlichen Produkte und Teile aus, um sich eine grafische Darstellung Ihres Endprodukts anzeigen zu lassen und eine Einkaufsliste mit **sämtlichen technischen Angaben zu erhalten.**

## Ihre Einkaufsliste



TC3 Minijack-Modul



TC3 3-Phono [RCA]-Modul



TC3 HDMI-Modul



TC3 VGA- und Audio-Modul



TC3 Duales RJ45-Modul



TC3 4-Port-Blankdraht-Lautsprechermodul



Drucken



Herunterladen

[vav.link/de/fc](https://vav.link/de/fc)

## TC Module

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP		<a href="http://vav.link/de/tc3-amp">vav.link/de/tc3-amp</a>
 TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP+		<a href="http://vav.link/de/tc3-ampplus">vav.link/de/tc3-ampplus</a>
 TC3 Steuermodul	TC3-CTL/2		<a href="http://vav.link/de/tc3-ctl-2">vav.link/de/tc3-ctl-2</a>
 TC3 Minijack-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 3.5MM/V2		<a href="http://vav.link/de/tc3_3-5mm-v2">vav.link/de/tc3_3-5mm-v2</a>
 TC3 Blindplattenmodul	TC3 BLANK		<a href="http://vav.link/de/tc3_blank">vav.link/de/tc3_blank</a>
 TC3 Bürstenmodul	TC3 BRUSH		<a href="http://vav.link/de/tc3_brush">vav.link/de/tc3_brush</a>
 TC3 HDMI-Modul	TC3 HDMI		<a href="http://vav.link/de/tc3_hdmi">vav.link/de/tc3_hdmi</a>
 TC3 HDMI-Modul	TC3 HDMI+		<a href="http://vav.link/de/tc3_hdmiplus">vav.link/de/tc3_hdmiplus</a>
 TC3 USB-A-zu-USB-B-Modul	TC3 USBA		<a href="http://vav.link/de/tc3_usba">vav.link/de/tc3_usba</a>
 TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul	TC3 USBB		<a href="http://vav.link/de/tc3_usbb">vav.link/de/tc3_usbb</a>
 TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul mit Aktiv-Signalverstärkung	TC3 USBB+	<b>Connector:</b> USB-A (female); USB-B (female)	<a href="http://vav.link/de/tc3_usbbplus">vav.link/de/tc3_usbbplus</a>
 Techconnect USB-C module	TC3 USBC		<a href="http://vav.link/de/tc3_usbc">vav.link/de/tc3_usbc</a>
 Techconnect USB-C coupler module	TC3 USBCFF		<a href="http://vav.link/de/tc3_usbcff">vav.link/de/tc3_usbcff</a>
 TC3 VGA- und Audio-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 VGAF3.5MM		<a href="http://vav.link/de/tc3_vgaf3-5mm">vav.link/de/tc3_vgaf3-5mm</a>
 TC3 VGA-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 VGAF		<a href="http://vav.link/de/tc3_vgaf">vav.link/de/tc3_vgaf</a>

## TC Kabel

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/de/tc2_5mvga">vav.link/de/tc2_5mvga</a>
 Professionelles Minianschlussbuchse-zu-	TC2 5M3.5MM	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Phoenix (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/de/tc2_5m3-5mm">vav.link/de/tc2_5m3-5mm</a>

# TC Kabel

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
Phoenixstecker-Kabel, 5 m, weiß			
 VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/de/tc2_10mvga">vav.link/de/tc2_10mvga</a>
 Professionelles Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10M3.5MM	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Phoenix (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/de/tc2_10m3-5mm">vav.link/de/tc2_10m3-5mm</a>
 HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc2_3mhdmi">vav.link/de/tc2_3mhdmi</a>
 HDMI-Kabel, 15 m, weiß	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/de/tc2_15mhdmi">vav.link/de/tc2_15mhdmi</a>
 USB 2.0-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc2_3musb">vav.link/de/tc2_3musb</a>
 USB 2.0-Kabel, 3 m, Schwarz	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musb-bl">vav.link/de/tc_3musb-bl</a>
 USB 2.0-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/de/tc2_5musb">vav.link/de/tc2_5musb</a>
 USB 2.0-Kabel, 5 m, Schwarz	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musb-bl">vav.link/de/tc_5musb-bl</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, weiß	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_10musbplus-2">vav.link/de/tc_10musbplus-2</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, Schwarz	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/de/tc_10musbplus-bl-2</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, weiß	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_15musbplus-2">vav.link/de/tc_15musbplus-2</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz	TC 15MUSB+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_15musbplus-bl">vav.link/de/tc_15musbplus-bl</a>

## TC Kabel

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/de/tc_15musbplus-bl-2</a>

## TC Montagematerial

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 TC3 1-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB	TC3 BACKBOX1G	<b>Colour:</b> White	<a href="http://vav.link/de/tc3_backbox1g">vav.link/de/tc3_backbox1g</a>
 TC3 2-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB	TC3 BACKBOX2G	<b>Colour:</b> White	<a href="http://vav.link/de/tc3_backbox2g">vav.link/de/tc3_backbox2g</a>
 TC3 2-fach-Trockenwand-Klemmring, GB	TC2 MUDRING2G		<a href="http://vav.link/de/tc2_mudring2g">vav.link/de/tc2_mudring2g</a>
 TC3 1-fach-Rahmen, GB	TC3 SURR1G	<b>Colour:</b> White	<a href="http://vav.link/de/tc3_surr1g">vav.link/de/tc3_surr1g</a>
 TC3 2-fach-Rahmen, GB	TC3 SURR2G		<a href="http://vav.link/de/tc3_surr2g">vav.link/de/tc3_surr2g</a>
 TC3 2-fach-Rahmen, GB	TC3 SURR2G_DDA		<a href="http://vav.link/de/tc3_surr2g_dda">vav.link/de/tc3_surr2g_dda</a>
 TC3 Tisch-Frontplatte	TC3 SURRTB		<a href="http://vav.link/de/tc3_surrtb">vav.link/de/tc3_surrtb</a>
 TC3 Rahmen, 65 mm, Belgien	TC3 SURRBE65		<a href="http://vav.link/de/tc3_surrbe65">vav.link/de/tc3_surrbe65</a>





## Signalverteilung

---

- > HDMI-Over-IP
- > HDMI-Umschalter
- > Drahtlos HDMI, MDP, and USB-C
- > HDMI-ÜBER-IP-MATRIX



## HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/V2 / SAP: 6243779

[vav.link/de/tc-hdmiiptx-v2](https://vav.link/de/tc-hdmiiptx-v2)



## HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/V2 / SAP: 6243780

[vav.link/de/tc-hdmiiprx-v2](https://vav.link/de/tc-hdmiiprx-v2)



## HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/3 / SAP: 6862537

[vav.link/de/tc-hdmiiptx-3](https://vav.link/de/tc-hdmiiptx-3)



## HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/3 / SAP: 6862534

[vav.link/de/tc-hdmiiprx-3](https://vav.link/de/tc-hdmiiprx-3)




## HDMI-Umschalter

TC-HDMI31 / SAP: 4053413

RS-232 und Fernbedienung  
4K2K bei bis zu 60 Hz  
HDMI v2.0  
3 Eingänge / 1 Ausgang


[vav.link/de/tc-hdmi31](https://vav.link/de/tc-hdmi31)

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	HDMI-over-IP Transmitter	TC-HDMIPTX/V2		<a href="http://vav.link/de/tc-hdmiiptx-v2">vav.link/de/tc-hdmiiptx-v2</a>
	HDMI-over-IP Receiver	TC-HDMIIPRX/V2		<a href="http://vav.link/de/tc-hdmiiprx-v2">vav.link/de/tc-hdmiiprx-v2</a>
	HDMI-Umschalter	TC-HDMI31	RS-232 und Fernbedienung 4K2K bei bis zu 60 Hz HDMI v2.0 3 Eingänge / 1 Ausgang	<a href="http://vav.link/de/tc-hdmi31">vav.link/de/tc-hdmi31</a>
	Digital Signage HDMI-over-IP	TC-HDMIIP/3	Verteilt HDMI über ein Netzwerk H.265-Komprimierung 1:1 direkt über ein LAN oder direkt 1:N über LAN IR-Durchleitung USB 1.1-Übertragung	<a href="http://vav.link/de/tc-hdmiip-3">vav.link/de/tc-hdmiip-3</a>



## Kabel

---



### Kabelfinder

Finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment das richtige Kabel in Ihrer Länge und Farbe.

[vav.link/de/cf](http://vav.link/de/cf)

- > Audiokabel
- > Displayport Kabel & Adapter
- > USB Kabel & Adapter
- > Faser-Datenkabel
- > CAT6 Ethernet-Kabel
- > HDMI Kabel & Adapter
- > USB-C Kabel & Adapter
- > Stromkabel
- > Serielle Kabel & Adapter
- > VGA Kabel & Adapter



## Minianschlussbuchse-Kabel

Mit diesem einfachen Anschlusskabel können Sie Ihr Telefon oder Ihren Laptop mit den meisten Audiosystemen verbinden. Ministecker werden auch als 1/8" - (Viertelzoll-), TRS- (Tip-Ring-Sleeve-) oder 3,5-mm- / 0,14" Stecker bezeichnet. Sie übertragen ein Line-Level-Signal.

Beinhaltet einen Adapter für den Anschluss von Miniklinke auf Phoenix-Klemme, um den Anschluss an der Rückseite von Techconnect-Modulen zu ermöglichen.

**1m (3.2ft)**

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

[vav.link/de/tc\\_1m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_1m3-5mmp)

**2m (6.6ft)**

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

[vav.link/de/tc\\_2m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_2m3-5mmp)

**3m (9.8ft)**

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

[vav.link/de/tc\\_3m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_3m3-5mmp)

**5m (16.4ft)**

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

[vav.link/de/tc\\_5m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_5m3-5mmp)

**10m (32.8ft)**

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

[vav.link/de/tc\\_10m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_10m3-5mmp)

**15m (49.2ft)**

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

[vav.link/de/tc\\_15m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_15m3-5mmp)



## Weiß DisplayPort-Kabel

**White 8K DisplayPort Cable 2m**  
TC 2MDP8K / SAP: 10430559

[vav.link/de/tc\\_2mdp8k](https://vav.link/de/tc_2mdp8k)

**2m (6.6ft)**  
TC 2MDP / SAP: 3265161

[vav.link/de/tc\\_2mdp](https://vav.link/de/tc_2mdp)

**5m (16.4ft)**  
TC 5MDP / SAP: 3265162

[vav.link/de/tc\\_5mdp](https://vav.link/de/tc_5mdp)

**1m (3.2ft)**  
TC 1MDP / SAP: 3265160

[vav.link/de/tc\\_1mdp](https://vav.link/de/tc_1mdp)

**3m (9.8ft)**  
TC 3MDP / SAP: 4500876

[vav.link/de/tc\\_3mdp](https://vav.link/de/tc_3mdp)

**10m (32.8ft)**  
TC 10MDP / SAP: 4537083

[vav.link/de/tc\\_10mdp](https://vav.link/de/tc_10mdp)



**Black 8K DisplayPort Cable 2m**  
TC 2MDP8K/BL / SAP: 10430560

[vav.link/de/tc\\_2mdp8k-bl](https://vav.link/de/tc_2mdp8k-bl)

**Cable 3m (9.8ft)**  
TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

[vav.link/de/tc\\_3mdp-bl](https://vav.link/de/tc_3mdp-bl)

**Cable 2m (6.6ft)**  
TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

[vav.link/de/tc\\_2mdp-bl](https://vav.link/de/tc_2mdp-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

[vav.link/de/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

[vav.link/de/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")  
Drei Höheneinstellungen  
Einschub für Tablet oder Telefon

[vav.link/de/tc\\_2musbcdp8k-bl](https://vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-mdpvga](https://vav.link/de/tc-mdpvga)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/de/tc-mdpvga-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

[vav.link/de/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/de/tc-dphdmi-bl)



## Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-dpvga](https://vav.link/de/tc-dpvga)



## Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-dpvga-bl](https://vav.link/de/tc-dpvga-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc-mdphdmi-bl)



## Weißes USB 2.0-Kabel

Bei USB-A handelt es sich um den Anschlusstypen, der sich an Ihren Laptop anschließen lässt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt. Hochwertiges Abschirmgeflecht und Ferritkern-Anschluss an beiden Seiten zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

\* Die Modelle 10m+ verfügen über Aktiv-Verstärker (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" breit), die in Reihe auf halber Länge im Kabel integriert sind.

Bei Verwendung mit den modularen Techconnect-Frontplatten von Vision wird die Verwendung mit dem TC2 USB+-Aktiv-Verstärkermodul bei allen Kabeln über 5 Metern (16,4 ft) Länge empfohlen.

**10m (32.8ft) with active booster**

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/de/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/de/tc_10musbplus-2)

**15m (49.2ft) with active booster**

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/de/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/de/tc_15musbplus-2)

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/de/tc\\_1musb](https://vav.link/de/tc_1musb)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/de/tc\\_2musb](https://vav.link/de/tc_2musb)

**3m (9.8ft)**

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/de/tc2\\_3musb](https://vav.link/de/tc2_3musb)

**5m (16.4ft)**

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/de/tc2\\_5musb](https://vav.link/de/tc2_5musb)

**10m (32.8ft) with active booster**

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

[vav.link/de/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/de/tc2_10musbplus)

**15m (49.2ft) with active booster**

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

[vav.link/de/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/de/tc2_15musbplus)



## Weiß USB 2.0-Verlängerungskabel

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181

[vav.link/de/tc\\_1musbext](https://vav.link/de/tc_1musbext)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182

[vav.link/de/tc\\_2musbext](https://vav.link/de/tc_2musbext)

**3m (9.8ft) with active booster**

TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879

[vav.link/de/tc\\_3musbextplus](https://vav.link/de/tc_3musbextplus)

**5m (16.4ft) with active booster**

TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880

[vav.link/de/tc\\_5musbextplus](https://vav.link/de/tc_5musbextplus)



## weiß USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

1m (3.2ft)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

[vav.link/de/tc\\_1musbca](https://vav.link/de/tc_1musbca)

2m (6.5ft)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

[vav.link/de/tc\\_2musbca](https://vav.link/de/tc_2musbca)

3m (9.8ft)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

[vav.link/de/tc\\_3musbca](https://vav.link/de/tc_3musbca)



## Schwarz USB 2.0-Kabel

Bei USB-A handelt es sich um den Anschlussstypen, der sich an Ihren Laptop anschließen lässt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt.

Hochwertiges Abschirmgeflecht und Ferritkern-Anschluss an beiden Seiten zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

[vav.link/de/tc\\_10musbplus-bl-2](https://vav.link/de/tc_10musbplus-bl-2)

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

[vav.link/de/tc\\_15musbplus-bl-2](https://vav.link/de/tc_15musbplus-bl-2)

1m (3.2ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

[vav.link/de/tc\\_1musb-bl](https://vav.link/de/tc_1musb-bl)

2m (6.5ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

[vav.link/de/tc\\_2musb-bl](https://vav.link/de/tc_2musb-bl)

3m (9.8ft)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

[vav.link/de/tc\\_3musb-bl](https://vav.link/de/tc_3musb-bl)

5m (16.4ft)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

[vav.link/de/tc\\_5musb-bl](https://vav.link/de/tc_5musb-bl)

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

[vav.link/de/tc\\_10musbplus-bl](https://vav.link/de/tc_10musbplus-bl)

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

[vav.link/de/tc\\_15musbplus-bl](https://vav.link/de/tc_15musbplus-bl)



## USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

[vav.link/de/tc\\_2musbext-bl](https://vav.link/de/tc_2musbext-bl)



## Professionelles USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, Schwarz

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

[vav.link/de/tc\\_5musbextplus-bl](https://vav.link/de/tc_5musbextplus-bl)



## USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/de/tc_1musbca-bl)



## USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/de/tc_2musbca-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

An einem Ende: RJ45 Ethernet - steckt in einem Netzwerkanschluss an einer Wandplatte

Am anderen Ende: USB A - der rechteckige Stecker, der in Ihren Laptop gesteckt wird

[vav.link/de/tc\\_2musbeth-bl](https://vav.link/de/tc_2musbeth-bl)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

[vav.link/de/tc-usbc3a](https://vav.link/de/tc-usbc3a)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

[vav.link/de/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/de/tc-usbc3a-bl)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Zum Einstecken in den USB 3.0-Port eines Laptops, um so eine USB 3.1 (USB-C)-Buchse für neuere Peripheriegeräte zu bieten.

[vav.link/de/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/de/tc-usb3ac-bl)



## Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Verbindet einen Laptop über dessen USB 3.0-Anschluss mit einem Anzeigergerät.

[vav.link/de/tc-usbhdm](https://vav.link/de/tc-usbhdm)



## Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

[vav.link/de/tc-usbeth-bl](https://vav.link/de/tc-usbeth-bl)



## Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBSER / SAP: 3265219

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

[vav.link/de/tc-usbser](https://vav.link/de/tc-usbser)



## Black USB 3.0 4-Port Hub

TC-USBHUB4P / SAP: 11546436

1 x USB-A Stecker an 30 cm Kabel  
4 x USB-A Buchsen am Gehäuse  
3.0 Anschlüsse - 5Gbps

[vav.link/de/tc-usbhub4p](https://vav.link/de/tc-usbhub4p)



## USB-A-Ladeadapter mit 5 W und Eurostecker

TC-PUSBAEU/18 / SAP: 7463122

USB-A-Ladeadapter  
EU CEE 7/7 Eurostecker  
Lädt doppelt so schnell wie normale Ladegeräte  
Hersteller mit MFI-Zertifizierung (made for iOS)

[vav.link/de/tc-pusbaeu-18](https://vav.link/de/tc-pusbaeu-18)



## Weißes Cat6-Kabel

**0.5m (1.6ft)**

TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140

[vav.link/de/tc\\_0-5mcat6](https://vav.link/de/tc_0-5mcat6)

**2m (6.5ft)**

TC 2MCAT6 / SAP: 3265142

[vav.link/de/tc\\_2mcat6](https://vav.link/de/tc_2mcat6)

**5m (16.4ft)**

TC 5MCAT6 / SAP: 3265147

[vav.link/de/tc\\_5mcat6](https://vav.link/de/tc_5mcat6)

**1m (3.2ft)**

TC 1MCAT6 / SAP: 3265141

[vav.link/de/tc\\_1mcat6](https://vav.link/de/tc_1mcat6)

**3m (9.8ft)**

TC 3MCAT6 / SAP: 3265146

[vav.link/de/tc\\_3mcat6](https://vav.link/de/tc_3mcat6)

**10m (32.8ft)**

TC 10MCAT6 / SAP: 3265148

[vav.link/de/tc\\_10mcat6](https://vav.link/de/tc_10mcat6)



## CAT6-Kabel Schwarz

**White CAT6A Cable 0.5m**

TC 0.5MCAT6A / SAP: 10430554

[vav.link/de/tc\\_0-5mcat6a](https://vav.link/de/tc_0-5mcat6a)

**1m (3,2 ft)**

TC 1MCAT6A/BL / SAP: 10430563

[vav.link/de/tc\\_1mcat6a-bl](https://vav.link/de/tc_1mcat6a-bl)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MCAT6A/BL / SAP: 10430558

[vav.link/de/tc\\_2mcat6a-bl](https://vav.link/de/tc_2mcat6a-bl)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MCAT6A/BL / SAP: 10430551

[vav.link/de/tc\\_3mcat6a-bl](https://vav.link/de/tc_3mcat6a-bl)

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589

[vav.link/de/tc\\_0-5mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_0-5mcat6-bl)

**10 m (32,8ft)**

TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594

[vav.link/de/tc\\_10mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_10mcat6-bl)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592

[vav.link/de/tc\\_3mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_3mcat6-bl)

**White CAT6A Cable 1m**

TC 1MCAT6A / SAP: 10430556

[vav.link/de/tc\\_1mcat6a](https://vav.link/de/tc_1mcat6a)

**White CAT6A Cable 2m**

TC 2MCAT6A / SAP: 10430557

[vav.link/de/tc\\_2mcat6a](https://vav.link/de/tc_2mcat6a)

**White CAT6A Cable 3m**

TC 3MCAT6A / SAP: 10430561

[vav.link/de/tc\\_3mcat6a](https://vav.link/de/tc_3mcat6a)

**White CAT6A Cable 5m**

TC 5MCAT6A / SAP: 10430553

[vav.link/de/tc\\_5mcat6a](https://vav.link/de/tc_5mcat6a)

**1m (3,2 ft)**

TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590

[vav.link/de/tc\\_1mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_1mcat6-bl)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591

[vav.link/de/tc\\_2mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_2mcat6-bl)

**5 m (16,4ft)**

TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593

[vav.link/de/tc\\_5mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_5mcat6-bl)



## Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, weiß

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

[vav.link/de/tc-usbceth](https://vav.link/de/tc-usbceth)



## Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

[vav.link/de/tc-usbceth-bl](https://vav.link/de/tc-usbceth-bl)



## Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

[vav.link/de/tc-usbeth-bl](https://vav.link/de/tc-usbeth-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

An einem Ende: RJ45 Ethernet - Stecker in eine Netzwerkbuchse an der Wandplatte  
Am anderen Ende: USB Typ C - reversibler USB-Stecker, der das USB 3.2-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbceth-bl](https://vav.link/de/tc_2musbceth-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

An einem Ende: RJ45 Ethernet - steckt in einem Netzwerkanschluss an einer Wandplatte  
Am anderen Ende: USB A - der rechteckige Stecker, der in Ihren Laptop gesteckt wird

[vav.link/de/tc\\_2musbeth-bl](https://vav.link/de/tc_2musbeth-bl)



## Weiß HDMI-Kabel

Weißes High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet. Kompakter, vergoldeter Stecker. Nach Kategorie 2 geprüft.

### White HDMI 8K Cable 2m

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

[vav.link/de/tc\\_2mhdmi8k](https://vav.link/de/tc_2mhdmi8k)

### White HDMI 8K Cable 5m

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

[vav.link/de/tc\\_5mhdmi8k](https://vav.link/de/tc_5mhdmi8k)

### White HDMI 8K Cable 15m

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

[vav.link/de/tc\\_15mhdmi8k](https://vav.link/de/tc_15mhdmi8k)

### 1m (3.2ft)

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/de/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/de/tc_1mhdmi)

### 2m (6.5ft)

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/de/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/de/tc_2mhdmi)

### 5m (16.4ft)

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/de/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/de/tc2_5mhdmi)

### 15m (49.2ft)

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/de/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/de/tc2_15mhdmi)

### 30m (98.4ft) with active booster

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

### White HDMI 8K Cable 3m

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

[vav.link/de/tc\\_3mhdmi8k](https://vav.link/de/tc_3mhdmi8k)

### White HDMI 8K Cable 10m

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

[vav.link/de/tc\\_10mhdmi8k](https://vav.link/de/tc_10mhdmi8k)

### 0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/de/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/de/tc_0-5mhdmi)

### 1.5m (4.9ft)

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/de/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/de/tc_1-5mhdmi)

### 3m (9.8ft)

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/de/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/de/tc2_3mhdmi)

### 10m (32.8ft)

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/de/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/de/tc2_10mhdmi)

### 20m (65.6ft) with active booster

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/de/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/de/tc_20mhdmiplus)



## HDMI-Kabel Schwarz

Schwarz High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet. Kompakter, vergoldeter Stecker. Nach Kategorie 2 geprüft.

**1m (3,2ft)**

TC 1MHDMI8K/BL / SAP: 9886219

[vav.link/de/tc\\_1mhdmi8k-bl](https://vav.link/de/tc_1mhdmi8k-bl)

**Black HDMI 8K Cable 3m**

TC 3MHDMI8K/BL / SAP: 9886222

[vav.link/de/tc\\_3mhdmi8k-bl](https://vav.link/de/tc_3mhdmi8k-bl)

**Black HDMI 8K Cable 10m**

TC 10MHDMI8K/BL / SAP: 9886220

[vav.link/de/tc\\_10mhdmi8k-bl](https://vav.link/de/tc_10mhdmi8k-bl)

**1m (3,2ft)**

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

[vav.link/de/tc\\_1mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_1mhdmi-bl)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

[vav.link/de/tc\\_2mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2mhdmi-bl)

**5m (16.4ft)**

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

[vav.link/de/tc\\_5mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_5mhdmi-bl)

**15 m (49,2 ft)**

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

[vav.link/de/tc\\_15mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_15mhdmi-bl)

**Black HDMI 8K Cable 2m**

TC 2MHDMI8K/BL / SAP: 9886226

[vav.link/de/tc\\_2mhdmi8k-bl](https://vav.link/de/tc_2mhdmi8k-bl)

**Black HDMI 8K Cable 5m**

TC 5MHDMI8K/BL / SAP: 9886228

[vav.link/de/tc\\_5mhdmi8k-bl](https://vav.link/de/tc_5mhdmi8k-bl)

**0,5 m (1,6ft)**

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

[vav.link/de/tc\\_0-5mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_0-5mhdmi-bl)

**1,5 m (4,9ft)**

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

[vav.link/de/tc\\_1-5mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_1-5mhdmi-bl)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

[vav.link/de/tc\\_3mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_3mhdmi-bl)

**10m (32.8ft)**

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

[vav.link/de/tc\\_10mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_10mhdmi-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigergeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

[vav.link/de/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigergeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

[vav.link/de/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigergeräte mit HDMI-Eingang. NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP.

[vav.link/de/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/de/tc-dphdmi-bl)



## HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga](https://vav.link/de/tc-hdmivga)



## HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/de/tc-hdmivga-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigergeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc-mdphdmi-bl)



## Professioneller mDP/DP/mHDMI/USB-C-zu-HDMI Adaptersatz, Schwarz

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Vier Adapter an einem Sicherungskabel:  
MiniDisplayPport-zu-HDMI  
DisplayPort-zu-HDMI  
Mini-HDMI-zu-HDMI (bidirektional)  
USB-C-zu-HDMI

[vav.link/de/tc-multihdmi-bl](https://vav.link/de/tc-multihdmi-bl)



## Professionelles HDMI-Verbindungsstück schwarz

TC-USBCFF/BL / SAP: 10430562

20 Gbps  
100W Leistung  
8K 60hz

[vav.link/de/tc-usbcff](https://vav.link/de/tc-usbcff)



## Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Unterstützt AMD Eyefinity und NVIDIA-Technologie

[vav.link/de/tc-usbchdmi](https://vav.link/de/tc-usbchdmi)



## Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Unterstützt AMD Eyefinity und NVIDIA-Technologie

[vav.link/de/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/de/tc-usbchdmi-bl)

# HDMI Cables & Adaptors



30 Jahre  
garantie



## Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Verbindet einen Laptop über dessen USB 3.0-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

[vav.link/de/tc-usbhdm](https://vav.link/de/tc-usbhdm)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")  
Drei Höheneinstellungen  
Einschub für Tablet oder Telefon

[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")  
Drei Höheneinstellungen  
Einschub für Tablet oder Telefon

[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi8k-bl](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi8k-bl)



## weiß USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.  
Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

1m (3.2ft)  
TC 1MUSBCA / SAP: 4322261  
[vav.link/de/tc\\_1musbca](https://vav.link/de/tc_1musbca)

2m (6.5ft)  
TC 2MUSBCA / SAP: 4322262  
[vav.link/de/tc\\_2musbca](https://vav.link/de/tc_2musbca)

3m (9.8ft)  
TC 3MUSBCA / SAP: 4322263  
[vav.link/de/tc\\_3musbca](https://vav.link/de/tc_3musbca)

## Weiß USB-C-Kabel

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.



2 m (6,6ft)  
TC 2MUSBC / SAP: 8316006  
[vav.link/de/tc\\_2musbc](https://vav.link/de/tc_2musbc)

1m (3.2ft)  
TC 1MUSBC / SAP: 4322264  
[vav.link/de/tc\\_1musbc](https://vav.link/de/tc_1musbc)

1.5m (4.9ft)  
TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265  
[vav.link/de/tc\\_1-5musbc](https://vav.link/de/tc_1-5musbc)

4m (13.1ft)  
TC 4MUSBC / SAP: 4880388  
[vav.link/de/tc\\_4musbc](https://vav.link/de/tc_4musbc)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

[vav.link/de/tc-usbc3a](https://vav.link/de/tc-usbc3a)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

[vav.link/de/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/de/tc-usbc3a-bl)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Zum Einstecken in den USB 3.0-Port eines Laptops, um so eine USB 3.1 (USB-C)-Buchse für neuere Peripheriegeräte zu bieten.

[vav.link/de/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/de/tc-usb3ac-bl)



## Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

[vav.link/de/tc-usbcth-bl](https://vav.link/de/tc-usbcth-bl)



## Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Unterstützt AMD Eyefinity und NVIDIA-Technologie

[vav.link/de/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/de/tc-usbchdmi-bl)



## Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

[vav.link/de/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/de/tc-usbcvga-bl)



## Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, weiß

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

[vav.link/de/tc-usbcth](https://vav.link/de/tc-usbcth)



## Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Unterstützt AMD Eyefinity und NVIDIA-Technologie

[vav.link/de/tc-usbchdmi](https://vav.link/de/tc-usbchdmi)



## Professioneller, serieller USB-C 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-C Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

[vav.link/de/tc-usbcser-bl](https://vav.link/de/tc-usbcser-bl)



## USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

USB-C-Ladeadapter  
EU CEE 7/7 Eurostecker  
Hersteller mit MFI-Zertifizierung (made for iOS)  
30 W Ausgangsleistung für schnelles Laden

[vav.link/de/tc-pusbceu-30](https://vav.link/de/tc-pusbceu-30)

# USB-C Cables & Adaptors

30 Jahre  
garantie



## USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker

TC-PUSBEU/30 / SAP: 11794168

USB-Dual-Port-Ladeadapter  
EU CEE 7/7 Eurostecker  
MFI (Made for iOS) zertifizierte Fabrik  
Gibt 30 W für schnelles Laden aus

[vav.link/de/tc-pusbeu-30](https://vav.link/de/tc-pusbeu-30)



## USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker

TC-PUSBCEU/65 / SAP: 11463624

Dual USB-C Ladeadapter  
EU CEE 7/7 Eurostecker  
MFI (made for iOS) zertifizierte Fabrik  
Gibt 65 W aus, wenn nur ein Gerät  
angeschlossen ist  
Gibt 45 W + 20 W aus, wenn zwei Geräte  
angeschlossen sind

[vav.link/de/tc-pusbceu-65](https://vav.link/de/tc-pusbceu-65)



## USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

An einem Ende: USB A – kann mit dem  
älteren Anschluss an Ihrem Laptop  
verbunden werden und überträgt ein USB  
3.0-Signal.  
Am anderen Ende: USB C – der neue  
kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB  
3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/de/tc_1musbca-bl)



## USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

An einem Ende: USB A – kann mit dem  
älteren Anschluss an Ihrem Laptop  
verbunden werden und überträgt ein USB  
3.0-Signal.  
Am anderen Ende: USB C – der neue  
kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB  
3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/de/tc_2musbca-bl)



## USB-C-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen  
kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB  
3.2 Gen 1 Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_1musbc-bl](https://vav.link/de/tc_1musbc-bl)



## USB-C-Kabel, 2 m (6,6ft), Schwarz

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen  
kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB  
3.2 Gen 1 Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbc-bl](https://vav.link/de/tc_2musbc-bl)



## USB-C-Verlängerungskabel, 2 m, weiß

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen  
kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB  
3.2 Gen 1 Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbcext](https://vav.link/de/tc_2musbcext)



## USB-C-Kabel, 4 m, weiß

TC 5MUSBC/BL / SAP: 10430555

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen  
kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB  
3.2 Gen 1 Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_5musbc-bl](https://vav.link/de/tc_5musbc-bl)



## USB-C-Kabel, 4 m, weiß

TC 7MUSBC/BL / SAP: 10425511

Optisches Kabel  
Rückwärtskompatibel mit USB 2.0  
Überträgt USB-Daten und DisplayPort-  
Videodaten

[vav.link/de/tc\\_7musbc-bl](https://vav.link/de/tc_7musbc-bl)



## USB-C-Kabel, 4 m, weiß

TC 10MUSBC/BL / SAP: 10425512

[vav.link/de/tc\\_10musbc-bl](https://vav.link/de/tc_10musbc-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")  
Drei Höheneinstellungen  
Einschub für Tablet oder Telefon

[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")  
Drei Höheneinstellungen  
Einschub für Tablet oder Telefon

[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi8k-bl](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi8k-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Monitorablage 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")  
Drei Höheneinstellungen  
Einschub für Tablet oder Telefon

[vav.link/de/tc\\_2musbcdp8k-bl](https://vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

An einem Ende: RJ45 Ethernet - Stecker in  
eine Netzwerkbuchse an der Wandplatte  
Am anderen Ende: USB Typ C - reversibler  
USB-Stecker, der das USB 3.2-Signal  
unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbceth-bl](https://vav.link/de/tc_2musbceth-bl)

# Power Cables



30 Jahre  
garantie



## 3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

[vav.link/de/tc\\_3meucvlf-bl](https://vav.link/de/tc_3meucvlf-bl)



## 3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

[vav.link/de/tc\\_3mukcvlf-bl](https://vav.link/de/tc_3mukcvlf-bl)



## Professioneller, serieller USB-C 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-C Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

[vav.link/de/tc-usbcser-bl](https://vav.link/de/tc-usbcser-bl)



## Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBSER / SAP: 3265219

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

[vav.link/de/tc-usbser](https://vav.link/de/tc-usbser)



## weiß VGA-Kabel

Lässt sich an die VGA-Buchse Ihres Computers (meist blau) und an ein Anzeigegerät am anderen Ende anschließen.

Hinweis: Vorkonfektionierte VGA-Kabel für die modularen Techconnect-Frontplatten von Vision finden Sie, wenn Sie hier klicken.

**1m (3.2ft)**

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

[vav.link/de/tc\\_1mvgap](https://vav.link/de/tc_1mvgap)

**2m (6.5ft)**

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

[vav.link/de/tc\\_2mvgap](https://vav.link/de/tc_2mvgap)

**3m (9.8ft)**

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

[vav.link/de/tc\\_3mvgap](https://vav.link/de/tc_3mvgap)

**5m (16.4ft)**

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

[vav.link/de/tc\\_5mvgap](https://vav.link/de/tc_5mvgap)

**10m (32.8ft)**

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

[vav.link/de/tc\\_10mvgap](https://vav.link/de/tc_10mvgap)

**15m (49.2ft)**

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

[vav.link/de/tc\\_15mvgap](https://vav.link/de/tc_15mvgap)

**20m (65.6ft)**

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

[vav.link/de/tc\\_20mvgap](https://vav.link/de/tc_20mvgap)



## VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel

Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite.

**3m (9.8ft)**  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

**10m (33 ft)**  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/de/tc2\\_10mvga](https://vav.link/de/tc2_10mvga)

**20m (65.6ft)**  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/de/tc2\\_20mvga](https://vav.link/de/tc2_20mvga)

**5m (16 ft)**  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/de/tc2\\_5mvga](https://vav.link/de/tc2_5mvga)

**15m (49.2ft)**  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/de/tc2\\_15mvga](https://vav.link/de/tc2_15mvga)



## VGA-Kabel Schwarz

Lässt sich an die VGA-Buchse Ihres Computers (meist blau) und an ein Anzeigegerät am anderen Ende anschließen.

Hinweis: Vorkonfektionierte VGA-Kabel für die modularen Techconnect-Frontplatten von Vision finden Sie, wenn Sie hier klicken.

**1m (3.2ft)**  
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609  
[vav.link/de/tc\\_1mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_1mvgap-bl)

**3m (9.8ft)**  
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611  
[vav.link/de/tc\\_3mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_3mvgap-bl)

**10m (32.8ft)**  
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613  
[vav.link/de/tc\\_10mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_10mvgap-bl)

**2m (6.5ft)**  
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610  
[vav.link/de/tc\\_2mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_2mvgap-bl)

**5m (16.4ft)**  
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612  
[vav.link/de/tc\\_5mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_5mvgap-bl)

**15m (49.2ft)**  
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614  
[vav.link/de/tc\\_15mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_15mvgap-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-mdpvga](https://vav.link/de/tc-mdpvga)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/de/tc-mdpvga-bl)



## Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-dpvga](https://vav.link/de/tc-dpvga)



## Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-dpvga-bl](https://vav.link/de/tc-dpvga-bl)



## HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga](https://vav.link/de/tc-hdmivga)



## HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/de/tc-hdmivga-bl)



## Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

[vav.link/de/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/de/tc-usbcvga-bl)

## Audiokabel

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Minianschlussbuchse-Kabel, 3 m, weiß	TC 3M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3m3-5mmp">vav.link/de/tc_3m3-5mmp</a>
 Minianschlussbuchse-Kabel, 5 m, weiß	TC 5M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_5m3-5mmp">vav.link/de/tc_5m3-5mmp</a>
 Minianschlussbuchse-Kabel, 10 m, weiß	TC 10M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_10m3-5mmp">vav.link/de/tc_10m3-5mmp</a>

## DisplayPort Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MDP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdp">vav.link/de/tc_2mdp</a>
 DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MDP8K	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdp8k">vav.link/de/tc_2mdp8k</a>
 DisplayPort-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdp-bl">vav.link/de/tc_2mdp-bl</a>
 DisplayPort-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdp8k-bl">vav.link/de/tc_2mdp8k-bl</a>
 DisplayPort-Kabel, 3 m, Schwarz	TC 3MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mdp-bl">vav.link/de/tc_3mdp-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl">vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/de/tc-mdpvga">vav.link/de/tc-mdpvga</a>
 Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-DPVGA	<b>Colour:</b> White	<a href="https://vav.link/de/tc-dpvga">vav.link/de/tc-dpvga</a>

## DisplayPort Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	TC-MDPVGA/BL	<b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/de/tc-mdpvga-bl">vav.link/de/tc-mdpvga-bl</a>
Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz		<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	
	TC-DPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-dphdmi-bl">vav.link/de/tc-dphdmi-bl</a>
Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz		<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	
	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/de/tc-dpvga-bl">vav.link/de/tc-dpvga-bl</a>
Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz		<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	
	TC-MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-mdphdmi-bl">vav.link/de/tc-mdphdmi-bl</a>
Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz		<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	

## USB Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	TC 1MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musb-bl">vav.link/de/tc_1musb-bl</a>
Schwarz USB 2.0-Kabel 1m (3.2ft)		<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	
	TC 2MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musb">vav.link/de/tc_2musb</a>
TC 2MUSB		<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	
	TC 2MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musb-bl">vav.link/de/tc_2musb-bl</a>
schwarz USB 2.0-Kabel 2m (6.5ft)		<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	
	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc2_3musb">vav.link/de/tc2_3musb</a>
USB 2.0-Kabel, 3 m, weiß		<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	
	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musb-bl">vav.link/de/tc_3musb-bl</a>
USB 2.0-Kabel, 3 m, Schwarz		<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	
	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/de/tc2_5musb">vav.link/de/tc2_5musb</a>
USB 2.0-Kabel, 5 m, weiß		<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	

# USB Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 USB 2.0-Kabel, 5 m, Schwarz	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musb-bl">vav.link/de/tc_5musb-bl</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, weiß	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_10musbplus-2">vav.link/de/tc_10musbplus-2</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, Schwarz	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/de/tc_10musbplus-bl-2</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, weiß	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_15musbplus-2">vav.link/de/tc_15musbplus-2</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz	TC 15MUSB+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_15musbplus-bl">vav.link/de/tc_15musbplus-bl</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/de/tc_15musbplus-bl-2</a>
 USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBEXT/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbext-bl">vav.link/de/tc_2musbext-bl</a>
 USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, weiß	TC 5MUSBEXT+	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musbextplus">vav.link/de/tc_5musbextplus</a>
 Professionelles USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, Schwarz	TC 5MUSBEXT+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musbextplus-bl">vav.link/de/tc_5musbextplus-bl</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca">vav.link/de/tc_1musbca</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca-bl">vav.link/de/tc_1musbca-bl</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbca-bl">vav.link/de/tc_2musbca-bl</a>

## USB Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbeth-bl">vav.link/de/tc_2musbeth-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß	TC-USBC3A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbc3a">vav.link/de/tc-usbc3a</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz	TC-USBC3A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbc3a-bl">vav.link/de/tc-usbc3a-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usb3ac-bl">vav.link/de/tc-usb3ac-bl</a>
 Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbhdm">vav.link/de/tc-usbhdm</a>
 Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbeth-bl">vav.link/de/tc-usbeth-bl</a>
 Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbser">vav.link/de/tc-usbser</a>
 Black USB 3.0 4-Port Hub	TC-USBHUB4P	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male) <b>Length:</b> 300mm (12")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbhub4p">vav.link/de/tc-usbhub4p</a>
 USB-A-Ladeadapter mit 5 W und Eurostecker	TC-PUSBAEU/18		<a href="https://vav.link/de/tc-pusbaeu-18">vav.link/de/tc-pusbaeu-18</a>

## CAT6 Ethernet-kabel

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m, weiß	TC 0.5MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_0-5mcat6">vav.link/de/tc_0-5mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m, weiß	TC 0.5MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_0-5mcat6a">vav.link/de/tc_0-5mcat6a</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mcat6">vav.link/de/tc_1mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mcat6a">vav.link/de/tc_1mcat6a</a>

# CAT6 Ethernet-kabel

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Professionelles CAT6-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mcat6">vav.link/de/tc_2mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mcat6a">vav.link/de/tc_2mcat6a</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mcat6">vav.link/de/tc_3mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mcat6a">vav.link/de/tc_3mcat6a</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 5 m, weiß	TC 5MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mcat6a">vav.link/de/tc_5mcat6a</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 1 m (3,2 ft), Schwarz	TC 1MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mcat6-bl">vav.link/de/tc_1mcat6-bl</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 1 m (3,2 ft), Schwarz	TC 1MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mcat6a-bl">vav.link/de/tc_1mcat6a-bl</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 2 m (6,5 ft), Schwarz	TC 2MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mcat6a-bl">vav.link/de/tc_2mcat6a-bl</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 3 m (9,8 ft), Schwarz	TC 3MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mcat6-bl">vav.link/de/tc_3mcat6-bl</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 3 m (9,8 ft), Schwarz	TC 3MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mcat6a-bl">vav.link/de/tc_3mcat6a-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbceth-bl">vav.link/de/tc_2musbceth-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbeth-bl">vav.link/de/tc_2musbeth-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, weiß	TC-USBCETH	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbceth">vav.link/de/tc-usbceth</a>
 Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbceth-bl">vav.link/de/tc-usbceth-bl</a>

# CAT6 Ethernet-kabel

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="http://vav.link/de/tc-usbeth-bl">vav.link/de/tc-usbeth-bl</a>

# HDMI Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft), Weiß	TC 0.5MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_0-5mhdm">vav.link/de/tc_0-5mhdm</a>
 HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), weiß	TC 1MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_1mhdm">vav.link/de/tc_1mhdm</a>
 Professionelles HDMI-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_2mhdm">vav.link/de/tc_2mhdm</a>
 HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/de/tc2_3mhdm">vav.link/de/tc2_3mhdm</a>
 HDMI-Kabel, 15 m, weiß	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/de/tc2_15mhdm">vav.link/de/tc2_15mhdm</a>
 HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft), Schwarz	TC 0.5MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_0-5mhdm-bl">vav.link/de/tc_0-5mhdm-bl</a>
 HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), Schwarz	TC 1MHDMI8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_1mhdm8k-bl">vav.link/de/tc_1mhdm8k-bl</a>
 HDMI-Kabel, 2 m (6,5 ft), Schwarz	TC 2MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_2mhdm-bl">vav.link/de/tc_2mhdm-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_1mdphdm-bl">vav.link/de/tc_1mdphdm-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_2mdphdm-bl">vav.link/de/tc_2mdphdm-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_2musbchdm-bl">vav.link/de/tc_2musbchdm-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_2musbchdm8k-bl">vav.link/de/tc_2musbchdm8k-bl</a>

## HDMI Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
		<b>Length:</b> 2m (7ft)	
 HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-HDMIVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmivga">vav.link/de/tc-hdmivga</a>
 Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-USBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchdmi">vav.link/de/tc-usbchdmi</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-DPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-dphdmi-bl">vav.link/de/tc-dphdmi-bl</a>
 HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-HDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmivga-bl">vav.link/de/tc-hdmivga-bl</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-mdphdmi-bl">vav.link/de/tc-mdphdmi-bl</a>
 Professioneller mDP/DP/mHDMI/USB-C-zu-HDMI Adaptersatz, Schwarz	TC-MULTIHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-multihdmi-bl">vav.link/de/tc-multihdmi-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-USBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchdmi-bl">vav.link/de/tc-usbchdmi-bl</a>
 Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbhdmi">vav.link/de/tc-usbhdmi</a>
 Professionelles HDMI-Verbindungsstück schwarz	TC-USBCFF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbcff">vav.link/de/tc-usbcff</a>

## USB-C Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca">vav.link/de/tc_1musbca</a>
 USB-C-Kabel, 2 m (6,6ft), Schwarz	TC 2MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbc">vav.link/de/tc_2musbc</a>
 USB-C-Verlängerungskabel, 2 m, weiß	TC 2MUSBCEXT	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-C (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbcext">vav.link/de/tc_2musbcext</a>

# USB-C Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
		<b>Length:</b> 2m (7ft)	
 USB-C-Kabel, 4 m, weiß	TC 4MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 4m (13ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_4musbc">vav.link/de/tc_4musbc</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca-bl">vav.link/de/tc_1musbca-bl</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbca-bl">vav.link/de/tc_2musbca-bl</a>
 USB-C-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbc-bl">vav.link/de/tc_1musbc-bl</a>
 USB-C-Kabel, 2 m (6,6ft), Schwarz	TC 2MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbc-bl">vav.link/de/tc_2musbc-bl</a>
 USB-C-Kabel, 4 m, weiß	TC 5MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musbc-bl">vav.link/de/tc_5musbc-bl</a>
 USB-C-Kabel, 4 m, weiß	TC 7MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 7m (23ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_7musbc-bl">vav.link/de/tc_7musbc-bl</a>
 USB-C-Kabel, 4 m, weiß	TC 10MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_10musbc-bl">vav.link/de/tc_10musbc-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbchdmi8k-bl">vav.link/de/tc_2musbchdmi8k-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl">vav.link/de/tc_2musbcdp8k-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbceth-bl">vav.link/de/tc_2musbceth-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß	TC-USBC3A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbc3a">vav.link/de/tc-usbc3a</a>

## USB-C Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, weiß	TC-USBCETH	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbceeth">vav.link/de/tc-usbceeth</a>
 Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-USBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchdmi">vav.link/de/tc-usbchdmi</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz	TC-USBC3A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usb3a-bl">vav.link/de/tc-usb3a-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbceeth-bl">vav.link/de/tc-usbceeth-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-USBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchdmi-bl">vav.link/de/tc-usbchdmi-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-USBCVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbcvga-bl">vav.link/de/tc-usbcvga-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usb3ac-bl">vav.link/de/tc-usb3ac-bl</a>
 Professioneller, serieller USB-C 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBCSER/BL		<a href="https://vav.link/de/tc-usbcser-bl">vav.link/de/tc-usbcser-bl</a>
 USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker	TC-PUSBCEU/30		<a href="https://vav.link/de/tc-pusbceu-30">vav.link/de/tc-pusbceu-30</a>
 USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker	TC-PUSBEU/30		<a href="https://vav.link/de/tc-pusbeu-30">vav.link/de/tc-pusbeu-30</a>
 USB-C-Ladeadapter mit 20 W und Eurostecker	TC-PUSBCEU/65		<a href="https://vav.link/de/tc-pusbceu-65">vav.link/de/tc-pusbceu-65</a>

## Stromkabel

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Cloverleaf (C5); EU Power <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3meucvlf-bl">vav.link/de/tc_3meucvlf-bl</a>
 3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> UK Power; Cloverleaf (C5) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mukcvlf-bl">vav.link/de/tc_3mukcvlf-bl</a>

## Serial Kabel & Adapter



Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="http://vav.link/de/tc-usbser">vav.link/de/tc-usbser</a>
 Professioneller, serieller USB-C 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBCSER/BL		<a href="http://vav.link/de/tc-usbcseser-bl">vav.link/de/tc-usbcseser-bl</a>

## VGA Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/de/tc2_10mvga">vav.link/de/tc2_10mvga</a>
 Professionelles VGA-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_3mvgap">vav.link/de/tc_3mvgap</a>
 VGA-Kabel, 5 m, weiß	TC 5MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_5mvgap">vav.link/de/tc_5mvgap</a>
 VGA-Kabel, 10 m, weiß	TC 10MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_10mvgap">vav.link/de/tc_10mvgap</a>
 VGA-Kabel, 10 m, Schwarz	TC 10MVGAP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/de/tc_10mvgap-bl">vav.link/de/tc_10mvgap-bl</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/de/tc-mdpvga">vav.link/de/tc-mdpvga</a>
 Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-DPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/de/tc-dpvga">vav.link/de/tc-dpvga</a>
 HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-HDMIVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="http://vav.link/de/tc-hdmivga">vav.link/de/tc-hdmivga</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-MDPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/de/tc-mdpvga-bl">vav.link/de/tc-mdpvga-bl</a>
 Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/de/tc-dpvga-bl">vav.link/de/tc-dpvga-bl</a>

## VGA Kabel & Adapter

Produkt		Artikelnummer	Info	Verknüpfung
	HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-HDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmivga-bl">vav.link/de/tc-hdmivga-bl</a>
	Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-USBCVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/de/tc-usbcvga-bl">vav.link/de/tc-usbcvga-bl</a>



## Audio

---

- > Verstärker
- > Aktivlautsprecher
- > Passivlautsprecher



## 2 x 25w Digital Amplifier

AV-1900 / SAP: 5557274

2 x 50 W RMS (bei 8 Ohm) Digitalverstärker mit niedriger Impedanz

Eingang 1: Hochpegel-Stereoeingang (2-Cinch/RCA) oder Mikrofoneingang (XLR)

Eingang 2: Hochpegel-Stereoeingang (2-Cinch/RCA) oder Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme)

Eingang 3: Bluetooth- oder Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme)

Eingang 4: Hochpegel-Stereoeingang (Miniklinke) oder Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme)

1 x Hochpegel-Vorausgang

Symmetrische Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung

RS-232-Steuerung

[vav.link/de/av-1900](https://vav.link/de/av-1900)



## TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm

2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)

Inklusive Infrarotfernbedienung

[vav.link/de/tc3-amp](https://vav.link/de/tc3-amp)



## TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232



Äußerst kompakter 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm Digitalverstärker  
2 x Stereo-Eingänge (Eingang 1 vorne und hinten dupliziert)  
Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten  
Paar 5,25" Lautsprecher im Lieferumfang enthalten

[vav.link/de/tc3-ampplus](https://vav.link/de/tc3-ampplus)

## 100-W-Aktivlautsprecherleiste

SB-1900P / SAP: 4801694



Integrierter 2 x 90 Watt (SPITZEN) Verstärker  
HDMI, 2 Eingänge, 1 Ausgang  
1 x Miniklinken-Eingang  
Bluetooth-Eingang (kann umbenannt werden und PIN-Einstellung möglich)  
Inklusive Fernbedienung  
RS-232  
ARC-HDMI-Eingang (erlaubt es, die Lautstärke über das Display einzustellen)

[vav.link/de/sb-1900p](https://vav.link/de/sb-1900p)

## Paar Bluetooth-Aktiv-Deckenlautsprecher 70 W

CS-1900P / SAP: 4883105



Integrierter 2 x 35-Watt-Verstärker (RMS)  
1 x kabelgebundener Eingang/1 x Bluetooth-Eingang  
Schaltet zwischen eigenständig und Kettenschaltung um  
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten  
BT kann deaktiviert werden

[vav.link/de/cs-1900p](https://vav.link/de/cs-1900p)

## SP-800P 2 X 24-W-AKTIVLAUTSPRECHER (Copy)

SP-900P / SAP: 4820817



Integrierter 2 x 27-watt-Digitalverstärker  
Zwei Summeneingänge (1 x Miniklinke/1 x 2-Cinch)  
Internes Netzteil  
Verstellbare Wandhalterungen im Lieferumfang enthalten

[vav.link/de/sp-900p](https://vav.link/de/sp-900p)



## SP-1800P Pair 60w Aktive Lautsprecher (Copy)

SP-1900P / SAP: 4991366

Integrierter 2 x 30-Watt-Verstärker  
Hochpegeleingang über 2-Cinch (RCA)  
Bluetooth 5.0 (kann deaktiviert werden)  
RS-232-Steuerung  
Klangregler (über RS-232)

[vav.link/de/sp-1900p](https://vav.link/de/sp-1900p)




## 2 x 3-Wege-Wandlautsprecher

SP-1800 / SAP: 3635038

50-W-Lautsprecher mit 5,25" Tieftöner  
Mitgelieferte Wandhalterungen mit einstellbarem Neigungswinkel (bis 60°)  
Weiß, paarweise erhältlich

[vav.link/de/sp-1800](https://vav.link/de/sp-1800)



## Deckenlautsprecherpaar

CS-1900 / SAP: 4815044



Schlankes magnetisches Gitter im Nahtlos-Design  
Erstklassiger 6,5-Zoll-Kevlar-Tieftöner  
Großer 0,75-Zoll-Titan-Hochtöner  
Passivfrequenzweiche

[vav.link/de/cs-1900](https://vav.link/de/cs-1900)

# Audio

Produkt	Artikelnummer	Verknüpfung
 2 x 25w Digital Amplifier	AV-1900	<a href="http://vav.link/de/av-1900">vav.link/de/av-1900</a>
 100-W-Aktivlautsprecherleiste	SB-1900P	<a href="http://vav.link/de/sb-1900p">vav.link/de/sb-1900p</a>
 SP-800P 2 X 24-W-AKTIVLAUTSPRECHER (Copy)	SP-900P	<a href="http://vav.link/de/sp-900p">vav.link/de/sp-900p</a>
 2 x 3-Wege-Wandlautsprecher	SP-1800	<a href="http://vav.link/de/sp-1800">vav.link/de/sp-1800</a>
 SP-1800P Pair 60w Aktive Lautsprecher (Copy)	SP-1900P	<a href="http://vav.link/de/sp-1900p">vav.link/de/sp-1900p</a>
 Deckenlautsprecherpaar	CS-1900	<a href="http://vav.link/de/cs-1900">vav.link/de/cs-1900</a>
 Paar Bluetooth-Aktiv-Deckenlautsprecher 70 W	CS-1900P	<a href="http://vav.link/de/cs-1900p">vav.link/de/cs-1900p</a>
 TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP	<a href="http://vav.link/de/tc3-amp">vav.link/de/tc3-amp</a>
 TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP+	<a href="http://vav.link/de/tc3-ampplus">vav.link/de/tc3-ampplus</a>





# Halterungen

---

- > Projektorhalterungen
- > Monitorhalterungen
- > Halterungen für grosse Displays
- > Steh-Sitz-Schreibtisch
- > Laptop-Halterung
- > Für Logitech AV-Produkte



---

## Halterungssuche

Geben Sie einfach die Seriennummer Ihres Displays oder Gerätes (ganz oder teilweise) ein, um die richtige Halterung zu finden.

[vav.link/de/mf](https://vav.link/de/mf)



## Universelle Projektor-Deckenkonsole

TM-1200 / SAP: 1562435

Universal-Deckenbefestigung für Projektoren mit 1,1 m Stange, die vor Ort zugeschnitten wird

(Gesamtlänge montiert 1420 mm / 55,9")

Alle Teile enthalten, z. B. Bohrvorrichtung, Vorrichtung für Giebeldecken, Schneideblatt usw.

Nach dem Zusammenbau können Kabel frei geführt werden

[vav.link/de/tm-1200](https://vav.link/de/tm-1200)



## TM-1200 Bracket 1m Extension Pole

TM-1200 EXTIM / SAP: 1562436



## Teleskop Projektor Deckenhalterung

TM-TELE / SAP: 2418655

Universelle Projektor-Deckenhalterung mit Teleskopstange

Gesamtlänge 440-735 mm

Neigungseinstellung oben für schräge Decken

Neigungs- und Rolleneinstellung unten

Webcam-Adapter inklusive

[vav.link/de/tm-tele](https://vav.link/de/tm-tele)

## Projektor-Deckenkonsole mit geringem Deckenabstand

TM-CC / SAP: 1932372



Universelle Deckenbefestigung für Projektoren zur Installation direkt unter der Decke

Alle Teile sind im Lieferumfang enthalten und zu 95 % vormontiert, um die Arbeitszeit vor Ort zu reduzieren

4 komplett anpassbare Spinnenarme, die für 99 % der Projektoren geeignet sind

[vav.link/de/tm-cc](https://vav.link/de/tm-cc)

## Wandkonsole für kurzen Projektionsabstand

TM-ST2 / SAP: 2775928



Teleskoparm 930-1.530 mm (von der Mitte des Projektors bis zur Wand)  
Der Projektor kann an einer beliebigen Stelle entlang des Teleskoparms befestigt werden.

Anpassbare Neigung des Teleskoparms

[vav.link/de/tm-st2](https://vav.link/de/tm-st2)



## Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 × 100

VFM-DA/4 / SAP: 5811699

Doppelgelenk-Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32 Zoll  
Lässt sich in eine Laptop- oder Tablet-Ablage umwandeln  
VESA-Plattenabdeckung im Lieferumfang enthalten  
Kabelmanagement  
Enthält Klemme und Tülle als Befestigungsmöglichkeiten

[vav.link/de/vfm-da-4](https://vav.link/de/vfm-da-4)



## Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 × 100 2-fach

VFM-DAD/4 / SAP: 5812011

Doppelgelenk-Tischhalterung für Flachbildschirme bis 27 Zoll  
Lässt sich in eine Laptop- oder Tablet-Ablage umwandeln  
VESA-Plattenabdeckung im Lieferumfang enthalten  
Kabelmanagement  
Enthält Klemme und Tülle als Befestigungsmöglichkeiten

[vav.link/de/vfm-dad-4](https://vav.link/de/vfm-dad-4)



## Schwarz Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DP2B / SAP: 4740217

Doppelgelenktischhalterung für Bildschirme bis zu 34 Zoll  
Beliebtes Ständerdesign in Schwarz  
Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind  
enthalten  
Optionale Laptop-Ablage  
VESA-Platte zum schnellen Lösen  
Rändelschrauben für schnelle Montage

[vav.link/de/vfm-dp2b](https://vav.link/de/vfm-dp2b)



## Schwarz 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DPD2B / SAP: 4740219

Doppelgelenktischhalterung für Bildschirme bis 27 Zoll  
Beliebtes Ständerdesign in Schwarz  
Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind  
enthalten  
Optionale Laptop-Ablage  
VESA-Platte zum schnellen Lösen  
Rändelschrauben für schnelle Montage  
Genau justierbare unabhängige Höheneinstellung

[vav.link/de/vfm-dpd2b](https://vav.link/de/vfm-dpd2b)



## VFM-DS Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DSB / SAP: 4740100

Freistehender Schreibtischständer für Bildschirme bis zu 32 Zoll

Nur in Schwarz

Vollständige Ausrichtung: Höhe, Drehen, Schwenken

VESA-Platte zum schnellen Lösen

Rändelschrauben für schnelle Montage

[vav.link/de/vfm-dsb](https://vav.link/de/vfm-dsb)



## VFM-DS 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DSDB / SAP: 4740212

Freistehender Schreibtischständer für zwei Bildschirme bis zu 32 Zoll

Nur in Schwarz

Vollständige Ausrichtung: Höhe, Drehen, Schwenken

VESA-Platte zum schnellen Lösen

Rändelschrauben für schnelle Montage

Genau justierbare unabhängige Höheneinstellung

[vav.link/de/vfm-dsdb](https://vav.link/de/vfm-dsdb)



## Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400

VFM-DSXP / SAP: 11521261

Express Desk für Flachbildschirme von 37" bis 60"

Video Bar Regal

Kabelmanagement und Mini-PC-Aufbewahrung in der Säule

Tischklemme inklusive

[vav.link/de/vfm-dsxp](https://vav.link/de/vfm-dsxp)



## VFM-W4X4V Feste Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400 (Copy)

VFM-W4X4V/2 / SAP: 6333305

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme mit 32-65"  
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Niedrige Nutzlasten bis 60 kg  
Abschließbar

[vav.link/de/vfm-w4x4v-2](https://vav.link/de/vfm-w4x4v-2)



## VFM-W4X4TV Neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400 (Copy)

VFM-W4X4TV/2 / SAP: 6333311

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme mit 32-65"  
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Niedrige Nutzlasten bis 60 kg / 132 lb  
Abschließbar

[vav.link/de/vfm-w4x4tv-2](https://vav.link/de/vfm-w4x4tv-2)



## Display Wall Mount VESA 600x400

VFM-W6X4V/2 / SAP: 6333312

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme mit 37-70"  
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Niedrige Nutzlasten bis 60 kg / 132 lb  
Abschließbar

[vav.link/de/vfm-w6x4v-2](https://vav.link/de/vfm-w6x4v-2)



## VFM-W8X4V Preisgünstige Wandhalterung für Flachbildschirme 800x400 (Copy)

VFM-W8X4V/2 / SAP: 6333313

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme mit 47-75" (abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 800 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Niedrige Nutzlasten bis 60 kg / 132 lb  
Abschließbar

[vav.link/de/vfm-w8x4v-2](https://vav.link/de/vfm-w8x4v-2)



## Videokonferenzablage für Wandhalterung

VFM-F50\_DL / SAP: 8271291

Funktioniert mit den professionellen Wandhalterungen und Bodenständern von Vision  
2400 mm (95") lang  
Kann direkt an der Wand befestigt werden  
Enthält ein verstellbares Mittelregal

[vav.link/de/vfm-f50\\_dl](https://vav.link/de/vfm-f50_dl)



## Videokonferenzablage für Wandhalterung

VFM-POST / SAP: 9749523

Architektonisches Aluminiumprofil  
Funktioniert mit den robusten Wandhalterungen von Vision (nicht im Lieferumfang enthalten)  
3000 mm hoch  
Kabelmanagementkanal

[vav.link/de/vfm-post](https://vav.link/de/vfm-post)



## Flachbildschirm-Wandhalterung 200×200

VFM-W2X2V2 / SAP: 4754702

VESA-Wandmontage für Displays und Fernsehgeräte  
Geeignet für Bildschirme mit 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 und 200 x 200 mm  
Montagebohrungen  
Für 30- bis 55-Zoll-Displays  
Sicherungsschraube als Diebstahlschutz  
Rändelschrauben zur Befestigung des Displays  
Hoch- oder Querformat

[vav.link/de/vfm-w2x2v2](https://vav.link/de/vfm-w2x2v2)



## Neigbare Flachbildschirm-Wandhalterung 200×200

VFM-W2X2TV2 / SAP: 4754704

VESA-Wandmontage für Displays und Fernsehgeräte  
Geeignet für Bildschirme mit 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 und 200 x 200 mm  
Montagebohrungen  
Für 30- bis 55-Zoll-Displays  
Sicherungsschraube als Diebstahlschutz  
Neigungswinkel: nach oben 3°/ nach unten: 12°  
Rändelschrauben zur Befestigung des Displays  
Hoch- oder Querformat

[vav.link/de/vfm-w2x2tv2](https://vav.link/de/vfm-w2x2tv2)



## Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400

VFM-W4X4 / SAP: 4934292

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 32-75"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 100 kg  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w4x4](https://vav.link/de/vfm-w4x4)




## Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400

VFM-W4X4T / SAP: 4934293

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 32-75"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w4x4t](https://vav.link/de/vfm-w4x4t)




## Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600x400

VFM-W6X4 / SAP: 4996384

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-85"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w6x4](https://vav.link/de/vfm-w6x4)




## Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600x400

VFM-W6X4T / SAP: 4996386

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-85"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w6x4t](https://vav.link/de/vfm-w6x4t)




## Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800x600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 47-100"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 800 x 600 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 130 kg / 287 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w8x6](https://vav.link/de/vfm-w8x6)



## Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000x600

VFM-W10X6 / SAP: 4934297

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 55-110"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 1000 x 600 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 130 kg / 287 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w10x6](https://vav.link/de/vfm-w10x6)



## Videokonferenzablage für Wandhalterung

VFM-WVC/2 / SAP: 8271288

Funktioniert mit Vision's robusten Wandhalterungen und Bodenständern  
Sehr anpassbar  
Plattform 284 x 152 mm

[vav.link/de/vfm-wvc-2](https://vav.link/de/vfm-wvc-2)



## Schwarzer Wandarm 100×100

VFM-WA1X1B / SAP: 4963686

Doppelgelenkwandarmhalterung für Monitore von 13 bis 27 Zoll

Nivellierung nach der Installation

Reichweite 44-282 mm (1,7-11,1")

Rändelschrauben zur Befestigung des Displays

[vav.link/de/vfm-wa1x1b](https://vav.link/de/vfm-wa1x1b)



## Video Wall Mount VESA 600x400

VFM-VW6X4/2 / SAP: 7296546

Wandhalterung für Bildschirme mit Montagepunkten im Abstand von bis zu 600 x 400 mm

Ausstellsystem für schnellen Zugriff und Verstellung

Neigungs-, Dreh-, Tiefen- und Höhenverstellung ohne Werkzeug möglich

45- bis 86-Zoll-Bildschirme

Abschließbar

[vav.link/de/vfm-vw6x4-2](https://vav.link/de/vfm-vw6x4-2)



## Standhalterung für digitale Flipcharts

VFM-F10/WH / SAP: 5252503

Tragbare Digital-Flipchart-Standhalterung für Veranstaltungsräume

Für Displays mit 50-65 Zoll und bis zu 45 kg

Zwischen Quer- und Hochformat drehbar

UL1678-Zulassung

Große Lenkrollen 4"

[vav.link/de/vfm-f10-wh](https://vav.link/de/vfm-f10-wh)



30 Jahre  
Garantie

# Standhalterung

## Microsoft Hub 2



Bildschirmdrehung



2 Kabelhaken



Kabelmanagement



Abnehmbare  
Laptopablage



4 große Rollen



Verfügbare  
Farben

Sind für den Hub 2 auch Vision Standhalterungen verfügbar?

Ja! Die VFM-F10 wurde so konzipiert, dass sie zum Hub 2 kompatibel ist.

Passt die Standard-VFM-F10 für den Hub2?

Ja! Beim Hub2 kommt ein 350 x 350-Modell zum Einsatz, das mit der universellen Befestigung des F10 kompatibel ist.

Ist sie drehbar?

Ja. Die universelle VESA-Halterung lässt sich drehen. Die Drehvorrichtung kann demontiert werden.

Ist sie neigbar?

Nicht standardmäßig. Allerdings können die VESA-Arme bei Bedarf durch Arme des Vision VFM-W4X4T ersetzt werden, damit der Bildschirm neigbar ist.

Standardmäßig ist der Bildschirm bei dieser Standhalterung im Winkel von 7 Grad geneigt. Das ist senkrechter als die 12 Grad des Steelcase-Ständers. Wir sind der Ansicht, dass Bildschirme bei einem Neigungswinkel von 7 Grad weniger blenden.

Ist ein Kabelmanagement vorhanden?

Ja. Die Kabel können in den Rohren bis ganz nach unten hindurchgeführt werden, so dass sie beim Bewegen des Ständers nicht unter die Rollen gelangen.

Lässt sich die APC-Batterie an der Standhalterung anbringen?

Gegenwärtig arbeiten wir an einem Adapter, der voraussichtlich ab Anfang 2020 verfügbar ist.

Ist die Ablage abnehmbar?

Ja. Falls sie nicht benötigt wird, kann sie demontiert werden.

Gibt es für den Hub 2 eine Vision Wandhalterung?

Ja. VFM-W4X4. Dabei handelt es sich um die Universalhalterung, die standardmäßig am F10 vorgesehen ist.





## Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg

VFM-F20 / SAP: 4818836

Tragbarer Standfuß für Displays bis 45 kg (99,2 lb)  
Geeignet für Displays mit VESA-Größen bis 600 x 400 mm  
Für 31- bis 70-Zoll-Displays  
Display lässt sich um 90° drehen  
400mm Höhenverstellbar mit Handkurbel  
Große 4-Zoll-Lenkrollen (10,2 cm)  
Im Lieferumfang enthaltene Ablagen

[vav.link/de/vfm-f20](https://vav.link/de/vfm-f20)




## Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg

VFM-F25 / SAP: 4818528

Tragbarer Standfuß für Displays bis 80 kg (176 lb)  
Geeignet für Displays mit VESA-Größen bis 1000 x 600 mm  
Für 60- bis 100-Zoll-Displays  
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)  
400mm Höhenverstellbar mit Handkurbel  
Große 4-Zoll-Lenkrollen (10,2 cm)  
Im Lieferumfang enthaltene Ablagen

[vav.link/de/vfm-f25](https://vav.link/de/vfm-f25)



## Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung für Veranstaltungsräume

VFM-F40 / SAP: 5062731

Trägt bis zu 130 kg  
Höheneinstellung 700 mm  
Schneller Motor mit Linearantrieb  
Wird zu 95 % vormontiert ausgeliefert  
Robuste Ausführung mit fester Säule


Heavy Duty Flat-Panel Wall Mount 800x600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

[vav.link/de/vfm-w8x6](https://vav.link/de/vfm-w8x6)

VFM-F40 Frame and Motor Assembly

VFM-F40FRAME / SAP: 4981411



## F50 Motorised Flat Panel Floor Stand

VFM-F50 / SAP: 6369811

Robuster Bodenständer  
An der Wand befestigt, überträgt die Last auf den Boden  
Für Flachbildschirme bis zu 100 Zoll  
800 mm Höhenverstellung, motorisiert  
Steuerung über Kabelfernbedienung oder RS-232

[vav.link/de/vfm-f50](https://vav.link/de/vfm-f50)




## F50T Motorised Trolley Floor stand

VFM-F50T / SAP: 6369810

Tragbarer, robustes mobiles Gestell  
Für Flachbildschirme bis zu 100 Zoll  
800 mm Höhenverstellung, motorisiert  
Steuerung über Kabelcontroller oder RS-232  
Winkelhalterungen für optionale kioskähnliche Installation  
Abnehmbare Räder für nicht-tragbare Variation  
Abnehmbare Hinterbeine zum Anlehnen an Wände

[vav.link/de/vfm-f50t](https://vav.link/de/vfm-f50t)



## F51 Flat Panel Floor Stand

VFM-F51 / SAP: 6369808

Robuste Bodenständer  
An der Wand befestigt, überträgt die Last auf den Boden  
Unterstützt bis zu 95 kg  
800 mm Höhenverstellung, nicht motorisiert  
[Hinweis: Nach der Installation kann die Höhe nicht mehr angepasst werden]

[vav.link/de/vfm-f51](https://vav.link/de/vfm-f51)



## F51T Flat Panel Trolley

VFM-F51T / SAP: 6369807

Tragbarer, robuster mobiler Wagen

Für Flachbildschirme im Großformat von 47-100 Zoll

800 mm Höhenverstellung, nicht motorisiert

[Hinweis: Nach der Installation kann die Höhe nicht mehr angepasst werden]

Winkelhalterungen für die optionale Installation im Kiosk-Stil

Abnehmbare Räder für nicht tragbare Variation

Abnehmbare hintere Beine zum Anlehnen an Wände

[vav.link/de/vfm-f51t](https://vav.link/de/vfm-f51t)

# Monitor

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400	VFM-DSXP	<b>Diagonal:</b> 37" - 60" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-dsxp">vav.link/de/vfm-dsxp</a>
 Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 x 100	VFM-DA/4	<b>Diagonal:</b> 10" - 32" <b>SWL:</b> 7kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-da-4">vav.link/de/vfm-da-4</a>
 Schwarzer Monitor-Schreibtischarm 100 x 100 2-fach	VFM-DAD/4	<b>Diagonal:</b> 17" - 27" <b>SWL:</b> 14kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-dad-4">vav.link/de/vfm-dad-4</a>
 Schwarz Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DP2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 34" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-dp2b">vav.link/de/vfm-dp2b</a>
 Schwarz 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DPD2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-dpd2b">vav.link/de/vfm-dpd2b</a>
 VFM-DS Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DSB	<b>Diagonal:</b> 13" - 32" <b>SWL:</b> 18kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-dsb">vav.link/de/vfm-dsb</a>
 VFM-DS 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DSDB	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-dsdb">vav.link/de/vfm-dsdb</a>
 Neigbare Monitorwandhalterung 100x100	VFM-W1X1TV2	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-w1x1tv2">vav.link/de/vfm-w1x1tv2</a>
 Schwarzer Wandarm 100x100	VFM-WA1X1B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 15kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-wa1x1b">vav.link/de/vfm-wa1x1b</a>

# Halterungen für große Displays

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Wandhalterung für Flachbildschirme 200x200	VFM-WA2X2/3	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 200x100	<a href="http://vav.link/de/vfm-wa2x2-3">vav.link/de/vfm-wa2x2-3</a>
 VFM-W4X4V Feste Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400 (Copy)	VFM-W4X4V/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="http://vav.link/de/vfm-w4x4v-2">vav.link/de/vfm-w4x4v-2</a>
 VFM-W4X4TV Neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400 (Copy)	VFM-W4X4TV/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	<a href="http://vav.link/de/vfm-w4x4tv-2">vav.link/de/vfm-w4x4tv-2</a>

# Halterungen für große Displays

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 <p>Display Wall Mount VESA 600x400</p>	VFM-W6X4V/2	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300	<a href="https://vav.link/de/vfm-w6x4v-2">vav.link/de/vfm-w6x4v-2</a>
 <p>Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400</p>	VFM-WA6X4/3	<b>Diagonal:</b> 42" - 70" <b>SWL:</b> 30kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	<a href="https://vav.link/de/vfm-wa6x4-3">vav.link/de/vfm-wa6x4-3</a>
 <p>VFM-W8X4V Preisgünstige Wandhalterung für Flachbildschirme 800x400 (Copy)</p>	VFM-W8X4V/2	<b>Diagonal:</b> 47" - 75" <b>SWL:</b> 75kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300; 700x400	<a href="https://vav.link/de/vfm-w8x4v-2">vav.link/de/vfm-w8x4v-2</a>
 <p>Videokonferenzablage für Wandhalterung</p>	VFM-F50_DL		<a href="https://vav.link/de/vfm-f50_dl">vav.link/de/vfm-f50_dl</a>
 <p>Videokonferenzablage für Wandhalterung</p>	VFM-POST		<a href="https://vav.link/de/vfm-post">vav.link/de/vfm-post</a>
 <p>Deckenhalterung für Flachbildschirme, 600 x 400</p>	VFM-C6X4/V2	<b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x100; 500x400; 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="https://vav.link/de/vfm-c6x4-v2">vav.link/de/vfm-c6x4-v2</a>
 <p>Flachbildschirm- Wandhalterung 200x200</p>	VFM-W2X2V2	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	<a href="https://vav.link/de/vfm-w2x2v2">vav.link/de/vfm-w2x2v2</a>
 <p>Neigbare Flachbildschirm- Wandhalterung 200x200</p>	VFM-W2X2TV2	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	<a href="https://vav.link/de/vfm-w2x2tv2">vav.link/de/vfm-w2x2tv2</a>
 <p>Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400</p>	VFM-W4X4	<b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	<a href="https://vav.link/de/vfm-w4x4">vav.link/de/vfm-w4x4</a>
 <p>Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400</p>	VFM-W4X4T	<b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	<a href="https://vav.link/de/vfm-w4x4t">vav.link/de/vfm-w4x4t</a>
 <p>Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600x400</p>	VFM-W6X4	<b>Diagonal:</b> 37" - 85" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400;	<a href="https://vav.link/de/vfm-w6x4">vav.link/de/vfm-w6x4</a>

## Halterungen für große Displays

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
		300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	
Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600x400	VFM-W6X4T	<b>Diagonal:</b> 37" - 85" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="https://vav.link/de/vfm-w6x4t">vav.link/de/vfm-w6x4t</a>
			
Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800x600	VFM-W8X6	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400	<a href="https://vav.link/de/vfm-w8x6">vav.link/de/vfm-w8x6</a>
			
Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000x600	VFM-W10X6	<b>Diagonal:</b> 55" - 110" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	<a href="https://vav.link/de/vfm-w10x6">vav.link/de/vfm-w10x6</a>
			
Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-WVC/2		<a href="https://vav.link/de/vfm-wvc-2">vav.link/de/vfm-wvc-2</a>
			
VFM-WA4X4V2 Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 400 x 400	VFM-WA4X4/3	<b>Diagonal:</b> 37" - 60" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200; 400x100	<a href="https://vav.link/de/vfm-wa4x4-3">vav.link/de/vfm-wa4x4-3</a>

## Videowand

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
			
Video Wall Mount VESA 600x400	VFM-VW6X4/2	<b>Diagonal:</b> 45" - 86" <b>SWL:</b> 70kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400	<a href="https://vav.link/de/vfm-vw6x4-2">vav.link/de/vfm-vw6x4-2</a>

## Projektorhalterungen

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
			
Universelle Projektor-Deckenkonsole	TM-1200		<a href="https://vav.link/de/tm-1200">vav.link/de/tm-1200</a>
			
TM-1200 Bracket 1m Extension Pole	TM-1200 EXT1M		<a href="https://vav.link/de/tm-1200">vav.link/de/tm-1200</a>

# Projektorhalterungen

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Teleskop Projektor Deckenhalterung	TM-TELE		<a href="http://vav.link/de/tm-tele">vav.link/de/tm-tele</a>
 Projektor-Deckenkonsolle mit geringem Deckenabstand	TM-CC		<a href="http://vav.link/de/tm-cc">vav.link/de/tm-cc</a>
 Wandkonsole für kurzen Projektionsabstand	TM-ST2		<a href="http://vav.link/de/tm-st2">vav.link/de/tm-st2</a>

# Standhalterungen

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Standhalterung für digitale Flipcharts	VFM-F10/WH	<b>Diagonal:</b> 50" - 55" <b>SWL:</b> 45kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/de/vfm-f10-wh">vav.link/de/vfm-f10-wh</a>
 Weiße Standhalterung für Microsoft Hub2	VFM-F10/HB	<b>Vesa:</b> 200x200; 200x400; 350x350; 300x400; 300x200; 400x200; 400x300; 400x400	<a href="http://vav.link/de/vfm-f10-hb">vav.link/de/vfm-f10-hb</a>
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg	VFM-F12	<b>Diagonal:</b> 55" - 100" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600; 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	<a href="http://vav.link/de/vfm-f12">vav.link/de/vfm-f12</a>
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg	VFM-F19	<b>Diagonal:</b> 31" - 80" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x200; 350x350	<a href="http://vav.link/de/vfm-f19">vav.link/de/vfm-f19</a>
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg	VFM-F20	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/de/vfm-f20">vav.link/de/vfm-f20</a>
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg	VFM-F21	<b>Diagonal:</b> 31" - 80" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/de/vfm-f21">vav.link/de/vfm-f21</a>
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 45 kg	VFM-F22	<b>Diagonal:</b> 31" - 80" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/de/vfm-f22">vav.link/de/vfm-f22</a>

# Standhalterungen

Produkt	Artikelnummer	Info	Verknüpfung
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg	VFM-F25	<b>Diagonal:</b> 60" - 100" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400; 1000x600; 400x400; 500x400; 400x600; 850x400	<a href="https://vav.link/de/vfm-f25">vav.link/de/vfm-f25</a>
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg	VFM-F26	<b>Diagonal:</b> 55" - 100" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	<a href="https://vav.link/de/vfm-f26">vav.link/de/vfm-f26</a>
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg	VFM-F27	<b>Diagonal:</b> 55" - 100" <b>SWL:</b> 90kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	<a href="https://vav.link/de/vfm-f27">vav.link/de/vfm-f27</a>
 F50 Motorised Flat Panel Floor Stand	VFM-F50	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 99kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="https://vav.link/de/vfm-f50">vav.link/de/vfm-f50</a>
 F50T Motorised Trolley Floor stand	VFM-F50T	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 110kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="https://vav.link/de/vfm-f50t">vav.link/de/vfm-f50t</a>
 Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-F50_DL		<a href="https://vav.link/de/vfm-f50_dl">vav.link/de/vfm-f50_dl</a>
 F51 Flat Panel Floor Stand	VFM-F51	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	<a href="https://vav.link/de/vfm-f51">vav.link/de/vfm-f51</a>
 F51T Flat Panel Trolley	VFM-F51T	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	<a href="https://vav.link/de/vfm-f51t">vav.link/de/vfm-f51t</a>
 Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-POST		<a href="https://vav.link/de/vfm-post">vav.link/de/vfm-post</a>

**VISION**

AV installation products

[www.visionaudiovisual.com](http://www.visionaudiovisual.com)