

Audio

- > Amplificateur
- > Haut-Parleurs Actifs
- > Haut-Parleurs Passifs



2 x 25w Digital Amplifier

AV-1900 / SAP: 5557274

Amplificateur numérique de puissance basse impédance 2 x 50 W RMS (sous 8 ohms)

Entrée 1 : Stéréo niveau ligne (RCA double) ou micro (XLR)

Entrée 2 : Stéréo niveau ligne (RCA double) ou micro (Euroblock)

Entrée 3 : Bluetooth ou micro (Euroblock)

Entrée 4 : Stéréo niveau ligne (minijack) ou micro (Euroblock)

1 sortie préamplifiée (niveau ligne)

Entrées micro symétriques avec alimentation fantôme

Contrôle RS-232

vav.link/fr/av-1900



Amplificateur TC3 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Amplificateur numérique 2 x 25 W (RMS) sous 8 ohms de très petite taille

2 entrées stéréo (entrée 1 dupliquée en façade et à l'arrière)

Télécommande IR incluse

vav.link/fr/tc3-amp

Amplificateur TC3 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Extrêmement compact 2 x 25 W (RMS) à 8 ohms Amplificateur numérique

2 x entrées stéréo (Entrée 1 dupliquée à l'avant et à l'arrière)

Télécommande infrarouge incluse

Paire de haut-parleurs de 5,25" inclus

vav.link/fr/tc3-ampplus



Active Loudspeakers

– Barre de son active 100 W

SB-1900P / SAP: 4801694



Amplificateur intégré 2 x 90 watts (CRÊTE)
2 entrées et 1 sortie HDMI
1 entrée minijack
Entrée Bluetooth (nom et code PIN modifiables)
Télécommande incluse
RS-232
Entrée ARC HDMI (permet le contrôle du volume par l'écran)

vav.link/fr/sb-1900p

Paire de haut-parleurs de plafond Bluetooth actifs 70 W

CS-1900P / SAP: 4883105



Amplificateur 2 x 35 watts (RMS) intégré
1 entrée câblée/1 entrée Bluetooth
Permet de basculer entre le mode autonome et le mode de connexion en chaîne
Télécommande infrarouge incluse
Le Bluetooth peut être désactivé

vav.link/fr/cs-1900p


SP-800P PAIRE DE HAUT PARLEURS ACTIFS 24 W (Copy)

SP-900P / SAP: 4820817



Amplificateur numérique intégré 2 x 27-watt
Deux entrées combinées (1 minijack / 1 RCA double)
Alimentation électrique interne
Supports muraux réglables inclus

vav.link/fr/sp-900p



SP-1800P Pair 60w Enceintes Actives (Copy)

SP-1900P / SAP: 4991366

Amplificateur 2 x 30 watts intégré
Entrée niveau ligne par RCA double
Bluetooth 5.0 (peut être désactivé)
Contrôle RS-232
Contrôle de tonalité (par RS-232)

vav.link/fr/sp-1900p

Passive Speakers



Garantie
à vie

Paire de haut-parleurs muraux 3-directionnels

SP-1800 / SAP: 3635038




Haut-parleurs de 50 W avec transducteur des graves de 5,25 po (13,3 cm)
Livrés avec supports muraux à inclinaison réglable dans une plage de 60°
Blancs, vendus par paires

vav.link/fr/sp-1800

Paire de haut-parleurs de plafond










CS-1900 / SAP: 4815044



Fine grille magnétique sans bordure
Transducteur des graves de 6,5 po en fiberglass woven de haute qualité
Grand transducteur des aigus de 0,75 po en silk
Filtre passif

vav.link/fr/cs-1900

Audio

Produit	Numéro d'article	Lien
 2 x 25w Digital Amplifier	AV-1900	vav.link/fr/av-1900
 – Barre de son active 100 W	SB-1900P	vav.link/fr/sb-1900p
 SP-800P PAIR DE HAUT PARLEURS ACTIFS 24 W (Copy)	SP-900P	vav.link/fr/sp-900p
 Paire de haut-parleurs muraux 3-directionnels	SP-1800	vav.link/fr/sp-1800
 SP-1800P Pair 60w Enceintes Actives (Copy)	SP-1900P	vav.link/fr/sp-1900p
 Paire de haut-parleurs de plafond	CS-1900	vav.link/fr/cs-1900
 Paire de haut-parleurs de plafond Bluetooth actifs 70 W	CS-1900P	vav.link/fr/cs-1900p
 Amplificateur TC3 50 W	TC3-AMP	vav.link/fr/tc3-amp
 Amplificateur TC3 50 W	TC3-AMP+	vav.link/fr/tc3-ampplus