




# Câbles

---



## Détecteur de Câbles

Explorez notre gamme complète de câbles en effectuant une recherche par type de connecteur, longueur et couleur.

[vav.link/cf](https://vav.link/cf)

- > Câbles Audio
- > Câbles & Adaptateurs
- > Câbles & Adaptateurs USB
- > Câbles de données Fibre optique
- > Câbles Ethernet CAT6
- > Câbles & Adaptateurs HDMI
- > Câbles & Adaptateurs USB-C
- > Câbles d'alimentation
- > Câbles & Adaptateurs Série
- > Câblesw & Adaptateurs VGA



## Câble minijack blanc

Ce cordon de raccordement simple vous permet de brancher votre téléphone ou votre ordinateur portable sur la plupart des systèmes audio. Les prises minijack sont également appelées jack 1/8" (quart de pouce) ou jack TRS (tip-ring-sleeve) et jack 3,5 mm / 0,14". Elles transmettent un signal de "niveau de ligne".

Il inclut maintenant un adaptateur minijack femelle - Euroblock, permettant la connexion à l'arrière des modules Techconnect.

### 1 m (3,2 pi)

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

[vav.link/fr/tc\\_1m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_1m3-5mmp)

### 2 m (6,6 pi)

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

[vav.link/fr/tc\\_2m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_2m3-5mmp)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

[vav.link/fr/tc\\_3m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_3m3-5mmp)

### 5 m (16,4 pi)

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

[vav.link/fr/tc\\_5m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_5m3-5mmp)

### 10 m (32,8 pi)

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

[vav.link/fr/tc\\_10m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_10m3-5mmp)

### 15 m (49,2 pi)

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

[vav.link/fr/tc\\_15m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_15m3-5mmp)

# DisplayPort Cable & Adaptors



Garantie  
à vie



## Câble DisplayPort blanc

**2 m (6,6 pi)**

TC 2MDP8K / SAP: 10430559

[vav.link/fr/tc\\_2mdp8k](https://vav.link/fr/tc_2mdp8k)

**2 m (6,6 pi)**

TC 2MDP / SAP: 3265161

[vav.link/fr/tc\\_2mdp](https://vav.link/fr/tc_2mdp)

**5 m (16,4 pi)**

TC 5MDP / SAP: 3265162

[vav.link/fr/tc\\_5mdp](https://vav.link/fr/tc_5mdp)

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MDP / SAP: 3265160

[vav.link/fr/tc\\_1mdp](https://vav.link/fr/tc_1mdp)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MDP / SAP: 4500876

[vav.link/fr/tc\\_3mdp](https://vav.link/fr/tc_3mdp)

**10 m (32,8 pi)**

TC 10MDP / SAP: 4537083

[vav.link/fr/tc\\_10mdp](https://vav.link/fr/tc_10mdp)



## Câble Noir DisplayPort

**2 m (6,6 pi)**

TC 2MDP8K/BL / SAP: 10430560

[vav.link/fr/tc\\_2mdp8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2mdp8k-bl)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

[vav.link/fr/tc\\_3mdp-bl](https://vav.link/fr/tc_3mdp-bl)

**2 m (6,6 pi)**

TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

[vav.link/fr/tc\\_2mdp-bl](https://vav.link/fr/tc_2mdp-bl)



## Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl)



## Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl)

# DisplayPort Cable & Adaptors



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2m (6,5 pi)

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm  
(18,9 x 11,8 po)  
Trois réglages de hauteur  
Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbcdp8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl)



## Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-mdpvga](https://vav.link/fr/tc-mdpvga)



## Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/fr/tc-mdpvga-bl)



## Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Muni d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise DisplayPort. Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-dphdmi-bl)



## Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-dpvga](https://vav.link/fr/tc-dpvga)



## Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-dpvga-bl](https://vav.link/fr/tc-dpvga-bl)



## Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Pourvu d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

[vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl)

# DisplayPort Cable & Adaptors



Garantie  
à vie



## Câble blanc USB

Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.

\*Les modèles 10m+ sont munis d'un booster actif sur ligne (48 mm / 1,9 po de long x 25 mm / 0,98 po de large) intégré à mi-longueur du câble.

Lorsque ces câbles sont associés à la dalle Techconnect de Vision, nous vous recommandons d'utiliser le module booster actif TC2 USB+ avec tous les câbles d'une longueur supérieure à 5 m (16,4 ft).

**10 m (32,8 pi)**

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/fr/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/fr/tc_10musbplus-2)

**15 m (49,2 pi)**

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/fr/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/fr/tc_15musbplus-2)

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/fr/tc\\_1musb](https://vav.link/fr/tc_1musb)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/fr/tc\\_2musb](https://vav.link/fr/tc_2musb)

**3 m (9,8 pi)**

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/fr/tc2\\_3musb](https://vav.link/fr/tc2_3musb)

**5 m (16,4 pi)**

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/fr/tc2\\_5musb](https://vav.link/fr/tc2_5musb)

**10 m (32,8 pi)**

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

[vav.link/fr/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/fr/tc2_10musbplus)

**15 m (49,2 pi)**

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

[vav.link/fr/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/fr/tc2_15musbplus)

## Câble de rallonge USB 2.0 blanc



**1 m (3,2 pi)**

TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181

[vav.link/fr/tc\\_1musbext](https://vav.link/fr/tc_1musbext)

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182

[vav.link/fr/tc\\_2musbext](https://vav.link/fr/tc_2musbext)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879

[vav.link/fr/tc\\_3musbextplus](https://vav.link/fr/tc_3musbextplus)

**5 m (16,4 pi)**

TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880

[vav.link/fr/tc\\_5musbextplus](https://vav.link/fr/tc_5musbextplus)



## Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.

À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

1 m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

[vav.link/fr/tc\\_1musbca](https://vav.link/fr/tc_1musbca)

2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

[vav.link/fr/tc\\_2musbca](https://vav.link/fr/tc_2musbca)

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

[vav.link/fr/tc\\_3musbca](https://vav.link/fr/tc_3musbca)

## Câble USB 2.0 noir

Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.



10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

[vav.link/fr/tc\\_10musbplus-bl-2](https://vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2)

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

[vav.link/fr/tc\\_15musbplus-bl-2](https://vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2)

1 m (3.2ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

[vav.link/fr/tc\\_1musb-bl](https://vav.link/fr/tc_1musb-bl)

2 m (6.5ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

[vav.link/fr/tc\\_2musb-bl](https://vav.link/fr/tc_2musb-bl)

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

[vav.link/fr/tc\\_3musb-bl](https://vav.link/fr/tc_3musb-bl)

5 m (16,4 pi)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

[vav.link/fr/tc\\_5musb-bl](https://vav.link/fr/tc_5musb-bl)

10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

[vav.link/fr/tc\\_10musbplus-bl](https://vav.link/fr/tc_10musbplus-bl)

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

[vav.link/fr/tc\\_15musbplus-bl](https://vav.link/fr/tc_15musbplus-bl)

## Câble de rallonge USB 2.0 Noir 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

[vav.link/fr/tc\\_2musbext-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbext-bl)



## Câble de rallonge USB 2.0 professionnel Noir 5 m (16,4 pi) avec booster actif

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

[vav.link/fr/tc\\_5musbextplus-bl](https://vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl)





## Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

[vav.link/fr/tc\\_1musbca-bl](http://vav.link/fr/tc_1musbca-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2m (6,5 pi)

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche dans un port réseau sur une plaque murale  
De l'autre côté : USB A - le connecteur rectangulaire qui se branche dans votre ordinateur portable

[vav.link/fr/tc\\_2musbeth-bl](http://vav.link/fr/tc_2musbeth-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

[vav.link/fr/tc-usbc3a-bl](http://vav.link/fr/tc-usbc3a-bl)



## Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB 3.0 d'un ordinateur portable.

[vav.link/fr/tc-usbhdm](http://vav.link/fr/tc-usbhdm)



## Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBSER / SAP: 3265219

Transforme le port USB d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

[vav.link/fr/tc-usbser](http://vav.link/fr/tc-usbser)



## Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

[vav.link/fr/tc\\_2musbca-bl](http://vav.link/fr/tc_2musbca-bl)



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

[vav.link/fr/tc-usbc3a](http://vav.link/fr/tc-usbc3a)



## Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Se branche sur la prise USB 3.0 d'un ordinateur portable pour obtenir une prise USB 3.1 (USB-C) permettant d'utiliser des périphériques plus récents.

[vav.link/fr/tc-usb3ac-bl](http://vav.link/fr/tc-usb3ac-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

[vav.link/fr/tc-usbeth-bl](http://vav.link/fr/tc-usbeth-bl)



## Black USB 3.0 4-Port Hub

TC-USBHUB4P / SAP: 11546436

1 x connecteur USB-A sur câble de 30 cm  
4 x prises USB-A sur châssis  
Ports 3.0 - 5Gbps

[vav.link/fr/tc-usbhub4p](http://vav.link/fr/tc-usbhub4p)



## Adaptateur de chargement USB-A 5 W avec Europlug

TC-PUSBAEU/18 / SAP: 7463122

Adaptateur de chargement USB-A

Fiche européenne CEE 7/7

Recharge 2 fois plus vite que les chargeurs  
normaux

Usine certifiée MFI (made for iOS)

[vav.link/fr/tc-pusbaeu-18](https://vav.link/fr/tc-pusbaeu-18)



## Câble CAT6 professionnel blanc

### 0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140

[vav.link/fr/tc\\_0-5mcat6](https://vav.link/fr/tc_0-5mcat6)

### 2 m (6,5 pi)

TC 2MCAT6 / SAP: 3265142

[vav.link/fr/tc\\_2mcat6](https://vav.link/fr/tc_2mcat6)

### 5 m (16,4 pi)

TC 5MCAT6 / SAP: 3265147

[vav.link/fr/tc\\_5mcat6](https://vav.link/fr/tc_5mcat6)

### 1 m (3,2 pi)

TC 1MCAT6 / SAP: 3265141

[vav.link/fr/tc\\_1mcat6](https://vav.link/fr/tc_1mcat6)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3MCAT6 / SAP: 3265146

[vav.link/fr/tc\\_3mcat6](https://vav.link/fr/tc_3mcat6)

### 10 m (32,8 pi)

TC 10MCAT6 / SAP: 3265148

[vav.link/fr/tc\\_10mcat6](https://vav.link/fr/tc_10mcat6)



## Câble CAT6 Professionnel Noir

### 0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MCAT6A / SAP: 10430554

[vav.link/fr/tc\\_0-5mcat6a](https://vav.link/fr/tc_0-5mcat6a)

### 1 m (3,2 pi)

TC 1MCAT6A/BL / SAP: 10430563

[vav.link/fr/tc\\_1mcat6a-bl](https://vav.link/fr/tc_1mcat6a-bl)

### 2 m (6,5 pi)

TC 2MCAT6A/BL / SAP: 10430558

[vav.link/fr/tc\\_2mcat6a-bl](https://vav.link/fr/tc_2mcat6a-bl)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3MCAT6A/BL / SAP: 10430551

[vav.link/fr/tc\\_3mcat6a-bl](https://vav.link/fr/tc_3mcat6a-bl)

### 0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589

[vav.link/fr/tc\\_0-5mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_0-5mcat6-bl)

### 10 m (32,8 pi)

TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594

[vav.link/fr/tc\\_10mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_10mcat6-bl)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592

[vav.link/fr/tc\\_3mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_3mcat6-bl)

### 1 m (3,2 pi)

TC 1MCAT6A / SAP: 10430556

[vav.link/fr/tc\\_1mcat6a](https://vav.link/fr/tc_1mcat6a)

### 2 m (6,5 pi)

TC 2MCAT6A / SAP: 10430557

[vav.link/fr/tc\\_2mcat6a](https://vav.link/fr/tc_2mcat6a)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3MCAT6A / SAP: 10430561

[vav.link/fr/tc\\_3mcat6a](https://vav.link/fr/tc_3mcat6a)

### 5 m (16,4 pi)

TC 5MCAT6A / SAP: 10430553

[vav.link/fr/tc\\_5mcat6a](https://vav.link/fr/tc_5mcat6a)

### 1 m (3,2 pi)

TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590

[vav.link/fr/tc\\_1mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_1mcat6-bl)

### 2 m (6,5 pi)

TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591

[vav.link/fr/tc\\_2mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_2mcat6-bl)

### 5 m (16,4 pi)

TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593

[vav.link/fr/tc\\_5mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_5mcat6-bl)



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

[vav.link/fr/tc-usbceth](https://vav.link/fr/tc-usbceth)



## Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

[vav.link/fr/tc-usbeth-bl](https://vav.link/fr/tc-usbeth-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche dans un port réseau sur une plaque murale  
De l'autre côté : USB A - le connecteur rectangulaire qui se branche dans votre ordinateur portable

[vav.link/fr/tc\\_2musbeth-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbeth-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

[vav.link/fr/tc-usbceth-bl](https://vav.link/fr/tc-usbceth-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche sur un port réseau sur une plaque murale  
De l'autre côté : USB de type C - connecteur USB réversible prenant en charge le signal USB 3.2.

[vav.link/fr/tc\\_2musbceth-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbceth-bl)



## Câble HDMI Blanc

Câble HDMI haute vitesse blanc avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or. Testé en catégorie 2.

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

[vav.link/fr/tc\\_2mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_2mhdmi8k)

**3 m (9,8 pi)**

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

[vav.link/fr/tc\\_5mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_5mhdmi8k)

**3 m (9,8 pi)**

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

[vav.link/fr/tc\\_15mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_15mhdmi8k)

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/fr/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/fr/tc_1mhdmi)

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/fr/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/fr/tc_2mhdmi)

**5 m (16,4 pi)**

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/fr/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_5mhdmi)

**15 m (49,2 pi)**

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/fr/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_15mhdmi)

**30 m (98,4 pi)**

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

[vav.link/fr/tc\\_3mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_3mhdmi8k)

**3 m (9,8 pi)**

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

[vav.link/fr/tc\\_10mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_10mhdmi8k)

**0,5 m (1,6 pi)**

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/fr/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/fr/tc_0-5mhdmi)

**1,5 m (4,9 pi)**

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/fr/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/fr/tc_1-5mhdmi)

**3 m (9,8 pi)**

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/fr/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_3mhdmi)

**10 m (32,8 pi)**

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/fr/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_10mhdmi)

**20 m (65,6 pi)**

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/fr/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/fr/tc_20mhdmiplus)



## Câble HDMI Noir

Câble HDMI haute vitesse noir avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or. Testé en catégorie 2.

### Black HDMI 8K Cable 1m

TC 1MHDMI8K/BL / SAP: 9886219

[vav.link/fr/tc\\_1mhdm8k-bl](https://vav.link/fr/tc_1mhdm8k-bl)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3MHDMI8K/BL / SAP: 9886222

[vav.link/fr/tc\\_3mhdm8k-bl](https://vav.link/fr/tc_3mhdm8k-bl)

### 3 m (9,8 pi)

TC 10MHDMI8K/BL / SAP: 9886220

[vav.link/fr/tc\\_10mhdm8k-bl](https://vav.link/fr/tc_10mhdm8k-bl)

### 1m (3.2ft)

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

[vav.link/fr/tc\\_1mhdm-bl](https://vav.link/fr/tc_1mhdm-bl)

### 2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

[vav.link/fr/tc\\_2mhdm-bl](https://vav.link/fr/tc_2mhdm-bl)

### 5 m (16,4 pi)

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

[vav.link/fr/tc\\_5mhdm-bl](https://vav.link/fr/tc_5mhdm-bl)

### 15 m (49,2 pi)

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

[vav.link/fr/tc\\_15mhdm-bl](https://vav.link/fr/tc_15mhdm-bl)

### 2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMI8K/BL / SAP: 9886226

[vav.link/fr/tc\\_2mhdm8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2mhdm8k-bl)

### 3 m (9,8 pi)

TC 5MHDMI8K/BL / SAP: 9886228

[vav.link/fr/tc\\_5mhdm8k-bl](https://vav.link/fr/tc_5mhdm8k-bl)

### 0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

[vav.link/fr/tc\\_0-5mhdm-bl](https://vav.link/fr/tc_0-5mhdm-bl)

### 1,5 m (4,9 pi)

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

[vav.link/fr/tc\\_1-5mhdm-bl](https://vav.link/fr/tc_1-5mhdm-bl)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

[vav.link/fr/tc\\_3mhdm-bl](https://vav.link/fr/tc_3mhdm-bl)

### 10 m (32,8 pi)

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

[vav.link/fr/tc\\_10mhdm-bl](https://vav.link/fr/tc_10mhdm-bl)



## Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc\\_1mdphdm-bl](https://vav.link/fr/tc_1mdphdm-bl)



## Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc\\_2mdphdm-bl](https://vav.link/fr/tc_2mdphdm-bl)



## Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Muni d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise DisplayPort. Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-dphdmi-bl)



## Adaptateur Noir HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

[vav.link/fr/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/fr/tc-hdmivga-bl)



## professionnel Noir mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI Adaptateur

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Quatre adaptateurs sur un câble:  
MiniDisplayPort vers HDMI  
DisplayPort vers HDMI  
Mini-HDMI vers HDMI (bidirectionnel)  
USB-C vers HDMI

[vav.link/fr/tc-multihdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-multihdmi-bl)



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

[vav.link/fr/tc-usbchdmi](https://vav.link/fr/tc-usbchdmi)



## Adaptateur blanc HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

[vav.link/fr/tc-hdmivga](https://vav.link/fr/tc-hdmivga)



## Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Pourvu d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

[vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl)



## Coupleur HDMI professionnel noir

TC-USBCFF/BL / SAP: 10430562

20 Gbps  
100W puissance  
8K 60hz

[vav.link/fr/tc-usbcff](https://vav.link/fr/tc-usbcff)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

[vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl)

# HDMI Cables & Adaptors



## Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB 3.0 d'un ordinateur portable.

[vav.link/fr/tc-usbhdm](https://vav.link/fr/tc-usbhdm)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm (18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm (18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbchdmi8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl)

## Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A



À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

1m (3,2 pi)  
TC 1MUSBCA / SAP: 4322261  
[vav.link/fr/tc\\_1musbca](https://vav.link/fr/tc_1musbca)

2m (6,5 pi)  
TC 2MUSBCA / SAP: 4322262  
[vav.link/fr/tc\\_2musbca](https://vav.link/fr/tc_2musbca)

3m (9,8 pi)  
TC 3MUSBCA / SAP: 4322263  
[vav.link/fr/tc\\_3musbca](https://vav.link/fr/tc_3musbca)

## Câble USB-C blanc



USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.1.

2m (6,6 pi)  
TC 2MUSBC / SAP: 8316006  
[vav.link/fr/tc\\_2musbc](https://vav.link/fr/tc_2musbc)

1m (3,2 pi)  
TC 1MUSBC / SAP: 4322264  
[vav.link/fr/tc\\_1musbc](https://vav.link/fr/tc_1musbc)

1,5m (4,9 pi)  
TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265  
[vav.link/fr/tc\\_1-5musbc](https://vav.link/fr/tc_1-5musbc)

4m (13,1 pi)  
TC 4MUSBC / SAP: 4880388  
[vav.link/fr/tc\\_4musbc](https://vav.link/fr/tc_4musbc)



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

[vav.link/fr/tc-usbc3a](https://vav.link/fr/tc-usbc3a)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

[vav.link/fr/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/fr/tc-usbc3a-bl)



## Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Se branche sur la prise USB 3.0 d'un ordinateur portable pour obtenir une prise USB 3.1 (USB-C) permettant d'utiliser des périphériques plus récents.

[vav.link/fr/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/fr/tc-usb3ac-bl)



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

[vav.link/fr/tc-usbceth](https://vav.link/fr/tc-usbceth)

# USB-C Cables & Adaptors



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

[vav.link/fr/tc-usbceth-bl](https://vav.link/fr/tc-usbceth-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

[vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-C d'un ordinateur portable.

[vav.link/fr/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/fr/tc-usbcvga-bl)



## Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBEU/30 / SAP: 11794168

Adaptateur de charge USB double port  
EU CEE 7/7 Europlug  
Usine certifiée MFI (fabriqué pour iOS)  
Sorties 30w pour une charge rapide

[vav.link/fr/tc-pusbeu-30](https://vav.link/fr/tc-pusbeu-30)



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

[vav.link/fr/tc-usbchdmi](https://vav.link/fr/tc-usbchdmi)



## Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Transforme le port USB-C d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

[vav.link/fr/tc-usbcser-bl](https://vav.link/fr/tc-usbcser-bl)



## Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

Adaptateur de chargement USB-C  
Fiche européenne CEE 7/7  
Usine certifiée MFI (made for iOS)  
Sortie 30 W pour charge rapide

[vav.link/fr/tc-pusbceu-30](https://vav.link/fr/tc-pusbceu-30)



## Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBCEU/65 / SAP: 11463624

Adaptateur de charge double USB-C  
EU CEE 7/7 Europlug  
Usine certifiée MFI (fabriqué pour iOS)  
Sortie 65 w si un seul appareil est connecté  
Sortie 45 w + 20 w si deux appareils sont connectés

[vav.link/fr/tc-pusbceu-65](https://vav.link/fr/tc-pusbceu-65)

# USB-C Cables & Adaptors



Garantie  
à vie



## Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

[vav.link/fr/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/fr/tc_1musbca-bl)



## Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

[vav.link/fr/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbca-bl)



## Câble USB-C Noir 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

[vav.link/fr/tc\\_1musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_1musbc-bl)



## Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

[vav.link/fr/tc\\_2musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbc-bl)



## Câble de rallonge USB-C blanc 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

[vav.link/fr/tc\\_2musbcext](https://vav.link/fr/tc_2musbcext)



## Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)

TC 5MUSBC/BL / SAP: 10430555

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

[vav.link/fr/tc\\_5musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_5musbc-bl)



## Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)

TC 7MUSBC/BL / SAP: 10425511

Câble optique  
Compatible avec USB 2.0  
Transfère les données USB et les données vidéo DisplayPort

[vav.link/fr/tc\\_7musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_7musbc-bl)



## Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)

TC 10MUSBC/BL / SAP: 10425512

[vav.link/fr/tc\\_10musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_10musbc-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm  
(18,9 x 11,8 po)  
Trois réglages de hauteur  
Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm  
(18,9 x 11,8 po)  
Trois réglages de hauteur  
Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbchdmi8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl)

# USB-C Cables & Adaptors



Garantie  
à vie



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm  
(18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbcdp8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche sur un  
port réseau sur une plaque murale

De l'autre côté : USB de type C - connecteur  
USB réversible prenant en charge le signal USB  
3.2.

[vav.link/fr/tc\\_2musbceth-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbceth-bl)

# Power Cables



## 3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

[vav.link/fr/tc\\_3meucvlf-bl](https://vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl)



## 3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

[vav.link/fr/tc\\_3mukcvlf-bl](https://vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl)



## Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Transforme le port USB-C d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

[vav.link/fr/tc-usbcseser-bl](https://vav.link/fr/tc-usbcseser-bl)



## Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBSER / SAP: 3265219

Transforme le port USB d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

[vav.link/fr/tc-usbser](https://vav.link/fr/tc-usbser)



## Câble VGA blanc

Se branche sur la prise VGA de votre ordinateur (souvent de couleur bleue) et sur un dispositif d'affichage à l'autre extrémité.

Remarque : pour les câbles VGA préaccordés destinés aux dalles Techconnect de Vision, cliquez ici.

### 1 m (3,2 pi)

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

[vav.link/fr/tc\\_1mvgap](https://vav.link/fr/tc_1mvgap)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

[vav.link/fr/tc\\_3mvgap](https://vav.link/fr/tc_3mvgap)

### 10 m (32,8 pi)

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

[vav.link/fr/tc\\_10mvgap](https://vav.link/fr/tc_10mvgap)

### 20 m (65,6 pi)

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

[vav.link/fr/tc\\_20mvgap](https://vav.link/fr/tc_20mvgap)

### 2 m (6,5 pi)

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

[vav.link/fr/tc\\_2mvgap](https://vav.link/fr/tc_2mvgap)

### 5 m (16,4 pi)

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

[vav.link/fr/tc\\_5mvgap](https://vav.link/fr/tc_5mvgap)

### 15 m (49,2 pi)

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

[vav.link/fr/tc\\_15mvgap](https://vav.link/fr/tc_15mvgap)

## Câble blanc VGA vers Phoenix

Connecteur blanc surmoulé à une extrémité, connecteur Euroblock mâle à l'autre permettant un raccordement direct à l'arrière du module.



3 m (9,8 pi)  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

10 m (32,8 pi)  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/fr/tc2\\_10mvga](https://vav.link/fr/tc2_10mvga)

20 m (65,6 pi)  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/fr/tc2\\_20mvga](https://vav.link/fr/tc2_20mvga)

5 m (16,4 pi)  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/fr/tc2\\_5mvga](https://vav.link/fr/tc2_5mvga)

15 m (49,2 pi)  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/fr/tc2\\_15mvga](https://vav.link/fr/tc2_15mvga)

## Câble VGA Noir

Se branche sur la prise VGA de votre ordinateur (souvent de couleur bleue) et sur un dispositif d'affichage à l'autre extrémité.

Remarque : pour les câbles VGA pré-raccordés destinés aux dalles Techconnect de Vision, cliquez ici.



1 m (3,2 pi)  
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609  
[vav.link/fr/tc\\_1mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_1mvgap-bl)

3 m (9,8 pi)  
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611  
[vav.link/fr/tc\\_3mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_3mvgap-bl)

10 m (32,8 pi)  
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613  
[vav.link/fr/tc\\_10mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_10mvgap-bl)

2 m (6,5 pi)  
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610  
[vav.link/fr/tc\\_2mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_2mvgap-bl)

5 m (16,4 pi)  
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612  
[vav.link/fr/tc\\_5mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_5mvgap-bl)

15 m (49,2 pi)  
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614  
[vav.link/fr/tc\\_15mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_15mvgap-bl)

## Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-mdpvga](https://vav.link/fr/tc-mdpvga)



## Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/fr/tc-mdpvga-bl)





## Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-dpvga](https://vav.link/fr/tc-dpvga)



## Adaptateur blanc HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

[vav.link/fr/tc-hdmivga](https://vav.link/fr/tc-hdmivga)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-C d'un ordinateur portable.

[vav.link/fr/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/fr/tc-usbcvga-bl)



## Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-dpvga-bl](https://vav.link/fr/tc-dpvga-bl)



## Adaptateur Noir HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

[vav.link/fr/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/fr/tc-hdmivga-bl)

## Câbles audio

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble minijack blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/fr/tc_3m3-5mmp">vav.link/fr/tc_3m3-5mmp</a>
 Câble minijack blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="vav.link/fr/tc_5m3-5mmp">vav.link/fr/tc_5m3-5mmp</a>
 Câble minijack blanc 10 m (32,8 pi)	TC 10M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="vav.link/fr/tc_10m3-5mmp">vav.link/fr/tc_10m3-5mmp</a>

## Câble & Adaptateurs Displayport

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble DisplayPort blanc 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdp">vav.link/fr/tc_2mdp</a>
 Câble DisplayPort blanc 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP8K	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdp8k">vav.link/fr/tc_2mdp8k</a>
 Câble DisplayPort Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdp-bl">vav.link/fr/tc_2mdp-bl</a>
 Câble DisplayPort Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdp8k-bl">vav.link/fr/tc_2mdp8k-bl</a>
 Câble DisplayPort Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/fr/tc_3mdp-bl">vav.link/fr/tc_3mdp-bl</a>
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl</a>
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl">vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl</a>
 Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="vav.link/fr/tc-mdpvga">vav.link/fr/tc-mdpvga</a>
 Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female)	<a href="vav.link/fr/tc-dpvga">vav.link/fr/tc-dpvga</a>

## Câble & Adaptateurs Displayport

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA/BL	<b>Length:</b> 220mm (8.7") <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/fr/tc-mdpvga-bl">vav.link/fr/tc-mdpvga-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI	TC-DPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-dphdmi-bl">vav.link/fr/tc-dphdmi-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/fr/tc-dpvga-bl">vav.link/fr/tc-dpvga-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI	TC-MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl</a>

## Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble USB 2.0 noir et noir 1 m	TC 1MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1musb-bl">vav.link/fr/tc_1musb-bl</a>
 TC 2MUSB	TC 2MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musb">vav.link/fr/tc_2musb</a>
 Câble USB 2.0 noir, 2 m	TC 2MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musb-bl">vav.link/fr/tc_2musb-bl</a>
 Câble blanc USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_3musb">vav.link/fr/tc2_3musb</a>
 Câble Noir USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3musb-bl">vav.link/fr/tc_3musb-bl</a>
 Câble blanc USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_5musb">vav.link/fr/tc2_5musb</a>
 Câble Noir USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_5musb-bl">vav.link/fr/tc_5musb-bl</a>

# Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 <p>Câble USB 2.0 blanc 10 m (32,8 pi) avec booster actif</p>	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_10musbplus-2">vav.link/fr/tc_10musbplus-2</a>
 <p>Câble USB 2.0 Noir 10 m (32,8 pi) avec booster actif</p>	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2</a>
 <p>Câble USB 2.0 blanc 15 m (49,2 pi) avec booster actif</p>	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_15musbplus-2">vav.link/fr/tc_15musbplus-2</a>
 <p>Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif</p>	TC 15MUSB+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_15musbplus-bl">vav.link/fr/tc_15musbplus-bl</a>
 <p>Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif</p>	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2</a>
 <p>Câble de rallonge USB 2.0 Noir 2 m (6,5 pi)</p>	TC 2MUSBEXT/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbext-bl">vav.link/fr/tc_2musbext-bl</a>
 <p>Câble de rallonge USB 2.0 blanc 5 m (16,4 pi) avec booster actif</p>	TC 5MUSBEXT+	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_5musbextplus">vav.link/fr/tc_5musbextplus</a>
 <p>Câble de rallonge USB 2.0 professionnel Noir 5 m (16,4 pi) avec booster actif</p>	TC 5MUSBEXT+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl">vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl</a>
 <p>Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)</p>	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_1musbca">vav.link/fr/tc_1musbca</a>
 <p>Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)</p>	TC 1MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_1musbca-bl">vav.link/fr/tc_1musbca-bl</a>
 <p>Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)</p>	TC 2MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbca-bl">vav.link/fr/tc_2musbca-bl</a>
 <p>Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)</p>	TC 2MUSBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbeth-bl">vav.link/fr/tc_2musbeth-bl</a>
 <p>Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A</p>	TC-USBC3A	<b>Colour:</b> White	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbc3a">vav.link/fr/tc-usbc3a</a>

## Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
		<b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	
	TC-USBC3A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbc3a-bl">vav.link/fr/tc-usbc3a-bl</a>
	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usb3ac-bl">vav.link/fr/tc-usb3ac-bl</a>
	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbhdm">vav.link/fr/tc-usbhdm</a>
	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbeth-bl">vav.link/fr/tc-usbeth-bl</a>
	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbser">vav.link/fr/tc-usbser</a>
	TC-USBHUB4P	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male) <b>Length:</b> 300mm (12")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbhub4p">vav.link/fr/tc-usbhub4p</a>
	TC-PUSBAEU/18		<a href="https://vav.link/fr/tc-pusbaeu-18">vav.link/fr/tc-pusbaeu-18</a>

## Câble Ethernet CAT6

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
	TC 0.5MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_0-5mcat6">vav.link/fr/tc_0-5mcat6</a>
	TC 0.5MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_0-5mcat6a">vav.link/fr/tc_0-5mcat6a</a>
	TC 1MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_1mcat6">vav.link/fr/tc_1mcat6</a>
	TC 1MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_1mcat6a">vav.link/fr/tc_1mcat6a</a>
	TC 2MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2mcat6">vav.link/fr/tc_2mcat6</a>
	TC 2MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2mcat6a">vav.link/fr/tc_2mcat6a</a>

## Câble Ethernet CAT6

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble CAT6 professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/fr/tc_3mcat6">vav.link/fr/tc_3mcat6</a>
 Câble CAT6 professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/fr/tc_3mcat6a">vav.link/fr/tc_3mcat6a</a>
 Câble CAT6 professionnel blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="vav.link/fr/tc_5mcat6a">vav.link/fr/tc_5mcat6a</a>
 Câble CAT6 Professionnel Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/fr/tc_1mcat6-bl">vav.link/fr/tc_1mcat6-bl</a>
 Câble CAT6 Professionnel Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/fr/tc_1mcat6a-bl">vav.link/fr/tc_1mcat6a-bl</a>
 Câble CAT6 Professionnel Noir 2 m (6,5 pi)	TC 2MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mcat6a-bl">vav.link/fr/tc_2mcat6a-bl</a>
 Câble CAT6 Professionnel Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/fr/tc_3mcat6-bl">vav.link/fr/tc_3mcat6-bl</a>
 Câble CAT6 Professionnel Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/fr/tc_3mcat6a-bl">vav.link/fr/tc_3mcat6a-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2musbceth-bl">vav.link/fr/tc_2musbceth-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2musbeth-bl">vav.link/fr/tc_2musbeth-bl</a>
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/fr/tc-usbceth">vav.link/fr/tc-usbceth</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/fr/tc-usbceth-bl">vav.link/fr/tc-usbceth-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="vav.link/fr/tc-usbeth-bl">vav.link/fr/tc-usbeth-bl</a>

## Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble HDMI Blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="vav.link/fr/tc_0-5mhdm">vav.link/fr/tc_0-5mhdm</a>

# Câble & Adaptateurs HDMI

Produit		Numéro d'article	Info	Lien
			<b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	
	Câble HDMI blanc 1m (3,2 pi)	TC 1MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/fr/tc_1mhdm">vav.link/fr/tc_1mhdm</a>
	Câble HDMI blanc 2m (6,5 pi)	TC 2MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mhdm">vav.link/fr/tc_2mhdm</a>
	Câble HDMI blanc 3m (9,8 pi)	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/fr/tc2_3mhdm">vav.link/fr/tc2_3mhdm</a>
	Câble HDMI blanc 15m (49,2 pi)	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="vav.link/fr/tc2_15mhdm">vav.link/fr/tc2_15mhdm</a>
	Câble HDMI Noir 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="vav.link/fr/tc_0-5mhdm-bl">vav.link/fr/tc_0-5mhdm-bl</a>
	Câble HDMI Noir de 1 m	TC 1MHDMI8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/fr/tc_1mhdm8k-bl">vav.link/fr/tc_1mhdm8k-bl</a>
	Câble HDMI Noir 2 m (6,5 pi)	TC 2MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mhdm-bl">vav.link/fr/tc_2mhdm-bl</a>
	Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1m (3,2 pi)	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/fr/tc_1mdphdm-bl">vav.link/fr/tc_1mdphdm-bl</a>
	Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2m (6,5 pi)	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdphdm-bl">vav.link/fr/tc_2mdphdm-bl</a>
	Câble Noir USB-C vers HDMI 2m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2musbchdm-bl">vav.link/fr/tc_2musbchdm-bl</a>
	Câble Noir USB-C vers HDMI 2m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2musbchdm8k-bl">vav.link/fr/tc_2musbchdm8k-bl</a>
	Adaptateur blanc HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="vav.link/fr/tc-hdmivga">vav.link/fr/tc-hdmivga</a>
	Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/fr/tc-usbchdm">vav.link/fr/tc-usbchdm</a>
	Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI	TC-DPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female)	<a href="vav.link/fr/tc-dphdm-bl">vav.link/fr/tc-dphdm-bl</a>

## Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
	TC-HDMIVGA/BL	<b>Length:</b> 225mm (8.9")	
Adaptateur Noir HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="http://vav.link/fr/tc-hdmivga-bl">vav.link/fr/tc-hdmivga-bl</a>
	TC-MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl</a>
Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI	TC-MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl</a>
	TC-MULTIHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="http://vav.link/fr/tc-multihdmi-bl">vav.link/fr/tc-multihdmi-bl</a>
professionnel Noir mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI Adaptateur	TC-MULTIHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="http://vav.link/fr/tc-multihdmi-bl">vav.link/fr/tc-multihdmi-bl</a>
	TC-USBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl">vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl</a>
Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl">vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl</a>
	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbhdm">vav.link/fr/tc-usbhdm</a>
Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbhdm">vav.link/fr/tc-usbhdm</a>
	TC-USBCFF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (female)	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbcff">vav.link/fr/tc-usbcff</a>
Coupleur HDMI professionnel noir	TC-USBCFF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (female)	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbcff">vav.link/fr/tc-usbcff</a>

## Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1musbca">vav.link/fr/tc_1musbca</a>
Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1musbca">vav.link/fr/tc_1musbca</a>
	TC 2MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbc">vav.link/fr/tc_2musbc</a>
Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbc">vav.link/fr/tc_2musbc</a>
	TC 2MUSBCEXT	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-C (female) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbcext">vav.link/fr/tc_2musbcext</a>
Câble de rallonge USB-C blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCEXT	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-C (female) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbcext">vav.link/fr/tc_2musbcext</a>
	TC 4MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 4m (13ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_4musbc">vav.link/fr/tc_4musbc</a>
Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 4MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 4m (13ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_4musbc">vav.link/fr/tc_4musbc</a>
	TC 1MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1musbca-bl">vav.link/fr/tc_1musbca-bl</a>
Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1musbca-bl">vav.link/fr/tc_1musbca-bl</a>
	TC 2MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbca-bl">vav.link/fr/tc_2musbca-bl</a>
Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbca-bl">vav.link/fr/tc_2musbca-bl</a>

# Câble & Adaptateurs USB-C

Produit		Numéro d'article	Info	Lien
	Câble USB-C Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_1musbc-bl">vav.link/fr/tc_1musbc-bl</a>
	Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbc-bl">vav.link/fr/tc_2musbc-bl</a>
	Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 5MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_5musbc-bl">vav.link/fr/tc_5musbc-bl</a>
	Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 7MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 7m (23ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_7musbc-bl">vav.link/fr/tc_7musbc-bl</a>
	Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 10MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_10musbc-bl">vav.link/fr/tc_10musbc-bl</a>
	Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl</a>
	Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl">vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl</a>
	Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl">vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl</a>
	Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbceth-bl">vav.link/fr/tc_2musbceth-bl</a>
	Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbc3a">vav.link/fr/tc-usbc3a</a>
	Adaptateur professionnel blanc USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbceth">vav.link/fr/tc-usbceth</a>
	Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbchdmi">vav.link/fr/tc-usbchdmi</a>
	Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbc3a-bl">vav.link/fr/tc-usbc3a-bl</a>
	Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbceth-bl">vav.link/fr/tc-usbceth-bl</a>

## Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl">vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA	TC-USBCVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbcvga-bl">vav.link/fr/tc-usbcvga-bl</a>
 Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usb3ac-bl">vav.link/fr/tc-usb3ac-bl</a>
 Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBCSER/BL		<a href="https://vav.link/fr/tc-usbcser-bl">vav.link/fr/tc-usbcser-bl</a>
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBCEU/30		<a href="https://vav.link/fr/tc-pusbceu-30">vav.link/fr/tc-pusbceu-30</a>
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBCEU/30		<a href="https://vav.link/fr/tc-pusbceu-30">vav.link/fr/tc-pusbceu-30</a>
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBCEU/65		<a href="https://vav.link/fr/tc-pusbceu-65">vav.link/fr/tc-pusbceu-65</a>

## Câble d'alimentation

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Cloverleaf (C5); EU Power <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl">vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl</a>
 3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> UK Power; Cloverleaf (C5) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl">vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl</a>

## Câble & Adaptateurs Serial

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbser">vav.link/fr/tc-usbser</a>
 Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBCSER/BL		<a href="https://vav.link/fr/tc-usbcser-bl">vav.link/fr/tc-usbcser-bl</a>

## Câble & Adaptateurs VGA

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble blanc VGA vers Phoenix 10 m (32,8 pi)	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/fr/tc2_10mvga">vav.link/fr/tc2_10mvga</a>

# Câble & Adaptateurs VGA

Produit		Numéro d'article	Info	Lien
			<b>Length:</b> 10m (33ft)	
	Câble VGA professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3mvgap">vav.link/fr/tc_3mvgap</a>
	Câble VGA blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_5mvgap">vav.link/fr/tc_5mvgap</a>
	Câble VGA blanc 10 m (32,8 pi)	TC 10MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_10mvgap">vav.link/fr/tc_10mvgap</a>
	Câble VGA Noir 10 m (32,8 pi)	TC 10MVGAP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_10mvgap-bl">vav.link/fr/tc_10mvgap-bl</a>
	Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/fr/tc-mdpvga">vav.link/fr/tc-mdpvga</a>
	Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/fr/tc-dpvga">vav.link/fr/tc-dpvga</a>
	Adaptateur blanc HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="http://vav.link/fr/tc-hdmivga">vav.link/fr/tc-hdmivga</a>
	Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/fr/tc-mdpvga-bl">vav.link/fr/tc-mdpvga-bl</a>
	Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/fr/tc-dpvga-bl">vav.link/fr/tc-dpvga-bl</a>
	Adaptateur Noir HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="http://vav.link/fr/tc-hdmivga-bl">vav.link/fr/tc-hdmivga-bl</a>
	Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA	TC-USBCVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbcvga-bl">vav.link/fr/tc-usbcvga-bl</a>