




Câbles



Détecteur de Câbles

Explorez notre gamme complète de câbles en effectuant une recherche par type de connecteur, longueur et couleur.

vav.link/cf

- > Câbles Audio
- > Câbles & Adaptateurs
- > Câbles & Adaptateurs USB
- > Câbles de données Fibre optique
- > Câbles Ethernet CAT6
- > Câbles & Adaptateurs HDMI
- > Câbles & Adaptateurs USB-C
- > Câbles d'alimentation
- > Câbles & Adaptateurs Série
- > Câblesw & Adaptateurs VGA



Câble minijack blanc

Ce cordon de raccordement simple vous permet de brancher votre téléphone ou votre ordinateur portable sur la plupart des systèmes audio. Les prises minijack sont également appelées jack 1/8" (quart de pouce) ou jack TRS (tip-ring-sleeve) et jack 3,5 mm / 0,14". Elles transmettent un signal de "niveau de ligne".

Il inclut maintenant un adaptateur minijack femelle - Euroblock, permettant la connexion à l'arrière des modules Techconnect.

1 m (3,2 pi)

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

vav.link/fr/tc_1m3-5mmp

2 m (6,6 pi)

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

vav.link/fr/tc_2m3-5mmp

3 m (9,8 pi)

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

vav.link/fr/tc_3m3-5mmp

5 m (16,4 pi)

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

vav.link/fr/tc_5m3-5mmp

10 m (32,8 pi)

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

vav.link/fr/tc_10m3-5mmp

15 m (49,2 pi)

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

vav.link/fr/tc_15m3-5mmp

DisplayPort Cable & Adaptors



Garantie
à vie



Câble DisplayPort blanc

2 m (6,6 pi)

TC 2MDP8K / SAP: 10430559

vav.link/fr/tc_2mdp8k

2 m (6,6 pi)

TC 2MDP / SAP: 3265161

vav.link/fr/tc_2mdp

5 m (16,4 pi)

TC 5MDP / SAP: 3265162

vav.link/fr/tc_5mdp

1 m (3,2 pi)

TC 1MDP / SAP: 3265160

vav.link/fr/tc_1mdp

3 m (9,8 pi)

TC 3MDP / SAP: 4500876

vav.link/fr/tc_3mdp

10 m (32,8 pi)

TC 10MDP / SAP: 4537083

vav.link/fr/tc_10mdp



Câble Noir DisplayPort

2 m (6,6 pi)

TC 2MDP8K/BL / SAP: 10430560

vav.link/fr/tc_2mdp8k-bl

3 m (9,8 pi)

TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

vav.link/fr/tc_3mdp-bl

2 m (6,6 pi)

TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

vav.link/fr/tc_2mdp-bl



Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl



Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl

DisplayPort Cable & Adaptors



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm
(18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl



Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt).

Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-mdpvga-bl



Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-dpvga



Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Pourvu d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl



Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-mdpvga



Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Muni d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise DisplayPort. Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc-dphdmi-bl



Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-dpvga-bl

DisplayPort Cable & Adaptors



Garantie
à vie



Câble blanc USB

Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.

*Les modèles 10m+ sont munis d'un booster actif sur ligne (48 mm / 1,9 po de long x 25 mm / 0,98 po de large) intégré à mi-longueur du câble.

Lorsque ces câbles sont associés à la dalle Techconnect de Vision, nous vous recommandons d'utiliser le module booster actif TC2 USB+ avec tous les câbles d'une longueur supérieure à 5 m (16,4 ft).

10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

vav.link/fr/tc_10musbplus-2

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

vav.link/fr/tc_15musbplus-2

1m (3.2ft)

TC 1MUSB / SAP: 3265177

vav.link/fr/tc_1musb

2m (6.5ft)

TC 2MUSB / SAP: 3265178

vav.link/fr/tc_2musb

3 m (9,8 pi)

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

vav.link/fr/tc2_3musb

5 m (16,4 pi)

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

vav.link/fr/tc2_5musb

10 m (32,8 pi)

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

vav.link/fr/tc2_10musbplus

15 m (49,2 pi)

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

vav.link/fr/tc2_15musbplus

Câble de rallonge USB 2.0 blanc



1 m (3,2 pi)

TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181

vav.link/fr/tc_1musbext

2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182

vav.link/fr/tc_2musbext

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879

vav.link/fr/tc_3musbextplus

5 m (16,4 pi)

TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880

vav.link/fr/tc_5musbextplus



Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.

À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

1 m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

vav.link/fr/tc_1musbca

2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

vav.link/fr/tc_2musbca

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

vav.link/fr/tc_3musbca

Câble USB 2.0 noir

Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.



10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2

1 m (3.2ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

vav.link/fr/tc_1musb-bl

2 m (6.5ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

vav.link/fr/tc_2musb-bl

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

vav.link/fr/tc_3musb-bl

5 m (16,4 pi)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

vav.link/fr/tc_5musb-bl

10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

vav.link/fr/tc_10musbplus-bl

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

vav.link/fr/tc_15musbplus-bl



Câble de rallonge USB 2.0 Noir 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

vav.link/fr/tc_2musbext-bl



Câble de rallonge USB 2.0 professionnel Noir 5 m (16,4 pi) avec booster actif

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl



Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_1musbca-bl



Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_2musbca-bl



Câble Noir USB-C vers HDMI 2m (6,5 pi)

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche dans un port réseau sur une plaque murale
De l'autre côté : USB A - le connecteur rectangulaire qui se branche dans votre ordinateur portable

vav.link/fr/tc_2musbeth-bl



Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

vav.link/fr/tc-usbc3a



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

vav.link/fr/tc-usbc3a-bl



Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Se branche sur la prise USB 3.0 d'un ordinateur portable pour obtenir une prise USB 3.1 (USB-C) permettant d'utiliser des périphériques plus récents.

vav.link/fr/tc-usb3ac-bl



Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB 3.0 d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbhdm



Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/fr/tc-usbeth-bl



Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBSER / SAP: 3265219

Transforme le port USB d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

vav.link/fr/tc-usbser



Black USB 3.0 4-Port Hub

TC-USBHUB4P / SAP: 11546436

1 x connecteur USB-A sur câble de 30 cm
4 x prises USB-A sur châssis
Ports 3.0 - 5Gbps

vav.link/fr/tc-usbhub4p

CAT6 Ethernet Cables



Câble CAT6 professionnel blanc

0,5m (1,6 pi)

TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140

vav.link/fr/tc_0-5mcat6

2m (6,5 pi)

TC 2MCAT6 / SAP: 3265142

vav.link/fr/tc_2mcat6

5m (16,4 pi)

TC 5MCAT6 / SAP: 3265147

vav.link/fr/tc_5mcat6

1m (3,2 pi)

TC 1MCAT6 / SAP: 3265141

vav.link/fr/tc_1mcat6

3m (9,8 pi)

TC 3MCAT6 / SAP: 3265146

vav.link/fr/tc_3mcat6

10m (32,8 pi)

TC 10MCAT6 / SAP: 3265148

vav.link/fr/tc_10mcat6



Câble CAT6 Professionnel Noir

0,5m (1,6 pi)

TC 0.5MCAT6A / SAP: 10430554

vav.link/fr/tc_0-5mcat6a

1m (3,2 pi)

TC 1MCAT6A/BL / SAP: 10430563

vav.link/fr/tc_1mcat6a-bl

2m (6,5 pi)

TC 2MCAT6A/BL / SAP: 10430558

vav.link/fr/tc_2mcat6a-bl

3m (9,8 pi)

TC 3MCAT6A/BL / SAP: 10430551

vav.link/fr/tc_3mcat6a-bl

0,5m (1,6 pi)

TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589

vav.link/fr/tc_0-5mcat6-bl

10m (32,8 pi)

TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594

vav.link/fr/tc_10mcat6-bl

3m (9,8 pi)

TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592

vav.link/fr/tc_3mcat6-bl

1m (3,2 pi)

TC 1MCAT6A / SAP: 10430556

vav.link/fr/tc_1mcat6a

2m (6,5 pi)

TC 2MCAT6A / SAP: 10430557

vav.link/fr/tc_2mcat6a

3m (9,8 pi)

TC 3MCAT6A / SAP: 10430561

vav.link/fr/tc_3mcat6a

5m (16,4 pi)

TC 5MCAT6A / SAP: 10430553

vav.link/fr/tc_5mcat6a

1m (3,2 pi)

TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590

vav.link/fr/tc_1mcat6-bl

2m (6,5 pi)

TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591

vav.link/fr/tc_2mcat6-bl

5m (16,4 pi)

TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593

vav.link/fr/tc_5mcat6-bl

CAT6 Ethernet Cables



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

vav.link/fr/tc-usbceth-bl



Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/fr/tc-usbeth-bl



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche sur un port réseau sur une plaque murale
De l'autre côté : USB de type C - connecteur USB réversible prenant en charge le signal USB 3.2.

vav.link/fr/tc_2musbceth-bl



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche dans un port réseau sur une plaque murale
De l'autre côté : USB A - le connecteur rectangulaire qui se branche dans votre ordinateur portable

vav.link/fr/tc_2musbeth-bl



Câble HDMI Blanc

Câble HDMI haute vitesse blanc avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or.
Testé en catégorie 2.

2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

vav.link/fr/tc_2mhdmi8k

3 m (9,8 pi)

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

vav.link/fr/tc_5mhdmi8k

3 m (9,8 pi)

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

vav.link/fr/tc_15mhdmi8k

1 m (3,2 pi)

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

vav.link/fr/tc_1mhdmi

2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

vav.link/fr/tc_2mhdmi

5 m (16,4 pi)

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

vav.link/fr/tc2_5mhdmi

15 m (49,2 pi)

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

vav.link/fr/tc2_15mhdmi

30 m (98,4 pi)

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

3 m (9,8 pi)

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

vav.link/fr/tc_3mhdmi8k

3 m (9,8 pi)

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

vav.link/fr/tc_10mhdmi8k

0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

vav.link/fr/tc_0-5mhdmi

1,5 m (4,9 pi)

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

vav.link/fr/tc_1-5mhdmi

3 m (9,8 pi)

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

vav.link/fr/tc2_3mhdmi

10 m (32,8 pi)

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

vav.link/fr/tc2_10mhdmi

20 m (65,6 pi)

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

vav.link/fr/tc_20mhdmiplus



Câble HDMI Noir

Câble HDMI haute vitesse noir avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or. Testé en catégorie 2.

Black HDMI 8K Cable 1m

TC 1MHDMI8K/BL / SAP: 9886219

vav.link/fr/tc_1mhdm8k-bl

3 m (9,8 pi)

TC 3MHDMI8K/BL / SAP: 9886222

vav.link/fr/tc_3mhdm8k-bl

3 m (9,8 pi)

TC 10MHDMI8K/BL / SAP: 9886220

vav.link/fr/tc_10mhdm8k-bl

1m (3.2ft)

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

vav.link/fr/tc_1mhdm-bl

2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

vav.link/fr/tc_2mhdm-bl

5 m (16,4 pi)

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

vav.link/fr/tc_5mhdm-bl

15 m (49,2 pi)

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

vav.link/fr/tc_15mhdm-bl

2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMI8K/BL / SAP: 9886226

vav.link/fr/tc_2mhdm8k-bl

3 m (9,8 pi)

TC 5MHDMI8K/BL / SAP: 9886228

vav.link/fr/tc_5mhdm8k-bl

0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

vav.link/fr/tc_0-5mhdm-bl

1,5 m (4,9 pi)

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

vav.link/fr/tc_1-5mhdm-bl

3 m (9,8 pi)

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

vav.link/fr/tc_3mhdm-bl

10 m (32,8 pi)

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

vav.link/fr/tc_10mhdm-bl



Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc_1mdphdm-bl



Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc_2mdphdm-bl



Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Muni d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise DisplayPort. Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc-dphdmi-bl



Adaptateur Noir HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

vav.link/fr/tc-hdmivga-bl



professionnel Noir mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI Adaptateur

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Quatre adaptateurs sur un câble:
MiniDisplayPort vers HDMI
DisplayPort vers HDMI
Mini-HDMI vers HDMI (bidirectionnel)
USB-C vers HDMI

vav.link/fr/tc-multihdmi-bl



Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

vav.link/fr/tc-usbchdmi



Adaptateur blanc HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

vav.link/fr/tc-hdmivga



Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Pourvu d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl



Coupleur HDMI professionnel noir

TC-USBCFF/BL / SAP: 10430562

20 Gbps
100W puissance
8K 60hz

vav.link/fr/tc-usbcff



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl

HDMI Cables & Adaptors



Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB 3.0 d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbhdm



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm (18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm (18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl

Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A



À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

1m (3,2 pi)
TC 1MUSBCA / SAP: 4322261
vav.link/fr/tc_1musbca

2m (6,5 pi)
TC 2MUSBCA / SAP: 4322262
vav.link/fr/tc_2musbca

3m (9,8 pi)
TC 3MUSBCA / SAP: 4322263
vav.link/fr/tc_3musbca

Câble USB-C blanc



USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.1.

2m (6,6 pi)
TC 2MUSBC / SAP: 8316006
vav.link/fr/tc_2musbc

1m (3,2 pi)
TC 1MUSBC / SAP: 4322264
vav.link/fr/tc_1musbc

1,5m (4,9 pi)
TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265
vav.link/fr/tc_1-5musbc

4m (13,1 pi)
TC 4MUSBC / SAP: 4880388
vav.link/fr/tc_4musbc

Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A



TC-USBC3A / SAP: 4322267

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

vav.link/fr/tc-usbc3a

Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A



TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

vav.link/fr/tc-usbc3a-bl

Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A



TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Se branche sur la prise USB 3.0 d'un ordinateur portable pour obtenir une prise USB 3.1 (USB-C) permettant d'utiliser des périphériques plus récents.

vav.link/fr/tc-usb3ac-bl

Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet



TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

vav.link/fr/tc-usbceth-bl

USB-C Cables & Adaptors



Garantie à vie



Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

vav.link/fr/tc-usbchdmi



Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Transforme le port USB-C d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

vav.link/fr/tc-usbcser-bl



USB-C to HDMI Wireless Set

TC-USBCW / SAP: 11546435

Prêt à l'emploi
Prend en charge jusqu'à 4K à 30 Hz 1:1 uniquement

vav.link/fr/tc-usbcw



Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBEU/30 / SAP: 11794168

Adaptateur de charge USB double port
EU CEE 7/7 Europlug
Usine certifiée MFI (fabriqué pour iOS)
Sorties 30w pour une charge rapide

vav.link/fr/tc-pusbeu-30



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-C d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbcvga-bl



Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

Adaptateur de chargement USB-C
Fiche européenne CEE 7/7
Usine certifiée MFI (made for iOS)
Sortie 30 W pour charge rapide

vav.link/fr/tc-pusbceu-30



Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBCEU/65 / SAP: 11463624

Adaptateur de charge double USB-C
EU CEE 7/7 Europlug
Usine certifiée MFI (fabriqué pour iOS)
Sortie 65 w si un seul appareil est connecté
Sortie 45 w + 20 w si deux appareils sont connectés

vav.link/fr/tc-pusbceu-65

USB-C Cables & Adaptors



Garantie
à vie



Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_1musbca-bl



Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_2musbca-bl



Câble USB-C Noir 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/fr/tc_1musbc-bl



Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/fr/tc_2musbc-bl



Câble de rallonge USB-C blanc 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/fr/tc_2musbcext



Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)

TC 5MUSBC/BL / SAP: 10430555

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/fr/tc_5musbc-bl



Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)

TC 7MUSBC/BL / SAP: 10425511

Câble optique
Compatible avec USB 2.0
Transfère les données USB et les données vidéo DisplayPort

vav.link/fr/tc_7musbc-bl



Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)

TC 10MUSBC/BL / SAP: 10425512

Câble optique
Compatible avec USB 2.0
Transfère les données USB et les données vidéo DisplayPort

vav.link/fr/tc_10musbc-bl



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm
(18,9 x 11,8 po)
Trois réglages de hauteur
Logement pour tablette ou téléphone

vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm
(18,9 x 11,8 po)
Trois réglages de hauteur
Logement pour tablette ou téléphone

vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl

USB-C Cables & Adaptors



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm
(18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche sur un
port réseau sur une plaque murale

De l'autre côté : USB de type C - connecteur
USB réversible prenant en charge le signal USB
3.2.

vav.link/fr/tc_2musbceth-bl

Power Cables



3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl



3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl



Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Transforme le port USB-C d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

vav.link/fr/tc-usbcseser-bl



Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBSER / SAP: 3265219

Transforme le port USB d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

vav.link/fr/tc-usbser



Câble VGA blanc

Se branche sur la prise VGA de votre ordinateur (souvent de couleur bleue) et sur un dispositif d'affichage à l'autre extrémité.

Remarque : pour les câbles VGA préaccordés destinés aux dalles Techconnect de Vision, cliquez ici.

1 m (3,2 pi)

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

vav.link/fr/tc_1mvgap

3 m (9,8 pi)

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

vav.link/fr/tc_3mvgap

10 m (32,8 pi)

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

vav.link/fr/tc_10mvgap

20 m (65,6 pi)

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

vav.link/fr/tc_20mvgap

2 m (6,5 pi)

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

vav.link/fr/tc_2mvgap

5 m (16,4 pi)

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

vav.link/fr/tc_5mvgap

15 m (49,2 pi)

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

vav.link/fr/tc_15mvgap

Câble blanc VGA vers Phoenix

Connecteur blanc surmoulé à une extrémité, connecteur Euroblock mâle à l'autre permettant un raccordement direct à l'arrière du module.



3 m (9,8 pi)
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

10 m (32,8 pi)
TC2 10MVGA / SAP: 1461166
vav.link/fr/tc2_10mvga

20 m (65,6 pi)
TC2 20MVGA / SAP: 1461174
vav.link/fr/tc2_20mvga

5 m (16,4 pi)
TC2 5MVGA / SAP: 2042118
vav.link/fr/tc2_5mvga

15 m (49,2 pi)
TC2 15MVGA / SAP: 1461168
vav.link/fr/tc2_15mvga

Câble VGA Noir

Se branche sur la prise VGA de votre ordinateur (souvent de couleur bleue) et sur un dispositif d'affichage à l'autre extrémité.

Remarque : pour les câbles VGA pré-raccordés destinés aux dalles Techconnect de Vision, cliquez ici.



1 m (3,2 pi)
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609
vav.link/fr/tc_1mvgap-bl

3 m (9,8 pi)
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611
vav.link/fr/tc_3mvgap-bl

10 m (32,8 pi)
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613
vav.link/fr/tc_10mvgap-bl

2 m (6,5 pi)
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610
vav.link/fr/tc_2mvgap-bl

5 m (16,4 pi)
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612
vav.link/fr/tc_5mvgap-bl

15 m (49,2 pi)
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614
vav.link/fr/tc_15mvgap-bl



Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-mdpvga



Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-mdpvga-bl



Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-dpvga



Adaptateur blanc HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

vav.link/fr/tc-hdmivga



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-C d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbcvga-bl



Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-dpvga-bl



Adaptateur Noir HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

vav.link/fr/tc-hdmivga-bl

Câbles audio

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble minijack blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5m3-5mmp
 Câble minijack blanc 10 m (32,8 pi)	TC 10M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10m3-5mmp

Câble & Adaptateurs Displayport

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble DisplayPort blanc 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP	Colour: White Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdp
 Câble DisplayPort blanc 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP8K	Colour: White Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdp8k
 Câble DisplayPort Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdp-bl
 Câble DisplayPort Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP8K/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdp8k-bl
 Câble DisplayPort Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mdp-bl
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCDP8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl
 Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA	Colour: White Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-mdpvga
 Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA	Colour: White Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-dpvga
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/fr/tc-mdpvga-bl

Câble & Adaptateurs Displayport

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI	TC-DPHDMI/BL	Length: 220mm (8.7") Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/fr/tc-dphdmi-bl
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-dpvga-bl
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI	TC-MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl

Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble USB 2.0 noir et noir 1 m	TC 1MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musb-bl
 TC 2MUSB	TC 2MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musb
 Câble USB 2.0 noir, 2 m	TC 2MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musb-bl
 Câble blanc USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC2 3MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc2_3musb
 Câble Noir USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC 3MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3musb-bl
 Câble blanc USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC2 5MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc2_5musb
 Câble Noir USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC 5MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5musb-bl
 Câble USB 2.0 blanc 10 m (32,8 pi) avec booster actif	TC 10MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10musbplus-2

Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble USB 2.0 Noir 10 m (32,8 pi) avec booster actif	TC 10MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2
 Câble USB 2.0 blanc 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/fr/tc_15musbplus-2
 Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/fr/tc_15musbplus-bl
 Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2
 Câble de rallonge USB 2.0 Noir 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBEXT/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbext-bl
 Câble de rallonge USB 2.0 blanc 5 m (16,4 pi) avec booster actif	TC 5MUSBEXT+	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5musbextplus
 Câble de rallonge USB 2.0 professionnel Noir 5 m (16,4 pi) avec booster actif	TC 5MUSBEXT+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl
 Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbca
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbca-bl
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbca-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBETH/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbeth-bl
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usbc3a
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usbc3a-bl

Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usb3ac-bl
 Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/fr/tc-usbhdm
 Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/fr/tc-usbeth-bl
 Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/fr/tc-usbser
 Black USB 3.0 4-Port Hub	TC-USBHUB4P	Colour: Black Connector: USB-A (male) Length: 300mm (12")	vav.link/fr/tc-usbhub4p

Câble Ethernet CAT6

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble CAT6 professionnel blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/fr/tc_0-5mcat6
 Câble CAT6 professionnel blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/fr/tc_0-5mcat6a
 Câble CAT6 professionnel blanc 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mcat6a
 Câble CAT6 professionnel blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mcat6
 Câble CAT6 professionnel blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mcat6a
 Câble CAT6 professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mcat6
 Câble CAT6 professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mcat6a
 Câble CAT6 professionnel blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5MCAT6A	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5mcat6a
 Câble CAT6 Professionnel Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male)	vav.link/fr/tc_1mcat6-bl

Câble Ethernet CAT6

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble CAT6 Professionnel Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6A/BL	Length: 1m (3ft)	
 Câble CAT6 Professionnel Noir 2 m (6,5 pi)	TC 2MCAT6A/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mcat6a-bl
 Câble CAT6 Professionnel Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6A/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mcat6a-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mcat6a-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBETH/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbceth-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc_2musbeth-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/fr/tc-usbceth-bl

Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble HDMI Blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/fr/tc_0-5mhdmi
 Câble HDMI blanc 1 m (3,2 pi)	TC 1MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mhdmi
 Câble HDMI blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mhdmi
 Câble HDMI blanc 3 m (9,8 pi)	TC2 3MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc2_3mhdmi
 Câble HDMI blanc 10 m (32,8 pi)	TC2 10MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc2_10mhdmi
 Câble HDMI blanc 15 m (49,2 pi)	TC2 15MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/fr/tc2_15mhdmi

Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble HDMI Noir 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/fr/tc_0-5mhdmi-bl
 Câble HDMI Noir de 1 m	TC 1MHDMI8K/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mhdmi8k-bl
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl
 Adaptateur blanc HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-hdmivga
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbchdmi
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI	TC-DPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/fr/tc-dphdmi-bl
 Adaptateur Noir HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-hdmivga-bl
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI	TC-MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl
 professionnel Noir mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI Adaptateur	TC-MULTIHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/fr/tc-multihdmi-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl

Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/fr/tc-usbhdm
 Coupleur HDMI professionnel noir	TC-USBCFF/BL	Colour: Black Connector: USB-C (female)	vav.link/fr/tc-usbcff

Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbca
 Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbc
 Câble de rallonge USB-C blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCEXT	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-C (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbcext
 Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 4MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 4m (13ft)	vav.link/fr/tc_4musbc
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbca-bl
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbca-bl
 Câble USB-C Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbc-bl
 Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbc-bl
 Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 5MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5musbc-bl
 Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 7MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 7m (23ft)	vav.link/fr/tc_7musbc-bl
 Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 10MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10musbc-bl

Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCDP8K/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbceth-bl
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usbc3a
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbchdmi
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usbc3a-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbceth-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbcvga-bl
 Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usb3ac-bl
 Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBCSER/BL		vav.link/fr/tc-usbcser-bl
 USB-C to HDMI Wireless Set	TC-USBCW	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbcw
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBCEU/30		vav.link/fr/tc-pusbceu-30

Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBEU/30		vav.link/fr/tc-pusbeu-30
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBCEU/65		vav.link/fr/tc-pusbceu-65

Câble d'alimentation

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	Colour: Black Connector: Cloverleaf (C5); EU Power Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl
 3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	Colour: Black Connector: UK Power; Cloverleaf (C5) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl

Câble & Adaptateurs Serial

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/fr/tc-usbser
 Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBCSER/BL		vav.link/fr/tc-usbcser-bl

Câble & Adaptateurs VGA

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble blanc VGA vers Phoenix 10 m (32,8 pi)	TC2 10MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc2_10mvga
 Câble VGA professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mvgap
 Câble VGA blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5mvgap
 Câble VGA blanc 10 m (32,8 pi)	TC 10MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10mvgap
 Câble VGA Noir 10 m (32,8 pi)	TC 10MVGAP/BL	Colour: Black Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10mvgap-bl
 Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA	Colour: White	vav.link/fr/tc-mdpvga

Câble & Adaptateurs VGA

Produit		Numéro d'article	Info	Lien
	Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA	Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-dpvga
	Adaptateur blanc HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-hdmivga
	Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-mdpvga-bl
	Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-dpvga-bl
	Adaptateur Noir HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-hdmivga-bl
	Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbcvga-bl