


# VISION

AV installation products



Garantie  
à vie

# Smart, Reliable, Technical.



# Vision

Un design ingénieux dans les moindres détails.

Installation ingénieuse. Les installateurs n'ont que deux mains, c'est pourquoi nous leur facilitons la vie.

## Ingénieux



### Recherche de support

Saisissez une partie de la référence de l'écran plat, le système affichera une présélection de supports adaptés.



### Détecteur de câbles

Identifiez le câble qu'il vous faut en 30 secondes.



### Configurateur Techconnect

Vous avez besoin d'aide pour définir les pièces nécessaires à la réalisation d'une dalle ? Aucun problème.

## Fiable



### Fiabilité de nos services

Nous répondons à vos e-mails dans les plus brefs délais lorsque vous avez besoin d'aide. Nous sommes très réactifs.



### Niveaux de stock fiables

Nous veillons à réapprovisionner constamment nos stocks. Preuve en est que, dans 95 % des cas, les pièces commandées sont disponibles.



### Fiabilité de nos produits

Garantie à vie. Nous comparons la fiabilité de nos produits à celles de ceux d'autres fabricants. Ainsi nous ne pensons pas mais nous sommes sûr que les nôtres sont d'une fiabilité inégalée.

## Technique



### Équipe technique

Nos techniciens connaissent les produits et les difficultés rencontrées par les installateurs.



### Produit technique


Notre équipe de développement produit repousse constamment les limites techniques pour offrir aux intégrateurs des produits simplifiant les solutions.



### Conçus pour une installation simplifiée

Nos produits sont conçus par des ingénieurs de l'audiovisuel et peuvent être adaptés sur place.

# Vision Lieu de l'Entrepot Principale



Nous sommes attentifs aux moindres détails, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'améliorations.

Vos commentaires seront transmis à l'un de nos collaborateurs qui vous répondra dans les plus brefs délais.



Stuart Lockhart, Directeur général



**Garantie  
à vie**



Extrêmement fiables, les produits Vision sont utilisés dans plus de 300 000 salles de réunion de par le monde.




Comparés à certains des plus grands fabricants de matériel électronique, les produits Vision ont prouvé une fiabilité de classe mondiale.

FIABLE : un de nos mots-clés, car augmenter encore et toujours la fiabilité de nos produits est plus qu'une passion.



Si vous avez une remarque qui puisse nous aider à nous améliorer, surtout ne la gardez pas pour vous!

[vav.link/garantie](https://vav.link/garantie)



## Dalles

---

- > Paquet de Plaque Avant Montage Mural
- > Modules TC
- > Câbles TC
- > Le Matériel de Montage TC
- > Dalle de Table
- > Control Universal
- > Amplificateur Numérique 50 W



---

### Configurateur de dalle Techconnect

Sélectionnez les produits  
et les pièces dont vous avez  
besoin pour afficher une  
représentation visuelle de  
votre produit final.

[vav.link/fc](http://vav.link/fc)



Garantie  
à vie

# Lot de dalles TC3

Fait partie du système Techconnect 3

Techconnect est une gamme de dalles audiovisuelles modulaires conçues à l'attention des installateurs. Une des deux parties s'adapte à une boîte arrière (ou un cadre de montage en cas de mur creux), après quoi l'installation s'effectuera en insérant chaque module à sa place.

Le Techconnect est basé sur les tailles de boîtes électriques aux normes UK britanniques, mais Vision propose également des accessoires de montage pour d'autres pays. 99% des installations audiovisuelles professionnelles requièrent la même configuration modulaire, ainsi Vision propose un kit simple contenant un assortiment de modules de base pour démarrer.

Il vous suffit de choisir les câbles qui l'accompagnent parmi les longueurs suivantes:



TC3-PK EU SAP: 3446594  
US SAP: 12939494

## Contenu des jeux de modules

Le matériel de montage:

1 x boîte arrière 2 postes UK TC3  
BACKBOX2G [SAP:3446598]

1 x cache 2 postes TC3 SURR2G  
[SAP:3446603]

Modules:

1 x VGA avec minijack TC3 VGAF3.5MM  
[SAP:3446585]

1 x USB (type B en façade) TC3 USBB  
[SAP:3446581]

1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]

3 x factices TC3 BLANK [SAP:3446572]



[vav.link/fr/tc3-pk](http://vav.link/fr/tc3-pk)



### Blanc mat

D'un blanc pur au profil ciselé, Techconnect 3 dispose par au-dessus et en-dessous des connecteurs d'un espace vide de 11 mm permettant de coller des étiquettes comportant des informations ou des noms de marques.



### Modules à visser

Les modules comportent une patte s'encastant en bas bas du cache. Quelques tours des vis prépositionnées les fixent en place.



### Plus solide

Les modules Techconnect3 sont plus courts et renforcés pour plus de rigidité. Les pièces devant être flexibles pour éviter d'être brisées sont réalisées en plastique ABS.



### Finition et adaptation améliorées

Techconnect3 offre davantage de place pour les câbles derrière les modules, lesquels sont plus rapprochés et plus régulièrement espacés.



### Amplificateur TC3 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Amplificateur numérique 2 x 25 W (RMS) sous 8 ohms de très petite taille  
2 entrées stéréo (entrée 1 dupliquée en façade et à l'arrière)  
Télécommande IR incluse

[vav.link/fr/tc3-amp](https://vav.link/fr/tc3-amp)



### Amplificateur TC3 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Extrêmement compact 2 x 25 W (RMS) à 8 ohms Amplificateur numérique  
2 x entrées stéréo (Entrée 1 dupliquée à l'avant et à l'arrière)  
Télécommande infrarouge incluse  
Paire de haut-parleurs de 5,25" inclus

[vav.link/fr/tc3-ampplus](https://vav.link/fr/tc3-ampplus)



### Module de contrôle TC3

TC3-CTL/2 / SAP: 7754754

Contrôle simultanément plusieurs appareils AV avec IR, RS-232 et 12V  
Commandes programmées pour les applications de signalisation  
Alimenté par le secteur  
Boutons rétroéclairés avec couleur variable

[vav.link/fr/tc3-ctl-2](https://vav.link/fr/tc3-ctl-2)



### Module minijack TC3 (Euroblock à l'arrière)

TC3 3.5MM/V2 / SAP: 5354529

Occupe 1 emplacement de module  
Idéal pour une utilisation avec un câble audio stéréo  
Connecteur Euroblock à l'arrière  
Transmission directe à l'arrière  
L'entrée en façade met hors circuit celle à l'arrière

[vav.link/fr/tc3\\_3-5mm-v2](https://vav.link/fr/tc3_3-5mm-v2)




### Module enjoliveur TC3

TC3 BLANK / SAP: 3446572

Modules enjoliveurs simples pour couvrir les emplacements non utilisés du cache  
Occupe 1 emplacement de module

[vav.link/fr/tc3\\_blank](https://vav.link/fr/tc3_blank)



### Module passage de câbles TC3

TC3 BRUSH / SAP: 4726966

Module simple à double largeur présentant un trou pour tirer les câbles  
Passage de câbles de 42 x 22 mm  
Occupe 2 emplacements de module

[vav.link/fr/tc3\\_brush](https://vav.link/fr/tc3_brush)



### Module HDMI TC3

TC3 HDMI / SAP: 3446573

Module HDMI v2.0 (4K @ 30 Hz)  
Équipé à l'arrière d'un câble court avec connecteur HDMI femelle  
Transmet sur un même câble les signaux numériques audio et vidéo  
Occupe 1 emplacement de module

[vav.link/fr/tc3\\_hdmi](https://vav.link/fr/tc3_hdmi)




### Module HDMI TC3

TC3 HDMI+ / SAP: 7345515

Module HDMI v2.0 (4K @ 60 Hz)  
Équipé à l'arrière d'un câble court avec connecteur HDMI femelle  
Booster sur ligne  
Cuivre plus épais pour résoudre les problèmes d'installation

[vav.link/fr/tc3\\_hdmiplus](https://vav.link/fr/tc3_hdmiplus)



### Module USB-A vers USB-B TC3

TC3 USBA / SAP: 3446580

Prise de type « B » à l'arrière comme sur un châssis d'imprimante

Prise de type « A » à l'avant comme sur un châssis d'ordinateur portable

Occupe 1 emplacement de module

USB 3.0 (compatible avec les versions antérieures à 2.0)

[vav.link/fr/tc3\\_usba](https://vav.link/fr/tc3_usba)



### Module USB-B vers USB-A TC3 avec circuit booster actif

TC3 USBB+ / SAP: 3446582

Prise de type « B » à l'avant comme sur un châssis d'imprimante

Prise de type « A » à l'arrière comme sur un châssis d'ordinateur portable

Le circuit actif utilise les 5 volts de l'USB pour renforcer le signal

Occupe 1 emplacement de module

USB 3.0 (compatible avec les versions antérieures à 2.0)

[vav.link/fr/tc3\\_usbbplus](https://vav.link/fr/tc3_usbbplus)



### Techconnect USB-C coupler module

TC3 USBCFF / SAP: 11548229

Prise de type "C" à l'avant et à l'arrière

HDMI 4K @ 60 Hz

USB 3.2

Le circuit actif amplifie les signaux

[vav.link/fr/tc3\\_usbcff](https://vav.link/fr/tc3_usbcff)



### Module USB-B vers USB-A TC3

TC3 USBB / SAP: 3446581

Prise de type « A » à l'arrière comme sur un châssis d'ordinateur portable

Prise de type « B » à l'avant comme sur un châssis d'imprimante

Occupe 1 emplacement de module

USB 3.0 (compatible avec les versions antérieures à 2.0)

[vav.link/fr/tc3\\_usbb](https://vav.link/fr/tc3_usbb)



### Techconnect USB-C module

TC3 USBC / SAP: 4783744

Prise de type C à l'avant

Queue à l'arrière avec des prises

HDMI et USB-A HDMI 4K @ 60 Hz

USB 3.0

Le circuit actif amplifie les signaux

[vav.link/fr/tc3\\_usbc](https://vav.link/fr/tc3_usbc)



### Module VGA et audio TC3 (Euroblock à l'arrière)

TC3 VGAF3.5MM / SAP: 3446585

Connecteur femelle D-sub à 15 broches pour sortie PC

Avec une prise minijack de 3,5 mm pour l'audio stéréo

Connecteur Euroblock à l'arrière

Non étiqueté

Occupe 1 emplacement de module

[vav.link/fr/tc3\\_vgaf3-5mm](https://vav.link/fr/tc3_vgaf3-5mm)



### Module VGA TC3 (Euroblock à l'arrière)

TC3 VGAF / SAP: 3446584

Connecteur femelle D-sub à 15 broches pour sortie PC

Connecteur Euroblock à l'arrière

Occupe 1 emplacement de module

[vav.link/fr/tc3\\_vgaf](https://vav.link/fr/tc3_vgaf)



## Câble HDMI Blanc

Câble HDMI haute vitesse blanc avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or. Testé en catégorie 2.

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

[vav.link/fr/tc\\_2mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_2mhdmi8k)

**3 m (9,8 pi)**

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

[vav.link/fr/tc\\_5mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_5mhdmi8k)

**3 m (9,8 pi)**

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

[vav.link/fr/tc\\_15mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_15mhdmi8k)

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/fr/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/fr/tc_1mhdmi)

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/fr/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/fr/tc_2mhdmi)

**5 m (16,4 pi)**

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/fr/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_5mhdmi)

**15 m (49,2 pi)**

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/fr/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_15mhdmi)

**30 m (98,4 pi)**

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

[vav.link/fr/tc\\_3mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_3mhdmi8k)

**3 m (9,8 pi)**

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

[vav.link/fr/tc\\_10mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_10mhdmi8k)

**0,5 m (1,6 pi)**

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/fr/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/fr/tc_0-5mhdmi)

**1,5 m (4,9 pi)**

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/fr/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/fr/tc_1-5mhdmi)

**3 m (9,8 pi)**

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/fr/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_3mhdmi)

**10 m (32,8 pi)**

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/fr/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_10mhdmi)

**20 m (65,6 pi)**

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/fr/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/fr/tc_20mhdmiplus)



## Câble blanc USB

Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.

\*Les modèles 10m+ sont munis d'un booster actif sur ligne (48 mm / 1,9 po de long x 25 mm / 0,98 po de large) intégré à mi-longueur du câble.

Lorsque ces câbles sont associés à la dalle Techconnect de Vision, nous vous recommandons d'utiliser le module booster actif TC2 USB+ avec tous les câbles d'une longueur supérieure à 5 m (16,4 ft).

**10 m (32,8 pi)**

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/fr/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/fr/tc_10musbplus-2)

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/fr/tc\\_1musb](https://vav.link/fr/tc_1musb)

**3 m (9,8 pi)**

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/fr/tc2\\_3musb](https://vav.link/fr/tc2_3musb)

**10 m (32,8 pi)**

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

[vav.link/fr/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/fr/tc2_10musbplus)

**15 m (49,2 pi)**

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/fr/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/fr/tc_15musbplus-2)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/fr/tc\\_2musb](https://vav.link/fr/tc_2musb)

**5 m (16,4 pi)**

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/fr/tc2\\_5musb](https://vav.link/fr/tc2_5musb)

**15 m (49,2 pi)**

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

[vav.link/fr/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/fr/tc2_15musbplus)



## Câble blanc VGA vers Phoenix

Connecteur blanc surmoulé à une extrémité, connecteur Euroblock mâle à l'autre permettant un raccordement direct à l'arrière du module.

**3 m (9,8 pi)**  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

**10 m (32,8 pi)**  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/fr/tc2\\_10mvga](https://vav.link/fr/tc2_10mvga)

**20 m (65,6 pi)**  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/fr/tc2\\_20mvga](https://vav.link/fr/tc2_20mvga)

**5 m (16,4 pi)**  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/fr/tc2\\_5mvga](https://vav.link/fr/tc2_5mvga)

**15 m (49,2 pi)**  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/fr/tc2\\_15mvga](https://vav.link/fr/tc2_15mvga)



## Câble blanc minijack vers Phoenix

Connecteur surmoulé à une extrémité et connecteur Euroblock mâle à l'autre, permettant un raccordement direct à l'arrière d'une dalle Techconnect.

**3 m (9,8 pi)**  
TC2 3M3.5MM / SAP: 3000665

**10 m (32,8 pi)**  
TC2 10M3.5MM / SAP: 1461164  
[vav.link/fr/tc2\\_10m3-5mm](https://vav.link/fr/tc2_10m3-5mm)

**20 m (65,6 pi)**  
TC2 20M3.5MM / SAP: 1461172  
[vav.link/fr/tc2\\_20m3-5mm](https://vav.link/fr/tc2_20m3-5mm)

**5 m (16,4 pi)**  
TC2 5M3.5MM / SAP: 2042096

**15 m (49,2 pi)**  
TC2 15M3.5MM / SAP: 1474524




## Dalle de table TC3

TC3 SURRTB / SAP: 4875951

S'encastre dans la table  
Châssis et cache fournis  
Peut accueillir jusqu'à 9 modules (non fournis)  
Encastrement et finition de très haute qualité  
Noir mat

[vav.link/fr/tc3\\_surrtb](https://vav.link/fr/tc3_surrtb)



## Boîtier arrière TC3 2 postes à montage en surface pour le Royaume-Uni

TC3 BACKBOX2G / SAP: 3446598

Permet de fixer un cache Techconnect à double poste à un mur.  
Montage en surface

[vav.link/fr/tc3\\_backbox2g](https://vav.link/fr/tc3_backbox2g)



## Cache TC3 2 postes pour le Royaume-Uni

TC3 SURR2G / SAP: 3446603

Cadre 2 postes pouvant accueillir cinq modules (non fourni)  
S'adapte à n'importe quel boîtier encastrable ou boîtier arrière 2 postes britannique standard (de type Pattress)

[vav.link/fr/tc3\\_surr2g](https://vav.link/fr/tc3_surr2g)




## Cache TC3 65 mm pour la Belgique

TC3 SURRBE65 / SAP: 3446591

Cadre pour accueillir quatre modules (non fournis)  
S'adapte aux conduits Le Grand standard de 65 mm

[vav.link/fr/tc3\\_surrbe65](https://vav.link/fr/tc3_surrbe65)



## Boîtier arrière TC3 1 poste pour montage en surface pour le Royaume-Uni

TC3 BACKBOX1G / SAP: 3446597

Permet de fixer un cache Techconnect à 1 poste à un mur.  
Montage en surface

[vav.link/fr/tc3\\_backbox1g](https://vav.link/fr/tc3_backbox1g)



## Cache TC3 1 poste pour le Royaume-Uni

TC3 SURR1G / SAP: 3446602

Cadre à 1 poste pouvant accueillir deux modules (non fourni)  
S'adapte à n'importe quel boîtier encastrable ou boîtier arrière 1 poste britannique standard (de type Pattress)

[vav.link/fr/tc3\\_surr1g](https://vav.link/fr/tc3_surr1g)



## Cache TC3 2 postes pour le Royaume-Uni

TC3 SURR2G\_DDA / SAP: 10388804

Gris foncé  
S'adapte à l'encadrement double gang TC3 SURR2G  
Peut être ajouté à n'importe quel ensemble Techconnect

[vav.link/fr/tc3\\_surr2g\\_dda](https://vav.link/fr/tc3_surr2g_dda)

# TC3 Table Faceplate

## Fait partie du système Techconnect 3

Cette dalle de table fait partie de la famille des dalles audiovisuelles modulaires Techconnect de Vision. Elle s'intègre harmonieusement aux tables de salle de conférences et de réunions.



### Légèreté et finitions soignées

Soulevez le couvercle et soupesez. Ce produit est fabriqué de matériaux solides aux finitions soignées.



### Cable Tie Points

Vision takes ease of installation seriously. Installers will enjoy multiple 6 mm / 0.23" fixing holes for securing cables underneath the chassis.



### Brancher et fermer

Un espace de 15 mm autour du couvercle permet de brancher ou tirer les câbles. Vous pouvez alors fermer le couvercle pour gagner de la place sur la table de réunion.



### Capacité de 9 modules

Le boîtier est évolutif et vous permet de regrouper et d'adapter les modules dont vous aurez besoin.



### A4

Le cadre a la taille d'une feuille de papier A4, à peine plus étroit.



### Prises de courant en option

Choisissez les modules de prise de courant Schuko (UE) ou 1363 (R.-U.) de Vision (références des produits : TC3 PWREU ou TC3 PWRUK). Comme chacun de ces modules occupe 3 emplacements, vous pouvez en disposer jusqu'à trois.



### Fermeture amortie

Lorsque vous refermez le couvercle, un amortisseur le ralentit pour que la fermeture soit silencieuse.



Garantie  
à vie



TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

S'encastre dans la table  
Châssis et cache fournis  
Peut accueillir jusqu'à 9 modules (non fournis)  
Encastrement et finition de très haute qualité  
Noir mat

[vav.link/fr/tc3\\_surrtrb](https://vav.link/fr/tc3_surrtrb)



**Garantie  
à vie**

# Module de contrôle TC3

## Fait partie du système Techconnect 3

Techconnect Control3 est le dispositif de contrôle audiovisuel le plus flexible du marché. Un simple panneau de commande permet de tout contrôler. Il ne présente aux utilisateurs que les fonctions dont ils se servent tous les jours. Aucun appel destiné à l'assistance technique. Aucune perte de télécommande. Le tout dans un module Techconnect sécurisé.

TC3-CTL EU SAP: 3446596  
US SAP: 12939501

Contrôle les projecteurs, etc. via des commandes de déclenchement infrarouge, RS-232, RS-485 et 12 V  
Programme les commandes  
Alimentation principale ou piles

[vav.link/fr/tc3-ctl](http://vav.link/fr/tc3-ctl)



### Mode simple

Maintenez les deux boutons du milieu enfoncés pour mettre le Control3 en mode apprentissage, pointez la télécommande du dispositif d'origine vers l'avant du Control3, puis programmez un code par bouton.



### Besoin de plus de boutons

S'il vous faut plus de six boutons, le logiciel permet d'ajouter un autre Control3 comme clavier d'extension.



### Bibliothèque de codes

Une bibliothèque intégrée de codes infrarouges et RS 232 accélère la programmation. Vous pouvez ajouter des codes infrarouge en utilisant la télécommande d'origine ou en copiant-collant le code hexadécimal si vous avez perdu la télécommande.



### Pile

Le Control3 est livré avec un adaptateur, mais peut aussi fonctionner avec 2 piles AAA (non fournies).



### Duplication

Les programmes peuvent être enregistrés sur un PC, ce qui simplifie la duplication pour un transfert.



### Retardateur

Les commandes peuvent être retardées jusqu'à 60 secondes. Par exemple, lorsque vous allumez un projecteur, il met du temps à chauffer.



### Étiquettes

Pour changer d'étiquette, déclipsez les boutons à l'avant.



### Câblage facile

Pour accélérer l'installation, il est livré avec un 9 broches câble série courte qui se branche sur le port de Phoenix sur le contrôle.



### Boutons éclairés

Les boutons éclairés sont Retardateur faciles à lire.



### Mode avancé

Connectez-vous à un PC et utilisez le logiciel fourni pour attribuer à chaque bouton plusieurs commandes de déclenchement RS-232, infrarouge et 12 V.



### Scheduling

Une fois programmé, un programme peut être paramétré. Par exemple, désactivez la signalisation numérique dans un magasin à minuit tous les soirs.

# Amplificateur TC3 50 W

Fait partie du système Techconnect 3



## Entrée accès rapide

Outre les deux entrées raccordées à l'arrière par des connecteurs Euroblock amovibles, cet amplificateur offre une nouvelle fonctionnalité pratique : l'entrée 1 est dupliquée en façade au travers d'une prise minijack. Cette entrée seminormalisée déconnecte la borne arrière lorsqu'elle est utilisée.



## Télécommande

Des récepteurs infrarouges sont positionnés en façade pour une utilisation normale et à l'arrière pour une intégration dans un système de commande tel que le Techconnect Control.



## Amplificateur classe D

Les amplificateurs numériques ne consomment d'énergie que s'ils sont actifs. Ainsi, même si le volume est réglé au maximum, l'amplificateur est arrêté en l'absence de signal en entrée. Autre avantage, ces amplificateurs fonctionnent à froid, rendant inutile le recours à un volumineux dissipateur de chaleur.



## Mémoire préparamétrée

Les paramètres les plus récents sont activés par défaut au démarrage de l'amplificateur Techconnect. Pour les applications dans le secteur de l'hôtellerie, il peut être paramétré pour revenir à une source et à un niveau prédéfini à chaque redémarrage, par exemple dans les chambres.



## Facile à installer et désinstaller

Nous nous sommes particulièrement attachés à créer un produit robuste et d'installation facile. Toutes les entrées/sorties se font via connecteurs Euroblock amovibles, permettant à des non techniciens de procéder très facilement à la désinstallation si nécessaire.



## Haut-parleurs Quatre puissance

Ne vous méprenez pas sur sa petite taille : le Techconnect Amp4 accepte une charge de 4 ohm, vous permettant d'alimenter jusqu'à quatre haut-parleurs de 8 ohm (ou deux de 4 ohm).



## À proximité

Toujours à portée de main pour effectuer des réglages de volume, il est parfait pour les salles de formation, les salles de conseil et les salles de classe.



## Intégration au sein de la famille Techconnect

Vous pouvez utiliser la boîte arrière et le coffret à simple paroi inclus, ou encore monter le module amplificateur avec d'autres modules Techconnect dans un coffret à double paroi.



## Sécurise

Idéal lorsque vous n'avez pas de meubles sur lesquels installer un amplificateur, et parce qu'il est monté sur le mur, il est beaucoup moins évident comme cible de vol.



## Câbles inclus

Des câbles d'entrée courts inclus permettent de raccorder par l'arrière des modules d'entrée adjacents sur le Techconnect.



## Cadran tactile

Une interface de commande claire et simple rend le produit facile à utiliser, appuyez longuement sur le cadran pour l'allumer et l'éteindre. Appuyez brièvement pour modifier l'entrée.



Garantie à vie

En utilisant la dernière technologie de puce d'amplificateur numérique à basse impédance, le nouveau module d'ampli Techconnect produit un RMS massif de 2 x 25 watts (à 8 ohms) mais s'intègre dans l'espace d'un module Techconnect à double espace. Adapté aux espaces de réunion, musées et salles de présentation.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158


Amplificateur numérique 2 X 25 W (RMS) sous 8 ohms de taille extrêmement réduite 2 entrées stéréo (l'entrée 1 est dupliquée à l'avant et à l'arrière)

Télécommande infra-rouge incluse

[vav.link/fr/tc3-amp](http://vav.link/fr/tc3-amp)



# Réalisez votre propre dalle à l'aide du Configurateur de dalle Techconnect



Sélectionnez les produits et les pièces dont vous avez besoin pour afficher une représentation visuelle de votre produit final et créer une liste d'achats avec tous **les détails techniques.**

## Votre liste d'achats



Module minijack TC3  
(Euroblock à l'arrière)



Module triple phono [RCA] TC3




Module HDMI TC3



Module VGA et audio TC3



Module TC3 à RJ45 double



Module haut-parleur à fil nu et  
à 4 ports TC3



Imprimer



Télécharger

[vav.link/fr/fc](https://vav.link/fr/fc)

# Modules

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Amplificateur TC3 50 W	TC3-AMP		<a href="http://vav.link/fr/tc3-amp">vav.link/fr/tc3-amp</a>
 Amplificateur TC3 50 W	TC3-AMP+		<a href="http://vav.link/fr/tc3-ampplus">vav.link/fr/tc3-ampplus</a>
 Module de contrôle TC3	TC3-CTL/2		<a href="http://vav.link/fr/tc3-ctl-2">vav.link/fr/tc3-ctl-2</a>
 Module minijack TC3 (Euroblock à l'arrière)	TC3 3.5MM/V2		<a href="http://vav.link/fr/tc3_3-5mm-v2">vav.link/fr/tc3_3-5mm-v2</a>
 Module enjoliveur TC3	TC3 BLANK		<a href="http://vav.link/fr/tc3_blank">vav.link/fr/tc3_blank</a>
 Module passage de câbles TC3	TC3 BRUSH		<a href="http://vav.link/fr/tc3_brush">vav.link/fr/tc3_brush</a>
 Module HDMI TC3	TC3 HDMI		<a href="http://vav.link/fr/tc3_hdmi">vav.link/fr/tc3_hdmi</a>
 Module HDMI TC3	TC3 HDMI+		<a href="http://vav.link/fr/tc3_hdmiplus">vav.link/fr/tc3_hdmiplus</a>
 Module USB-A vers USB-B TC3	TC3 USBA		<a href="http://vav.link/fr/tc3_usba">vav.link/fr/tc3_usba</a>
 Module USB-B vers USB-A TC3	TC3 USBB		<a href="http://vav.link/fr/tc3_usbb">vav.link/fr/tc3_usbb</a>
 Module USB-B vers USB-A TC3 avec circuit booster actif	TC3 USBB+	<b>Connector:</b> USB-A (female); USB-B (female)	<a href="http://vav.link/fr/tc3_usbbplus">vav.link/fr/tc3_usbbplus</a>
 Techconnect USB-C module	TC3 USBC		<a href="http://vav.link/fr/tc3_usbc">vav.link/fr/tc3_usbc</a>
 Techconnect USB-C coupler module	TC3 USBCFF		<a href="http://vav.link/fr/tc3_usbcff">vav.link/fr/tc3_usbcff</a>
 Module VGA et audio TC3 (Euroblock à l'arrière)	TC3 VGAF3.5MM		<a href="http://vav.link/fr/tc3_vgaf3-5mm">vav.link/fr/tc3_vgaf3-5mm</a>
 Module VGA TC3 (Euroblock à l'arrière)	TC3 VGAF		<a href="http://vav.link/fr/tc3_vgaf">vav.link/fr/tc3_vgaf</a>

# Câbles

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble blanc minijack vers Phoenix 3 m (9,8 pi)	TC2 3M3.5MM	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Phoenix (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_3m3-5mm">vav.link/fr/tc2_3m3-5mm</a>
 Câble blanc VGA vers Phoenix 3 m (9,8 pi)	TC2 3MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_3mvga">vav.link/fr/tc2_3mvga</a>

# Câbles

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble blanc VGA vers Phoenix 5 m (16,4 pi)	TC2 5MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_5mvga">vav.link/fr/tc2_5mvga</a>
 Câble blanc minijack vers Phoenix 5 m (16,4 pi)	TC2 5M3.5MM	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Phoenix (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_5m3-5mm">vav.link/fr/tc2_5m3-5mm</a>
 Câble blanc VGA vers Phoenix 10 m (32,8 pi)	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_10mvga">vav.link/fr/tc2_10mvga</a>
 Câble professionnel blanc minijack vers Phoenix 10 m (32,8 pi)	TC2 10M3.5MM	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Phoenix (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_10m3-5mm">vav.link/fr/tc2_10m3-5mm</a>
 Câble HDMI blanc 3 m (9,8 pi)	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_3mhdmi">vav.link/fr/tc2_3mhdmi</a>
 Câble HDMI blanc 10 m (32,8 pi)	TC2 10MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_10mhdmi">vav.link/fr/tc2_10mhdmi</a>
 Câble HDMI blanc 15 m (49,2 pi)	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_15mhdmi">vav.link/fr/tc2_15mhdmi</a>
 Câble blanc USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_3musb">vav.link/fr/tc2_3musb</a>
 Câble Noir USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3musb-bl">vav.link/fr/tc_3musb-bl</a>
 Câble blanc USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_5musb">vav.link/fr/tc2_5musb</a>
 Câble Noir USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_5musb-bl">vav.link/fr/tc_5musb-bl</a>
 Câble USB 2.0 blanc 10 m (32,8 pi) avec booster actif	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_10musbplus-2">vav.link/fr/tc_10musbplus-2</a>
 Câble USB 2.0 Noir 10 m (32,8 pi) avec booster actif	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2</a>
 Câble USB 2.0 blanc 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="http://vav.link/fr/tc_15musbplus-2">vav.link/fr/tc_15musbplus-2</a>

# Câbles

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/BL	<b>Length:</b> 15m (49ft) <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="vav.link/fr/tc_15musbplus-bl">vav.link/fr/tc_15musbplus-bl</a>
 Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2</a>

# Le Matériel de Montage

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Boîtier arrière TC3 1 poste pour montage en surface pour le Royaume-Uni	TC3 BACKBOX1G	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/fr/tc3_backbox1g">vav.link/fr/tc3_backbox1g</a>
 Boîtier arrière TC3 2 postes à montage en surface pour le Royaume-Uni	TC3 BACKBOX2G	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/fr/tc3_backbox2g">vav.link/fr/tc3_backbox2g</a>
 Cache TC3 1 poste pour le Royaume-Uni	TC3 SURR1G	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/fr/tc3_surr1g">vav.link/fr/tc3_surr1g</a>
 Cache TC3 2 postes pour le Royaume-Uni	TC3 SURR2G		<a href="vav.link/fr/tc3_surr2g">vav.link/fr/tc3_surr2g</a>
 Cache TC3 2 postes pour le Royaume-Uni	TC3 SURR2G_DDA		<a href="vav.link/fr/tc3_surr2g_dda">vav.link/fr/tc3_surr2g_dda</a>
 Dalle de table TC3	TC3 SURRTB		<a href="vav.link/fr/tc3_surrtb">vav.link/fr/tc3_surrtb</a>
 Cache TC3 65 mm pour la Belgique	TC3 SURRBE65		<a href="vav.link/fr/tc3_surrbe65">vav.link/fr/tc3_surrbe65</a>



## Prolongateurs

---

- > HDMI-Over-IP
- > Commutateur HDMI
- > Sans-fil HDMI, MDP, and USB-C
- > HDMI-Over-IP MATRIX



## HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/V2 / SAP: 6243779

[vav.link/fr/tc-hdmiiptx-v2](https://vav.link/fr/tc-hdmiiptx-v2)



## HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/V2 / SAP: 6243780

[vav.link/fr/tc-hdmiiprx-v2](https://vav.link/fr/tc-hdmiiprx-v2)



## HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/3 / SAP: 6862537

[vav.link/fr/tc-hdmiiptx-3](https://vav.link/fr/tc-hdmiiptx-3)



## HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/3 / SAP: 6862534

[vav.link/fr/tc-hdmiiprx-3](https://vav.link/fr/tc-hdmiiprx-3)



## Commutateur HDMI

TC-HDMI31 / SAP: 4053413

RS-232 et télécommande  
4K2K jusqu'à 60 Hz  
HDMI v2.0  
3 entrées / 1 sortie


[vav.link/fr/tc-hdmi31](https://vav.link/fr/tc-hdmi31)

Produit		Numéro d'article	Info	Lien
	HDMI-over-IP Transmitter	TC-HDMIIPTX/V2		<a href="http://vav.link/fr/tc-hdmiiptx-v2">vav.link/fr/tc-hdmiiptx-v2</a>
	HDMI-over-IP Receiver	TC-HDMIIPRX/V2		<a href="http://vav.link/fr/tc-hdmiiprx-v2">vav.link/fr/tc-hdmiiprx-v2</a>
	Commutateur HDMI	TC-HDMI31	RS-232 et télécommande 4K2K jusqu'à 60 Hz HDMI v2.0 3 entrées / 1 sortie	<a href="http://vav.link/fr/tc-hdmi31">vav.link/fr/tc-hdmi31</a>
	Digital Signage HDMI-over-IP	TC-HDMIIP/3	Distribue HDMI via un réseau Compression H.265 Transmission une entrée/une sortie directement ou sur un réseau local Transmission une entrée/sorties multiples sur le réseau local Transmission du signal IR Transmission USB 1.1	<a href="http://vav.link/fr/tc-hdmiip-3">vav.link/fr/tc-hdmiip-3</a>



# Câbles

---



## Détecteur de Câbles

Explorez notre gamme complète de câbles en effectuant une recherche par type de connecteur, longueur et couleur.

[vav.link/cf](https://vav.link/cf)

- > Câbles Audio
- > Câbles & Adaptateurs
- > Câbles & Adaptateurs USB
- > Câbles de données Fibre optique
- > Câbles Ethernet CAT6
- > Câbles & Adaptateurs HDMI
- > Câbles & Adaptateurs USB-C
- > Câbles d'alimentation
- > Câbles & Adaptateurs Série
- > Câblesw & Adaptateurs VGA



## Câble minijack blanc

Ce cordon de raccordement simple vous permet de brancher votre téléphone ou votre ordinateur portable sur la plupart des systèmes audio. Les prises minijack sont également appelées jack 1/8" (quart de pouce) ou jack TRS (tip-ring-sleeve) et jack 3,5 mm / 0,14". Elles transmettent un signal de "niveau de ligne".

Il inclut maintenant un adaptateur minijack femelle - Euroblock, permettant la connexion à l'arrière des modules Techconnect.

### 1 m (3,2 pi)

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

[vav.link/fr/tc\\_1m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_1m3-5mmp)

### 2 m (6,6 pi)

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

[vav.link/fr/tc\\_2m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_2m3-5mmp)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

[vav.link/fr/tc\\_3m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_3m3-5mmp)

### 5 m (16,4 pi)

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

[vav.link/fr/tc\\_5m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_5m3-5mmp)

### 10 m (32,8 pi)

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

[vav.link/fr/tc\\_10m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_10m3-5mmp)

### 15 m (49,2 pi)

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

[vav.link/fr/tc\\_15m3-5mmp](https://vav.link/fr/tc_15m3-5mmp)

# DisplayPort Cable & Adaptors



Garantie  
à vie



## Câble DisplayPort blanc

**2 m (6,6 pi)**

TC 2MDP8K / SAP: 10430559

[vav.link/fr/tc\\_2mdp8k](https://vav.link/fr/tc_2mdp8k)

**2 m (6,6 pi)**

TC 2MDP / SAP: 3265161

[vav.link/fr/tc\\_2mdp](https://vav.link/fr/tc_2mdp)

**5 m (16,4 pi)**

TC 5MDP / SAP: 3265162

[vav.link/fr/tc\\_5mdp](https://vav.link/fr/tc_5mdp)

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MDP / SAP: 3265160

[vav.link/fr/tc\\_1mdp](https://vav.link/fr/tc_1mdp)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MDP / SAP: 4500876

[vav.link/fr/tc\\_3mdp](https://vav.link/fr/tc_3mdp)

**10 m (32,8 pi)**

TC 10MDP / SAP: 4537083

[vav.link/fr/tc\\_10mdp](https://vav.link/fr/tc_10mdp)



## Câble Noir DisplayPort

**2 m (6,6 pi)**

TC 2MDP8K/BL / SAP: 10430560

[vav.link/fr/tc\\_2mdp8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2mdp8k-bl)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

[vav.link/fr/tc\\_3mdp-bl](https://vav.link/fr/tc_3mdp-bl)

**2 m (6,6 pi)**

TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

[vav.link/fr/tc\\_2mdp-bl](https://vav.link/fr/tc_2mdp-bl)



## Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl)



## Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl)

# DisplayPort Cable & Adaptors



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm  
(18,9 x 11,8 po)  
Trois réglages de hauteur  
Logement pour tablette ou téléphoneret

[vav.link/fr/tc\\_2musbcdp8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl)



## Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/fr/tc-mdpvga-bl)



## Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-dpvga](https://vav.link/fr/tc-dpvga)



## Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Pourvu d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

[vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl)



## Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-mdpvga](https://vav.link/fr/tc-mdpvga)



## Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Muni d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise DisplayPort. Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-dphdmi-bl)



## Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-dpvga-bl](https://vav.link/fr/tc-dpvga-bl)

# DisplayPort Cable & Adaptors



Garantie  
à vie



## Câble blanc USB

Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.

\*Les modèles 10m+ sont munis d'un booster actif sur ligne (48 mm / 1,9 po de long x 25 mm / 0,98 po de large) intégré à mi-longueur du câble.

Lorsque ces câbles sont associés à la dalle Techconnect de Vision, nous vous recommandons d'utiliser le module booster actif TC2 USB+ avec tous les câbles d'une longueur supérieure à 5 m (16,4 ft).

**10 m (32,8 pi)**

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/fr/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/fr/tc_10musbplus-2)

**15 m (49,2 pi)**

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/fr/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/fr/tc_15musbplus-2)

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/fr/tc\\_1musb](https://vav.link/fr/tc_1musb)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/fr/tc\\_2musb](https://vav.link/fr/tc_2musb)

**3 m (9,8 pi)**

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/fr/tc2\\_3musb](https://vav.link/fr/tc2_3musb)

**5 m (16,4 pi)**

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/fr/tc2\\_5musb](https://vav.link/fr/tc2_5musb)

**10 m (32,8 pi)**

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

[vav.link/fr/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/fr/tc2_10musbplus)

**15 m (49,2 pi)**

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

[vav.link/fr/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/fr/tc2_15musbplus)

## Câble de rallonge USB 2.0 blanc



**1 m (3,2 pi)**

TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181

[vav.link/fr/tc\\_1musbext](https://vav.link/fr/tc_1musbext)

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182

[vav.link/fr/tc\\_2musbext](https://vav.link/fr/tc_2musbext)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879

[vav.link/fr/tc\\_3musbextplus](https://vav.link/fr/tc_3musbextplus)

**5 m (16,4 pi)**

TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880

[vav.link/fr/tc\\_5musbextplus](https://vav.link/fr/tc_5musbextplus)



## Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.

À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

1 m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

[vav.link/fr/tc\\_1musbca](https://vav.link/fr/tc_1musbca)

2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

[vav.link/fr/tc\\_2musbca](https://vav.link/fr/tc_2musbca)

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

[vav.link/fr/tc\\_3musbca](https://vav.link/fr/tc_3musbca)

## Câble USB 2.0 noir

Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.



10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

[vav.link/fr/tc\\_10musbplus-bl-2](https://vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2)

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

[vav.link/fr/tc\\_15musbplus-bl-2](https://vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2)

1 m (3.2ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

[vav.link/fr/tc\\_1musb-bl](https://vav.link/fr/tc_1musb-bl)

2 m (6.5ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

[vav.link/fr/tc\\_2musb-bl](https://vav.link/fr/tc_2musb-bl)

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

[vav.link/fr/tc\\_3musb-bl](https://vav.link/fr/tc_3musb-bl)

5 m (16,4 pi)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

[vav.link/fr/tc\\_5musb-bl](https://vav.link/fr/tc_5musb-bl)

10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

[vav.link/fr/tc\\_10musbplus-bl](https://vav.link/fr/tc_10musbplus-bl)

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

[vav.link/fr/tc\\_15musbplus-bl](https://vav.link/fr/tc_15musbplus-bl)



## Câble de rallonge USB 2.0 Noir 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

[vav.link/fr/tc\\_2musbext-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbext-bl)



## Câble de rallonge USB 2.0 professionnel Noir 5 m (16,4 pi) avec booster actif

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

[vav.link/fr/tc\\_5musbextplus-bl](https://vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl)



## Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

[vav.link/fr/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/fr/tc_1musbca-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2m (6,5 pi)

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche dans un port réseau sur une plaque murale  
De l'autre côté : USB A - le connecteur rectangulaire qui se branche dans votre ordinateur portable

[vav.link/fr/tc\\_2musbeth-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbeth-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

[vav.link/fr/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/fr/tc-usbc3a-bl)



## Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB 3.0 d'un ordinateur portable.

[vav.link/fr/tc-usbhdm](https://vav.link/fr/tc-usbhdm)



## Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBSER / SAP: 3265219

Transforme le port USB d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

[vav.link/fr/tc-usbser](https://vav.link/fr/tc-usbser)



## Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

[vav.link/fr/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbca-bl)



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

[vav.link/fr/tc-usbc3a](https://vav.link/fr/tc-usbc3a)



## Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Se branche sur la prise USB 3.0 d'un ordinateur portable pour obtenir une prise USB 3.1 (USB-C) permettant d'utiliser des périphériques plus récents.

[vav.link/fr/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/fr/tc-usb3ac-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

[vav.link/fr/tc-usbeth-bl](https://vav.link/fr/tc-usbeth-bl)



## Black USB 3.0 4-Port Hub

TC-USBHUB4P / SAP: 11546436

1 x connecteur USB-A sur câble de 30 cm  
4 x prises USB-A sur châssis  
Ports 3.0 - 5Gbps

[vav.link/fr/tc-usbhub4p](https://vav.link/fr/tc-usbhub4p)

# CAT6 Ethernet Cables



## Câble CAT6 professionnel blanc

**0,5 m (1,6 pi)**

TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140

[vav.link/fr/tc\\_0-5mcat6](https://vav.link/fr/tc_0-5mcat6)

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MCAT6 / SAP: 3265142

[vav.link/fr/tc\\_2mcat6](https://vav.link/fr/tc_2mcat6)

**5 m (16,4 pi)**

TC 5MCAT6 / SAP: 3265147

[vav.link/fr/tc\\_5mcat6](https://vav.link/fr/tc_5mcat6)

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MCAT6 / SAP: 3265141

[vav.link/fr/tc\\_1mcat6](https://vav.link/fr/tc_1mcat6)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MCAT6 / SAP: 3265146

[vav.link/fr/tc\\_3mcat6](https://vav.link/fr/tc_3mcat6)

**10 m (32,8 pi)**

TC 10MCAT6 / SAP: 3265148

[vav.link/fr/tc\\_10mcat6](https://vav.link/fr/tc_10mcat6)



## Câble CAT6 Professionnel Noir

**0,5 m (1,6 pi)**

TC 0.5MCAT6A / SAP: 10430554

[vav.link/fr/tc\\_0-5mcat6a](https://vav.link/fr/tc_0-5mcat6a)

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MCAT6A/BL / SAP: 10430563

[vav.link/fr/tc\\_1mcat6a-bl](https://vav.link/fr/tc_1mcat6a-bl)

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MCAT6A/BL / SAP: 10430558

[vav.link/fr/tc\\_2mcat6a-bl](https://vav.link/fr/tc_2mcat6a-bl)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MCAT6A/BL / SAP: 10430551

[vav.link/fr/tc\\_3mcat6a-bl](https://vav.link/fr/tc_3mcat6a-bl)

**0,5 m (1,6 pi)**

TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589

[vav.link/fr/tc\\_0-5mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_0-5mcat6-bl)

**10 m (32,8 pi)**

TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594

[vav.link/fr/tc\\_10mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_10mcat6-bl)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592

[vav.link/fr/tc\\_3mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_3mcat6-bl)

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MCAT6A / SAP: 10430556

[vav.link/fr/tc\\_1mcat6a](https://vav.link/fr/tc_1mcat6a)

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MCAT6A / SAP: 10430557

[vav.link/fr/tc\\_2mcat6a](https://vav.link/fr/tc_2mcat6a)

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MCAT6A / SAP: 10430561

[vav.link/fr/tc\\_3mcat6a](https://vav.link/fr/tc_3mcat6a)

**5 m (16,4 pi)**

TC 5MCAT6A / SAP: 10430553

[vav.link/fr/tc\\_5mcat6a](https://vav.link/fr/tc_5mcat6a)

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590

[vav.link/fr/tc\\_1mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_1mcat6-bl)

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591

[vav.link/fr/tc\\_2mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_2mcat6-bl)

**5 m (16,4 pi)**

TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593

[vav.link/fr/tc\\_5mcat6-bl](https://vav.link/fr/tc_5mcat6-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

[vav.link/fr/tc-usbceth-bl](https://vav.link/fr/tc-usbceth-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

[vav.link/fr/tc-usbeth-bl](https://vav.link/fr/tc-usbeth-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche sur un port réseau sur une plaque murale  
De l'autre côté : USB de type C - connecteur USB réversible prenant en charge le signal USB 3.2.

[vav.link/fr/tc\\_2musbceth-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbceth-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche dans un port réseau sur une plaque murale  
De l'autre côté : USB A - le connecteur rectangulaire qui se branche dans votre ordinateur portable

[vav.link/fr/tc\\_2musbeth-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbeth-bl)



## Câble HDMI Blanc

Câble HDMI haute vitesse blanc avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or. Testé en catégorie 2.

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

[vav.link/fr/tc\\_2mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_2mhdmi8k)

**3 m (9,8 pi)**

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

[vav.link/fr/tc\\_5mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_5mhdmi8k)

**3 m (9,8 pi)**

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

[vav.link/fr/tc\\_15mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_15mhdmi8k)

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/fr/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/fr/tc_1mhdmi)

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/fr/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/fr/tc_2mhdmi)

**5 m (16,4 pi)**

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/fr/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_5mhdmi)

**15 m (49,2 pi)**

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/fr/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_15mhdmi)

**30 m (98,4 pi)**

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

[vav.link/fr/tc\\_3mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_3mhdmi8k)

**3 m (9,8 pi)**

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

[vav.link/fr/tc\\_10mhdmi8k](https://vav.link/fr/tc_10mhdmi8k)

**0,5 m (1,6 pi)**

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/fr/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/fr/tc_0-5mhdmi)

**1,5 m (4,9 pi)**

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/fr/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/fr/tc_1-5mhdmi)

**3 m (9,8 pi)**

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/fr/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_3mhdmi)

**10 m (32,8 pi)**

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/fr/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/fr/tc2_10mhdmi)

**20 m (65,6 pi)**

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/fr/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/fr/tc_20mhdmiplus)



## Câble HDMI Noir

Câble HDMI haute vitesse noir avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or. Testé en catégorie 2.

### Black HDMI 8K Cable 1m

TC 1MHDMI8K/BL / SAP: 9886219

[vav.link/fr/tc\\_1mhdmi8k-bl](https://vav.link/fr/tc_1mhdmi8k-bl)

### 3m (9,8 pi)

TC 3MHDMI8K/BL / SAP: 9886222

[vav.link/fr/tc\\_3mhdmi8k-bl](https://vav.link/fr/tc_3mhdmi8k-bl)

### 3m (9,8 pi)

TC 10MHDMI8K/BL / SAP: 9886220

[vav.link/fr/tc\\_10mhdmi8k-bl](https://vav.link/fr/tc_10mhdmi8k-bl)

### 1m (3.2ft)

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

[vav.link/fr/tc\\_1mhdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_1mhdmi-bl)

### 2m (6,5 pi)

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

[vav.link/fr/tc\\_2mhdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_2mhdmi-bl)

### 5m (16,4 pi)

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

[vav.link/fr/tc\\_5mhdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_5mhdmi-bl)

### 15m (49,2 pi)

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

[vav.link/fr/tc\\_15mhdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_15mhdmi-bl)

### 2m (6,5 pi)

TC 2MHDMI8K/BL / SAP: 9886226

[vav.link/fr/tc\\_2mhdmi8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2mhdmi8k-bl)

### 3m (9,8 pi)

TC 5MHDMI8K/BL / SAP: 9886228

[vav.link/fr/tc\\_5mhdmi8k-bl](https://vav.link/fr/tc_5mhdmi8k-bl)

### 0,5m (1,6 pi)

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

[vav.link/fr/tc\\_0-5mhdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_0-5mhdmi-bl)

### 1,5m (4,9 pi)

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

[vav.link/fr/tc\\_1-5mhdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_1-5mhdmi-bl)

### 3m (9,8 pi)

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

[vav.link/fr/tc\\_3mhdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_3mhdmi-bl)

### 10m (32,8 pi)

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

[vav.link/fr/tc\\_10mhdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_10mhdmi-bl)



## Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1m (3,2 pi)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl)



## Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl)



## Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Muni d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise DisplayPort. Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

[vav.link/fr/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-dphdmi-bl)



## Adaptateur Noir HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

[vav.link/fr/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/fr/tc-hdmivga-bl)



## professionnel Noir mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI Adaptateur

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Quatre adaptateurs sur un câble:  
MiniDisplayPort vers HDMI  
DisplayPort vers HDMI  
Mini-HDMI vers HDMI (bidirectionnel)  
USB-C vers HDMI

[vav.link/fr/tc-multihdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-multihdmi-bl)



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

[vav.link/fr/tc-usbchdmi](https://vav.link/fr/tc-usbchdmi)



## Adaptateur blanc HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

[vav.link/fr/tc-hdmivga](https://vav.link/fr/tc-hdmivga)



## Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Pourvu d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

[vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl)



## Coupleur HDMI professionnel noir

TC-USBCFF/BL / SAP: 10430562

20 Gbps  
100W puissance  
8K 60hz

[vav.link/fr/tc-usbcff](https://vav.link/fr/tc-usbcff)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

[vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl)

# HDMI Cables & Adaptors



## Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB 3.0 d'un ordinateur portable.

[vav.link/fr/tc-usbhdm](https://vav.link/fr/tc-usbhdm)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm (18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm (18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbchdmi8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl)

## Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A



À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

1m (3,2 pi)  
TC 1MUSBCA / SAP: 4322261  
[vav.link/fr/tc\\_1musbca](https://vav.link/fr/tc_1musbca)

2m (6,5 pi)  
TC 2MUSBCA / SAP: 4322262  
[vav.link/fr/tc\\_2musbca](https://vav.link/fr/tc_2musbca)

3m (9,8 pi)  
TC 3MUSBCA / SAP: 4322263  
[vav.link/fr/tc\\_3musbca](https://vav.link/fr/tc_3musbca)

## Câble USB-C blanc



USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.1.

2m (6,6 pi)  
TC 2MUSBC / SAP: 8316006  
[vav.link/fr/tc\\_2musbc](https://vav.link/fr/tc_2musbc)

1m (3,2 pi)  
TC 1MUSBC / SAP: 4322264  
[vav.link/fr/tc\\_1musbc](https://vav.link/fr/tc_1musbc)

1,5m (4,9 pi)  
TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265  
[vav.link/fr/tc\\_1-5musbc](https://vav.link/fr/tc_1-5musbc)

4m (13,1 pi)  
TC 4MUSBC / SAP: 4880388  
[vav.link/fr/tc\\_4musbc](https://vav.link/fr/tc_4musbc)



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

[vav.link/fr/tc-usbc3a](https://vav.link/fr/tc-usbc3a)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

[vav.link/fr/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/fr/tc-usbc3a-bl)



## Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Se branche sur la prise USB 3.0 d'un ordinateur portable pour obtenir une prise USB 3.1 (USB-C) permettant d'utiliser des périphériques plus récents.

[vav.link/fr/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/fr/tc-usb3ac-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

[vav.link/fr/tc-usbceth-bl](https://vav.link/fr/tc-usbceth-bl)

# USB-C Cables & Adaptors



## Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

[vav.link/fr/tc-usbchdmi](https://vav.link/fr/tc-usbchdmi)



## Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Transforme le port USB-C d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

[vav.link/fr/tc-usbcser-bl](https://vav.link/fr/tc-usbcser-bl)



## USB-C to HDMI Wireless Set

TC-USBCW / SAP: 11546435

Prêt à l'emploi  
Prend en charge jusqu'à 4K à 30 Hz 1:1 uniquement

[vav.link/fr/tc-usbcw](https://vav.link/fr/tc-usbcw)



## Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBEU/30 / SAP: 11794168

Adaptateur de charge USB double port  
EU CEE 7/7 Europlug  
Usine certifiée MFI (fabriqué pour iOS)  
Sorties 30w pour une charge rapide

[vav.link/fr/tc-pusbeu-30](https://vav.link/fr/tc-pusbeu-30)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

[vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-C d'un ordinateur portable.

[vav.link/fr/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/fr/tc-usbcvga-bl)



## Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

Adaptateur de chargement USB-C  
Fiche européenne CEE 7/7  
Usine certifiée MFI (made for iOS)  
Sortie 30 W pour charge rapide

[vav.link/fr/tc-pusbceu-30](https://vav.link/fr/tc-pusbceu-30)



## Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBCEU/65 / SAP: 11463624

Adaptateur de charge double USB-C  
EU CEE 7/7 Europlug  
Usine certifiée MFI (fabriqué pour iOS)  
Sortie 65 w si un seul appareil est connecté  
Sortie 45 w + 20 w si deux appareils sont connectés

[vav.link/fr/tc-pusbceu-65](https://vav.link/fr/tc-pusbceu-65)

# USB-C Cables & Adaptors



Garantie  
à vie



## Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

[vav.link/fr/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/fr/tc_1musbca-bl)



## Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.  
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

[vav.link/fr/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbca-bl)



## Câble USB-C Noir 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

[vav.link/fr/tc\\_1musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_1musbc-bl)



## Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

[vav.link/fr/tc\\_2musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbc-bl)



## Câble de rallonge USB-C blanc 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

[vav.link/fr/tc\\_2musbcext](https://vav.link/fr/tc_2musbcext)



## Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)

TC 5MUSBC/BL / SAP: 10430555

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

[vav.link/fr/tc\\_5musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_5musbc-bl)



## Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)

TC 7MUSBC/BL / SAP: 10425511

Câble optique  
Compatible avec USB 2.0  
Transfère les données USB et les données vidéo DisplayPort

[vav.link/fr/tc\\_7musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_7musbc-bl)



## Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)

TC 10MUSBC/BL / SAP: 10425512

Câble optique  
Compatible avec USB 2.0  
Transfère les données USB et les données vidéo DisplayPort

[vav.link/fr/tc\\_10musbc-bl](https://vav.link/fr/tc_10musbc-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm (18,9 x 11,8 po)  
Trois réglages de hauteur  
Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm (18,9 x 11,8 po)  
Trois réglages de hauteur  
Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbchdmi8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl)

# USB-C Cables & Adaptors



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm  
(18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphone

[vav.link/fr/tc\\_2musbcdp8k-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl)



## Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

D'un côté : RJ45 Ethernet - se branche sur un  
port réseau sur une plaque murale

De l'autre côté : USB de type C - connecteur  
USB réversible prenant en charge le signal USB  
3.2.

[vav.link/fr/tc\\_2musbceth-bl](https://vav.link/fr/tc_2musbceth-bl)

# Power Cables



Garantie  
à vie



## 3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

[vav.link/fr/tc\\_3meucvlf-bl](https://vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl)



## 3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

[vav.link/fr/tc\\_3mukcvlf-bl](https://vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl)



## Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Transforme le port USB-C d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

[vav.link/fr/tc-usbcseser-bl](https://vav.link/fr/tc-usbcseser-bl)



## Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBSER / SAP: 3265219

Transforme le port USB d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

[vav.link/fr/tc-usbser](https://vav.link/fr/tc-usbser)



## Câble VGA blanc

Se branche sur la prise VGA de votre ordinateur (souvent de couleur bleue) et sur un dispositif d'affichage à l'autre extrémité.

Remarque : pour les câbles VGA préaccordés destinés aux dalles Techconnect de Vision, cliquez ici.

### 1 m (3,2 pi)

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

[vav.link/fr/tc\\_1mvgap](https://vav.link/fr/tc_1mvgap)

### 3 m (9,8 pi)

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

[vav.link/fr/tc\\_3mvgap](https://vav.link/fr/tc_3mvgap)

### 10 m (32,8 pi)

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

[vav.link/fr/tc\\_10mvgap](https://vav.link/fr/tc_10mvgap)

### 20 m (65,6 pi)

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

[vav.link/fr/tc\\_20mvgap](https://vav.link/fr/tc_20mvgap)

### 2 m (6,5 pi)

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

[vav.link/fr/tc\\_2mvgap](https://vav.link/fr/tc_2mvgap)

### 5 m (16,4 pi)

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

[vav.link/fr/tc\\_5mvgap](https://vav.link/fr/tc_5mvgap)

### 15 m (49,2 pi)

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

[vav.link/fr/tc\\_15mvgap](https://vav.link/fr/tc_15mvgap)

## Câble blanc VGA vers Phoenix

Connecteur blanc surmoulé à une extrémité, connecteur Euroblock mâle à l'autre permettant un raccordement direct à l'arrière du module.



3 m (9,8 pi)  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

10 m (32,8 pi)  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/fr/tc2\\_10mvga](https://vav.link/fr/tc2_10mvga)

20 m (65,6 pi)  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/fr/tc2\\_20mvga](https://vav.link/fr/tc2_20mvga)

5 m (16,4 pi)  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/fr/tc2\\_5mvga](https://vav.link/fr/tc2_5mvga)

15 m (49,2 pi)  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/fr/tc2\\_15mvga](https://vav.link/fr/tc2_15mvga)

## Câble VGA Noir

Se branche sur la prise VGA de votre ordinateur (souvent de couleur bleue) et sur un dispositif d'affichage à l'autre extrémité.

Remarque : pour les câbles VGA pré-raccordés destinés aux dalles Techconnect de Vision, cliquez ici.



1 m (3,2 pi)  
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609  
[vav.link/fr/tc\\_1mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_1mvgap-bl)

3 m (9,8 pi)  
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611  
[vav.link/fr/tc\\_3mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_3mvgap-bl)

10 m (32,8 pi)  
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613  
[vav.link/fr/tc\\_10mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_10mvgap-bl)

2 m (6,5 pi)  
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610  
[vav.link/fr/tc\\_2mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_2mvgap-bl)

5 m (16,4 pi)  
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612  
[vav.link/fr/tc\\_5mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_5mvgap-bl)

15 m (49,2 pi)  
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614  
[vav.link/fr/tc\\_15mvgap-bl](https://vav.link/fr/tc_15mvgap-bl)

## Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-mdpvga](https://vav.link/fr/tc-mdpvga)



## Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/fr/tc-mdpvga-bl)





## Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-dpvga](https://vav.link/fr/tc-dpvga)



## Adaptateur blanc HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

[vav.link/fr/tc-hdmivga](https://vav.link/fr/tc-hdmivga)



## Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-C d'un ordinateur portable.

[vav.link/fr/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/fr/tc-usbcvga-bl)



## Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

[vav.link/fr/tc-dpvga-bl](https://vav.link/fr/tc-dpvga-bl)



## Adaptateur Noir HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

[vav.link/fr/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/fr/tc-hdmivga-bl)

## Câbles audio

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble minijack blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="vav.link/fr/tc_5m3-5mmp">vav.link/fr/tc_5m3-5mmp</a>
 Câble minijack blanc 10 m (32,8 pi)	TC 10M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="vav.link/fr/tc_10m3-5mmp">vav.link/fr/tc_10m3-5mmp</a>

## Câble & Adaptateurs Displayport

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble DisplayPort blanc 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdp">vav.link/fr/tc_2mdp</a>
 Câble DisplayPort blanc 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP8K	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdp8k">vav.link/fr/tc_2mdp8k</a>
 Câble DisplayPort Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdp-bl">vav.link/fr/tc_2mdp-bl</a>
 Câble DisplayPort Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdp8k-bl">vav.link/fr/tc_2mdp8k-bl</a>
 Câble DisplayPort Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/fr/tc_3mdp-bl">vav.link/fr/tc_3mdp-bl</a>
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl</a>
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl">vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl</a>
 Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="vav.link/fr/tc-mdpvga">vav.link/fr/tc-mdpvga</a>
 Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="vav.link/fr/tc-dpvga">vav.link/fr/tc-dpvga</a>
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female)	<a href="vav.link/fr/tc-mdpvga-bl">vav.link/fr/tc-mdpvga-bl</a>

## Câble & Adaptateurs Displayport

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI	TC-DPHDMI/BL	<b>Length:</b> 220mm (8.7") <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-dphdmi-bl">vav.link/fr/tc-dphdmi-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/fr/tc-dpvga-bl">vav.link/fr/tc-dpvga-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI	TC-MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl</a>

## Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble USB 2.0 noir et noir 1 m	TC 1MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1musb-bl">vav.link/fr/tc_1musb-bl</a>
 TC 2MUSB	TC 2MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musb">vav.link/fr/tc_2musb</a>
 Câble USB 2.0 noir, 2 m	TC 2MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musb-bl">vav.link/fr/tc_2musb-bl</a>
 Câble blanc USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_3musb">vav.link/fr/tc2_3musb</a>
 Câble Noir USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3musb-bl">vav.link/fr/tc_3musb-bl</a>
 Câble blanc USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_5musb">vav.link/fr/tc2_5musb</a>
 Câble Noir USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_5musb-bl">vav.link/fr/tc_5musb-bl</a>
 Câble USB 2.0 blanc 10 m (32,8 pi) avec booster actif	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_10musbplus-2">vav.link/fr/tc_10musbplus-2</a>

# Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble USB 2.0 Noir 10 m (32,8 pi) avec booster actif	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2</a>
 Câble USB 2.0 blanc 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_15musbplus-2">vav.link/fr/tc_15musbplus-2</a>
 Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_15musbplus-bl">vav.link/fr/tc_15musbplus-bl</a>
 Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2</a>
 Câble de rallonge USB 2.0 Noir 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBEXT/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbext-bl">vav.link/fr/tc_2musbext-bl</a>
 Câble de rallonge USB 2.0 blanc 5 m (16,4 pi) avec booster actif	TC 5MUSBEXT+	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_5musbextplus">vav.link/fr/tc_5musbextplus</a>
 Câble de rallonge USB 2.0 professionnel Noir 5 m (16,4 pi) avec booster actif	TC 5MUSBEXT+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl">vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl</a>
 Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_1musbca">vav.link/fr/tc_1musbca</a>
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_1musbca-bl">vav.link/fr/tc_1musbca-bl</a>
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbca-bl">vav.link/fr/tc_2musbca-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbeth-bl">vav.link/fr/tc_2musbeth-bl</a>
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbc3a">vav.link/fr/tc-usbc3a</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbc3a-bl">vav.link/fr/tc-usbc3a-bl</a>

## Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="http://vav.link/fr/tc-usb3ac-bl">vav.link/fr/tc-usb3ac-bl</a>
 Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbhdm">vav.link/fr/tc-usbhdm</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbeth-bl">vav.link/fr/tc-usbeth-bl</a>
 Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbser">vav.link/fr/tc-usbser</a>
 Black USB 3.0 4-Port Hub	TC-USBHUB4P	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male) <b>Length:</b> 300mm (12")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbhub4p">vav.link/fr/tc-usbhub4p</a>

## Câble Ethernet CAT6

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble CAT6 professionnel blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_0-5mcat6">vav.link/fr/tc_0-5mcat6</a>
 Câble CAT6 professionnel blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_0-5mcat6a">vav.link/fr/tc_0-5mcat6a</a>
 Câble CAT6 professionnel blanc 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1mcat6a">vav.link/fr/tc_1mcat6a</a>
 Câble CAT6 professionnel blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2mcat6">vav.link/fr/tc_2mcat6</a>
 Câble CAT6 professionnel blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2mcat6a">vav.link/fr/tc_2mcat6a</a>
 Câble CAT6 professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3mcat6">vav.link/fr/tc_3mcat6</a>
 Câble CAT6 professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3mcat6a">vav.link/fr/tc_3mcat6a</a>
 Câble CAT6 professionnel blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_5mcat6a">vav.link/fr/tc_5mcat6a</a>
 Câble CAT6 Professionnel Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1mcat6-bl">vav.link/fr/tc_1mcat6-bl</a>

## Câble Ethernet CAT6

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble CAT6 Professionnel Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6A/BL	<b>Length:</b> 1m (3ft)	
 Câble CAT6 Professionnel Noir 2 m (6,5 pi)	TC 2MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1mcat6a-bl">vav.link/fr/tc_1mcat6a-bl</a>
 Câble CAT6 Professionnel Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2mcat6a-bl">vav.link/fr/tc_2mcat6a-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3mcat6a-bl">vav.link/fr/tc_3mcat6a-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbceth-bl">vav.link/fr/tc_2musbceth-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbeth-bl">vav.link/fr/tc_2musbeth-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbceth-bl">vav.link/fr/tc-usbceth-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbeth-bl">vav.link/fr/tc-usbeth-bl</a>

## Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble HDMI Blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_0-5mhdmi">vav.link/fr/tc_0-5mhdmi</a>
 Câble HDMI blanc 1 m (3,2 pi)	TC 1MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1mhdmi">vav.link/fr/tc_1mhdmi</a>
 Câble HDMI blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2mhdmi">vav.link/fr/tc_2mhdmi</a>
 Câble HDMI blanc 3 m (9,8 pi)	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_3mhdmi">vav.link/fr/tc2_3mhdmi</a>
 Câble HDMI blanc 10 m (32,8 pi)	TC2 10MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_10mhdmi">vav.link/fr/tc2_10mhdmi</a>
 Câble HDMI blanc 15 m (49,2 pi)	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_15mhdmi">vav.link/fr/tc2_15mhdmi</a>

# Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
	Câble HDMI Noir 0,5 m (1,6 pi)	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_0-5mhdmi-bl">vav.link/fr/tc_0-5mhdmi-bl</a>
	Câble HDMI Noir de 1 m	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_1mhdmi8k-bl">vav.link/fr/tc_1mhdmi8k-bl</a>
	Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl</a>
	Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl</a>
	Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl</a>
	Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl">vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl</a>
	Adaptateur blanc HDMI vers VGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/fr/tc-hdmivga">vav.link/fr/tc-hdmivga</a>
	Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbchdmi">vav.link/fr/tc-usbchdmi</a>
	Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-dphdmi-bl">vav.link/fr/tc-dphdmi-bl</a>
	Adaptateur Noir HDMI vers VGA	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/fr/tc-hdmivga-bl">vav.link/fr/tc-hdmivga-bl</a>
	Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl">vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl</a>
	professionnel Noir mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI Adaptateur	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/fr/tc-multihdmi-bl">vav.link/fr/tc-multihdmi-bl</a>
	Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl">vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl</a>

## Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbhdm">vav.link/fr/tc-usbhdm</a>
 Coupleur HDMI professionnel noir	TC-USBCFF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (female)	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbcff">vav.link/fr/tc-usbcff</a>

## Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1musbca">vav.link/fr/tc_1musbca</a>
 Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbc">vav.link/fr/tc_2musbc</a>
 Câble de rallonge USB-C blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCEXT	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-C (female) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbcext">vav.link/fr/tc_2musbcext</a>
 Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 4MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 4m (13ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_4musbc">vav.link/fr/tc_4musbc</a>
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1musbca-bl">vav.link/fr/tc_1musbca-bl</a>
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbca-bl">vav.link/fr/tc_2musbca-bl</a>
 Câble USB-C Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_1musbc-bl">vav.link/fr/tc_1musbc-bl</a>
 Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_2musbc-bl">vav.link/fr/tc_2musbc-bl</a>
 Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 5MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_5musbc-bl">vav.link/fr/tc_5musbc-bl</a>
 Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 7MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 7m (23ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_7musbc-bl">vav.link/fr/tc_7musbc-bl</a>
 Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 10MUSBC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_10musbc-bl">vav.link/fr/tc_10musbc-bl</a>

# Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl">vav.link/fr/tc_2musbchdmi8k-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl">vav.link/fr/tc_2musbcdp8k-bl</a>
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2musbceth-bl">vav.link/fr/tc_2musbceth-bl</a>
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbc3a">vav.link/fr/tc-usbc3a</a>
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbchdmi">vav.link/fr/tc-usbchdmi</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbc3a-bl">vav.link/fr/tc-usbc3a-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbceth-bl">vav.link/fr/tc-usbceth-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl">vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl</a>
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA	TC-USBCVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbcvga-bl">vav.link/fr/tc-usbcvga-bl</a>
 Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc-usb3ac-bl">vav.link/fr/tc-usb3ac-bl</a>
 Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBCSER/BL		<a href="https://vav.link/fr/tc-usbcser-bl">vav.link/fr/tc-usbcser-bl</a>
 USB-C to HDMI Wireless Set	TC-USBCW	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbcw">vav.link/fr/tc-usbcw</a>
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBCEU/30		<a href="https://vav.link/fr/tc-pusbceu-30">vav.link/fr/tc-pusbceu-30</a>

## Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBEU/30		<a href="http://vav.link/fr/tc-pusbeu-30">vav.link/fr/tc-pusbeu-30</a>
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBCEU/65		<a href="http://vav.link/fr/tc-pusbceu-65">vav.link/fr/tc-pusbceu-65</a>

## Câble d'alimentation

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Cloverleaf (C5); EU Power <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl">vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl</a>
 3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> UK Power; Cloverleaf (C5) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl">vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl</a>

## Câble & Adaptateurs Serial



Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="http://vav.link/fr/tc-usbser">vav.link/fr/tc-usbser</a>
 Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBCSER/BL		<a href="http://vav.link/fr/tc-usbcser-bl">vav.link/fr/tc-usbcser-bl</a>

## Câble & Adaptateurs VGA

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble blanc VGA vers Phoenix 10 m (32,8 pi)	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc2_10mvga">vav.link/fr/tc2_10mvga</a>
 Câble VGA professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_3mvgap">vav.link/fr/tc_3mvgap</a>
 Câble VGA blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_5mvgap">vav.link/fr/tc_5mvgap</a>
 Câble VGA blanc 10 m (32,8 pi)	TC 10MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_10mvgap">vav.link/fr/tc_10mvgap</a>
 Câble VGA Noir 10 m (32,8 pi)	TC 10MVGAP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/fr/tc_10mvgap-bl">vav.link/fr/tc_10mvgap-bl</a>
 Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White	<a href="http://vav.link/fr/tc-mdpvga">vav.link/fr/tc-mdpvga</a>

# Câble & Adaptateurs VGA

Produit		Numéro d'article	Info	Lien
	Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA	<b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/fr/tc-dpvga">vav.link/fr/tc-dpvga</a>
	Adaptateur blanc HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/fr/tc-hdmivga">vav.link/fr/tc-hdmivga</a>
	Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/fr/tc-mdpvga-bl">vav.link/fr/tc-mdpvga-bl</a>
	Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/fr/tc-dpvga-bl">vav.link/fr/tc-dpvga-bl</a>
	Adaptateur Noir HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/fr/tc-hdmivga-bl">vav.link/fr/tc-hdmivga-bl</a>
	Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA	TC-USBCVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/fr/tc-usbcvga-bl">vav.link/fr/tc-usbcvga-bl</a>



## Audio

---

- > Amplificateur
- > Haut-Parleurs Actifs
- > Haut-Parleurs Passifs



## 2 x 25w Digital Amplifier

AV-1900 / SAP: 5557274

Amplificateur numérique de puissance basse impédance 2 x 50 W RMS (sous 8 ohms)

Entrée 1 : Stéréo niveau ligne (RCA double) ou micro (XLR)

Entrée 2 : Stéréo niveau ligne (RCA double) ou micro (Euroblock)

Entrée 3 : Bluetooth ou micro (Euroblock)

Entrée 4 : Stéréo niveau ligne (minijack) ou micro (Euroblock)

1 sortie préamplifiée (niveau ligne)

Entrées micro symétriques avec alimentation fantôme

Contrôle RS-232

[vav.link/fr/av-1900](https://vav.link/fr/av-1900)



## Amplificateur TC3 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Amplificateur numérique 2 x 25 W (RMS) sous 8 ohms de très petite taille

2 entrées stéréo (entrée 1 dupliquée en façade et à l'arrière)

Télécommande IR incluse

[vav.link/fr/tc3-amp](https://vav.link/fr/tc3-amp)

## Amplificateur TC3 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Extrêmement compact 2 x 25 W (RMS) à 8 ohms Amplificateur numérique

2 x entrées stéréo (Entrée 1 dupliquée à l'avant et à l'arrière)

Télécommande infrarouge incluse

Paire de haut-parleurs de 5,25" inclus

[vav.link/fr/tc3-ampplus](https://vav.link/fr/tc3-ampplus)



# Active Loudspeakers

## – Barre de son active 100 W

SB-1900P / SAP: 4801694



Amplificateur intégré 2 x 90 watts (CRÊTE)  
2 entrées et 1 sortie HDMI  
1 entrée minijack  
Entrée Bluetooth (nom et code PIN modifiables)  
Télécommande incluse  
RS-232  
Entrée ARC HDMI (permet le contrôle du volume par l'écran)

[vav.link/fr/sb-1900p](https://vav.link/fr/sb-1900p)

## Paire de haut-parleurs de plafond Bluetooth actifs 70 W

CS-1900P / SAP: 4883105



Amplificateur 2 x 35 watts (RMS) intégré  
1 entrée câblée/1 entrée Bluetooth  
Permet de basculer entre le mode autonome et le mode de connexion en chaîne  
Télécommande infrarouge incluse  
Le Bluetooth peut être désactivé

[vav.link/fr/cs-1900p](https://vav.link/fr/cs-1900p)

## SP-800P PAIRE DE HAUT PARLEURS ACTIFS 24 W (Copy)

SP-900P / SAP: 4820817



Amplificateur numérique intégré 2 x 27-watt  
Deux entrées combinées (1 minijack / 1 RCA double)  
Alimentation électrique interne  
Supports muraux réglables inclus

[vav.link/fr/sp-900p](https://vav.link/fr/sp-900p)



## SP-1800P Pair 60w Enceintes Actives (Copy)

SP-1900P / SAP: 4991366

Amplificateur 2 x 30 watts intégré  
Entrée niveau ligne par RCA double  
Bluetooth 5.0 (peut être désactivé)  
Contrôle RS-232  
Contrôle de tonalité (par RS-232)

[vav.link/fr/sp-1900p](https://vav.link/fr/sp-1900p)

# Passive Speakers




## Paire de haut-parleurs muraux 3-directionnels

SP-1800 / SAP: 3635038

Haut-parleurs de 50 W avec transducteur des graves de 5,25 po (13,3 cm)  
Livrés avec supports muraux à inclinaison réglable dans une plage de 60°  
Blancs, vendus par paires

[vav.link/fr/sp-1800](https://vav.link/fr/sp-1800)



## Paire de haut-parleurs de plafond



CS-1900 / SAP: 4815044

Fine grille magnétique sans bordure  
Transducteur des graves de 6,5 po en fiberglass woven de haute qualité  
Grand transducteur des aigus de 0,75 po en silk  
Filtre passif

[vav.link/fr/cs-1900](https://vav.link/fr/cs-1900)

# Audio

Produit	Numéro d'article	Lien
 2 x 25w Digital Amplifier	AV-1900	<a href="http://vav.link/fr/av-1900">vav.link/fr/av-1900</a>
 – Barre de son active 100 W	SB-1900P	<a href="http://vav.link/fr/sb-1900p">vav.link/fr/sb-1900p</a>
 SP-800P PAIR DE HAUT PARLEURS ACTIFS 24 W (Copy)	SP-900P	<a href="http://vav.link/fr/sp-900p">vav.link/fr/sp-900p</a>
 Paire de haut-parleurs muraux 3-directionnels	SP-1800	<a href="http://vav.link/fr/sp-1800">vav.link/fr/sp-1800</a>
 SP-1800P Pair 60w Enceintes Actives (Copy)	SP-1900P	<a href="http://vav.link/fr/sp-1900p">vav.link/fr/sp-1900p</a>
 Paire de haut-parleurs de plafond	CS-1900	<a href="http://vav.link/fr/cs-1900">vav.link/fr/cs-1900</a>
 Paire de haut-parleurs de plafond Bluetooth actifs 70 W	CS-1900P	<a href="http://vav.link/fr/cs-1900p">vav.link/fr/cs-1900p</a>
 Amplificateur TC3 50 W	TC3-AMP	<a href="http://vav.link/fr/tc3-amp">vav.link/fr/tc3-amp</a>
 Amplificateur TC3 50 W	TC3-AMP+	<a href="http://vav.link/fr/tc3-ampplus">vav.link/fr/tc3-ampplus</a>



# Supports

---

- > Projecteurs
- > Moniteurs
- > LFD
- > Élévateurs Assis/Debout
- > Étagères pour Ordinateurs Portables
- > Logitech



---

## Recherche de support

Saisissez tout ou partie de la référence de votre écran, moniteur ou périphérique pour trouver le support approprié.

[vav.link/fr/mf](https://vav.link/fr/mf)



## Plafonnier de projecteur universel

TM-1200 / SAP: 1562435

Plafonnier de projecteur universel avec perche de 1,1 m coupée à la bonne longueur sur place

(Longueur totale assemblée 1420 mm / 55,9 po)

Toutes les pièces sont incluses, par exemple, poutre de perçage, mécanisme de plafond cathédrale, disque fin, etc.

Les câbles peuvent être acheminés librement après montage

[vav.link/fr/tm-1200](https://vav.link/fr/tm-1200)

## TM-1200 Bracket 1m Extension Pole

TM-1200 EXTIM / SAP: 1562436



## Support plafond télescopique pour projecteurs

TM-TELE / SAP: 2418655

Support de plafond universel pour projecteur avec perche télescopique

Longueur totale 440-735 mm

Ajustement d'inclinaison en haut pour plafonds en pente

Ajustement de tangage et de roulis en bas

Adaptateur de webcam inclus

[vav.link/fr/tm-tele](https://vav.link/fr/tm-tele)

## Plafonnier de projecteur à arrimage direct

TM-CC / SAP: 1932372



Plafonnier de projecteur universel pour une installation proche du plafond  
Toutes les pièces sont incluses et arrivent assemblées à 95 %, réduisant le temps sur place

Les 4 bras d'araignée totalement réglables s'adaptent à 99 % des projecteurs

[vav.link/fr/tm-cc](https://vav.link/fr/tm-cc)

## Support mural courte portée

TM-ST2 / SAP: 2775928



Bras télescopique 930-1530 mm (du centre du projecteur au mur)

Le projecteur peut être monté en tout point du bras

Inclinaison du bras réglable

[vav.link/fr/tm-st2](https://vav.link/fr/tm-st2)



## Bras de bureau pour moniteur noir 100 × 100

VFM-DA/4 / SAP: 5811699

Support de bureau à articulation double pour écrans plats jusqu'à 32 pouces  
Se convertit en étagère pour ordinateur portable ou tablette  
Cache de plaque VESA fourni  
Gestion des câbles  
Livré avec des options de fixation par bride et œillet

[vav.link/fr/vfm-da-4](https://vav.link/fr/vfm-da-4)



## Bras de bureau noir pour moniteur 100 × 100 double

VFM-DAD/4 / SAP: 5812011

Support de bureau à articulation double pour écrans plats jusqu'à 27 pouces  
Se convertit en étagère pour ordinateur portable ou tablette  
Cache de plaque VESA fourni  
Gestion des câbles  
Livré avec des options de fixation par bride et œillet

[vav.link/fr/vfm-dad-4](https://vav.link/fr/vfm-dad-4)



## Bras de bureau pour moniteur noir 100 × 100

VFM-PC / SAP: 11546734

Accepte les mini-PC de 17 à 70 mm d'épaisseur  
Se fixe sous les bureaux  
Ou se fixe aux pôles de montage de bureau  
Ou se fixe au support d'affichage, entre la plaque VESA et l'arrière de l'affichage

[vav.link/fr/vfm-pc](https://vav.link/fr/vfm-pc)



## Noir Support de bureau pour moniteur 100 x 100

VFM-DP2B / SAP: 4740217

Support de bureau à deux articulations pour écrans jusqu'à 34 po  
Style de support très apprécié en noir  
Avec les pièces pour une fixation au bureau traversante ou par serre-joint  
Étagère pour ordinateur portable en option  
Plaque VESA facilement amovible  
Vis moletées pour un assemblage rapide

[vav.link/fr/vfm-dp2b](https://vav.link/fr/vfm-dp2b)



## Noir Support de bureau double pour moniteurs 100 x 100

VFM-DPD2B / SAP: 4740219

Support de bureau double à deux articulations pour écrans jusqu'à 27 po  
Style de support très apprécié en noir  
Avec les pièces pour une fixation au bureau traversante ou par serre-joint  
Étagère pour ordinateur portable en option  
Plaque VESA facilement amovible  
Vis moletées pour un assemblage rapide  
Réglage fin indépendant de la hauteur

[vav.link/fr/vfm-dpd2b](https://vav.link/fr/vfm-dpd2b)

# Desk Stand Mounts



## Support de bureau pour moniteur 100 x 100

VFM-DSB / SAP: 4740100

Support de bureau posé librement pour écrans jusqu'à 32 pouces  
Noir (uniquement)  
Réglage intégral : hauteur, rotation, pivotement  
Plaque VESA facilement amovible  
Vis moletées pour un assemblage rapide

[vav.link/fr/vfm-dsb](https://vav.link/fr/vfm-dsb)



## Support de bureau pour deux moniteurs 100 x 100

VFM-DSDB / SAP: 4740212

Support de bureau posé librement pour deux écrans jusqu'à 32 pouces  
Noir (uniquement)  
Réglage intégral : hauteur, rotation, pivotement  
Plaque VESA facilement amovible  
Vis moletées pour un assemblage rapide  
Réglage fin indépendant de la hauteur

[vav.link/fr/vfm-dsdb](https://vav.link/fr/vfm-dsdb)



## Noir Bras mural pour écran plat 600x400

VFM-DSXP / SAP: 11521261

Support Express Desk pour panneaux plats de 37" à 65"  
Étagère pour barre vidéo  
Gestion des câbles et rangement pour Mini PC dans la colonne  
Serre-joint de table inclus

[vav.link/fr/vfm-dsxp](https://vav.link/fr/vfm-dsxp)

# Large Display Mounts



## VFM-W4X4V Support mural fixe pour écran plat 400 x 400 (Copy)

VFM-W4X4V/2 / SAP: 6333305

Support mural non inclinable pour écrans plats grand format de 32 à 65 pouces (sous réserve des limitations de poids et de gabarit VESA)

Points de montage pouvant être espacés d'au maximum 400 mm en largeur et 400 mm en hauteur

Résistance charge légère : CMU de 60 kg / 132 lb

Verrouillable

[vav.link/fr/vfm-w4x4v-2](https://vav.link/fr/vfm-w4x4v-2)



## VFM-W4X4TV Support mural inclinable pour écran plat 400 x 400 (Copy)

VFM-W4X4TV/2 / SAP: 6333311

Support mural inclinable pour écrans plats grand format de 32 à 65 pouces (sous réserve des limitations de poids et de gabarit VESA)

Points de montage pouvant être espacés d'au maximum 400 mm en largeur et 400 mm en hauteur

Résistance charge légère : CMU de 60 kg / 132 lb

Verrouillable

[vav.link/fr/vfm-w4x4tv-2](https://vav.link/fr/vfm-w4x4tv-2)



## Display Wall Mount VESA 600x400

VFM-W6X4V/2 / SAP: 6333312

Support mural non inclinable pour écrans plats grand format de 37 à 70 pouces (sous réserve des limitations de poids et de gabarit VESA)

Points de montage pouvant être espacés d'au maximum 600 mm en largeur et 400 mm en hauteur

Résistance charge légère : CMU de 60 kg / 132 lb

Verrouillable

[vav.link/fr/vfm-w6x4v-2](https://vav.link/fr/vfm-w6x4v-2)

# Large Display Mounts



## VFM-W8X4V Support mural économique pour écran plat 800 × 400 (Copy)

VFM-W8X4V/2 / SAP: 6333313

Support mural non inclinable pour écrans plats grand format de 47 à 75 pouces (sous réserve des limitations de poids et de gabarit VESA)

Points de montage pouvant être espacés d'au maximum 800 mm en largeur et 400 mm en hauteur

Résistance charge légère : CMU de 60 kg / 132 lb

Verrouillable

[vav.link/fr/vfm-w8x4v-2](https://vav.link/fr/vfm-w8x4v-2)



## Étagère murale pour vidéoconférence

VFM-F50\_DL / SAP: 8271291

Fonctionne avec les supports muraux professionnels et les supports de sol de Vision

Longueur de 2400 mm (95")

Peut être fixé directement au mur

Comprend une étagère centrale réglable

[vav.link/fr/vfm-f50\\_dl](https://vav.link/fr/vfm-f50_dl)



## Étagère murale pour vidéoconférence

VFM-POST / SAP: 9749523

Profilé en aluminium architectural

Fonctionne avec les fixations murales robustes de Vision (non inclus)

3000 mm de hauteur

Canal de gestion des câbles

[vav.link/fr/vfm-post](https://vav.link/fr/vfm-post)

# Large Display Mounts



Garantie  
à vie



## Support mural pour écran plat 200 x 200

VFM-W2X2V2 / SAP: 4754702

Support mural VESA pour écrans et téléviseurs

Compatible avec les écrans avec trous de montage 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 et 200 x 200 mm

Pour écrans entre 23 et 42 pouces

Vis de blocage antivol

Vis moletées pour la fixation de l'écran

Portrait ou paysage

[vav.link/fr/vfm-w2x2v2](https://vav.link/fr/vfm-w2x2v2)



## Support mural inclinable 200 x 200 pour écran plat

VFM-W2X2TV2 / SAP: 4754704

Support mural VESA pour écrans et téléviseurs

Accepte les écrans avec trous de montage 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 et 200 x 200 mm

Pour écrans entre 23 et 42 pouces

Vis de blocage antivol

Inclinaison réglable vers le haut : 3° / vers le bas : 12°

Vis moletées pour la fixation de l'écran

Portrait ou paysage

[vav.link/fr/vfm-w2x2tv2](https://vav.link/fr/vfm-w2x2tv2)



## Support mural résistant pour écran plat 400 x 400

VFM-W4X4 / SAP: 4934292

Support mural non inclinable pour écrans plats grand format de 32 à 75 pouces

Points de montage espacés jusqu'à 400 mm (largeur) x 400 mm (hauteur)

Très résistant : CMU de 100 kg/220 lb

L'écran s'enclenche en position

Étagère pour caméra en option

[vav.link/fr/vfm-w4x4](https://vav.link/fr/vfm-w4x4)

# Large Display Mounts




## Support mural inclinable résistant pour écran plat 400 × 400

VFM-W4X4T / SAP: 4934293

Support mural inclinable pour écrans plats grand format de 32 à 75 pouces  
Points de montage espacés jusqu'à 400 mm (largeur) x 400 mm (hauteur)  
Très résistant : CMU de 100 kg/220 lb  
L'écran s'enclenche en position  
Étagère pour caméra en option

[vav.link/fr/vfm-w4x4t](https://vav.link/fr/vfm-w4x4t)




## Support mural résistant pour écran plat 600 × 400

VFM-W6X4 / SAP: 4996384

Support mural non inclinable pour écrans plats grand format de 37 à 85 pouces  
Points de montage espacés jusqu'à 600 mm (largeur) x 400 mm (hauteur)  
Très résistant : CMU de 100 kg/220 lb  
L'écran s'enclenche en position  
Étagère pour caméra en option

[vav.link/fr/vfm-w6x4](https://vav.link/fr/vfm-w6x4)




## Support mural inclinable résistant pour écran plat 600 × 400

VFM-W6X4T / SAP: 4996386

Support mural inclinable pour écrans plats grand format de 37 à 85 pouces  
Points de montage espacés jusqu'à 600 mm (largeur) x 400 mm (hauteur)  
Très résistant : CMU de 100 kg/220 lb  
L'écran s'enclenche en position  
Étagère pour caméra en option

[vav.link/fr/vfm-w6x4t](https://vav.link/fr/vfm-w6x4t)

# Large Display Mounts




## Support mural résistant pour écran plat 800 × 600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

Support mural non inclinable pour écrans plats grand format de 47 à 100 pouces  
Points de montage espacés jusqu'à 800 mm (largeur) x 600 mm (hauteur)  
Très résistant : CMU de 130 kg/287 lb  
L'écran s'enclenche en position  
Étagère pour caméra en option

[vav.link/fr/vfm-w8x6](https://vav.link/fr/vfm-w8x6)



## Support mural résistant pour écran plat 1 000 × 600

VFM-W10X6 / SAP: 4934297

Support mural non inclinable pour écrans plats grand format de 55 à 110 pouces  
Points de montage espacés jusqu'à 1 000 mm (largeur) x 600 mm (hauteur)  
Très résistant : CMU de 130 kg/287 lb  
L'écran s'enclenche en position  
Étagère pour caméra en option

[vav.link/fr/vfm-w10x6](https://vav.link/fr/vfm-w10x6)



## Étagère murale pour vidéoconférence

VFM-WVC/2 / SAP: 8271288

Fonctionne avec les supports muraux robustes et les pieds de sol de Vision  
Très ajustable  
Plateforme 284 x 152 mm

[vav.link/fr/vfm-wvc-2](https://vav.link/fr/vfm-wvc-2)



## Bras mural noir 100 × 100

VFM-WA1X1B / SAP: 4963686

Support mural à double articulation pour moniteurs de 13" à 27"

Mise à niveau après installation

Portée de 44 à 282 mm (1,7 - 11,1")

Vis moletées pour la fixation de l'écran

[vav.link/fr/vfm-wa1x1b](https://vav.link/fr/vfm-wa1x1b)



## Video Wall Mount VESA 600x400

VFM-VW6X4/2 / SAP: 7296546

Support mural pour écrans avec écartement des points de montage jusqu'à 600 x 400 mm

Écrans éjectables pour un accès et un réglage rapides

Réglage de l'inclinaison, de la rotation, de la profondeur et de la hauteur sans outil

Écrans de 45 à 86 po

Verrouillable

[vav.link/fr/vfm-vw6x4-2](https://vav.link/fr/vfm-vw6x4-2)

# F10 Floorstands



Garantie  
à vie



## Support au sol de style tableau à feuilles pour salles de réunion

VFM-F10/WH / SAP: 5252503

Support au sol portable de style tableau à feuilles

Pour écrans de 50 à 65 pouces d'un poids inférieur ou égal à 45 kg

Basculement portrait/paysage par rotation

Homologué UL1678

Roulettes de grand diamètre 4 pouces

[vav.link/fr/vfm-f10-wh](https://vav.link/fr/vfm-f10-wh)



Garantie  
à vie



# Floorstand

## Microsoft Hub 2



Rotation de l'écran



2 crochets pour  
les câbles



Gestion  
des câbles



Étagère pour  
ordinateur  
portable amovible



4 roulettes  
de grandes  
dimensions



Couleurs  
disponibles

**Vision propose-t-il des supports au sol pour le Hub 2 ?**

Oui ! Le VFM-F10HALO a été conçu pour prendre en charge le Hub 2.

**Le VFM-F10 standard est-il compatible avec le Hub 2 ?**

Oui ! Le Hub2 a un VESA 350 x 350 mm que le VFM-F10 universel supporte également.

**Peut-on le faire pivoter ?**

Oui. Le support VESA universel pivote.  
Le mécanisme de rotation peut être retiré.

**Peut-on l'incliner ?**

Pas dans la version standard, mais les bras VESA peuvent être remplacés par des bras du VFM-W4X4T de Vision pour l'incliner si nécessaire.

Dans la version standard, ce support au sol positionne l'écran à un angle de 7 degrés. Il s'agit d'une position plus verticale que l'angle de 12 degrés du support en acier. Nous recommandons un angle de 7 degrés pour réduire l'éblouissement.

**Peut-on organiser les câbles ?**

Oui. Les câbles peuvent être dissimulés au niveau des pieds et fixés de sorte à ne pas bloquer les roues lorsque vous déplacez le support.

**La pile APC peut-elle être fixée à ce support au sol ?**

Nous sommes en train de concevoir un adaptateur pour cela.  
Sa commercialisation est prévue début 2021.

**L'étagère est-elle amovible ?**

Oui. Ne l'installez pas si l'utilisateur n'en a pas l'utilité.

**Vision propose-t-il un support mural pour le Hub 2 ?**

Oui. VFM-W4X4. Il s'agit du support universel fourni avec le F10.



# F20/25 Floorstands



## Chariot réglable en hauteur pour écran 45 kg

VFM-F20 / SAP: 4818836

Support de sol portatif pour écrans jusqu'à 45 kg (99,2 lbs)  
Compatible avec les écrans de tailles VESA jusqu'à 600 x 400 mm  
Pour les écrans de 31 à 70 pouces  
L'écran pivote à 90°  
400mm Hauteur réglable par manivelle  
Roulettes de grand diamètre 4 pouces (10,2 cm)  
Étagères incluses

[vav.link/fr/vfm-f20](https://vav.link/fr/vfm-f20)




## Chariot réglable en hauteur pour écran 80 kg

VFM-F25 / SAP: 4818528

Support au sol portatif pour écrans jusqu'à 80 kg (176 lb)  
Compatible avec les écrans de tailles VESA jusqu'à 1000 x 600 mm  
Pour les écrans de 60 à 100 pouces  
(sous réserve des limitations de poids et de gabarit VESA)  
400mm Hauteur réglable par manivelle  
Roulettes de grand diamètre 4 pouces (10,2 cm)  
Étagères incluses

[vav.link/fr/vfm-f25](https://vav.link/fr/vfm-f25)

# F40 Floorstands



## Support au sol motorisé d'écran plat pour salles de réunion

VFM-F40 / SAP: 5062731

Soulève jusqu'à 130 kg (286 lb)  
Réglage en hauteur de 700 mm (27,6 po)  
Moteur linéaire rapide  
Livré assemblé à 95 %  
Conception robuste à colonne fixe

Heavy Duty Flat-Panel Wall Mount 800x600


VFM-W8X6 / SAP: 4934295

[vav.link/fr/vfm-w8x6](https://vav.link/fr/vfm-w8x6)

VFM-F40 Frame and Motor Assembly

VFM-F40FRAME / SAP: 4981411

# F50/F51 Floorstands



## F50 Motorised Flat Panel Floor Stand

VFM-F50 / SAP: 6369811

Support au sol robuste  
Fixé au mur, transfère la charge au sol  
Pour écrans plats jusqu'à 100"  
Ajustement de hauteur de 800 mm, motorisé  
Contrôle par télécommande filaire ou RS-232

[vav.link/fr/vfm-f50](https://vav.link/fr/vfm-f50)




## F50T Motorised Trolley Floor stand

VFM-F50T / SAP: 6369810

Chariot mobile robuste et portable  
Pour les écrans plats jusqu'à 100"  
Ajustement en hauteur de 800 mm, motorisé  
Commande par contrôleur filaire ou RS-232  
Supports d'angle pour une installation optionnelle de type kiosque  
Roues amovibles pour une variation non portable  
Pieds arrière amovibles pour s'appuyer contre les murs

[vav.link/fr/vfm-f50t](https://vav.link/fr/vfm-f50t)



## F51 Flat Panel Floor Stand

VFM-F51 / SAP: 6369808

Support au sol robuste  
Fixé au mur, transfère la charge au sol  
Supporte jusqu'à 95 kg  
Ajustement de hauteur de 800 mm, non motorisé  
[Remarque : une fois installée, la hauteur ne peut pas être ajustée]

[vav.link/fr/vfm-f51](https://vav.link/fr/vfm-f51)

# F50/F51 Floorstands



## F51T Flat Panel Trolley

VFM-F51T / SAP: 6369807

Chariot mobile portable robuste

Pour écrans plats grand format de 47 à 100"

Ajustement de hauteur de 800 mm, non motorisé

[Note : une fois installée, la hauteur ne peut pas être ajustée]

Supports d'angle pour une installation en style kiosque en option

Roues amovibles pour une variation non portable

Pieds arrière amovibles pour s'appuyer contre les murs

[vav.link/fr/vfm-f51t](https://vav.link/fr/vfm-f51t)

# Moniteurs

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Noir Bras mural pour écran plat 600x400	VFM-DSXP	<b>Diagonal:</b> 37" - 60" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-dsxp">vav.link/fr/vfm-dsxp</a>
 Bras de bureau pour moniteur noir 100 x 100	VFM-DA/4	<b>Diagonal:</b> 10" - 32" <b>SWL:</b> 7kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-da-4">vav.link/fr/vfm-da-4</a>
 Bras de bureau noir pour moniteur 100 x 100 double	VFM-DAD/4	<b>Diagonal:</b> 17" - 27" <b>SWL:</b> 14kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-dad-4">vav.link/fr/vfm-dad-4</a>
 Noir Support de bureau pour moniteur 100 x 100	VFM-DP2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 34" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-dp2b">vav.link/fr/vfm-dp2b</a>
 Noir Support de bureau double pour moniteurs 100 x 100	VFM-DPD2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-dpd2b">vav.link/fr/vfm-dpd2b</a>
 Support de bureau pour moniteur 100 x 100	VFM-DSB	<b>Diagonal:</b> 13" - 32" <b>SWL:</b> 18kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-dsb">vav.link/fr/vfm-dsb</a>
 Support de bureau pour deux moniteurs 100 x 100	VFM-DSDB	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-dsdb">vav.link/fr/vfm-dsdb</a>
 Bras de bureau pour moniteur noir 100 x 100	VFM-PC	<b>SWL:</b> 5kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-pc">vav.link/fr/vfm-pc</a>
 Support mural inclinable pour moniteur 100x100	VFM-WIX1TV2	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-wix1tv2">vav.link/fr/vfm-wix1tv2</a>
 Bras mural noir 100 x 100	VFM-WA1X1B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 15kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-wa1x1b">vav.link/fr/vfm-wa1x1b</a>

# LFD

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Bras mural pour écran plat 200 x 200	VFM-WA2X2/3	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 200x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-wa2x2-3">vav.link/fr/vfm-wa2x2-3</a>
 VFM-W4X4V Support mural fixe pour écran plat 400 x 400 (Copy)	VFM-W4X4V/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="http://vav.link/fr/vfm-w4x4v-2">vav.link/fr/vfm-w4x4v-2</a>
 VFM-W4X4TV Support mural inclinable pour écran plat 400 x 400 (Copy)	VFM-W4X4TV/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	<a href="http://vav.link/fr/vfm-w4x4tv-2">vav.link/fr/vfm-w4x4tv-2</a>

# LFD

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
	Display Wall Mount VESA 600x400	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300	<a href="https://vav.link/fr/vfm-w6x4v-2">vav.link/fr/vfm-w6x4v-2</a>
	Noir Bras mural pour écran plat 600x400	<b>Diagonal:</b> 42" - 70" <b>SWL:</b> 30kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	<a href="https://vav.link/fr/vfm-wa6x4-3">vav.link/fr/vfm-wa6x4-3</a>
	VFM-W8X4V Support mural économique pour écran plat 800 x 400 (Copy)	<b>Diagonal:</b> 47" - 75" <b>SWL:</b> 75kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300; 700x400	<a href="https://vav.link/fr/vfm-w8x4v-2">vav.link/fr/vfm-w8x4v-2</a>
	Étagère murale pour vidéoconférence	VFM-F50_DL	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f50_dl">vav.link/fr/vfm-f50_dl</a>
	Étagère murale pour vidéoconférence	VFM-POST	<a href="https://vav.link/fr/vfm-post">vav.link/fr/vfm-post</a>
	C6X4 Support de plafond pour écran plat 600x400	VFM-C6X4/V2	<a href="https://vav.link/fr/vfm-c6x4-v2">vav.link/fr/vfm-c6x4-v2</a>
	Support mural pour écran plat 200 x 200	VFM-W2X2V2	<a href="https://vav.link/fr/vfm-w2x2v2">vav.link/fr/vfm-w2x2v2</a>
	Support mural inclinable 200 x 200 pour écran plat	VFM-W2X2TV2	<a href="https://vav.link/fr/vfm-w2x2tv2">vav.link/fr/vfm-w2x2tv2</a>
	Support mural résistant pour écran plat 400 x 400	VFM-W4X4	<a href="https://vav.link/fr/vfm-w4x4">vav.link/fr/vfm-w4x4</a>
	Support mural inclinable résistant pour écran plat 400 x 400	VFM-W4X4T	<a href="https://vav.link/fr/vfm-w4x4t">vav.link/fr/vfm-w4x4t</a>
	Support mural résistant pour écran plat 600 x 400	VFM-W6X4	<a href="https://vav.link/fr/vfm-w6x4">vav.link/fr/vfm-w6x4</a>

## LFD

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
	VFM-W6X4T	300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300 <b>Diagonal:</b> 37" - 85" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="http://vav.link/fr/vfm-w6x4t">vav.link/fr/vfm-w6x4t</a>
	VFM-W8X6	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400	<a href="http://vav.link/fr/vfm-w8x6">vav.link/fr/vfm-w8x6</a>
	VFM-W10X6	<b>Diagonal:</b> 55" - 110" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	<a href="http://vav.link/fr/vfm-w10x6">vav.link/fr/vfm-w10x6</a>
	VFM-WVC/2		<a href="http://vav.link/fr/vfm-wvc-2">vav.link/fr/vfm-wvc-2</a>
	VFM-WA4X4/3	<b>Diagonal:</b> 37" - 60" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200; 400x100	<a href="http://vav.link/fr/vfm-wa4x4-3">vav.link/fr/vfm-wa4x4-3</a>

## Mur D'Images

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
	VFM-VW6X4/2	<b>Diagonal:</b> 45" - 86" <b>SWL:</b> 70kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400	<a href="http://vav.link/fr/vfm-vw6x4-2">vav.link/fr/vfm-vw6x4-2</a>

## Projecteurs

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
	TM-1200		<a href="http://vav.link/fr/tm-1200">vav.link/fr/tm-1200</a>
	TM-1200 EXT1M		<a href="http://vav.link/fr/tm-1200">vav.link/fr/tm-1200</a>
	TM-TELE		<a href="http://vav.link/fr/tm-tele">vav.link/fr/tm-tele</a>

# Projecteurs

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Plafonnier de projecteur à arrimage direct	TM-CC		<a href="https://vav.link/fr/tm-cc">vav.link/fr/tm-cc</a>
 Support mural courte portée	TM-ST2		<a href="https://vav.link/fr/tm-st2">vav.link/fr/tm-st2</a>

# Supports de sol portables

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Support au sol de style tableau à feuilles pour salles de réunion	VFM-F10/WH	<b>Diagonal:</b> 50" - 55" <b>SWL:</b> 45kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f10-wh">vav.link/fr/vfm-f10-wh</a>
 Support au sol blanc pour Microsoft Hub 2	VFM-F10/HB	<b>Vesa:</b> 200x200; 200x400; 350x350; 300x400; 300x200; 400x200; 400x300; 400x400	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f10-hb">vav.link/fr/vfm-f10-hb</a>
 Chariot réglable en hauteur pour écran 80 kg	VFM-F12	<b>Diagonal:</b> 55" - 100" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600; 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f12">vav.link/fr/vfm-f12</a>
 Chariot réglable en hauteur pour écran 45 kg	VFM-F19	<b>Diagonal:</b> 31" - 80" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x200; 350x350	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f19">vav.link/fr/vfm-f19</a>
 Chariot réglable en hauteur pour écran 45 kg	VFM-F20	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f20">vav.link/fr/vfm-f20</a>
 Chariot réglable en hauteur pour écran 45 kg	VFM-F21	<b>Diagonal:</b> 31" - 80" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f21">vav.link/fr/vfm-f21</a>
 Chariot réglable en hauteur pour écran 45 kg	VFM-F22	<b>Diagonal:</b> 31" - 80" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f22">vav.link/fr/vfm-f22</a>
 Chariot réglable en hauteur pour écran 80 kg	VFM-F25	<b>Diagonal:</b> 60" - 100" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400;	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f25">vav.link/fr/vfm-f25</a>

# Supports de sol portables

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
		1000x600; 400x400; 500x400; 400x600; 850x400	
	Chariot réglable en hauteur pour écran 80 kg	<b>VFM-F26</b>  <b>Diagonal:</b> 55" - 100" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f26">vav.link/fr/vfm-f26</a>
	Chariot réglable en hauteur pour écran 80 kg	<b>VFM-F27</b>  <b>Diagonal:</b> 55" - 100" <b>SWL:</b> 90kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f27">vav.link/fr/vfm-f27</a>
	F50 Motorised Flat Panel Floor Stand	<b>VFM-F50</b>  <b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 99kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f50">vav.link/fr/vfm-f50</a>
	F50T Motorised Trolley Floor stand	<b>VFM-F50T</b>  <b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 110kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f50t">vav.link/fr/vfm-f50t</a>
	Étagère murale pour vidéoconférence	<b>VFM-F50_DL</b>	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f50_dl">vav.link/fr/vfm-f50_dl</a>
	F51 Flat Panel Floor Stand	<b>VFM-F51</b>  <b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f51">vav.link/fr/vfm-f51</a>
	F51T Flat Panel Trolley	<b>VFM-F51T</b>  <b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	<a href="https://vav.link/fr/vfm-f51t">vav.link/fr/vfm-f51t</a>
	Étagère murale pour vidéoconférence	<b>VFM-POST</b>	<a href="https://vav.link/fr/vfm-post">vav.link/fr/vfm-post</a>
	Étagère murale pour vidéoconférence	<b>VFM-WVC/2</b>	<a href="https://vav.link/fr/vfm-wvc-2">vav.link/fr/vfm-wvc-2</a>

# VISION

AV installation products

[www.visionaudiovisual.com](http://www.visionaudiovisual.com)