



Prolongateurs

- > HDMI-Over-IP
- > Commutateur HDMI
- > Sans-fil HDMI, MDP, and USB-C
- > HDMI-Over-IP MATRIX



HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/V2 / SAP: 6243779

vav.link/fr/tc-hdmiiptx-v2



HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/V2 / SAP: 6243780

vav.link/fr/tc-hdmiiprx-v2



HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/3 / SAP: 6862537

vav.link/fr/tc-hdmiiptx-3



HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/3 / SAP: 6862534

vav.link/fr/tc-hdmiiprx-3



Commutateur HDMI

TC-HDMI31 / SAP: 4053413

RS-232 et télécommande
4K2K jusqu'à 60 Hz
HDMI v2.0
3 entrées / 1 sortie

vav.link/fr/tc-hdmi31

Produit		Numéro d'article	Info	Lien
	HDMI-over-IP Transmitter	TC-HDMIIPTX/V2		vav.link/fr/tc-hdmiiptx-v2
	HDMI-over-IP Receiver	TC-HDMIIPRX/V2		vav.link/fr/tc-hdmiiprx-v2
	Commutateur HDMI	TC-HDMI31	RS-232 et télécommande 4K2K jusqu'à 60 Hz HDMI v2.0 3 entrées / 1 sortie	vav.link/fr/tc-hdmi31
	Digital Signage HDMI-over-IP	TC-HDMIIP/3	Distribue HDMI via un réseau Compression H.265 Transmission une entrée/une sortie directement ou sur un réseau local Transmission une entrée/sorties multiples sur le réseau local Transmission du signal IR Transmission USB 1.1	vav.link/fr/tc-hdmiip-3