


# VISION

AV installation products



Levenslange  
garantie

# Smart, Reliable, Technical.





Levenslange  
garantie



Wereldwijd wordt voor ruim 300.000  
vergaderruimten gebruik gemaakt van de  
uiterst betrouwbare producten van Vision.



Vision heeft zichzelf getest in vergelijking met een  
aantal van de grootste elektronicafabrikanten ter  
wereld en staat bekend om bewezen betrouwbare  
producten.

Het woord BETROUWBAAR is bij ons een  
sleutelwoord; we hebben een passie voor het nóg  
betrouwbaarder maken van onze producten.



Heeft u feedback die ons kan helpen onze  
producten te verbeteren, dan horen wij die graag!

[vav.link/nl/garantie](https://vav.link/nl/garantie)

# Vision

Slim ontwerp tot in het kleinste detail van onze producten.

Slimme installatie. Installateurs hebben slechts twee handen. Daarom zorgen wij ervoor dat u geen octopus hoeft te zijn om onze producten te installeren.

## Slim



### Beugelvinder

Voer een deel van het onderdeelnummer van de flatscreen in. U krijgt dan een korte lijst met montageopties.



### Kabelzoeker

Stel in 30 seconden vast welke kabel u nodig heeft.



### Techconnect-configurator

Hulp nodig om te bepalen welke onderdelen u nodig heeft om een frontplaat samen te stellen? Geen probleem.

## Betrouwbaar



### Betrouwbare leverancier

Wij negeren uw e-mails niet als u hulp nodig heeft. Wij reageren snel.



### Betrouwbare voorraad

Wij doen er alles aan om alles wat u nodig heeft op voorraad te hebben, en wij meten ons succes; in 95% van de gevallen hebben wij wat u nodig heeft.



### Betrouwbaar product

Levenslange garantie. Wij vergelijken onze betrouwbaarheid met die van andere fabrikanten zodat we niet hoeven te gissen. Wij weten dat onze producten uiterst betrouwbaar zijn.

## Technisch



### Technische medewerkers

Zij kennen de producten en weten met welke problemen installateurs te maken kunnen krijgen.



### Technisch product


Ons productontwikkelingsteam probeert altijd technische grenzen te verleggen om installateurs producten te bieden die de oplossing eenvoudig maken.



### Eenvoudige installatie door middel van design

Onze producten zijn ontworpen door AV-technici en kunnen op locatie worden aangepast.

# Locaties van hoofdmagazijnen van Vision




“

We zijn geobsedeerd door details, dus als u een manier ziet waarop we een bepaald product kunnen verbeteren, laat het ons dan weten. Uw suggestie wordt persoonlijk behandeld en u ontvangt onmiddellijk een reactie.

”

Stuart Lockhart, Managing Director



# Frontplaten

---

- > TC Faceplate Pakketten
- > TC Modules
- > TC Kabels
- > TC Montagemateriaal
- > Frontplaat voor Tafelmontage
- > Universal Controle
- > 50W Digitale Versterkermodule



---

## Techconnect frontplaatconfigurator

Selecteer de producten en onderdelen die u nodig hebt om een visuele weergave te zien van uw eindproduct.

[vav.link/nl/fc](https://vav.link/nl/fc)



Levenslange  
garantie

# TC3 Frontplaatpakket

Onderdeel van het Techconnect 3-systeem

Techconnect is een modulaire serie audiovisuele frontplaten, die speciaal voor AV-installateurs is vervaardigd. Een 'afwerking' die in twee delen wordt geleverd en past op inbouwdozen (of 'montagering' in geval van een holle wand), waarna de modules erin worden geplaatst om de installatie af te ronden. Techconnect is gebaseerd rond de standaardmaten voor inbouwdozen van het VK; Vision levert ook montagehardware voor andere landen. Voor 99% van de professionele AVinstallaties is dezelfde set van modules nodig; daarom biedt Vision een eenvoudig pakket aan met een basisselectie van modules als beginpunt.


TC3-PK EU SAP: 3446594  
US SAP: 12939494

#### Inhoud modulepakketten

- 1 x 2-gangs VK-inbouwdoos TC3 BACKBOX2G [SAP:3446598]
- 1 x 2-gangs afwerking TC3 SURR2G [SAP:3446603]
- 1 x VGA met ministekker TC3 VGAF3.5MM [SAP:3446585]
- 1 x USB (B-type aan voorzijde) TC3 USBB [SAP:3446581]
- 1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]
- 3 x Blanco TC3 BLANK [SAP:3446572]

[vav.link/nl/tc3-pk](http://vav.link/nl/tc3-pk)

Selecteer de lengte van de kabel in het pakket dat u nodig hebt, vanaf:




#### Mat wit

Techconnect3 is zuiver wit met een ingebeiteld profiel en bevat 11 mm ruimte boven en onder de connectoren voor informatiestickers of bedrijfs-/merkstickers.




#### Inschroefbare modules

De modules zijn voorzien van een tabje dat onderaan in de afwerking wordt gehaakt. Hierna wordt de module met een paar slagen van de voorgeïnstalleerde schroeven op zijn plek vergrendeld.



#### Plus solide

Techconnect3 heeft kortere modules en extra ribbels om buigen van de modules te verminderen. Bij onderdelen waar buigen gewenst is, wordt ABS-plastic gebruikt.



#### Verbeterde pasvorm en afwerking

Techconnect3 heeft meer ruimte achter de bekabeling van de modules; tussen de modules zitten kleinere en beter verdeelde ruimten.



### TC3-versterker 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Uiterst compacte digitale versterker van 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm  
2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op de voor- en achterkant)  
IR-afstandsbediening inbegrepen

[vav.link/nl/tc3-amp](https://vav.link/nl/tc3-amp)



### TC3-versterker 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Zeer compacte 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm digitale versterker  
2 x stereoinput (Invoer 1 gedupliceerd aan de voor- en achterkant)  
IR-afstandsbediening inbegrepen  
Set van 5,25" luidsprekers inbegrepen

[vav.link/nl/tc3-ampplus](https://vav.link/nl/tc3-ampplus)



### TC3-bedieningsmodule

TC3-CTL/2 / SAP: 7754754

Bedient meerdere AV-apparaten tegelijkertijd met IR, RS-232 en 12V  
Geplande opdrachten voor signalisatietoepassingen  
Gevoed door het lichtnet  
Verlichte knoppen met variabele kleur

[vav.link/nl/tc3-ctl-2](https://vav.link/nl/tc3-ctl-2)



### TC3-ministekkermodule (phoenix aan de achterkant)

TC3 3.5MM/V2 / SAP: 5354529

Neemt één moduleplek in beslag  
Ideaal voor gebruik met stereoaudiokabel  
Phoenix-connector aan de achterkant  
Doorvoer aan de achterkant  
Wanneer een kabel op de voorkant wordt aangesloten, wordt de verbinding met de ingang aan de achterkant verbroken

[vav.link/nl/tc3\\_3-5mm-v2](https://vav.link/nl/tc3_3-5mm-v2)




### Lege TC3-module

TC3 BLANK / SAP: 3446572

Eenvoudige lege modules om ongebruikte sleuven te verbergen in de kast  
Neemt één moduleplek in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_blank](https://vav.link/nl/tc3_blank)



### TC3-borstelmodule

TC3 BRUSH / SAP: 4726966

Eenvoudige dubbelbrede module met opening om kabels doorheen te trekken  
Borstels over een kabelopening van 42 x 22 mm (1,65" x 0,87")  
Neemt twee moduleplekken in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_brush](https://vav.link/nl/tc3_brush)



### TC3-HDMI-module

TC3 HDMI / SAP: 3446573

HDMI-module v2.0 (4K @ 30 Hz)  
Inclusief korte kabel aan achterkant met vrouwelijke HDMI-connector  
Verstuurt digitale audio en video over één kabel  
Neemt één moduleplek in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_hdmi](https://vav.link/nl/tc3_hdmi)



### TC3-HDMI-module

TC3 HDMI+ / SAP: 7345515

HDMI-module v2.0 (4K @ 60 Hz)  
Inclusief korte kabel aan de achterkant met vrouwelijke HDMI-connector  
In-line booster  
Dikker koper om probleeminstallaties op te lossen

[vav.link/nl/tc3\\_hdmiplus](https://vav.link/nl/tc3_hdmiplus)



### TC3-USB-A-naar-USB-B-module

TC3 USBA / SAP: 3446580

Aansluiting van type 'B' aan de achterkant net als bij een printer  
Aansluiting van type 'A' aan de voorkant net als bij een laptop  
Neemt één moduleplek in beslag  
USB 3.0 (achterwaarts compatibel met 2.0)

[vav.link/nl/tc3\\_usba](https://vav.link/nl/tc3_usba)



### TC3-USB-B-naar-USB-A-module

TC3 USBB / SAP: 3446581

Aansluiting van type 'A' aan de achterkant net als bij een laptop  
Aansluiting van type 'B' aan de voorkant net als bij een printer  
Neemt één moduleplek in beslag  
USB 3.0 (achterwaarts compatibel met 2.0)

[vav.link/nl/tc3\\_usbb](https://vav.link/nl/tc3_usbb)



### TC3-USB-B-naar-USB-A-module met actieve booster

TC3 USBB+ / SAP: 3446582

Aansluiting van type 'B' aan de voorkant net als bij een printer  
Aansluiting van type 'A' aan de achterkant net als bij een laptop  
Actief circuit gebruikt 5 V, gedragen via USB om het signaal te versterken  
Neemt één moduleplek in beslag  
USB 3.0 (achterwaarts compatibel met 2.0)

[vav.link/nl/tc3\\_usbbplus](https://vav.link/nl/tc3_usbbplus)



### Techconnect USB-C module

TC3 USBC / SAP: 4783744

C Type stopcontact aan de voorkant  
Start aan de achterkant met HDMI- en USB-A-aansluitingen  
HDMI 4K @ 60 Hz  
USB 3.0  
Worden versterkt door een actief circuit

[vav.link/nl/tc3\\_usbc](https://vav.link/nl/tc3_usbc)



### Techconnect USB-C coupler module

TC3 USBCFF / SAP: 11548229

"C" type stopcontact aan de voor- en achterkant  
HDMI 4K @ 60 Hz  
USB 3.2  
Actief circuit versterkt signalen

[vav.link/nl/tc3\\_usbcff](https://vav.link/nl/tc3_usbcff)



### TC3-VGA- en audiomodule (phoenix aan de achterkant)

TC3 VGAF3.5MM / SAP: 3446585

Vrouwelijke 15-pins D-sub-connector voor pc-uitgang  
Met een 3,5 mm ministeckeraansluiting voor stereogeluid  
Phoenix-connector aan de achterkant  
Niet gelabeld  
Neemt één moduleplek in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_vgaf3-5mm](https://vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mm)



### TC3-VGA-module (phoenix aan de achterkant)

TC3 VGAF / SAP: 3446584

Vrouwelijke 15-pins D-sub-connector voor pc-uitgang  
Phoenix-connector aan de achterkant  
Neemt één moduleplek in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_vgaf](https://vav.link/nl/tc3_vgaf)





## Witte HDMI-kabel

Witte high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

[vav.link/nl/tc\\_2mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_2mhdmi8k)

**3 m (9,8 ft)**

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

[vav.link/nl/tc\\_5mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_5mhdmi8k)

**3 m (9,8 ft)**

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

[vav.link/nl/tc\\_15mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_15mhdmi8k)

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/nl/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/nl/tc_1mhdmi)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/nl/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/nl/tc_2mhdmi)

**5 m (16,4 ft)**

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/nl/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_5mhdmi)

**15 m (49,2 ft)**

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/nl/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_15mhdmi)

**30 m (98,4 ft)**

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

[vav.link/nl/tc\\_3mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_3mhdmi8k)

**3 m (9,8 ft)**

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

[vav.link/nl/tc\\_10mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_10mhdmi8k)

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/nl/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/nl/tc_0-5mhdmi)

**1,5 m (4,9 ft)**

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/nl/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/nl/tc_1-5mhdmi)

**3 m (9,8 ft)**

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/nl/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_3mhdmi)

**10 m (32,8 ft)**

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/nl/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_10mhdmi)

**20 m (65,6 ft)**

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/nl/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/nl/tc_20mhdmiplus)



## Witte USB 2.0-kabel

USB-A is het type connector dat wordt aangesloten op uw laptop. USB-B is het uiteinde dat wordt aangesloten op uw printer.

Hoogwaardige gevlochten afscherming en ferrietkern bij beide uiteinden als bescherming tegen EMF- en RF-interferentie.

\*Modellen 10m+ zijn uitgerust met een in-line actieve booster (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" breed) halverwege de kabel geïntegreerd.

Indien gebruikt met de Vision Techconnect modulaire frontplaat adviseren wij gebruik in combinatie met de TC2 USB+ actieve boostermodule met alle kabels met een lengte van meer dan 5m (16,4 ft).

**10 m (32,8 ft)**

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/nl/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/nl/tc_10musbplus-2)

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/nl/tc\\_1musb](https://vav.link/nl/tc_1musb)

**3 m (9,8 ft)**

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/nl/tc2\\_3musb](https://vav.link/nl/tc2_3musb)

**10 m (32,8 ft)**

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

[vav.link/nl/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/nl/tc2_10musbplus)

**15 m (49,2 ft)**

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/nl/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/nl/tc_15musbplus-2)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/nl/tc\\_2musb](https://vav.link/nl/tc_2musb)

**5 m (16,4 ft)**

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/nl/tc2\\_5musb](https://vav.link/nl/tc2_5musb)

**15 m (49,2 ft)**

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

[vav.link/nl/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/nl/tc2_15musbplus)



## Witte VGA-naar-Phoenix-Kabel

Een gegoten connector aan het ene uiteinde, mannelijke phoenix-connector aan het andere uiteinde dat rechtstreeks aan de achterkant van een module kan worden gekoppeld.

**3 m (9,8 ft)**  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

**5 m (16,4 ft)**  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/nl/tc2\\_5mvga](https://vav.link/nl/tc2_5mvga)

**10 m (32,8 ft)**  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/nl/tc2\\_10mvga](https://vav.link/nl/tc2_10mvga)

**15 m (49,2 ft)**  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/nl/tc2\\_15mvga](https://vav.link/nl/tc2_15mvga)

**20 m (65,6 ft)**  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/nl/tc2\\_20mvga](https://vav.link/nl/tc2_20mvga)

## Witte ministekker-naar-Phoenix-kabel

Een gegoten connector aan het ene uiteinde, mannelijke phoenix-connector aan het andere uiteinde dat rechtstreeks aan de achterkant van een frontplaatmodule van Techconnect kan worden gekoppeld.



**3 m (9,8 ft)**  
TC2 3M3.5MM / SAP: 3000665

**5 m (16,4 ft)**  
TC2 5M3.5MM / SAP: 2042096

**10 m (32,8 ft)**  
TC2 10M3.5MM / SAP: 1461164  
[vav.link/nl/tc2\\_10m3-5mm](https://vav.link/nl/tc2_10m3-5mm)

**15 m (49,2 ft)**  
TC2 15M3.5MM / SAP: 1474524

**20 m (65,6 ft)**  
TC2 20M3.5MM / SAP: 1461172  
[vav.link/nl/tc2\\_20m3-5mm](https://vav.link/nl/tc2_20m3-5mm)




## TC3-frontplaat voor tafelmontage

TC3 SURRTB / SAP: 4875951

Geïntegreerd in de tafel  
Inclusief behuizing en afwerkplaat  
Geschikt voor maximaal negen modules  
(niet meegeleverd)  
Past precies en is zeer mooi afgewerkt  
Mat zwart

[vav.link/nl/tc3\\_surrtb](https://vav.link/nl/tc3_surrtb)



## Enkelvoudige TC3-opbouwcontactdoos VK

TC3 BACKBOX1G / SAP: 3446597

Voor bevestiging van een enkelvoudige  
Techconnect-afwerkplaat op muren.  
Opbouw

[vav.link/nl/tc3\\_backbox1g](https://vav.link/nl/tc3_backbox1g)



## Enkelvoudige TC3-afwerkplaat VK

TC3 SURR1G / SAP: 3446602

Enkel frame voor twee modules (niet  
meegeleverd)  
Past op elke standaard enkele VK-  
contactdoos (verdeeldoos) of montage-ring

[vav.link/nl/tc3\\_surr1g](https://vav.link/nl/tc3_surr1g)



## Dubbele TC3-afwerkplaat VK

TC3 SURR2G\_DDA / SAP: 10388804

Donkergrijs  
Past bij dubbele omlijsting TC3 SURR2G  
Kan worden toegevoegd aan elk  
Techconnect-pakket

[vav.link/nl/tc3\\_surr2g\\_dda](https://vav.link/nl/tc3_surr2g_dda)




## Dubbele TC3-montage-ring VK voor gipsplaat

TC2 MUDRING2G / SAP: 1643908

Voor bevestiging van een dubbele  
Techconnect-afwerkplaat op holle  
gipswanden  
Verzonken

[vav.link/nl/tc2\\_mudring2g](https://vav.link/nl/tc2_mudring2g)



## Dubbele TC3-opbouwcontactdoos VK

TC3 BACKBOX2G / SAP: 3446598

Voor bevestiging van een dubbele  
Techconnect-afwerkplaat op een muur.  
Opbouw

[vav.link/nl/tc3\\_backbox2g](https://vav.link/nl/tc3_backbox2g)



## Dubbele TC3-afwerkplaat VK

TC3 SURR2G / SAP: 3446603

Dubbel frame voor vijf modules (niet  
meegeleverd)  
Past op elke standaard dubbele VK-  
contactdoos (verdeeldoos) of montage-ring

[vav.link/nl/tc3\\_surr2g](https://vav.link/nl/tc3_surr2g)



## TC3-afwerkplaat 65 mm België

TC3 SURRBE65 / SAP: 3446591

Frame voor vier modules (niet meegeleverd)  
Past op een standaard Le Grand-trunking  
van 65 mm / 2,56"

[vav.link/nl/tc3\\_surrbe65](https://vav.link/nl/tc3_surrbe65)

# TC3 Table Faceplate

## Fait partie du système Techconnect 3

Cette dalle de table fait partie de la famille des dalles audiovisuelles modulaires Techconnect de Vision. Elle s'intègre harmonieusement aux tables de salle de conférences et de réunions.



### Légèreté et finitions soignées

Soulevez le couvercle et soupesez. Ce produit est fabriqué de matériaux solides aux finitions soignées.



### Cable Tie Points

Vision takes ease of installation seriously. Installers will enjoy multiple 6 mm / 0.23" fixing holes for securing cables underneath the chassis.



### Brancher et fermer

Un espace de 15 mm autour du couvercle permet de brancher ou tirer les câbles. Vous pouvez alors fermer le couvercle pour gagner de la place sur la table de réunion.



### Capacité de 9 modules

Le boîtier est évolutif et vous permet de regrouper et d'adapter les modules dont vous aurez besoin.



### A4

Le cadre a la taille d'une feuille de papier A4, à peine plus étroit.



### Prises de courant en option

Choisissez les modules de prise de courant Schuko (UE) ou 1363 (R.-U.) de Vision (références des produits : TC3 PWREU ou TC3 PWRUK). Comme chacun de ces modules occupe 3 emplacements, vous pouvez en disposer jusqu'à trois.



### Fermeture amortie

Lorsque vous refermez le couvercle, un amortisseur le ralentit pour que la fermeture soit silencieuse.

TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

S'encastre dans la table

Châssis et cache fournis

Peut accueillir jusqu'à 9 modules (non fournis)

Encastrement et finition de très haute qualité

Noir mat

[vav.link/fr/tc3\\_surrbt](https://vav.link/fr/tc3_surrbt)



Garantie  
à vie





Levenslange  
garantie

TC3-CTL EU SAP: 3446596  
US SAP: 12939501

Bediening van projectors enz. via IR,  
RS-232, RS-485, en 12V

Planning van commando's  
Voeding d.m.v. stroomnetadapter  
of batterijen

[vav.link/nl/tc3-ctl](http://vav.link/nl/tc3-ctl)



# TC3-Bedieningsmodule

## Onderdeel van het Techconnect 3-systeem

De Techconnect Control3 is de meest flexibele en professionele AV-bedieningsmodule op de markt. Een eenvoudig bedieningspaneel voor de totale controle over de alledaagse functies. Geen technische support calls. Geen zoekgeraakte afstandsbedieningen. Alles samen in één veilige Techconnect-module.



### Eenvoudige modus

Druk op de twee midden knoppen en zet de Control3 in de leermodus. Richt de originele afstandsbediening vervolgens op de voorkant van de bedieningsmodule en programmeer 1 code per knop.



### Meer knoppen nodig?

Indien er meer dan zes knoppen vereist zijn, kunt u m.b.v. de software een andere bedieningsmodule toevoegen als extensietoets.



### Codebibliotheek

Het programmeren wordt versneld door een geïntegreerde bibliotheek met IR en RS-232 codes. IR-codes kunnen worden toegevoegd m.b.v. de originele afstandsbediening of (als u de afstandsbediening kwijt bent) door de hex-code te kopiëren en te plakken.



### Batterij

De Control3 wordt geleverd met een stroomnetadapter, maar kan ook worden gevoed door 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd).



### Kopiëren

Programma's kunnen worden opgeslagen op een PC om het kopiëren voor een snellere roll out te vereenvoudigen.



### Vertraging

De commando's kunnen tot maximaal 60 seconden worden vertraagd. Bijvoorbeeld bij het aanzetten van een projector. Deze moet eerst opwarmen, en dat duurt eventjes. Dit zorgt ervoor dat het automatische scherm pas naar beneden komt wanneer de projector gebruiksklaar is.



### Eenvoudige bedrading

Om het tempo van de installatie wordt geleverd met een korte 9-pins seriële kabel die wordt aangesloten op de phoenix poort van de controle.



### Labels

Om de labels te vervangen, dienen de klemmen van het afdekkapje te worden verwijderd.



### Backlit-knoppen

De knoppen voor de achtergrondverlichting zijn goed afleesbaar.



### Geavanceerde modus

Sluit het product aan op een PC en gebruik de meegeleverde software om meerdere RS-232, IR, en 12v triggers toe te wijzen aan iedere knop.



### Planning

Eenmaal geprogrammeerd, kan er een schema worden opgesteld.

# TC3-versterker 50 W

## Onderdeel van het Techconnect 3-systeem



### Ingang op voorpaneel

Er zijn twee ingangen aan de achterkant beschikbaar met afneembare phoenixconnectors. Ingang 1 is voor het gemak ook op het voorpaneel beschikbaar via een minstekeraansluiting. Deze half-normale ingang verbreekt tijdens gebruik de verbinding met de aansluiting op de achterkant.



### Afstandsbediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd en aan de voor- en achterkant bevinden zich IR-ontvangers voor integratie met een regelsysteem, zoals de Techconnect Control. NB: deze versterker heeft geen tooninstellingen. Op de vervangende afstandsbedieningen van Vision zitten toonknoppen, maar deze functioneren niet met dit product.



### Versterker van klasse D

Digitale versterkers gebruiken geen stroom, behalve wanneer ze versterken. Dus zelfs op vol volume, behalve wanneer er input wordt ontvangen, staat de versterker uit. Een ander voordeel is dat digitale versterkers koud kunnen functioneren, waardoor er geen groot koellichaam nodig is.



### Veilig

Ideaal voor wanneer u geen meubel hebt waarop u de versterker kunt plaatsen. Omdat het apparaat aan de wand moet worden gemonteerd, is het veel minder opvallend voor dieven.



### Eenvoudig te installeren en te demonteren

Een robuuste module die eenvoudig te installeren en te verwijderen is en kan worden losgekoppeld van de voorkant. Door de afneembare phoenix-connectoren kunnen ook niet-technici het apparaat indien nodig gemakkelijk demonteren.



### Aansturing van vier luidsprekers

Laat u niet misleiden door het formaat: de Techconnect-versterker produceert tot max. 4 ohm belasting en dat betekent dat u tot vier luidsprekers van 8 ohm (of twee luidsprekers van 4 ohm) kunt aansturen.



### Binnen handbereik

Het product kan op elke plek in de ruimte worden neergezet, waardoor het perfect is voor cursusruimten, directiekamers en klaslokalen.



### Geïntegreerde Techconnect-familie

Inclusief enkele contactdoos en afwerkplaat. U kunt de versterkermodule ook in een dubbele contactdoos plaatsen met andere Techconnect-modules.



### Voorinstelling geheugen

Standaard zal de Techconnectversterker als de stroom wordt ingeschakeld, aan gaan en de meest recente instellingen opnieuw laden. Voor hospitality-toepassingen kan het apparaat zo ingesteld worden dat het terugkeert naar een vooraf ingestelde ingang en niveau bij inschakeling - bijvoorbeeld in gastenkamers in hotels.



### Meegeleverde kabels

Inclusief luidsprekerkabel. Voor aansluiting op de achterkant van naastgelegen invoermodules op de Techconnect worden korte invoerkabels meegeleverd.



### Drukknop

Door een eenvoudige bedieningsinterface is het product gemakkelijk in gebruik. Druk de knop lang in om het apparaat in of uit te schakelen. Druk de knop kort in om de ingang te wijzigen.



Levenslange  
garantie

Dankzij de toepassing van de nieuwste chiptechnologie voor digitale versterkers met lage impedantie levert de nieuwe Techconnect-versterkermodule een indrukwekkende 2 x 25 W RMS (bij 8 ohm), maar past deze desondanks in een Techconnect-module met dubbele ruimte. Geschikt voor vergaderzalen, musea en presentatieruimten.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Uiterst compacte digitale versterker van 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm


2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op de voor- en achterkant)

IR-afstandsbediening inbegrepen

[vav.link/nl/tc3-amp](http://vav.link/nl/tc3-amp)



# Bouw uw eigen frontplaat met onze Techconnect Frontplaatconfigurator



Selecteer de producten en onderdelen die u nodig hebt om een visuele weergave te zien van uw eindproduct en maak een boodschappenlijst met alle technische informatie.

## Uw boodschappenlijst




TC3-ministekkermodule



TC3 3-phono [RCA]-module



TC3-HDMI-module



TC3-VGA- en audiomodule



Dubbele TC3-RJ45-module



4-poorts TC3-luidsprekermodule



Afdrukken


















Downloaden



[vav.link/nl/fc](https://vav.link/nl/fc)
















## TC Modules

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 TC3-versterker 50 W	TC3-AMP		<a href="vav.link/nl/tc3-amp">vav.link/nl/tc3-amp</a>
 TC3-versterker 50 W	TC3-AMP+		<a href="vav.link/nl/tc3-ampplus">vav.link/nl/tc3-ampplus</a>
 TC3-bediensmodule	TC3-CTL/2		<a href="vav.link/nl/tc3-ctl-2">vav.link/nl/tc3-ctl-2</a>
 TC3-ministekkermodule (phoenix aan de achterkant)	TC3 3.5MM/V2		<a href="vav.link/nl/tc3_3-5mm-v2">vav.link/nl/tc3_3-5mm-v2</a>
 Lege TC3-module	TC3 BLANK		<a href="vav.link/nl/tc3_blank">vav.link/nl/tc3_blank</a>
 TC3-borstelmodule	TC3 BRUSH		<a href="vav.link/nl/tc3_brush">vav.link/nl/tc3_brush</a>
 TC3-HDMI-module	TC3 HDMI		<a href="vav.link/nl/tc3_hdmi">vav.link/nl/tc3_hdmi</a>
 TC3-HDMI-module	TC3 HDMI+		<a href="vav.link/nl/tc3_hdmiplus">vav.link/nl/tc3_hdmiplus</a>
 TC3-USB-A-naar-USB-B-module	TC3 USBA		<a href="vav.link/nl/tc3_usba">vav.link/nl/tc3_usba</a>
 TC3-USB-B-naar-USB-A-module	TC3 USBB		<a href="vav.link/nl/tc3_usbb">vav.link/nl/tc3_usbb</a>
 TC3-USB-B-naar-USB-A-module met actieve booster	TC3 USBB+	<b>Connector:</b> USB-A (female); USB-B (female)	<a href="vav.link/nl/tc3_usbbplus">vav.link/nl/tc3_usbbplus</a>
 Techconnect USB-C module	TC3 USBC		<a href="vav.link/nl/tc3_usbc">vav.link/nl/tc3_usbc</a>
 Techconnect USB-C coupler module	TC3 USBCFF		<a href="vav.link/nl/tc3_usbcff">vav.link/nl/tc3_usbcff</a>
 TC3-VGA- en audiomodule (phoenix aan de achterkant)	TC3 VGAF3.5MM		<a href="vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mm">vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mm</a>
 TC3-VGA-module (phoenix aan de achterkant)	TC3 VGAF		<a href="vav.link/nl/tc3_vgaf">vav.link/nl/tc3_vgaf</a>

## TC Kabels

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 witte VGA-naar-Phoenix-kabel 5 m (16,4 ft)	TC2 5MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="vav.link/nl/tc2_5mvga">vav.link/nl/tc2_5mvga</a>
 witte ministekker-naar- Phoenix-kabel 5 m (16,4 ft)	TC2 5M3.5MM	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Phoenix (male)	<a href="vav.link/nl/tc2_5m3-5mm">vav.link/nl/tc2_5m3-5mm</a>









# TC Kabels

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
		<b>Length:</b> 5m (16ft)	
 witte VGA-naar-Phoenix-kabel 10 m (32,8 ft)	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc2_10mvga">vav.link/nl/tc2_10mvga</a>
 Professionele witte ministekker-naar-Phoenix-kabel 10 m (32,8 ft)	TC2 10M3.5MM	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Phoenix (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc2_10m3-5mm">vav.link/nl/tc2_10m3-5mm</a>
 witte HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc2_3mhdmi">vav.link/nl/tc2_3mhdmi</a>
 witte HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc2_15mhdmi">vav.link/nl/tc2_15mhdmi</a>
 witte USB 2.0-kabel 3 m (9,8 ft)	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc2_3musb">vav.link/nl/tc2_3musb</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_3musb-bl">vav.link/nl/tc_3musb-bl</a>
 witte USB 2.0-kabel 5 m (16,4 ft)	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc2_5musb">vav.link/nl/tc2_5musb</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 5 m (16,4 ft)	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_5musb-bl">vav.link/nl/tc_5musb-bl</a>
 witte USB 2.0-kabel 10 m (32,8 ft) met actieve booster	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_10musbplus-2">vav.link/nl/tc_10musbplus-2</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 10 m (32,8 ft) met actieve booster	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2</a>
 witte USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_15musbplus-2">vav.link/nl/tc_15musbplus-2</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl">vav.link/nl/tc_15musbplus-bl</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black	<a href="https://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2</a>

## TC Kabels

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
		<b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	

## TC Montagemateriaal

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Enkelvoudige TC3-opbouwcontactdoos VK	TC3 BACKBOX1G	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/nl/tc3_backbox1g">vav.link/nl/tc3_backbox1g</a>
 Dubbele TC3-opbouwcontactdoos VK	TC3 BACKBOX2G	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/nl/tc3_backbox2g">vav.link/nl/tc3_backbox2g</a>
 Dubbele TC3-montage-ring VK voor gipsplaat	TC2 MUDRING2G		<a href="vav.link/nl/tc2_mudring2g">vav.link/nl/tc2_mudring2g</a>
 Enkelvoudige TC3-afwerkplaat VK	TC3 SURR1G	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/nl/tc3_surr1g">vav.link/nl/tc3_surr1g</a>
 Dubbele TC3-afwerkplaat VK	TC3 SURR2G		<a href="vav.link/nl/tc3_surr2g">vav.link/nl/tc3_surr2g</a>
 Dubbele TC3-afwerkplaat VK	TC3 SURR2G_DDA		<a href="vav.link/nl/tc3_surr2g_dda">vav.link/nl/tc3_surr2g_dda</a>
 TC3-frontplaat voor tafelmontage	TC3 SURRTB		<a href="vav.link/nl/tc3_surrtb">vav.link/nl/tc3_surrtb</a>
 TC3-afwerkplaat 65 mm België	TC3 SURRBE65		<a href="vav.link/nl/tc3_surrbe65">vav.link/nl/tc3_surrbe65</a>





## Versterkers

---

- > HDMI-Over-IP
- > HDMI Switcher
- > Wireless HDMI, MDP, and USB-C
- > HDMI-Over-IP MATRIX



## HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/V2 / SAP: 6243779

[vav.link/nl/tc-hdmiiptx-v2](https://vav.link/nl/tc-hdmiiptx-v2)



## HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/V2 / SAP: 6243780

[vav.link/nl/tc-hdmiiprx-v2](https://vav.link/nl/tc-hdmiiprx-v2)



## HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/3 / SAP: 6862537

[vav.link/nl/tc-hdmiiptx-3](https://vav.link/nl/tc-hdmiiptx-3)



## HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/3 / SAP: 6862534

[vav.link/nl/tc-hdmiiprx-3](https://vav.link/nl/tc-hdmiiprx-3)







## HDMI-switcher


TC-HDMI31 / SAP: 4053413

RS-232 en afstandsbediening  
4K2K bij max. 60 Hz  
HDMI v2.0  
3 ingangen / 1 uitgang

[vav.link/nl/tc-hdmi31](https://vav.link/nl/tc-hdmi31)


Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	HDMI-over-IP Transmitter	TC-HDMIPTX/V2		<a href="http://vav.link/nl/tc-hdmiptx-v2">vav.link/nl/tc-hdmiptx-v2</a>
	HDMI-over-IP Receiver	TC-HDMIIPRX/V2		<a href="http://vav.link/nl/tc-hdmiiprx-v2">vav.link/nl/tc-hdmiiprx-v2</a>
	HDMI-switcher	TC-HDMI3I	RS-232 en afstandsbediening 4K2K bij max. 60 Hz HDMI v2.0 3 ingangen / 1 uitgang	<a href="http://vav.link/nl/tc-hdmi3i">vav.link/nl/tc-hdmi3i</a>
	Digital Signage HDMI-over-IP	TC-HDMIIP/3	Distribueert HDMI via een netwerk H.265-compressie Een-op-een direct over een LAN of rechtstreeks Een-naar-veel via LAN IR-signaaldoorgave USB 1.1-transmissie	<a href="http://vav.link/nl/tc-hdmiip-3">vav.link/nl/tc-hdmiip-3</a>





## Kabels

---



### Kabelzoeker

Zoek in ons uitgebreide kabelassortiment op connectortype, lengte en kleur.

[vav.link/nl/cf](http://vav.link/nl/cf)

- > Audiokabels
- > Displayport Kabel & Adapters
- > USB Kabel & Adapters
- > Fiber Datakabel
- > CCAT6 Ethernet Kabel
- > HDMI Kabel & Adapters
- > USB-C Kabel & Adapters
- > Stroomkabel
- > Serial Kabel & Adapters
- > VGA Kabel & Adapters



## Witte ministekkerkabel

This simple patch cable connects your phone or laptop to most audio systems. Minijacks are also known as 1/8", or TRS jack (tip-ring-sleeve) and 3.5 mm / 0.14" jack. They carry a "line-level" signal.

Het bevat een vrouwelijke-naar-phoenix mini-stekkeradapter voor aansluiting op de achterkant van Techconnect-modules.

**1 m (3,2 ft)**

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

[vav.link/nl/tc\\_1m3-5mmp](https://vav.link/nl/tc_1m3-5mmp)

**2 m (6,6 ft)**

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

[vav.link/nl/tc\\_2m3-5mmp](https://vav.link/nl/tc_2m3-5mmp)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

[vav.link/nl/tc\\_3m3-5mmp](https://vav.link/nl/tc_3m3-5mmp)

**5 m (16,4 ft)**

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

[vav.link/nl/tc\\_5m3-5mmp](https://vav.link/nl/tc_5m3-5mmp)

**10 m (32,8 ft)**

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

[vav.link/nl/tc\\_10m3-5mmp](https://vav.link/nl/tc_10m3-5mmp)

**15 m (49,2 ft)**

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

[vav.link/nl/tc\\_15m3-5mmp](https://vav.link/nl/tc_15m3-5mmp)

# DisplayPort Cable & Adaptors



Levenslange  
garantie



## Witte DisplayPort-kabel

2 m (6,6 ft)

TC 2MDP8K / SAP: 10430559

[vav.link/nl/tc\\_2mdp8k](https://vav.link/nl/tc_2mdp8k)

2 m (6,6 ft)

TC 2MDP / SAP: 3265161

[vav.link/nl/tc\\_2mdp](https://vav.link/nl/tc_2mdp)

5 m (16,4 ft)

TC 5MDP / SAP: 3265162

[vav.link/nl/tc\\_5mdp](https://vav.link/nl/tc_5mdp)

1 m (3,2 ft)

TC 1MDP / SAP: 3265160

[vav.link/nl/tc\\_1mdp](https://vav.link/nl/tc_1mdp)

3 m (9,8 ft)

TC 3MDP / SAP: 4500876

[vav.link/nl/tc\\_3mdp](https://vav.link/nl/tc_3mdp)

10 m (32,8 ft)

TC 10MDP / SAP: 4537083

[vav.link/nl/tc\\_10mdp](https://vav.link/nl/tc_10mdp)



## Zwart DisplayPort-kabel

2 m (6,6 ft)

TC 2MDP8K/BL / SAP: 10430560

[vav.link/nl/tc\\_2mdp8k-bl](https://vav.link/nl/tc_2mdp8k-bl)

3 m (9,8 ft)

TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

[vav.link/nl/tc\\_3mdp-bl](https://vav.link/nl/tc_3mdp-bl)

2 m (6,6 ft)

TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

[vav.link/nl/tc\\_2mdp-bl](https://vav.link/nl/tc_2mdp-bl)



## Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel

1 m (3,2 ft)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

[vav.link/nl/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl)



## Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel

2 m (6,5 ft)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

[vav.link/nl/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl)

# DisplayPort Cable & Adaptors



Levenslange  
garantie



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Monitorplatform van 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")

Drie hoogte-instellingen

Sleuf voor tablet of mobiele telefoon

[vav.link/nl/tc\\_2musbcdp8k-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbcdp8k-bl)



## Professionele witte mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Wordt aangesloten op een minidisplaypoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor schermen die geen digitale ingang hebben.

[vav.link/nl/tc-mdpvga](https://vav.link/nl/tc-mdpvga)



## Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Wordt aangesloten op een minidisplaypoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor schermen die geen digitale ingang hebben.

[vav.link/nl/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/nl/tc-mdpvga-bl)



## Professionele Zwart DisplayPort-naar-HDMI-adapter

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Wordt aangesloten op een displaypoort en beschikt over een normale HDMI-aansluiting. Actief circuit voor aansluiting van pc's met of zonder Dual-Mode displaypoort (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

[vav.link/nl/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/nl/tc-dphdmi-bl)



## Professionele witte DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Voor aansluiting op de DisplayPort van een laptop en met een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor monitoren die geen digitale ingang hebben.

[vav.link/nl/tc-dpvga](https://vav.link/nl/tc-dpvga)



## Professionele Zwart DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Voor aansluiting op de DisplayPort van een laptop en met een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor monitoren die geen digitale ingang hebben.

[vav.link/nl/tc-dpvga-bl](https://vav.link/nl/tc-dpvga-bl)



## Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-HDMI-adapter

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Wordt aangesloten op een minidisplaypoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een normale HDMI-aansluiting. Actief circuit voor aansluiting van pc's met of zonder Dual-Mode displaypoort (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen.

[vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl)



## Witte USB 2.0-kabel

USB-A is het type connector dat wordt aangesloten op uw laptop. USB-B is het uiteinde dat wordt aangesloten op uw printer. Hoogwaardige gevlochten afscherming en ferrietkern bij beide uiteinden als bescherming tegen EMF- en RF-interferentie.

\*Modellen 10m+ zijn uitgerust met een in-line actieve booster (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" breed) halverwege de kabel geïntegreerd.

Indien gebruikt met de Vision Techconnect modulaire frontplaat adviseren wij gebruik in combinatie met de TC2 USB+ actieve boostermodule met alle kabels met een lengte van meer dan 5m (16,4 ft).

**10 m (32,8 ft)**

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/nl/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/nl/tc_10musbplus-2)

**15 m (49,2 ft)**

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/nl/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/nl/tc_15musbplus-2)

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/nl/tc\\_1musb](https://vav.link/nl/tc_1musb)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/nl/tc\\_2musb](https://vav.link/nl/tc_2musb)

**3 m (9,8 ft)**

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/nl/tc2\\_3musb](https://vav.link/nl/tc2_3musb)

**5 m (16,4 ft)**

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/nl/tc2\\_5musb](https://vav.link/nl/tc2_5musb)

**10 m (32,8 ft)**

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

[vav.link/nl/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/nl/tc2_10musbplus)

**15 m (49,2 ft)**

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

[vav.link/nl/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/nl/tc2_15musbplus)



## Wit USB 2.0-Verlängerungskabel

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181

[vav.link/nl/tc\\_1musbext](https://vav.link/nl/tc_1musbext)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182

[vav.link/nl/tc\\_2musbext](https://vav.link/nl/tc_2musbext)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879

[vav.link/nl/tc\\_3musbextplus](https://vav.link/nl/tc_3musbextplus)

**5 m (16,4 ft)**

TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880

[vav.link/nl/tc\\_5musbextplus](https://vav.link/nl/tc_5musbextplus)



## Witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.  
Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

[vav.link/nl/tc\\_1musbcca](https://vav.link/nl/tc_1musbcca)

2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

[vav.link/nl/tc\\_2musbcca](https://vav.link/nl/tc_2musbcca)

3 m (9,8 ft)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

[vav.link/nl/tc\\_3musbcca](https://vav.link/nl/tc_3musbcca)

## Zwarte USB 2.0-kabel

USB-A is het type connector dat wordt aangesloten op uw laptop. USB-B is het uiteinde dat wordt aangesloten op uw printer.  
Hoogwaardige gevlochten afscherming en ferrietkern bij beide uiteinden als bescherming tegen EMF- en RF-interferentie.



10 m (32,8 ft)

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

[vav.link/nl/tc\\_10musbplus-bl-2](https://vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2)

15 m (49,2 ft)

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

[vav.link/nl/tc\\_15musbplus-bl-2](https://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2)

1 m (3,2 ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

[vav.link/nl/tc\\_1musb-bl](https://vav.link/nl/tc_1musb-bl)

2 m (6,5 ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

[vav.link/nl/tc\\_2musb-bl](https://vav.link/nl/tc_2musb-bl)

3 m (9,8 ft)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

[vav.link/nl/tc\\_3musb-bl](https://vav.link/nl/tc_3musb-bl)

5 m (16,4 ft)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

[vav.link/nl/tc\\_5musb-bl](https://vav.link/nl/tc_5musb-bl)

10 m (32,8 ft)

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

[vav.link/nl/tc\\_10musbplus-bl](https://vav.link/nl/tc_10musbplus-bl)

15 m (49,2 ft)

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

[vav.link/nl/tc\\_15musbplus-bl](https://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl)

## Zwart USB 2.0-verlengkabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

[vav.link/nl/tc\\_2musbext-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbext-bl)



## Professionele Zwart USB 2.0-verlengkabel 5 m (16,4 ft) met actieve booster

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

[vav.link/nl/tc\\_5musbextplus-bl](https://vav.link/nl/tc_5musbextplus-bl)





## Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/nl/tc_1musbca-bl)



## Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbca-bl)



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

An einem Ende: RJ45 Ethernet - steckt in einem Netzwerkanchluss an einer Wandplatte

Am anderen Ende: USB A - der rechteckige Stecker, der in Ihren Laptop gesteckt wird

[vav.link/nl/tc\\_2musbeth-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbeth-bl)



## Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-adaptor

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Zet de USB-C-poort van een laptop om naar een USB-3.0-poort zodat muizen, printers en andere randapparatuur kunnen worden gebruikt.

[vav.link/nl/tc-usbc3a](https://vav.link/nl/tc-usbc3a)



## Professionele Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-adaptor

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Zet de USB-C-poort van een laptop om naar een USB-3.0-poort zodat muizen, printers en andere randapparatuur kunnen worden gebruikt.

[vav.link/nl/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/nl/tc-usbc3a-bl)



## Professionele zwarte USB-C-naar-USB 3.0A-adaptor

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Voor aansluiting op de USB 3.0-poort van een laptop om een USB 3.1- (USB-C-) aansluiting te creëren waardoor ook nieuwere randapparatuur kan worden gebruikt.

[vav.link/nl/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/nl/tc-usb3ac-bl)



## Professionele zwarte USB 3.0-naar-HDMI-adaptor

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Voor het aansluiten van een weergaveapparaat op de USB-3.0-poort van een laptop.

[vav.link/nl/tc-usbhdm](https://vav.link/nl/tc-usbhdm)



## Professionele Zwart USB 3.0-naar-Ethernet-adaptor

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

[vav.link/nl/tc-usbeth-bl](https://vav.link/nl/tc-usbeth-bl)



## Professionele zwarte USB 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adaptor

TC-USBSER / SAP: 3265219

Zet een USB-poort op een computer om naar een 9-pins seriële poort voor RS-232 bedieningstoepassingen.

[vav.link/nl/tc-usbser](https://vav.link/nl/tc-usbser)



## Black USB 3.0 4-Port Hub

TC-USBHUB4P / SAP: 11546436

1 x USB-A connector op 30 cm kabel  
4 x USB-A aansluitingen op chassis  
3.0 poorten - 5Gbps

[vav.link/nl/tc-usbhub4p](https://vav.link/nl/tc-usbhub4p)



## USB-A-oplaadadapter 5 W met Eurostekker

TC-PUSBAEU/18 / SAP: 7463122

USB-A-oplaadadapter  
EU CEE 7/7 Eurostekker  
Laadt 2x sneller op dan normale opladers  
MFI- (gemaakt voor iOS-) gecertificeerde  
fabriek

[vav.link/nl/tc-pusbaeu-18](https://vav.link/nl/tc-pusbaeu-18)



# CAT6 Ethernet Cables



## Witte CAT6-Kabel

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140

[vav.link/nl/tc\\_0-5mcat6](https://vav.link/nl/tc_0-5mcat6)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MCAT6 / SAP: 3265142

[vav.link/nl/tc\\_2mcat6](https://vav.link/nl/tc_2mcat6)

**5 m (16,4 ft)**

TC 5MCAT6 / SAP: 3265147

[vav.link/nl/tc\\_5mcat6](https://vav.link/nl/tc_5mcat6)

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MCAT6 / SAP: 3265141

[vav.link/nl/tc\\_1mcat6](https://vav.link/nl/tc_1mcat6)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MCAT6 / SAP: 3265146

[vav.link/nl/tc\\_3mcat6](https://vav.link/nl/tc_3mcat6)

**10 m (32,8 ft)**

TC 10MCAT6 / SAP: 3265148

[vav.link/nl/tc\\_10mcat6](https://vav.link/nl/tc_10mcat6)



## Zwart CAT6-kabel

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MCAT6A / SAP: 10430554

[vav.link/nl/tc\\_0-5mcat6a](https://vav.link/nl/tc_0-5mcat6a)

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MCAT6A/BL / SAP: 10430563

[vav.link/nl/tc\\_1mcat6a-bl](https://vav.link/nl/tc_1mcat6a-bl)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MCAT6A/BL / SAP: 10430558

[vav.link/nl/tc\\_2mcat6a-bl](https://vav.link/nl/tc_2mcat6a-bl)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MCAT6A/BL / SAP: 10430551

[vav.link/nl/tc\\_3mcat6a-bl](https://vav.link/nl/tc_3mcat6a-bl)

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589

[vav.link/nl/tc\\_0-5mcat6-bl](https://vav.link/nl/tc_0-5mcat6-bl)

**10 m (32,8 ft)**

TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594

[vav.link/nl/tc\\_10mcat6-bl](https://vav.link/nl/tc_10mcat6-bl)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592

[vav.link/nl/tc\\_3mcat6-bl](https://vav.link/nl/tc_3mcat6-bl)

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MCAT6A / SAP: 10430556

[vav.link/nl/tc\\_1mcat6a](https://vav.link/nl/tc_1mcat6a)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MCAT6A / SAP: 10430557

[vav.link/nl/tc\\_2mcat6a](https://vav.link/nl/tc_2mcat6a)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MCAT6A / SAP: 10430561

[vav.link/nl/tc\\_3mcat6a](https://vav.link/nl/tc_3mcat6a)

**5 m (16,4 ft)**

TC 5MCAT6A / SAP: 10430553

[vav.link/nl/tc\\_5mcat6a](https://vav.link/nl/tc_5mcat6a)

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590

[vav.link/nl/tc\\_1mcat6-bl](https://vav.link/nl/tc_1mcat6-bl)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591

[vav.link/nl/tc\\_2mcat6-bl](https://vav.link/nl/tc_2mcat6-bl)

**5 m (16,4 ft)**

TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593

[vav.link/nl/tc\\_5mcat6-bl](https://vav.link/nl/tc_5mcat6-bl)



## Professionele witte USB-C-naar-ethernet-adapter

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Zet een USB-poort van een laptop om naar een RJ45-Ethernet-poort.

[vav.link/nl/tc-usbceth](https://vav.link/nl/tc-usbceth)



## Professionele Zwart USB-C-naar-ethernet-adapter

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Zet een USB-poort van een laptop om naar een RJ45-Ethernet-poort.

[vav.link/nl/tc-usbceth-bl](https://vav.link/nl/tc-usbceth-bl)



## Professionele Zwart USB 3.0-naar-Ethernet-adapter

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

[vav.link/nl/tc-usbeth-bl](https://vav.link/nl/tc-usbeth-bl)



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

Aan de ene kant: RJ45 Ethernet - aansluiten op een netwerkpoort op een wandplaat  
Aan de andere kant: USB type C - omkeerbare USB-stekker die USB 3.2-sigitaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_2musbceth-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbceth-bl)



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBETH/BL / SAP: 10369167

An einem Ende: RJ45 Ethernet - steckt in einem Netzwerkanschluss an einer Wandplatte

Am anderen Ende: USB A - der rechteckige Stecker, der in Ihren Laptop gesteckt wird

[vav.link/nl/tc\\_2musbeth-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbeth-bl)



## Witte HDMI-kabel

Witte high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

[vav.link/nl/tc\\_2mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_2mhdmi8k)

**3 m (9,8 ft)**

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

[vav.link/nl/tc\\_5mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_5mhdmi8k)

**3 m (9,8 ft)**

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

[vav.link/nl/tc\\_15mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_15mhdmi8k)

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/nl/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/nl/tc_1mhdmi)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/nl/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/nl/tc_2mhdmi)

**5 m (16,4 ft)**

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/nl/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_5mhdmi)

**15 m (49,2 ft)**

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/nl/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_15mhdmi)

**30 m (98,4 ft)**

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

[vav.link/nl/tc\\_3mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_3mhdmi8k)

**3 m (9,8 ft)**

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

[vav.link/nl/tc\\_10mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_10mhdmi8k)

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/nl/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/nl/tc_0-5mhdmi)

**1,5 m (4,9 ft)**

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/nl/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/nl/tc_1-5mhdmi)

**3 m (9,8 ft)**

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/nl/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_3mhdmi)

**10 m (32,8 ft)**

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/nl/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_10mhdmi)

**20 m (65,6 ft)**

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/nl/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/nl/tc_20mhdmiplus)



## Sort HDMI-kabel

Zwart high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MHDMI8K/BL / SAP: 9886219

[vav.link/nl/tc\\_1mhdmi8k-bl](https://vav.link/nl/tc_1mhdmi8k-bl)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MHDMI8K/BL / SAP: 9886222

[vav.link/nl/tc\\_3mhdmi8k-bl](https://vav.link/nl/tc_3mhdmi8k-bl)

**3 m (9,8 ft)**

TC 10MHDMI8K/BL / SAP: 9886220

[vav.link/nl/tc\\_10mhdmi8k-bl](https://vav.link/nl/tc_10mhdmi8k-bl)

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

[vav.link/nl/tc\\_1mhdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_1mhdmi-bl)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

[vav.link/nl/tc\\_2mhdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_2mhdmi-bl)

**5 m (16,4 ft)**

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

[vav.link/nl/tc\\_5mhdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_5mhdmi-bl)

**15 m (49,2 ft)**

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

[vav.link/nl/tc\\_15mhdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_15mhdmi-bl)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MHDMI8K/BL / SAP: 9886226

[vav.link/nl/tc\\_2mhdmi8k-bl](https://vav.link/nl/tc_2mhdmi8k-bl)

**3 m (9,8 ft)**

TC 5MHDMI8K/BL / SAP: 9886228

[vav.link/nl/tc\\_5mhdmi8k-bl](https://vav.link/nl/tc_5mhdmi8k-bl)

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

[vav.link/nl/tc\\_0-5mhdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_0-5mhdmi-bl)

**1,5 m (4,9 ft)**

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

[vav.link/nl/tc\\_1-5mhdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_1-5mhdmi-bl)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

[vav.link/nl/tc\\_3mhdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_3mhdmi-bl)

**10 m (32,8 ft)**

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

[vav.link/nl/tc\\_10mhdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_10mhdmi-bl)



## Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

[vav.link/nl/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl)



## Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

[vav.link/nl/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl)



## Professionele Zwart DisplayPort-naar-HDMI-adapter

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Wordt aangesloten op een displaypoort en beschikt over een normale HDMI-aansluiting. Actief circuit voor aansluiting van pc's met of zonder Dual-Mode displaypoort (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

[vav.link/nl/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/nl/tc-dphdmi-bl)



## Zwart HDMI-naar-VGA-adapter

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Voor aansluiting op de HDMI-poort van een laptop. Zet een digitaal HDMI-sigitaal om in een analoog VGA-sigitaal. Ideaal wanneer u presenteert in een oudere presentatieomgeving met alleen een VGA-kabel tussen de lessenaar en de projector.

[vav.link/nl/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/nl/tc-hdmivga-bl)



## Professionele Zwart mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI-Adapter

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Vier adapters aan één koppeling:  
MiniDisplayPort naar HDMI  
DisplayPort naar HDMI  
Mini-HDMI naar HDMI (directioneel)  
USB-C naar HDMI

[vav.link/nl/tc-multihdmi-bl](https://vav.link/nl/tc-multihdmi-bl)



## Professionele witte USB-C-naar-HDMI-adapter

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Ondersteunt AMD Eyefinity en NVIDIA-technologie

[vav.link/nl/tc-usbchdmi](https://vav.link/nl/tc-usbchdmi)



## witte HDMI-naar-VGA-adapter

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Voor aansluiting op de HDMI-poort van een laptop. Zet een digitaal HDMI-sigitaal om in een analoog VGA-sigitaal. Ideaal wanneer u presenteert in een oudere presentatieomgeving met alleen een VGA-kabel tussen de lessenaar en de projector.

[vav.link/nl/tc-hdmivga](https://vav.link/nl/tc-hdmivga)



## Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-HDMI-adapter

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Wordt aangesloten op een minidisplaypoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een normale HDMI-aansluiting. Actief circuit voor aansluiting van pc's met of zonder Dual-Mode displaypoort (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen.

[vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl)



## Professioneel zwart HDMI-koppelstuk

TC-USBCFF/BL / SAP: 10430562

20 Gbps  
100W vermogen  
8K 60hz

[vav.link/nl/tc-usbcff](https://vav.link/nl/tc-usbcff)



## Professionele Zwart USB-C-naar-HDMI-adapter

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Ondersteunt AMD Eyefinity en NVIDIA-technologie

[vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl)

# HDMI Cables & Adaptors



Levenslange  
garantie



## Professionele zwarte USB 3.0-naar-HDMI-adapter

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Voor het aansluiten van een weergaveapparaat op de USB-3.0-poort van een laptop.

[vav.link/nl/tc-usbhdm](https://vav.link/nl/tc-usbhdm)



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Monitorplatform van 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")

Drie hoogte-instellingen

Sleuf voor tablet of mobiele telefoon

[vav.link/nl/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbchdmi-bl)



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Monitorplatform van 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")

Drie hoogte-instellingen

Sleuf voor tablet of mobiele telefoon

[vav.link/nl/tc\\_2musbchdmi8k-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbchdmi8k-bl)



## Witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.  
Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

1 m (3,2 ft)  
TC 1MUSBCA / SAP: 4322261  
[vav.link/nl/tc\\_1musbca](https://vav.link/nl/tc_1musbca)

2 m (6,5 ft)  
TC 2MUSBCA / SAP: 4322262  
[vav.link/nl/tc\\_2musbca](https://vav.link/nl/tc_2musbca)

3 m (9,8 ft)  
TC 3MUSBCA / SAP: 4322263  
[vav.link/nl/tc\\_3musbca](https://vav.link/nl/tc_3musbca)



## Witte USB-C-kabel

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.  
Dit type ondersteunt ook het Thunderbolt 3.0-sigitaal, dat nu een USB-C-kabel gebruikt (NB: de bandbreedte gaat slechts tot 10 Gbps, net als bij de meeste USB-C-kabels).

2 m (6,6 ft)  
TC 2MUSBC / SAP: 8316006  
[vav.link/nl/tc\\_2musbc](https://vav.link/nl/tc_2musbc)

1 m (3,2 ft)  
TC 1MUSBC / SAP: 4322264  
[vav.link/nl/tc\\_1musbc](https://vav.link/nl/tc_1musbc)

1,5 m (4,9 ft)  
TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265  
[vav.link/nl/tc\\_1-5musbc](https://vav.link/nl/tc_1-5musbc)

4 m (13,1 ft)  
TC 4MUSBC / SAP: 4880388  
[vav.link/nl/tc\\_4musbc](https://vav.link/nl/tc_4musbc)



## Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Zet de USB-C-poort van een laptop om naar een USB-3.0-poort zodat muizen, printers en andere randapparatuur kunnen worden gebruikt.

[vav.link/nl/tc-usbc3a](https://vav.link/nl/tc-usbc3a)



## Professionele Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-adapter

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Zet de USB-C-poort van een laptop om naar een USB-3.0-poort zodat muizen, printers en andere randapparatuur kunnen worden gebruikt.

[vav.link/nl/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/nl/tc-usbc3a-bl)

# USB-C Cables & Adaptors



Levenslange  
garantie



## Professionele zwarte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Voor aansluiting op de USB 3.0-poort van een laptop om een USB 3.1- (USB-C-) aansluiting te creëren waardoor ook nieuwere randapparatuur kan worden gebruikt.

[vav.link/nl/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/nl/tc-usb3ac-bl)



## Professionele Zwart USB-C-naar-ethernet-adapter

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Zet een USB-poort van een laptop om naar een RJ45-Ethernet-poort.

[vav.link/nl/tc-usbceth-bl](https://vav.link/nl/tc-usbceth-bl)



## Professionele Zwart USB-C-naar-HDMI-adapter

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Ondersteunt AMD Eyefinity en NVIDIA-technologie

[vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl)



## Professionele Zwart USB-C-naar-VGA-adapter

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Voor het aansluiten van een weergaveapparaat op de USB-C-poort van een laptop.

[vav.link/nl/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/nl/tc-usbcvga-bl)



## Professionele witte USB-C-naar-ethernet-adapter

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Zet een USB-poort van een laptop om naar een RJ45-Ethernet-poort.

[vav.link/nl/tc-usbceth](https://vav.link/nl/tc-usbceth)



## Professionele witte USB-C-naar-HDMI-adapter

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Ondersteunt AMD Eyefinity en NVIDIA-technologie

[vav.link/nl/tc-usbchdmi](https://vav.link/nl/tc-usbchdmi)



## Professionele zwarte USB-C 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Zet een USB-C poort op een computer om naar een 9-pins seriële poort voor RS-232 bedieningstoepassingen.

[vav.link/nl/tc-usbcser-bl](https://vav.link/nl/tc-usbcser-bl)



## USB-C-oplaadadapter van 20 W met Eurostekker

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

USB-C-oplaadadapter  
EU CEE 7/7 Eurostekker  
MFI (gemaakt voor iOS) -gecertificeerde fabriek  
Uitgangsvermogen 30 W voor snel opladen

[vav.link/nl/tc-pusbceu-30](https://vav.link/nl/tc-pusbceu-30)



# USB-C Cables & Adaptors



## USB-C-oplaadadapter van 20 W met Eurostekker

TC-PUSBEU/30 / SAP: 11794168

USB dual-port oplaadadapter  
EU CEE 7/7 Eurostekker  
MFI (gemaakt voor iOS) gecertificeerde fabriek  
Levert 30w voor snel opladen

[vav.link/nl/tc-pusbeu-30](https://vav.link/nl/tc-pusbeu-30)



## USB-C-oplaadadapter van 20 W met Eurostekker

TC-PUSBCEU/65 / SAP: 11463624

Dubbele USB-C-oplader  
EU CEE 7/7 Eurostekker  
MFI (gemaakt voor iOS) gecertificeerde fabriek  
Levert 65 w als slechts één apparaat is aangesloten  
Levert 45 w + 20 w als twee apparaten zijn aangesloten

[vav.link/nl/tc-pusbceu-65](https://vav.link/nl/tc-pusbceu-65)



## Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-signaal over.  
Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-signaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/nl/tc_1musbca-bl)



## Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-signaal over.  
Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-signaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbca-bl)



## Zwart USB-C-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.2 Gen 1 signaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_1musbc-bl](https://vav.link/nl/tc_1musbc-bl)



## Zwart USB-C-kabel 2 m (6,6 ft)

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.2 Gen 1 signaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_2musbc-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbc-bl)



## witte USB C-verlengkabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.2 Gen 1 signaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_2musbcext](https://vav.link/nl/tc_2musbcext)



## witte USB-C-kabel 4 m (13,1 ft)

TC 5MUSBC/BL / SAP: 10430555

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.2 Gen 1 signaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_5musbc-bl](https://vav.link/nl/tc_5musbc-bl)

# USB-C Cables & Adaptors



## witte USB-C-kabel 4 m (13,1 ft)

TC 7MUSBC/BL / SAP: 10425511

Optische Kabel  
Achterwaarts compatibel met USB 2.0  
Verzendt USB-gegevens en DisplayPort video-gegevens

[vav.link/nl/tc\\_7musbc-bl](https://vav.link/nl/tc_7musbc-bl)



## witte USB-C-kabel 4 m (13,1 ft)

TC 10MUSBC/BL / SAP: 10425512

[vav.link/nl/tc\\_10musbc-bl](https://vav.link/nl/tc_10musbc-bl)



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Monitorplatform van 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")  
Drie hoogte-instellingen  
Sleuf voor tablet of mobiele telefoon

[vav.link/nl/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbchdmi-bl)



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCHDMI8K/BL / SAP: 11470420

Monitorplatform van 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")  
Drie hoogte-instellingen  
Sleuf voor tablet of mobiele telefoon

[vav.link/nl/tc\\_2musbchdmi8k-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbchdmi8k-bl)



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCDP8K/BL / SAP: 10430552

Monitorplatform van 480 x 300 mm (18,9" x 11,8")  
Drie hoogte-instellingen  
Sleuf voor tablet of mobiele telefoon

[vav.link/nl/tc\\_2musbcdp8k-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbcdp8k-bl)



## Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCETH/BL / SAP: 10369166

Aan de ene kant: RJ45 Ethernet - aansluiten op een netwerkpoort op een wandplaat  
Aan de andere kant: USB type C - omkeerbare USB-stekker die USB 3.2-sigitaal ondersteunt.

[vav.link/nl/tc\\_2musbceth-bl](https://vav.link/nl/tc_2musbceth-bl)

# Power Cables



Levenslange  
garantie



## 3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

[vav.link/nl/tc\\_3meucvlf-bl](https://vav.link/nl/tc_3meucvlf-bl)



## 3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

[vav.link/nl/tc\\_3mukcvlf-bl](https://vav.link/nl/tc_3mukcvlf-bl)



## Professionele zwarte USB-C 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adaptor

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Zet een USB-C poort op een computer om naar een 9-pins seriële poort voor RS-232 bedieningstoepassingen.

[vav.link/nl/tc-usbcser-bl](https://vav.link/nl/tc-usbcser-bl)



## Professionele zwarte USB 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adaptor

TC-USBSER / SAP: 3265219

Zet een USB-poort op een computer om naar een 9-pins seriële poort voor RS-232 bedieningstoepassingen.

[vav.link/nl/tc-usbser](https://vav.link/nl/tc-usbser)



## Witte VGA-kabel

Wordt aangesloten op de VGA-aansluiting op uw computer – vaak blauw – en aan de andere kant op een weergaveapparaat.

NB: voor VGA-kabels voorbereid voor de Vision Techconnect Modulaire frontplaat, [klik hier](#).

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

[vav.link/nl/tc\\_1mvgap](https://vav.link/nl/tc_1mvgap)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

[vav.link/nl/tc\\_2mvgap](https://vav.link/nl/tc_2mvgap)

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

[vav.link/nl/tc\\_3mvgap](https://vav.link/nl/tc_3mvgap)

**5 m (16,4 ft)**

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

[vav.link/nl/tc\\_5mvgap](https://vav.link/nl/tc_5mvgap)

**10 m (32,8 ft)**

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

[vav.link/nl/tc\\_10mvgap](https://vav.link/nl/tc_10mvgap)

**15 m (49,2 ft)**

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

[vav.link/nl/tc\\_15mvgap](https://vav.link/nl/tc_15mvgap)

**20 m (65,6 ft)**

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

[vav.link/nl/tc\\_20mvgap](https://vav.link/nl/tc_20mvgap)



## Witte VGA-naar-Phoenix-Kabel

Een gegoten connector aan het ene uiteinde, mannelijke phoenix-connector aan het andere uiteinde dat rechtstreeks aan de achterkant van een module kan worden gekoppeld.

3 m (9,8 ft)  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

5 m (16,4 ft)  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/nl/tc2\\_5mvga](https://vav.link/nl/tc2_5mvga)

10 m (32,8 ft)  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/nl/tc2\\_10mvga](https://vav.link/nl/tc2_10mvga)

15 m (49,2 ft)  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/nl/tc2\\_15mvga](https://vav.link/nl/tc2_15mvga)

20 m (65,6 ft)  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/nl/tc2\\_20mvga](https://vav.link/nl/tc2_20mvga)

## Zwart VGA-kabel

Wordt aangesloten op de VGA-aansluiting op uw computer – vaak blauw – en aan de andere kant op een weergaveapparaat.

NB: voor VGA-kabels voorbereid voor de Vision Techconnect Modulaire frontplaat, [klik hier](#).



1 m (3,2 ft)  
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609  
[vav.link/nl/tc\\_1mvgap-bl](https://vav.link/nl/tc_1mvgap-bl)

2 m (6,5 ft)  
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610  
[vav.link/nl/tc\\_2mvgap-bl](https://vav.link/nl/tc_2mvgap-bl)

3 m (9,8 ft)  
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611  
[vav.link/nl/tc\\_3mvgap-bl](https://vav.link/nl/tc_3mvgap-bl)

5 m (16,4 ft)  
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612  
[vav.link/nl/tc\\_5mvgap-bl](https://vav.link/nl/tc_5mvgap-bl)

10 m (32,8 ft)  
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613  
[vav.link/nl/tc\\_10mvgap-bl](https://vav.link/nl/tc_10mvgap-bl)

15 m (49,2 ft)  
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614  
[vav.link/nl/tc\\_15mvgap-bl](https://vav.link/nl/tc_15mvgap-bl)



## Professionele witte mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Wordt aangesloten op een minidisplaypoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoge VGA voor schermen die geen digitale ingang hebben.

[vav.link/nl/tc-mdpvga](https://vav.link/nl/tc-mdpvga)



## Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Wordt aangesloten op een minidisplaypoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoge VGA voor schermen die geen digitale ingang hebben.

[vav.link/nl/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/nl/tc-mdpvga-bl)



## Professionele witte DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Voor aansluiting op de DisplayPort van een laptop en met een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoge VGA voor monitoren die geen digitale ingang hebben.

[vav.link/nl/tc-dpvga](https://vav.link/nl/tc-dpvga)



## Professionele Zwart DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Voor aansluiting op de DisplayPort van een laptop en met een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoge VGA voor monitoren die geen digitale ingang hebben.

[vav.link/nl/tc-dpvga-bl](https://vav.link/nl/tc-dpvga-bl)



## witte HDMI-naar-VGA-adapter

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Voor aansluiting op de HDMI-poort van een laptop. Zet een digitaal HDMI-signaal om in een analoge VGA-signaal. Ideaal wanneer u presenteert in een oudere presentatieomgeving met alleen een VGA-kabel tussen de lessenaar en de projector.

[vav.link/nl/tc-hdmivga](https://vav.link/nl/tc-hdmivga)



## Zwart HDMI-naar-VGA-adapter

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Voor aansluiting op de HDMI-poort van een laptop. Zet een digitaal HDMI-signaal om in een analoge VGA-signaal. Ideaal wanneer u presenteert in een oudere presentatieomgeving met alleen een VGA-kabel tussen de lessenaar en de projector.

[vav.link/nl/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/nl/tc-hdmivga-bl)






## Professionele Zwart USB-C-naar-VGA-adapter

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135











Voor het aansluiten van een weergaveapparaat op de USB-C-poort van een laptop.

[vav.link/nl/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/nl/tc-usbcvga-bl)

## Audiokabels




Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	witte ministekkerkabel 3 m (9,8 ft)	TC 3M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/nl/tc_3m3-5mmp">vav.link/nl/tc_3m3-5mmp</a>
	witte ministekkerkabel 5 m (16,4 ft)	TC 5M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="vav.link/nl/tc_5m3-5mmp">vav.link/nl/tc_5m3-5mmp</a>
	witte ministekkerkabel 10 m (32,8 ft)	TC 10M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="vav.link/nl/tc_10m3-5mmp">vav.link/nl/tc_10m3-5mmp</a>

## DisplayPort Kabel & Adapters







Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	witte DisplayPort-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MDP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/nl/tc_2mdp">vav.link/nl/tc_2mdp</a>
	witte DisplayPort-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MDP8K	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/nl/tc_2mdp8k">vav.link/nl/tc_2mdp8k</a>
	Zwart DisplayPort-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/nl/tc_2mdp-bl">vav.link/nl/tc_2mdp-bl</a>
	Zwart DisplayPort-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/nl/tc_2mdp8k-bl">vav.link/nl/tc_2mdp8k-bl</a>
	Zwart DisplayPort-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/nl/tc_3mdp-bl">vav.link/nl/tc_3mdp-bl</a>
	Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl</a>
	Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCDP8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/nl/tc_2musbcdp8k-bl">vav.link/nl/tc_2musbcdp8k-bl</a>
	Professionele witte mini-DisplayPort-naar-VGA-adaptor	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="vav.link/nl/tc-mdpvga">vav.link/nl/tc-mdpvga</a>
	Professionele witte DisplayPort-naar-VGA-adaptor	TC-DPVGA	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/nl/tc-dpvga">vav.link/nl/tc-dpvga</a>















## DisplayPort Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	TC-MDPVGA/BL	<b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/nl/tc-mdpvga-bl">vav.link/nl/tc-mdpvga-bl</a>
Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter		<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	
	TC-DPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-dphdmi-bl">vav.link/nl/tc-dphdmi-bl</a>
Professionele Zwart DisplayPort-naar-HDMI-adapter			
	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/nl/tc-dpvga-bl">vav.link/nl/tc-dpvga-bl</a>
Professionele Zwart DisplayPort-naar-VGA-adapter			
	TC-MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl">vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl</a>
Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-HDMI-adapter			










## USB Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	TC 1MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_1musb-bl">vav.link/nl/tc_1musb-bl</a>
zwarte USB 2.0-kabel 1 m (3,2 ft)			
	TC 2MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_2musb">vav.link/nl/tc_2musb</a>
TC 2MUSB			
	TC 2MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_2musb-bl">vav.link/nl/tc_2musb-bl</a>
zwart USB 2.0-kabel 2 m (6.5ft)			
	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_3musb">vav.link/nl/tc2_3musb</a>
witte USB 2.0-kabel 3 m (9,8 ft)			
	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_3musb-bl">vav.link/nl/tc_3musb-bl</a>
Zwart USB 2.0-kabel 3 m (9,8 ft)			
	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_5musb">vav.link/nl/tc2_5musb</a>
witte USB 2.0-kabel 5 m (16,4 ft)			





## USB Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Zwart USB 2.0-kabel 5 m (16,4 ft)	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_5musb-bl">vav.link/nl/tc_5musb-bl</a>
 witte USB 2.0-kabel 10 m (32,8 ft) met actieve booster	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_10musbplus-2">vav.link/nl/tc_10musbplus-2</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 10 m (32,8 ft) met actieve booster	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2</a>
 witte USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_15musbplus-2">vav.link/nl/tc_15musbplus-2</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl">vav.link/nl/tc_15musbplus-bl</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2</a>
 Zwart USB 2.0-verlengkabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBEXT/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbext-bl">vav.link/nl/tc_2musbext-bl</a>
 witte USB 2.0-verlengkabel 5 m (16,4 ft) met actieve booster	TC 5MUSBEXT+	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_5musbextplus">vav.link/nl/tc_5musbextplus</a>
 Professionele Zwart USB 2.0-verlengkabel 5 m (16,4 ft) met actieve booster	TC 5MUSBEXT+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_5musbextplus-bl">vav.link/nl/tc_5musbextplus-bl</a>
 witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_1musbca">vav.link/nl/tc_1musbca</a>
 Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_1musbca-bl">vav.link/nl/tc_1musbca-bl</a>
 Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbca-bl">vav.link/nl/tc_2musbca-bl</a>















## USB Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbeth-bl">vav.link/nl/tc_2musbeth-bl</a>
 Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USBC3A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/nl/tc-usbc3a">vav.link/nl/tc-usbc3a</a>
 Professionele Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USBC3A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/nl/tc-usbc3a-bl">vav.link/nl/tc-usbc3a-bl</a>
 Professionele zwarte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/nl/tc-usb3ac-bl">vav.link/nl/tc-usb3ac-bl</a>
 Professionele zwarte USB 3.0-naar-HDMI-adapter	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="https://vav.link/nl/tc-usbhdm">vav.link/nl/tc-usbhdm</a>
 Professionele Zwart USB 3.0-naar-Ethernet-adapter	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/nl/tc-usbeth-bl">vav.link/nl/tc-usbeth-bl</a>
 Professionele zwarte USB 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="https://vav.link/nl/tc-usbser">vav.link/nl/tc-usbser</a>
 Black USB 3.0 4-Port Hub	TC-USBHUB4P	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male) <b>Length:</b> 300mm (12")	<a href="https://vav.link/nl/tc-usbhub4p">vav.link/nl/tc-usbhub4p</a>
 USB-A-oplaadadapter 5 W met Eurostekker	TC-PUSBAEU/18		<a href="https://vav.link/nl/tc-pusbaeu-18">vav.link/nl/tc-pusbaeu-18</a>


## CAT6 Ethernet Kabel

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Professionele witte CAT6-kabel 0,5 m (1,6 ft)	TC 0.5MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_0-5mcat6">vav.link/nl/tc_0-5mcat6</a>
 Professionele witte CAT6-kabel 0,5 m (1,6 ft)	TC 0.5MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_0-5mcat6a">vav.link/nl/tc_0-5mcat6a</a>
 Professionele witte CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_1mcat6">vav.link/nl/tc_1mcat6</a>
 Professionele witte CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_1mcat6a">vav.link/nl/tc_1mcat6a</a>













# CAT6 Ethernet Kabel

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Professionele witte CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_2mcat6">vav.link/nl/tc_2mcat6</a>
	Professionele witte CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_2mcat6a">vav.link/nl/tc_2mcat6a</a>
	Professionele witte CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_3mcat6">vav.link/nl/tc_3mcat6</a>
	Professionele witte CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_3mcat6a">vav.link/nl/tc_3mcat6a</a>
	Professionele witte CAT6-kabel 5 m (16,4 ft)	TC 5MCAT6A	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_5mcat6a">vav.link/nl/tc_5mcat6a</a>
	Professionele Zwart CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_1mcat6-bl">vav.link/nl/tc_1mcat6-bl</a>
	Professionele Zwart CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_1mcat6a-bl">vav.link/nl/tc_1mcat6a-bl</a>
	Professionele Zwart CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_2mcat6a-bl">vav.link/nl/tc_2mcat6a-bl</a>
	Professionele Zwart CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_3mcat6-bl">vav.link/nl/tc_3mcat6-bl</a>
	Professionele Zwart CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MCAT6A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_3mcat6a-bl">vav.link/nl/tc_3mcat6a-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_2musbceth-bl">vav.link/nl/tc_2musbceth-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_2musbeth-bl">vav.link/nl/tc_2musbeth-bl</a>
	Professionele witte USB-C-naar-ethernet-adaptor	TC-USBCETH	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbceth">vav.link/nl/tc-usbceth</a>
	Professionele Zwart USB-C-naar-ethernet-adaptor	TC-USBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbceth-bl">vav.link/nl/tc-usbceth-bl</a>










## CAT6 Ethernet Kabel

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Professionele Zwart USB 3.0-naar-Ethernet-adapter	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/nl/tc-usbeth-bl">vav.link/nl/tc-usbeth-bl</a>




## HDMI Kabel & Adapters

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Witte HDMI-kabel 0,5 m (1,6 ft)	TC 0.5MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_0-5mhdmi">vav.link/nl/tc_0-5mhdmi</a>
	Witte HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_1mhdmi">vav.link/nl/tc_1mhdmi</a>
	witte HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2mhdmi">vav.link/nl/tc_2mhdmi</a>
	witte HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc2_3mhdmi">vav.link/nl/tc2_3mhdmi</a>
	witte HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc2_15mhdmi">vav.link/nl/tc2_15mhdmi</a>
	Zwart HDMI-kabel 0,5 m (1,6 ft)	TC 0.5MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_0-5mhdmi-bl">vav.link/nl/tc_0-5mhdmi-bl</a>
	Zwart HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MHDMI8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_1mhdmi8k-bl">vav.link/nl/tc_1mhdmi8k-bl</a>
	Zwart HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2mhdmi-bl">vav.link/nl/tc_2mhdmi-bl</a>
	Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl</a>
	Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/nl/tc_2musbchdmi-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCHDMI8K/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbchdmi8k-bl">vav.link/nl/tc_2musbchdmi8k-bl</a>















## HDMI Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
		<b>Length:</b> 2m (7ft)	
 witte HDMI-naar-VGA-adapter	TC-HDMIVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="http://vav.link/nl/tc-hdmivga">vav.link/nl/tc-hdmivga</a>
 Professionele witte USB-C-naar-HDMI-adapter	TC-USBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbchdmi">vav.link/nl/tc-usbchdmi</a>
 Professionele Zwart DisplayPort-naar-HDMI-adapter	TC-DPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-dphdmi-bl">vav.link/nl/tc-dphdmi-bl</a>
 Zwart HDMI-naar-VGA-adapter	TC-HDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="http://vav.link/nl/tc-hdmivga-bl">vav.link/nl/tc-hdmivga-bl</a>
 Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-HDMI-adapter	TC-MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl">vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl</a>
 Professionele Zwart mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI-Adapter	TC-MULTIHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="http://vav.link/nl/tc-multihdmi-bl">vav.link/nl/tc-multihdmi-bl</a>
 Professionele Zwart USB-C-naar-HDMI-adapter	TC-USBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl">vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl</a>
 Professionele zwarte USB 3.0-naar-HDMI-adapter	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbhdmi">vav.link/nl/tc-usbhdmi</a>
 Professioneel zwart HDMI-koppelstuk	TC-USBCFF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (female)	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbcff">vav.link/nl/tc-usbcff</a>












## USB-C Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_1musbca">vav.link/nl/tc_1musbca</a>
 Zwart USB-C-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_2musbc">vav.link/nl/tc_2musbc</a>
 witte USB C-verlengkabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCEXT	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-C (female)	<a href="http://vav.link/nl/tc_2musbcext">vav.link/nl/tc_2musbcext</a>



## USB-C Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
		<b>Length:</b> 2m (7ft)	
	witte USB-C-kabel 4 m (13,1 ft)	TC 4MUSBC <b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 4m (13ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_4musbc">vav.link/nl/tc_4musbc</a>
	Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBCA/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_1musbca-bl">vav.link/nl/tc_1musbca-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCA/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbca-bl">vav.link/nl/tc_2musbca-bl</a>
	Zwart USB-C-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBC/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_1musbc-bl">vav.link/nl/tc_1musbc-bl</a>
	Zwart USB-C-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MUSBC/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbc-bl">vav.link/nl/tc_2musbc-bl</a>
	witte USB-C-kabel 4 m (13,1 ft)	TC 5MUSBC/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_5musbc-bl">vav.link/nl/tc_5musbc-bl</a>
	witte USB-C-kabel 4 m (13,1 ft)	TC 7MUSBC/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 7m (23ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_7musbc-bl">vav.link/nl/tc_7musbc-bl</a>
	witte USB-C-kabel 4 m (13,1 ft)	TC 10MUSBC/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_10musbc-bl">vav.link/nl/tc_10musbc-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCHDMI/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/nl/tc_2musbchdmi-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCHDMI8K/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbchdmi8k-bl">vav.link/nl/tc_2musbchdmi8k-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCDP8K/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbcdp8k-bl">vav.link/nl/tc_2musbcdp8k-bl</a>
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCETH/BL <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/nl/tc_2musbceth-bl">vav.link/nl/tc_2musbceth-bl</a>
	Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USBC3A <b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/nl/tc-usbc3a">vav.link/nl/tc-usbc3a</a>

## USB-C Kabel & Adapters



Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Professionele witte USB-C-naar-ethernet-adapter	TC-USBCETH	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbceeth">vav.link/nl/tc-usbceeth</a>
	Professionele witte USB-C-naar-HDMI-adapter	TC-USBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbchdmi">vav.link/nl/tc-usbchdmi</a>
	Professionele Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USBC3A/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="http://vav.link/nl/tc-usb3a-bl">vav.link/nl/tc-usb3a-bl</a>
	Professionele Zwart USB-C-naar-ethernet-adapter	TC-USBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbceeth-bl">vav.link/nl/tc-usbceeth-bl</a>
	Professionele Zwart USB-C-naar-HDMI-adapter	TC-USBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl">vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl</a>
	Professionele Zwart USB-C-naar-VGA-adapter	TC-USBCVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbvga-bl">vav.link/nl/tc-usbvga-bl</a>
	Professionele zwarte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="http://vav.link/nl/tc-usb3ac-bl">vav.link/nl/tc-usb3ac-bl</a>
	Professionele zwarte USB-C 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter	TC-USBCSER/BL		<a href="http://vav.link/nl/tc-usbcser-bl">vav.link/nl/tc-usbcser-bl</a>
	USB-C-oplaadadapter van 20 W met Eurostekker	TC-PUSBCEU/30		<a href="http://vav.link/nl/tc-pusbceu-30">vav.link/nl/tc-pusbceu-30</a>
	USB-C-oplaadadapter van 20 W met Eurostekker	TC-PUSB EU/30		<a href="http://vav.link/nl/tc-pusbeu-30">vav.link/nl/tc-pusbeu-30</a>
	USB-C-oplaadadapter van 20 W met Eurostekker	TC-PUSBCEU/65		<a href="http://vav.link/nl/tc-pusbceu-65">vav.link/nl/tc-pusbceu-65</a>

## Stroomkabel











Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Cloverleaf (C5); EU Power <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_3meucvlf-bl">vav.link/nl/tc_3meucvlf-bl</a>
	3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> UK Power; Cloverleaf (C5) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_3mukcvlf-bl">vav.link/nl/tc_3mukcvlf-bl</a>





## Serial Kabel & Adapters



Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Professionele zwarte USB 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbser">vav.link/nl/tc-usbser</a>
	Professionele zwarte USB-C 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter	TC-USBCSER/BL		<a href="http://vav.link/nl/tc-usbcser-bl">vav.link/nl/tc-usbcser-bl</a>

## VGA Kabel & Adapters

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	witte VGA-naar-Phoenix-kabel 10 m (32,8 ft)	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_10mvgap">vav.link/nl/tc2_10mvgap</a>
	Professionele witte VGA-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_3mvgap">vav.link/nl/tc_3mvgap</a>
	witte VGA-kabel 5 m (16,4 ft)	TC 5MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_5mvgap">vav.link/nl/tc_5mvgap</a>
	witte VGA-kabel 10 m (32,8 ft)	TC 10MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_10mvgap">vav.link/nl/tc_10mvgap</a>
	Zwart VGA-kabel 10 m (32,8 ft)	TC 10MVGAP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_10mvgap-bl">vav.link/nl/tc_10mvgap-bl</a>
	Professionele witte mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/nl/tc-mdpvga">vav.link/nl/tc-mdpvga</a>
	Professionele witte DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-DPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/nl/tc-dpvga">vav.link/nl/tc-dpvga</a>
	witte HDMI-naar-VGA-adapter	TC-HDMIVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="http://vav.link/nl/tc-hdmivga">vav.link/nl/tc-hdmivga</a>
	Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-MDPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/nl/tc-mdpvga-bl">vav.link/nl/tc-mdpvga-bl</a>
	Professionele Zwart DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/nl/tc-dpvga-bl">vav.link/nl/tc-dpvga-bl</a>

## VGA Kabel & Adapters

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Zwart HDMI-naar-VGA-adapter	TC-HDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="http://vav.link/nl/tc-hdmivga-bl">vav.link/nl/tc-hdmivga-bl</a>
	Professionele Zwart USB-C-naar-VGA-adapter	TC-USBCVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="http://vav.link/nl/tc-usbcvga-bl">vav.link/nl/tc-usbcvga-bl</a>



## Geluid

---

- > Versterkers
- > Actieve Luidsprekers
- > Passieve Luidsprekers



## 2 x 25w Digital Amplifier

AV-1900 / SAP: 5557274

2 x 50 W RMS (bij 8 ohm) digitale vermogensversterker met lage impedantie  
Ingang 1: Stereo-lijningang (2-phono/RCA) of microfoon (XLR)  
Ingang 2: Stereo-lijningang (2-phono/RCA) of microfoon (phoenix)  
Ingang 3: Bluetooth of microfoon (phoenix)  
Ingang 4: Stereo-lijningang (ministekker) of microfoon (phoenix)  
1 x voorversterker-lijnuitgang  
Gebalanceerde microfooningangen met fantoomvoeding  
RS-232-bediening

[vav.link/nl/av-1900](https://vav.link/nl/av-1900)



## TC3-versterker 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Uiterst compacte digitale versterker van 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm  
2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op de voor- en achterkant)  
IR-afstandsbediening inbegrepen

[vav.link/nl/tc3-amp](https://vav.link/nl/tc3-amp)



## TC3-versterker 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Zeer compacte 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm digitale versterker  
2 x stereo-invoer (Invoer 1 gedupliceerd aan de voor- en achterkant)  
IR-afstandsbediening inbegrepen  
Set van 5,25" luidsprekers inbegrepen

[vav.link/nl/tc3-ampplus](https://vav.link/nl/tc3-ampplus)

## actieve soundbar van 100 W

SB-1900P / SAP: 4801694



Geïntegreerde versterker van 2 x 90 Watt (PIEK)  
2 HDMI-ingangen, 1 HDMI-uitgang  
1 ministekkingang  
Bluetooth-ingang (hernoembaar, pin instelbaar)  
Afstandsbediening inbegrepen  
RS-232  
ARC HDMI-ingang (voor volumeregeling via de monitor)

[vav.link/nl/sb-1900p](https://vav.link/nl/sb-1900p)

## Paar actieve Bluetooth-plafondluidsprekers van 70 W

CS-1900P / SAP: 4883105



Geïntegreerde versterker van 2 x 35 watt (RMS)  
1 x kabelingang / 1 x Bluetooth-ingang  
Schakelt tussen standalone modus of in serie geschakelde modus  
Inclusief IR-afstandsbediening  
Bluetooth kan worden uitgeschakeld

[vav.link/nl/cs-1900p](https://vav.link/nl/cs-1900p)

## SP-800P SET 24W ACTIEVE LUIDSPREKERS (Copy)

SP-900P / SAP: 4820817



Geïntegreerde digitale versterker van 2 x 27-watt  
Twee samengevoegde ingangen (1x ministekker / 1x 2-phono)  
Interne voeding  
Inclusief kantelbare wandbeugels

[vav.link/nl/sp-900p](https://vav.link/nl/sp-900p)



## SP-1800P Pair 60w Active Loudspeakers (Copy)

SP-1900P / SAP: 4991366

Geïntegreerde versterker van 2 x 30 Watt  
Lijningang via 2-phono (RCA)  
Bluetooth 5.0 (kan worden uitgeschakeld)  
RS-232-bediening  
Tooninstellingen (via RS-232)

[vav.link/nl/sp-1900p](https://vav.link/nl/sp-1900p)




## Set 3-weg Muurluidsprekers

SP-1800 / SAP: 3635038

5,25" woofer 50 w luidsprekers  
Inclusief wandbeugels die tot 60° kunnen worden gekanteld  
Wit, verkrijgbaar per set

[vav.link/nl/sp-1800](https://vav.link/nl/sp-1800)












## Set plafondluidsprekers

CS-1900 / SAP: 4815044



Smal magnetisch rooster zonder rand  
Premium fiberglass woven woofer van 6,5"  
Grote silk tweeter van 0,75"  
Passieve cross-over

[vav.link/nl/cs-1900](https://vav.link/nl/cs-1900)

# Geluid

Product		Onderdeel nummer	Koppeling
	2 x 25w Digital Amplifier	AV-1900	<a href="vav.link/nl/av-1900">vav.link/nl/av-1900</a>
	actieve soundbar van 100 W	SB-1900P	<a href="vav.link/nl/sb-1900p">vav.link/nl/sb-1900p</a>
	SP-800P SET 24W ACTIEVE LUIDSPREKERS (Copy)	SP-900P	<a href="vav.link/nl/sp-900p">vav.link/nl/sp-900p</a>
	Set 3-weg Muurluidsprekers	SP-1800	<a href="vav.link/nl/sp-1800">vav.link/nl/sp-1800</a>
	SP-1800P Pair 60w Active Loudspeakers (Copy)	SP-1900P	<a href="vav.link/nl/sp-1900p">vav.link/nl/sp-1900p</a>
	Set plafondluidsprekers	CS-1900	<a href="vav.link/nl/cs-1900">vav.link/nl/cs-1900</a>
	Paar actieve Bluetooth-plafondluidsprekers van 70 W	CS-1900P	<a href="vav.link/nl/cs-1900p">vav.link/nl/cs-1900p</a>
	TC3-versterker 50 W	TC3-AMP	<a href="vav.link/nl/tc3-amp">vav.link/nl/tc3-amp</a>
	TC3-versterker 50 W	TC3-AMP+	<a href="vav.link/nl/tc3-ampplus">vav.link/nl/tc3-ampplus</a>





# Beugels

---

- > Projectorbeugels
- > Monitorbeugels
- > Beugels voor Grote Monitoren
- > Sit-Stand
- > Laptopplanken
- > Logitech



## Beugelvinder

Voer (een deel van) het modelnummer van uw scherm, monitor of apparaat in om de juiste beugel te vinden

[vav.link/nl/mf](https://vav.link/nl/mf)



## Universele Projector Plafondbeugel

TM-1200 / SAP: 1562435

Universele plafondmontage voor projectoren met 1,1m stang waarvan de lengte ter plaatse kan worden aangepast (totale lengte na montage 1420mm / 55,9")

Compleet geleverd met boormal, plafondmechanisme, afwerkschijf etc. Kabels kunnen na montage vrij worden geleid.

[vav.link/nl/tm-1200](https://vav.link/nl/tm-1200)



## TM-1200 Bracket 1m Extension Pole

TM-1200 EXTIM / SAP: 1562436



## Telescopisch Projector Plafondbeugel

TM-TELE / SAP: 2418655

Universele plafondbeugel voor projector met telescopische paal

Totale lengte 440-735 mm

Kantelverstelling bovenaan voor schuine plafonds

Hoogte- en rolverstelling onderaan

Webcam-adapter inbegrepen

[vav.link/nl/tm-tele](https://vav.link/nl/tm-tele)



## Close-Coupled Plafondbeugel

TM-CC / SAP: 1932372

Universele projector-plafondmontage dichtbij plafond  
Alle onderdelen meegeleverd en 95% voorgeassembleerd voor onsite  
tijdbesparing  
4 volledig verstelbare armen, geschikt voor 99% van de projectoren

[vav.link/nl/tm-cc](https://vav.link/nl/tm-cc)



## Short-Throw Muurbeugel

TM-ST2 / SAP: 2775928

Telescopische arm 930-1530mm (midden-van-projector tot muur)  
Projector kan op ieder willekeurig punt aan de arm worden bevestigd.  
Helling verstelbare arm

[vav.link/nl/tm-st2](https://vav.link/nl/tm-st2)



## Zwarte bureau-arm voor monitoren met VESA 100 x 100

VFM-DA/4 / SAP: 5811699

Bureau-arm met dubbel scharnier voor flatscreens tot 32"  
Te converteren naar een plank voor laptop of tablet  
VESA-plaatafdekking inbegrepen  
Kabelbeheer  
Wordt geleverd met bevestigingsopties voor klemmen en doorvoeropeningen

[vav.link/nl/vfm-da-4](https://vav.link/nl/vfm-da-4)



## Zwarte bureau-arm voor monitoren met VESA 100 x 100, dubbel

VFM-DAD/4 / SAP: 5812011

Bureau-arm met dubbel scharnier voor flatscreens tot 27"  
Te converteren naar een plank voor laptop of tablet  
VESA-plaatafdekking inbegrepen  
Kabelbeheer  
Wordt geleverd met bevestigingsopties voor klemmen en doorvoeropeningen

[vav.link/nl/vfm-dad-4](https://vav.link/nl/vfm-dad-4)



## Zwart Bureaustandaard voor monitor 100 x 100

VFM-DP2B / SAP: 4740217

Dubbelscharnierende bureaubeugel voor monitoren tot 34"  
Standaard in populaire stijl in zwart  
Er worden onderdelen meegeleverd voor een doorvoeropening en/of bevestiging aan het bureau met een klem  
Optionele laptopplank  
Snel te ontgrendelen VESA-plaat  
Vleugelschroeven voor snelle montage

[vav.link/nl/vfm-dp2b](https://vav.link/nl/vfm-dp2b)



## Zwart Bureaustandaard voor twee monitoren van 100x100

VFM-DPD2B / SAP: 4740219

Dubbelscharnierende bureaubeugel voor monitoren tot 27"  
Standaard in populaire stijl in zwart  
Er worden onderdelen meegeleverd voor een doorvoeropening en/of bevestiging aan het bureau met een klem  
Optionele laptopplank  
Snel te ontgrendelen VESA-plaat  
Vleugelschroeven voor snelle montage  
Onafhankelijke nauwkeurige hoogteafstelling

[vav.link/nl/vfm-dpd2b](https://vav.link/nl/vfm-dpd2b)



## Bureaustandaard voor monitoren van 100 x 100

VFM-DSB / SAP: 4740100

Vrijstaande bureaustandaard voor monitoren tot 32"  
(alleen) zwart  
Volledig instelbaar: hoogte, rotatie, zwenken  
Snel te ontgrendelen VESA-plaat  
Vleugelschroeven voor snelle montage

[vav.link/nl/vfm-dsb](https://vav.link/nl/vfm-dsb)



## Bureaustandaard voor twee monitoren van 100 x 100

VFM-DSDB / SAP: 4740212

Vrijstaande bureaustandaard voor twee monitoren tot 32"  
(alleen) zwart  
Volledig instelbaar: hoogte, rotatie, zwenken  
Optionele laptopplank  
Snel te ontgrendelen VESA-plaat  
Vleugelschroeven voor snelle montage  
Onafhankelijke nauwkeurige hoogteafstelling

[vav.link/nl/vfm-dsdb](https://vav.link/nl/vfm-dsdb)



## Black Flat-Panel Wall Arm 600x400

VFM-DSXP / SAP: 11521261

Express Desk voor platte panelen van 37" tot 60"  
Video Bar Plank  
Kabelbeheer en Mini PC-opslag in kolom  
Tafel klem inbegrepen

[vav.link/nl/vfm-dsxp](https://vav.link/nl/vfm-dsxp)



## VFM-W4X4V Vaste wandbeugel voor flatscreens 400 x 400 (Copy)

VFM-W4X4V/2 / SAP: 6333305

Niet-kantelbare wandbeugel voor grote flatscreens van 32-65"  
(mits ze beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht)  
Montagepunten tot 400 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Lichte draagkracht, veilig draagvermogen 60 kg (132 lb)  
Vergrendelbaar

[vav.link/nl/vfm-w4x4v-2](https://vav.link/nl/vfm-w4x4v-2)




## VFM-W4X4TV Kantelbare wandbeugel voor flatscreens 400 x 400 (Copy)

VFM-W4X4TV/2 / SAP: 6333311

Kantelbare wandbeugel voor grote flatscreens van 32-65"  
(mits ze beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht)  
Montagepunten tot 400 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Lichte draagkracht, veilig draagvermogen 60 kg (132 lb)  
Vergrendelbaar

[vav.link/nl/vfm-w4x4tv-2](https://vav.link/nl/vfm-w4x4tv-2)



## Display Wall Mount VESA 600x400

VFM-W6X4V/2 / SAP: 6333312

Niet-kantelbare wandbeugel voor grote flatscreens van 37-70"  
(mits ze beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht)  
Montagepunten tot 600 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Lichte draagkracht, veilig draagvermogen 60 kg (132 lb)  
Vergrendelbaar

[vav.link/nl/vfm-w6x4v-2](https://vav.link/nl/vfm-w6x4v-2)



## VFM-W8X4V Voordelige wandbeugel voor flatscreens 800 x 400 (Copy)

VFM-W8X4V/2 / SAP: 6333313

Niet-kantelbare wandsteun voor grote flatscreens van 47-75"  
(mits ze beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht)  
Montagepunten tot 800 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Lichte draagkracht, veilig draagvermogen 60 kg (132 lb)  
Vergrendelbaar

[vav.link/nl/vfm-w8x4v-2](https://vav.link/nl/vfm-w8x4v-2)



## Plank voor videoconferenties voor wandbeugels

VFM-F50\_DL / SAP: 8271291

Werkt met de professionele wandbeugels en vloerstandaards van Vision  
2400 mm (95") lang  
Kan direct aan de muur worden bevestigd  
Inclusief verstelbare middenplank

[vav.link/nl/vfm-f50\\_dl](https://vav.link/nl/vfm-f50_dl)



## Plank voor videoconferenties voor wandbeugels

VFM-POST / SAP: 9749523

Architecturaal aluminium profiel  
Werkt met zware wandbeugels van Vision (niet inbegrepen)  
3000 mm hoog  
Kabelbeheerkanaal

[vav.link/nl/vfm-post](https://vav.link/nl/vfm-post)





## Wandsteun voor flatscreens 200x200

VFM-W2X2V2 / SAP: 4754702

VESA-wandbeugel voor monitoren en tv's  
Geschikt voor monitoren met montagegaten van 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 en 200 x 200 mm  
Voor monitoren van 30 tot 55"  
Borgschroef tegen diefstal  
Vleugelschroeven om de monitor vast te zetten  
Stand of liggend

[vav.link/nl/vfm-w2x2v2](https://vav.link/nl/vfm-w2x2v2)



## Kantelbare wandsteun voor flatscreens 200 x 200

VFM-W2X2TV2 / SAP: 4754704

VESA-wandbeugel voor monitoren en tv's  
Geschikt voor monitoren met montagegaten van 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 x 200 en 200 x 200 mm  
Voor monitoren van 30 tot 55"  
Borgschroef tegen diefstal  
Kantelbaar: naar boven: 3° / naar beneden: 12°  
Vleugelschroeven om de monitor vast te zetten  
Stand of liggend

[vav.link/nl/vfm-w2x2tv2](https://vav.link/nl/vfm-w2x2tv2)



## Robuuste wandbeugel voor flatscreens 400 x 400

VFM-W4X4 / SAP: 4934292

Niet-kantelbare wandsteun voor grote flatscreens van 32-75"  
Montagepunten tot 400 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Grote draagkracht van 100 kg / 220 lb veilig draagvermogen  
Monitor wordt op zijn plaats vastgeklikt  
Optionele cameraplank

[vav.link/nl/vfm-w4x4](https://vav.link/nl/vfm-w4x4)




## Robuuste kantelbare wandbeugel voor flatscreens 400 x 400

VFM-W4X4T / SAP: 4934293

Kantelbare wandsteun voor grote flatscreens van 32-75"  
Montagepunten tot 400 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Grote draagkracht van 100 kg / 220 lb veilig draagvermogen  
Monitor wordt op zijn plaats vastgeklikt  
Optionele cameraplank

[vav.link/nl/vfm-w4x4t](https://vav.link/nl/vfm-w4x4t)




## Robuuste wandbeugel voor flatscreens 600 x 400

VFM-W6X4 / SAP: 4996384

Niet-kantelbare wandsteun voor grote flatscreens van 37-85"  
Montagepunten tot 600 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Grote draagkracht van 100 kg / 220 lb veilig draagvermogen  
Monitor wordt op zijn plaats vastgeklikt  
Optionele cameraplank

[vav.link/nl/vfm-w6x4](https://vav.link/nl/vfm-w6x4)




## Robuuste kantelbare wandbeugel voor flatscreens 600 x 400

VFM-W6X4T / SAP: 4996386

Kantelbare wandsteun voor grote flatscreens van 37-85"  
Montagepunten tot 600 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Grote draagkracht van 100 kg / 220 lb veilig draagvermogen  
Monitor wordt op zijn plaats vastgeklikt  
Optionele cameraplank

[vav.link/nl/vfm-w6x4t](https://vav.link/nl/vfm-w6x4t)




## Robuuste wandbeugel voor flatscreens 800 x 600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

Niet-kantelbare wandsteun voor grote flatscreens van 47-100"  
Montagepunten tot 800 (breed) x 600 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Grote draagkracht van 130 kg / 287 lb veilig draagvermogen  
Monitor wordt op zijn plaats vastgeklikt  
Optionele cameraplank

[vav.link/nl/vfm-w8x6](https://vav.link/nl/vfm-w8x6)



## Robuuste wandbeugel voor flatscreens 1000 x 600

VFM-W10X6 / SAP: 4934297

Niet-kantelbare wandsteun voor grote flatscreens van 55-110"  
Montagepunten tot 1000 (breed) x 600 mm (hoog) van elkaar verwijderd  
Grote draagkracht van 130 kg / 287 lb veilig draagvermogen  
Monitor wordt op zijn plaats vastgeklikt  
Optionele cameraplank

[vav.link/nl/vfm-w10x6](https://vav.link/nl/vfm-w10x6)




## Plank voor videoconferenties voor wandbeugels

VFM-WVC/2 / SAP: 8271288

Werkt met Vision's zware wandbeugels en vloerstandaards  
Zeer instelbaar  
Platform 284 x 152 mm

[vav.link/nl/vfm-wvc-2](https://vav.link/nl/vfm-wvc-2)



## Zwarte wandarm 100 x 100

VFM-WA1X1B / SAP: 4963686

Dubbelscharnierende wandbeugel voor monitoren van 13" tot 27"

Waterpas stellen nadat de monitor geplaatst is

Bereik 44 - 282 mm (1,7 - 11,1")

Vleugelschroeven om de monitor vast te zetten

[vav.link/nl/vfm-wa1x1b](https://vav.link/nl/vfm-wa1x1b)



## Video Wall Mount VESA 600x400

VFM-VW6X4/2 / SAP: 7296546

Wandsteun voor monitoren met montagepunten die zich maximaal 600 x 400 mm van elkaar bevinden

Pop-out-mechanisme voor snelle toegang en afstelling

Zonder gereedschap kantelen, draaien, diepte en hoogte instellen

Voor monitoren van 45 tot 86"

Vergrendelbaar

[vav.link/nl/vfm-vw6x4-2](https://vav.link/nl/vfm-vw6x4-2)



## Vloerstandaard in flipchart-stijl voor vergaderruimten

VFM-F10/WH / SAP: 5252503

Draagbare vloerstandaard in flipchart-stijl

Voor schermen van 50-65" van max. 45 kg

Draaibaar van staand naar liggend

UL1678-goedgekeurd

Grote wielen van 10 cm

[vav.link/nl/vfm-f10-wh](https://vav.link/nl/vfm-f10-wh)



Levenslange  
garantie

# Vloerstand

## Microsoft Hub 2



Schermrotatie



2 kabelhaken



Kabelbeheer



Verwijderbare  
laptopplank



4 grote wielen



Verkrijgbare  
kleuren

### Heeft Vision ook vloerstandaarden voor de Hub 2?

Ja! De VFM-F10 is ontworpen op compatibiliteit met de Hub 2.

### Is de VFM-F10-standaard geschikt voor de Hub 2?

Ja! De Hub 2 heeft een 350 x 350-patroon waarop de universele beugel van de F10 past.

### Is het product draaibaar?

Ja. De universele VESA-beugel is draaibaar. Het rotatiemechanisme kan worden verwijderd.

### Is het product kantelbaar?

Niet als standaard, maar om hem toch kantelbaar te maken, kunnen de VESA-armen worden vervangen door de armen van de VFM-W4X4T van Vision.

Als standaard zit het scherm in een hoek van 7 graden aan de vloerstandaard bevestigd. Dit is meer rechtop dan de 12 graden van de Steelcase-standaard. Wij vinden dat 7 graden beter is om weerkaatsing te verminderen.

### Is de vloerstandaard uitgerust met kabelbeheer?

Ja. Kabels kunnen van boven tot onder worden weggewerkt in de poten zodat ze de wielen niet belemmeren tijdens het verplaatsen van de standaard.

### Kan de APC-batterij op deze vloerstandaard worden bevestigd?

We werken aan een adapter die hiervoor geschikt is. Deze wordt begin 2020 verwacht.

### Is de plank afneembaar?

Ja. Het monteren van de plank is optioneel.

### Heeft Vision een wandbeugel voor de Hub 2?

Ja. De VFM-W4X4. Dit is dezelfde universele beugel die als standaard bij de F10 wordt geleverd.





## In hoogte verstelbaar karretje voor monitoren tot 45 kg

VFM-F20 / SAP: 4818836

Draagbare vloerstandaard voor monitoren tot 45 kg (99,2 lbs)

Geschikt voor monitoren met VESA-maten tot 600 x 400 mm

Voor monitoren van 31 tot 70"

Monitor 90° draaibaar

400mm Hoogte instelbaar met handslinger

Grote wielen van 101,4 mm (4")

Planken inbegrepen

[vav.link/nl/vfm-f20](https://vav.link/nl/vfm-f20)



## In hoogte instelbaar karretje voor monitoren tot 80 kg

VFM-F25 / SAP: 4818528

Draagbare vloerstandaard voor monitoren tot 80 kg (176 lb)

Geschikt voor monitoren met VESA-maten tot 1000 x 600 mm

Voor monitoren van 60 tot 100"

(mits ze beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht)


400mm Hoogte instelbaar met handslinger

Grote wielen van 101,4 mm (4")

Planken inbegrepen

[vav.link/nl/vfm-f25](https://vav.link/nl/vfm-f25)





## Gemotoriseerde flatscreen-vloerstandaard voor vergaderruimten

VFM-F40 / SAP: 5062731

Kan max. 130 kg tillen  
Hoogteverstelling 700 mm  
Snelle, lineair aangedreven motor  
Wordt voor 95% gemonteerd geleverd  
Robuuste vaste zuilconstructie

Heavy Duty Flat-Panel Wall Mount 800x600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

[vav.link/nl/vfm-w8x6](https://vav.link/nl/vfm-w8x6)


VFM-F40 Frame and Motor Assembly

VFM-F40FRAME / SAP: 4981411

# F50/F51 Floorstands



Levenslange  
garantie



## F50 Motorised Flat Panel Floor Stand

VFM-F50 / SAP: 6369811

Robuuste vloerstandaard  
Bevestigd aan de muur, draagt gewicht over naar de vloer  
Voor flatscreens tot 100"  
800 mm hoogteverstelling, gemotoriseerd  
Bediening via bedrade controller of RS-232

[vav.link/nl/vfm-f50](https://vav.link/nl/vfm-f50)




## F50T Motorised Trolley Floor stand

VFM-F50T / SAP: 6369810

Mobiele robuuste wagen  
Voor platte panelen tot 100"  
800 mm hoogteverstelling, gemotoriseerd  
Bediening via bedrade controller of RS-232  
Hoekbeugels voor optionele installatie in kiosk-stijl  
Verwijderbare wielen voor niet-verplaatsbare variant  
Verwijderbare achterpoten om tegen muren te leunen

[vav.link/nl/vfm-f50t](https://vav.link/nl/vfm-f50t)



## F51 Flat Panel Floor Stand

VFM-F51 / SAP: 6369808

Zware vloerstandaard  
Bevestigd aan de muur, draagt het gewicht over naar de vloer  
Ondersteunt tot 95 kg  
800 mm hoogteverstelling, niet-gemotoriseerd  
[Opmerking: eenmaal geïnstalleerd kan de hoogte niet worden aangepast]

[vav.link/nl/vfm-f51](https://vav.link/nl/vfm-f51)












## F51T Flat Panel Trolley

VFM-F51T / SAP: 6369807




Draagbare zware mobiele kar  
Voor grote platte panelen van 47-100"  
800 mm hoogteverstelling, niet-gemotoriseerd  
[Opmerking: eenmaal geïnstalleerd kan de hoogte niet worden aangepast]  
Hoekbeugels voor optionele installatie in kioskstijl  
Verwijderbare wielen voor niet-draagbare variatie  
Verwijderbare achterpoten om tegen muren te leunen

[vav.link/nl/vfm-f51t](https://vav.link/nl/vfm-f51t)

## Beugels

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Black Flat-Panel Wall Arm 600x400	VFM-DSXP	<b>Diagonal:</b> 37" - 60" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-dsxp">vav.link/nl/vfm-dsxp</a>
 Zwarte bureau-arm voor monitoren met VESA 100 x 100	VFM-DA/4	<b>Diagonal:</b> 10" - 32" <b>SWL:</b> 7kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-da-4">vav.link/nl/vfm-da-4</a>
 Zwarte bureau-arm voor monitoren met VESA 100 x 100, dubbel	VFM-DAD/4	<b>Diagonal:</b> 17" - 27" <b>SWL:</b> 14kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-dad-4">vav.link/nl/vfm-dad-4</a>
 Zwart Bureaustandaard voor monitor 100 x 100	VFM-DP2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 34" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-dp2b">vav.link/nl/vfm-dp2b</a>
 Zwart Bureaustandaard voor twee monitoren van 100x100	VFM-DPD2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-dpd2b">vav.link/nl/vfm-dpd2b</a>
 Bureaustandaard voor monitoren van 100 x 100	VFM-DSB	<b>Diagonal:</b> 13" - 32" <b>SWL:</b> 18kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-dsb">vav.link/nl/vfm-dsb</a>
 Bureaustandaard voor twee monitoren van 100 x 100	VFM-DSDB	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-dsdb">vav.link/nl/vfm-dsdb</a>
 Kantelbare wandbeugel voor monitoren 100 x 100	VFM-W1X1TV2	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w1x1tv2">vav.link/nl/vfm-w1x1tv2</a>
 Zwarte wandarm 100 x 100	VFM-WA1X1B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 15kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-wa1x1b">vav.link/nl/vfm-wa1x1b</a>






## Beugels voor grote monitoren

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Wandarm flatscreen 200 x 200	VFM-WA2X2/3	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 200x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-wa2x2-3">vav.link/nl/vfm-wa2x2-3</a>
 VFM-W4X4V Vaste wandbeugel voor flatscreens 400 x 400 (Copy)	VFM-W4X4V/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w4x4v-2">vav.link/nl/vfm-w4x4v-2</a>
 VFM-W4X4TV Kantelbare wandbeugel voor flatscreens 400 x 400 (Copy)	VFM-W4X4TV/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w4x4tv-2">vav.link/nl/vfm-w4x4tv-2</a>


## Beugels voor grote monitoren

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Display Wall Mount VESA 600x400	VFM-W6X4V/2	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w6x4v-2">vav.link/nl/vfm-w6x4v-2</a>
 Black Flat-Panel Wall Arm 600x400	VFM-WA6X4/3	<b>Diagonal:</b> 42" - 70" <b>SWL:</b> 30kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-wa6x4-3">vav.link/nl/vfm-wa6x4-3</a>
 VFM-W8X4V Voordelige wandbeugel voor flatscreens 800 x 400 (Copy)	VFM-W8X4V/2	<b>Diagonal:</b> 47" - 75" <b>SWL:</b> 75kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300; 700x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w8x4v-2">vav.link/nl/vfm-w8x4v-2</a>
 Plank voor videoconferenties voor wandbeugels	VFM-F50_DL		<a href="http://vav.link/nl/vfm-f50_dl">vav.link/nl/vfm-f50_dl</a>
 Plank voor videoconferenties voor wandbeugels	VFM-POST		<a href="http://vav.link/nl/vfm-post">vav.link/nl/vfm-post</a>
 plafondbeugel voor flatscreen 600x400	VFM-C6X4/V2	<b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x100; 500x400; 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="http://vav.link/nl/vfm-c6x4-v2">vav.link/nl/vfm-c6x4-v2</a>
 Wandsteun voor flatscreens 200x200	VFM-W2X2V2	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w2x2v2">vav.link/nl/vfm-w2x2v2</a>
 Kantelbare wandsteun voor flatscreens 200 x 200	VFM-W2X2TV2	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w2x2tv2">vav.link/nl/vfm-w2x2tv2</a>
 Robuuste wandbeugel voor flatscreens 400 x 400	VFM-W4X4	<b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w4x4">vav.link/nl/vfm-w4x4</a>
 Robuuste kantelbare wandbeugel voor flatscreens 400 x 400	VFM-W4X4T	<b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300; 150x200	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w4x4t">vav.link/nl/vfm-w4x4t</a>
 Robuuste wandbeugel voor flatscreens 600 x 400	VFM-W6X4	<b>Diagonal:</b> 37" - 85" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400;	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w6x4">vav.link/nl/vfm-w6x4</a>

## Beugels voor grote monitoren

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
		300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	
Robuuste kantelbare wandbeugel voor flatscreens 600 x 400	VFM-W6X4T	<b>Diagonal:</b> 37" - 85" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w6x4t">vav.link/nl/vfm-w6x4t</a>
			
Robuuste wandbeugel voor flatscreens 800 x 600	VFM-W8X6	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w8x6">vav.link/nl/vfm-w8x6</a>
			
Robuuste wandbeugel voor flatscreens 1000 x 600	VFM-W10X6	<b>Diagonal:</b> 55" - 110" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-w10x6">vav.link/nl/vfm-w10x6</a>
			
Plank voor videoconferenties voor wandbeugels	VFM-WVC/2		<a href="http://vav.link/nl/vfm-wvc-2">vav.link/nl/vfm-wvc-2</a>
			
Zwart wandarm voor flatscreen 400 x 400	VFM-WA4X4/3	<b>Diagonal:</b> 37" - 60" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200; 400x100	<a href="http://vav.link/nl/vfm-wa4x4-3">vav.link/nl/vfm-wa4x4-3</a>


## Videomuur

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
			
Video Wall Mount VESA 600x400	VFM-VW6X4/2	<b>Diagonal:</b> 45" - 86" <b>SWL:</b> 70kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-vw6x4-2">vav.link/nl/vfm-vw6x4-2</a>

## Projector

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
			
Universele Projector Plafondbeugel	TM-1200		<a href="http://vav.link/nl/tm-1200">vav.link/nl/tm-1200</a>
			
TM-1200 Bracket 1m Extension Pole	TM-1200 EXT1M		<a href="http://vav.link/nl/tm-1200">vav.link/nl/tm-1200</a>










# Projector

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Telescopisch Projector Plafondbeugel	TM-TELE		<a href="http://vav.link/nl/tm-tele">vav.link/nl/tm-tele</a>
	Close-Coupled Plafondbeugel	TM-CC		<a href="http://vav.link/nl/tm-cc">vav.link/nl/tm-cc</a>
	Short-Throw Muurbeugel	TM-ST2		<a href="http://vav.link/nl/tm-st2">vav.link/nl/tm-st2</a>

# Vloerstandaard

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Vloerstandaard in flipchart-stijl voor vergaderruimten	VFM-F10/WH	<b>Diagonal:</b> 50" - 55" <b>SWL:</b> 45kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-f10-wh">vav.link/nl/vfm-f10-wh</a>
	Witte vloerstandaard voor Microsoft Hub2	VFM-F10/HB	<b>Vesa:</b> 200x200; 200x400; 350x350; 300x400; 300x200; 400x200; 400x300; 400x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-f10-hb">vav.link/nl/vfm-f10-hb</a>
	In hoogte instelbaar karretje voor monitoren tot 80 kg	VFM-F12	<b>Diagonal:</b> 55" - 100" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600; 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-f12">vav.link/nl/vfm-f12</a>
	In hoogte verstelbaar karretje voor monitoren tot 45 kg	VFM-F19	<b>Diagonal:</b> 31" - 80" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x200; 350x350	<a href="http://vav.link/nl/vfm-f19">vav.link/nl/vfm-f19</a>
	In hoogte verstelbaar karretje voor monitoren tot 45 kg	VFM-F20	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-f20">vav.link/nl/vfm-f20</a>
	In hoogte verstelbaar karretje voor monitoren tot 45 kg	VFM-F21	<b>Diagonal:</b> 31" - 80" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-f21">vav.link/nl/vfm-f21</a>
	In hoogte verstelbaar karretje voor monitoren tot 45 kg	VFM-F22	<b>Diagonal:</b> 31" - 80" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/nl/vfm-f22">vav.link/nl/vfm-f22</a>

# Vloerstandaard

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	In hoogte instelbaar karretje voor monitoren tot 80 kg	VFM-F25	<b>Diagonal:</b> 60" - 100" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400; 1000x600; 400x400; 500x400; 400x600; 850x400	<a href="https://vav.link/nl/vfm-f25">vav.link/nl/vfm-f25</a>
	In hoogte instelbaar karretje voor monitoren tot 80 kg	VFM-F26	<b>Diagonal:</b> 55" - 100" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	<a href="https://vav.link/nl/vfm-f26">vav.link/nl/vfm-f26</a>
	In hoogte instelbaar karretje voor monitoren tot 80 kg	VFM-F27	<b>Diagonal:</b> 55" - 100" <b>SWL:</b> 90kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 400x400; 500x400; 400x600	<a href="https://vav.link/nl/vfm-f27">vav.link/nl/vfm-f27</a>
	F50 Motorised Flat Panel Floor Stand	VFM-F50	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 99kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="https://vav.link/nl/vfm-f50">vav.link/nl/vfm-f50</a>
	F50T Motorised Trolley Floor stand	VFM-F50T	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 110kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="https://vav.link/nl/vfm-f50t">vav.link/nl/vfm-f50t</a>
	Plank voor videoconferenties voor wandbeugels	VFM-F50_DL		<a href="https://vav.link/nl/vfm-f50_dl">vav.link/nl/vfm-f50_dl</a>
	F51 Flat Panel Floor Stand	VFM-F51	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	<a href="https://vav.link/nl/vfm-f51">vav.link/nl/vfm-f51</a>
	F51T Flat Panel Trolley	VFM-F51T	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	<a href="https://vav.link/nl/vfm-f51t">vav.link/nl/vfm-f51t</a>
	Plank voor videoconferenties voor wandbeugels	VFM-POST		<a href="https://vav.link/nl/vfm-post">vav.link/nl/vfm-post</a>



# VISION

AV installation products

[www.visionaudiovisual.com](http://www.visionaudiovisual.com)