



## par 3-vejs-væghøjtalere

SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302

AV-1800+SP-1800 EU SAP: 4363209 US SAP: 70017411

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

[vav.link/da/sp-1800](http://vav.link/da/sp-1800)

5,25" bashøjtaler 50 W højtalere

Vægbeslag medfølger med justering af hældning på op til 60°

Hvid, sælges i par

**Visions SP-1800 professionelle vægmonterede højtalere er supernemme at installere, ser flotte ud og giver en fyldig og kraftig lyd.**

**De er kun 240 mm høje og bruger en 5,25 tommer bashøjtaler – den mest populære størrelse til anvendelse i klasseværelset, mødelokalet og konferencelokalet.**



### Trevejs

Disse højtalere bruger tre drivere: bashøjtaler, mellemtonehøjtaler og diskantøjtaler. Der skal altid indgås et kompromis, når en driver skal frembringe et bredt område af frekvenser, så det at opdele det soniske område i tre betyder, at hver driver har et smallere område af frekvenser at frembringe, hvilket resulterer i mindre forvrængning og en klarere lyd.

### Basrefleks

En port til basrefleksionen giver bashøjtaleren et større udsving, hvilket giver bashøjtaleren mulighed for at frembringe lavere frekvenser, og den faseforskudte bevægelse af luft fra bag på bashøjtaleren til foran forstærker bassen endnu mere.

### Robust gitter

Et metalgitter beskytter driverne mod fysisk interferens.

### Rå finish

Finishen, der er fremstillet af solidt ABS-plast, kan modstå hård brug af professionelle.

### Professionelle AV-anvendelser


I små til mellemstore præsentationsmiljøer er en stor udstrålingsvinkel som regel mere vigtig end styring af mikrofonfeedback, så der er ikke brugt nogen horn.

### Vandret C-beslag


De justerbare beslag giver mulighed for nemt at vinkle 30° op eller 30° ned. Du kan også undlade beslagene og bruge højtalerne på hylden.

### Bemærk

Det er passive højtalere – der er ikke nogen indbygget forstærker – så de skal bruges sammen med en ekstern forstærker.



**VISION**



**VISION**

## MANUAL

### Manual

**DA PDF 683.22 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/manuals/SP-1800\\_manual\\_dk.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/manuals/SP-1800_manual_dk.pdf)

### Manual

**EN PDF 3.02 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/manuals/SP-1800\\_manual\\_en.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/manuals/SP-1800_manual_en.pdf)

## CAD

### CAD

**ZIP 1.05 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/cad/SP-1800.zip>

### Dims

**PDF 616.54 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/cad/SP-1800\\_dims.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/cad/SP-1800_dims.pdf)

### CAD

**VND.DWG 55.88 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/manuals/SP-1800.dwg>

## IMAGE

### Image 1800

**PNG 2.11 MB**

<files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/AV-1700+SP-1800.png>

### Front angle

**PNG 1.55 MB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800\\_front\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800_front_angle.png)

### Front

**PNG 2.28 MB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800_front.png)

### Rear angle

**PNG 886.08 KB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800\\_rear\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800_rear_angle.png)

### Rear

**PNG 1.62 MB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800_rear.png)

### Image

**PNG 2.26 MB**

<files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800.png>

### Dims

**PNG 45.20 KB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800_dims.png)

### Ont elevation dims

**PNG 40.87 KB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800\\_front\\_elevation\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SP-1800/SP-1800_front_elevation_dims.png)

### Product Images

**ZIP 14.64 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800.zip>

### Product Images

**PNG 2.26 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800.png>

### Angle

**PNG 886.08 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800-rear-angle.png>

### Angle

**PNG 1.55 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800-front-angle.png>

### Dims

**PNG 19.28 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800_dims.png)

### Frequency response

**JPEG 274.49 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800\\_frequency\\_response.jpg](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800_frequency_response.jpg)

### Product Images

**PNG 2.97 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800-front.png>

### Product Images

**PNG 1.62 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800-rear.png>

### Image 1800

**PNG 2.11 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/AV-1700-SP-1800.png>

### Image 1800

**PNG 1.53 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/TC2-AMP4-SP-1800.png>

### Product Images

**PNG 2.35 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800TC3-AMP.png>

### Front elevation dims

**PNG 9.74 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800\\_front\\_elevation\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800_front_elevation_dims.png)

### Menu

**PNG 1.12 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800_menu.png)

## SPECIFICATIONS

### PRODUKTMÅL

244 x 180 x 174 mm /9,61" x 7,1" x 6,85" (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

### STØRRELSE MED EMBALLAGE

465 x 205 x 270 mm / 18,3" x 8,1" x 10,63"

### PRODUKTVÆGT

4,2 kg /9,26 lbs (per pair)

### PACKAGED WEIGHT

4,67 kg /10,23 lbs (per pair)

### CKONSTRUKTIONSMATERIALE

ABS

### FARVE

Hvid

### STRØMSTYRING

50 watt (RMS)

### BASHØJTTALER

5,25"

### MELLEMTONEHØJTTALER

1"

### DISKANTHØJTTALER

0,5"

### INDGANGSTERMINALER

Bindende post

### UDGANGSIMPEDANS

8 ohm

### FØLSOMHED

89dB (1w/1m)

### FREKVENSRSPONS

80Hz-20kHz

### MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x vægbeslag

### GARANTI

Livslang returret til forhandler

### OVERHOLDELSE

RoHS, WEEE, CE/ EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

### BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

SP-1800 [SAP: 3635038] Sampak med AV-1800-forstærker: AV-1800+SP-1800 [SAP: 4363209]

Sampak med TC3-AMP-forstærker: TC3-AMP+SP-1800 [SAP: 3692237]

# VISION

The bottom of the page features a stylized, abstract landscape composed of several overlapping, semi-transparent green polygons in various shades, ranging from a light sage green to a dark forest green. The shapes create a sense of rolling hills and mountains. The word "VISION" is printed in white, bold, uppercase letters on the right side of this green area.

**VISION**