



High-Speed White HDMI-kabel med ethernet. Kompakt guldbelagt stikforbindelse. Testet til kategori 2.

**0,5 m (1,6ft)** LEVETID

TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

**1m (3,2ft)**

TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

**1.5m (4.9ft)** LEVETID

TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

**2m (6.5ft)**

TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

**3m (9.8ft)**

TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

**5m (16.4ft)**

TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

**10m (32.8ft)**

TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

**15m (49.2ft)**

TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

**20m (65.6ft) with active booster**

TC 20MHDMI+ EU SAP: 4842771 US SAP: 13445533

**30m (98.4ft) with active booster** LEVETID AUGUST 2020

TC 30MHDMI+ EU SAP: 4842772

**SPECIFIKATIONER****TC 0.5MHDMI Hvidt HDMI-kabel 0,5 m (1,6ft)****HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**BÅNDBREDDE**

340 MHz

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

7,3 mm (0,29")

**LEDERTYKKELSE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**PACKAGED WEIGHT**

0,05 kg (0,11 lb)

**PACKAGED DIMENSIONS**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

**STIK**

GULDBELAGTE

**DATAOVERFØRSELSSHASTIGHED**

18 Gbit/s

**TYPE AF SKÆRMNING**

Dobbelt afskærmet

**AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)**

Ja

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

## TC 1MHDMI Hvidt HDMI-kabel 1m (3,2ft)

---

**HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**BÅNDBREDDE**

340 MHz

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

7,3 mm (0,29")

**LEDERTYKKELSE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**PACKAGED WEIGHT**

0,08 kg (0,18 lb)

**PACKAGED DIMENSIONS**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

**STIK**

GULDBELAGTE

**DATAOVERFØRSELHASTIGHED**

18 Gbit/s

**TYPE AFSKÆRMNING**

Dobbelt afskærmet

**AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)**

Ja

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

## TC 1.5MHDMI hvidt HDMI-kabel 1,5 m

---

**HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

7,3 mm (0,29")

**LEDERTYKKELSE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**PACKAGED WEIGHT**

0,12 kg (0,4lb)

**PACKAGED DIMENSIONS**

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

**STIK**

GULDBELAGTE

**DATAOVERFØRSELHASTIGHED**

18 Gbit/s

**BÅNDBREDDE**

340 MHz

**TYPE AFSKÆRMNING**

Dobbelt afskærmet

**AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)**

Ja

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

## TC 2MHDMI hvidt HDMI-kabel 2 m

---

**HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**BÅNDBREDDE**

340 MHz

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

7,3 mm (0,29")

**LEDERTYKKELSE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**PACKAGED WEIGHT**

0,16 kg (0,35 lb)

**PACKAGED DIMENSIONS**

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

**STIK**

GULDBELAGTE

**DATAOVERFØRSELHASTIGHED**

18 Gbit/s

**TYPE AFSKÆRMNING**

Dobbelt afskærmet

**AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)**

Ja

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

## TC2 3MHDMI hvidt HDMI-kabel 3 m

---

**HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**BÅNDBREDDE**

340 MHz

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

7,3 mm (0,29")

**LEDERTYKKELSE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**VÆGT MED EMBALLAGE**

0,20 kg (0,44 lb)

**STØRRELSE MED EMBALLAGE**

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**STIK**

GULDBELAGTE

**DATAOVERFØRSELSSHASTIGHED**

18 Gbit/s

**TYPE AFSKÆRMNING**

Dobbelt afskærmet

**AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)**

Ja

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

## TC2 5MHDMI Professionelt hvidt HDMI-kabel 5 m

---

**HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**BÅNDBREDDE**

340 MHz

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

7,3 mm (0,29")

**LEDERTYKKELSE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**VÆGT MED EMBALLAGE**

0,32 kg (0,71 lb)

**STØRRELSE MED EMBALLAGE**

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**STIK**

GULDBELAGTE

**DATAOVERFØRSELSSHASTIGHED**

18 Gbit/s

**TYPE AFSKÆRMNING**

Dobbelt afskærmet

**AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)**

Ja

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

## TC2 10MHDMI hvidt HDMI-kabel 10 m

---

**HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 30Hz)

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

8,0 mm (0,31")

**LEDERTYKKELSE**

26 AWG

**VÆGT MED EMBALLAGE**

0,91 kg (2,00 lb)

**PAKKEDETALJER**

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

**STIK**

GULDBELAGTE

**DATAOVERFØRSELSSHASTIGHED**

18 Gbit/s

**BÅNDBREDDE**

340 MHz

**TYPE AFSKÆRMNING**

Dobbelt afskærmet

**AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)**

Ja

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

## TC2 15MHDMI hvidt HDMI-kabel 15 m

---

**HDMI VERSION**

v1,4 (4K @ 30Hz)

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

9,5 mm (0,37")

**LEDERTYKKELSE**

24 AWG

**VÆGT MED EMBALLAGE**

1,50 kg (3,3 lb)

**STØRRELSE MED EMBALLAGE**

250 x 250 x 100 mm (9,84" x 9,84" x 3,94")

**STIK**

GULDBELAGTE

**DATAOVERFØRSELSHASTIGHED**

18 Gbit/s

**BÅNDBREDDE**

340 MHz

**TYPE AFSKÆRMNING**

Dobbelt afskærmet

**AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)**

Ja

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

## TC 20MHDMI+ Professionelt hvidt HDMI-kabel 20 m med aktiv indbygget forstærker

---

**HDMI-VERSION**

v1.4 (4K ved 30 Hz)

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

9,0 mm (0,36")

**LEDERTYKKELSE**

24+28 AWG

**VÆGT MED EMBALLAGE**

2,01kg (4,42 lb)

**STØRRELSE MED EMBALLAGE**

230 x 140 x 230 mm (9,1" x 5,5" X 9,1")

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET****GULDBELAGTE STIK****AKTIV INDBYGGET FORSTÆRKER**

## TC 30MHDMI+ Professionelt hvidt HDMI-kabel 30 m med aktiv indbygget forstærker

---

**HDMI-VERSION**

v1.4 (4K ved 30 Hz)

**HYLSTER UDVENDIG DIAMETER**

9,0 mm (0,36")

**LEDERTYKKELSE**

24+28 AWG

**VÆGT MED EMBALLAGE**

3,0 kg (6,6 lb)

**STØRRELSE MED EMBALLAGE**

240 mm x 240 mm x 150 mm (9,5" x 9,5" x 5,9")

**4K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET****GULDBELAGTE STIK****AKTIV INDBYGGET FORSTÆRKER**