

TC3-PK+PK3MCABLES Mascherina e kit di cavi TC3 da 3 m



vav.link/it/tc3-pkpluspk3mcables TC3-PK+PK3MCABLES EU SAP: 3693003

Hardware di montaggio incluso:

1 x TC3 BACKBOX2G Scatola da incasso 2-Gang

1 x TC3 SURR2G Cornice 2-Gang

Moduli inclusi:

1 x TC3 VGAF3.5MM VGA e Minijack

1 x TC3 HDMI HDMI

1 x TC3 USBB USBB

Cavi inclusi:

1 x TC2 3MVGA VGA

1 x TC2 3MHDMI HDMI

1 x TC2 3M3.5MM Minijack



Techconnect è una serie di mascherine modulari per applicazioni audiovisive progettata specificamente per gli installatori AV.

Una "mascherina" realizzata in due parti viene fissata alla scatola portapresa (o alla piastra portafrutti in caso di muro cavo), quindi i moduli vengono montati in posizione per completare l'installazione. Techconnect si basa sulle scatole portapresa standard per il Regno Unito e Vision offre inoltre hardware di montaggio per altri paesi.

Poiché il 99% delle installazioni audiovisive professionali richiede il medesimo gruppo di moduli, Vision offre un semplice pacchetto che contiene una selezione base di moduli da utilizzare come punto di partenza.

Componenti inclusi:

Montaggio e finitura migliorati

Technoconnect3 presenta più spazio dietro i moduli per l'alloggiamento dei cavi e gli spazi tra i moduli sono più stretti e regolari.

Bianco opaco

Perfettamente bianco con un profilo cesellato, Technoconect3 presenta anche uno spazio piano di 11 mm sopra e sotto i connettori per etichette contenenti informazioni o il logo dell'azienda.

Maggiore robustezza

Techconnect³ presenta moduli più corti e una maggiore nervatura per ridurre la flessibilità dei moduli. Per le parti in cui la flessibilità è auspicabile per evitare la rottura si è utilizzata plastica ABS.

Moduli avvitabili

I moduli presentano una linguetta che si aggancia alla mascherina in corrispondenza della parte bassa e viti preinstallate che quindi fissano il modulo in posizione con pochi giri.

Moduli attivi e passivi

Vision offre moduli pass-through per applicazioni AV, IT e di audio professionale, oltre a moduli attivi per il potenziamento dei segnali USB o l'estensione di segnali HDMI, VGA e USB a cavi CAT6. È addirittura possibile installare un potente modulo di amplificazione audio o un modulo di controllo universale proprio accanto ai moduli di connettività. La mascherina è a portata di mano e ben fissata.

Cavi Plug-In

Vision offre cavi professionali. I cavi VGA, fono (RCA) e mini-jack di Techconnect sono dotati di connettori Phoenix a un'estremità per il collegamento diretto al retro dei moduli. Questi connettori Phoenix possono essere facilmente rimossi per la posa dei cavi.

Supporto per EDID

Il cavo VGA di Vision è dotato di linee dati SDA e SCL per supportare l'handshake EDID che permettono al dispositivo di visualizzazione di comunicare le modalità di visualizzazione supportate.

Nessuna saldatura

Le mascherine che comportano saldature richiedono lunghi tempi di montaggio sul posto e inoltre, anche in caso di installatori esperti, introducono nel sistema un possibile punto di guasto. Techconnect elimina i rischi legati all'installazione.

Adesivo DDA opzionale

Adesivi sottili in vinile tagliati al laser sono disponibili che si attaccano alla parte anteriore del telaio, rendendolo conforme all'Atto sulla Discriminazione nei Confronti delle Persone con Disabilità (sostituito dall'Equalities Act 2010 nel Regno Unito). Numero di parte: TC3 SURR2G_DDA.

SPECIFICHE

TC3-PK+PK3MCABLES Mascherina e kit di cavi TC3 da 3 m

COLORE

Bianco opaco

LUNGHEZZA DEL CAVO

3 m (10 piedi)