



Câble HDMI haute vitesse noir avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or. Testé en catégorie 2.

0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616

1 m (3.2ft)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617

1,5 m (4,9 pi)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618

2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619

3 m (9,8 pi)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620

5 m (16,4 pi)

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621

10 m (32,8 pi)

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622

15 m (49,2 pi)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557623

CARACTÉRISTIQUES

TC 0.5MHDMI/BL Câble HDMI Noir 0,5 m (1,6 pi)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

DÉBIT BINAIRE

340 MHz

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,29")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

POIDS DU PRODUIT

0,06 kg (0,13 lb)

POIDS BRUT

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSIONS BRUTES

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (longueur x largeur x hauteur)

COULEUR

Noir

CONNECTEURS

PLAQUÉS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES

18 Gbit/s

TYPE DE BLINDAGE

Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)

Oui

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

COMPATIBLE 4K**HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET**

TC 1MHDMI/BL Câble HDMI Noir de 1 m

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

DÉBIT BINAIRE

340 MHz

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,29")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

POIDS DU PRODUIT

0,09 kg (0,2 lb)

POIDS BRUT

0,14 kg (0,3 lb)

DIMENSIONS BRUTES

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (longueur x largeur x hauteur)

COULEUR

Noir

CONNECTEURS

PLAQUÉS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES

18 Gbit/s

TYPE DE BLINDAGE

Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)

Oui

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

TC 1.5MHDMI/BL Câble HDMI Noir 1,5 m (4,9 pi)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,29")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

POIDS DU PRODUIT

0,12 kg (0,26 lb)

POIDS BRUT

0,19 kg (0,42 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 mm x 160 mm x 45 mm / 6,3" x 6,3" x 1,8" (longueur x largeur x hauteur)

COULEUR

Noir

CONNECTEURS

PLAQUÉS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES

18 Gbit/s

DÉBIT BINAIRE

340 MHz

TYPE DE BLINDAGE

Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)

Oui

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

TC 2MHDMI/BL Câble HDMI Noir 2 m (6,5 pi)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

DÉBIT BINAIRE

340 MHz

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,29")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

POIDS DU PRODUIT

0,16 kg (0,35 lb)

POIDS BRUT

0,23 kg (0,51 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COULEUR

Noir

CONNECTEURS

PLAQUÉS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES

18 Gbit/s

TYPE DE BLINDAGE

Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)

Oui

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

TC 3MHDMI/BL Câble HDMI Noir 3 m (9,8 pi)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

DÉBIT BINAIRE

340 MHz

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,29")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

POIDS DU PRODUIT

0,22 kg (0,49 lb)

POIDS BRUT

0,24 kg (0,53 lb)

DIMENSIONS BRUTES

150 x 50 x 175 mm (5,9" x 1,9" x 6,9")

COULEUR

Noir

CONNECTEURS

PLAQUÉS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES

18 Gbit/s

TYPE DE BLINDAGE

Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)

Oui

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

TC 5MHDMI/BL Câble HDMI Noir 5 m (16,4 pi)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

DÉBIT BINAIRE

340 MHz

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,29")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

POIDS DU PRODUIT

0,36 kg (0,79 lb)

DIMENSIONS BRUTES

0,46 kg (1,01 lb)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

180 mm x 180 mm x 70 mm / 7,1" x 7,1" x 2,8" (longueur x largeur x hauteur)

COULEUR

Noir

CONNECTEURS

PLAQUÉS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES

18 Gbit/s

TYPE DE BLINDAGE

Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)

Oui

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

TC 10MHDMI/BL Câble HDMI Noir 10 m (32,8 pi)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 30Hz)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

8,0 mm (0,31")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26 AWG

POIDS DU PRODUIT

0,72 kg (1,59 lb)

POIDS BRUT

0,91 kg (2,00 lb)

DIMENSIONS BRUTES

200 x 90 x 200 mm (7,9 x 3,5 X 7,9 po)

COULEUR

Noir

CONNECTEURS

PLAQUÉS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES

18 Gbit/s

DÉBIT BINAIRE

340 MHz

TYPE DE BLINDAGE

Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)

Oui

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

TC 15MHDMI/BL Câble HDMI Noir 15 m (49,2 pi)

HDMI VERSION

v1,4 (4K @ 30Hz)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

9,5 mm (0,37")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

24 AWG

POIDS DU PRODUIT

1,74 kg (3,8 lbs)

POIDS BRUT

1,88 kg (4,1 lbs)

DIMENSIONS BRUTES

200 mm x 200 mm x 90 mm / 7,87" x 7,87" x 3,54" (longueur x largeur x hauteur)

COULEUR

Noir

CONNECTEURS

PLAQUÉS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES

18 Gbit/s

DÉBIT BINAIRE

340 MHz

TYPE DE BLINDAGE

Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)

Oui

COMPATIBLE 4K**HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET**