



Zwart high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

**0,5 m (1,6 ft)** EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636

**1 m (3,2 ft)** EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637

**1,5 m (4,9 ft)** EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

**2 m (6,5 ft)** EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639

**3 m (9,8 ft)** EINDE LEVENSDUUR

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640

**5 m (16,4 ft)** EINDE LEVENSDUUR NOVEMBER 2020

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641

**10 m (32,8 ft)** EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2020

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642

**15 m (49,2 ft)** EINDE LEVENSDUUR OCTOBER 2020

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

**SPECIFICATIES**

## TC 0.5MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 0,5 m (1,6 ft)

**HDMI VERSIE**

v2.0 (4K @ 60Hz)

**BANDBREEDTE**

340 MHz

**BUITENDIAMETER MANTEL**

7,8 mm (0,31")

**KABELDIKTE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**GEWICHT MET VERPAKKING**

0,12 kg (0,26 lb)

**GEWICHT PRODUCT**

0,07 kg (0,15 lb)

**AFMETINGEN IN VERPAKKING**

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

**KLEUR**

gevlochten

**CONNECTORS**

VERGULDE

**OVERDRACHTSSNELHEID**

18 Gbit/s

**TYPE AFSCHERMING**

dubbel afgeschermd

**RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)**

Ja

**GESCHIKT VOOR 4K****HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET**

## TC 1MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)

---

### HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

### BANDBREEDTE

340 MHz

### BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

### KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

### GEWICHT MET VERPAKKING

0,16 kg (0,35 lb)

### GEWICHT PRODUCT

0,11 kg (0.24 lb)

### AFMETINGEN IN VERPAKKING

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

### KLEUR

gevlochten

### CONNECTORS

VERGULDE

### OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

### TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

### RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

### GESCHIKT VOOR 4K

### HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

## TC 1.5MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 1,5 m (4,9 ft)

---

### HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

### BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

### KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

### GEWICHT MET VERPAKKING

0,21 kg (0,46 lb)

### GEWICHT PRODUCT

0,14 kg (0,31 lb)

### AFMETINGEN IN VERPAKKING

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### KLEUR

gevlochten

### GESCHIKT VOOR 4K

### HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

### VERGULDE CONNECTORS

## TC 2MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

---

### HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

### BANDBREEDTE

340 MHz

### BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

### KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

### GEWICHT MET VERPAKKING

0,25 kg (0,55 lb)

### GEWICHT PRODUCT

0,18 kg (0,4 lb)

### AFMETINGEN IN VERPAKKING

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### COLOR

Braided

### GESCHIKT VOOR 4K

### HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

18 Gbit/s

### VERGULDE CONNECTORS

### OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

### TYPE AFSCHERMING

### RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

## TC 3MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)

---

### HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

### BANDBREEDTE

18 Gbit/s

### BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

### KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

### GEWICHT MET VERPAKKING

0,35 kg (0,77 lb)

### GEWICHT PRODUCT

0,25 kg (0,55 lb)

### VERPAKTE AFMETINGEN

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

### COLOR

gevlochten

### GESCHIKT VOOR 4K

### HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

### VERGULDE CONNECTORS

## TC 5MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 5 m (16,4 ft)

---

**HDMI VERSIE**

v2.0 (4K @ 60Hz)

**BANDBREEDTE**

18 Gbit/s

**BUITENDIAMETER MANTEL**

7,8 mm (0,31")

**KABELDIKTE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**GEWICHT MET VERPAKKING**

0,49 kg (0,86 lb)

**GEWICHT PRODUCT**

0,39 kg (1,08 lb)

**VERPAKTE AFMETINGEN**

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**COLOR**

gevlochten

**GESCHIKT VOOR 4K****HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET****VERGULDE CONNECTORS**

## TC 10MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 10 m (32,8 ft)

---

**HDMI VERSIE**

v2,0 (4K @ 30Hz)

**BUITENDIAMETER MANTEL**

8,5 mm (0,33")

**KABELDIKTE**

26 AWG

**GEWICHT MET VERPAKKING**

0,93 kg (2,05 lb)

**GEWICHT PRODUCT**

0,79 kg (1,74 lb)

**VERPAKTE AFMETINGEN**

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

**COLOR**

gevlochten

**GESCHIKT VOOR 4K****HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET****VERGULDE CONNECTORS**

## TC 15MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)

---

**HDMI VERSIE**

v1.4 (4K @ 30Hz)

**BUITENDIAMETER MANTEL**

9,5 mm (0,37")

**KABELDIKTE**

24 AWG

**GEWICHT MET VERPAKKING**

1,79 kg (3,95 lb)

**GEWICHT PRODUCT**

1,65 kg (3,64 lb)

**VERPAKTE AFMETINGEN**

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

**COLOR**

Braided

**GESCHIKT VOOR 4K****HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET****VERGULDE CONNECTORS**