



Cavo HDMI Nero ad alta velocità con Ethernet. Connettore compatto placcato in oro. Testato per la Categoria 2.

0,5 m (1,6 piedi)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616

1 m (3,2 piedi)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617

1,5 m (4,9 piedi)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618

2 m (6,5 piedi)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619

3 m (9,8 piedi)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620

5 m (16,4 piedi)

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621

10 m (32,8 piedi)

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622

15 m (49,2 piedi)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557623

SPECIFICHE**TC 0.5MHDMI/BL Cavo HDMI Nero da 0,5 m (1,6 piedi)****HDMI VERSIONE**

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DEL PRODOTTO

0,06 kg (0,13 libbre)

PESO CON IMBALLO

0,11 kg (0,24 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (lunghezza x larghezza x altezza)

COLORE

Nero

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 1MHDMI/BL Cavo HDMI Nero 1m (3,2 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DEL PRODOTTO

0,09 kg (0,2 libbre)

PESO CON IMBALLO

0,14 kg (0,3 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (lunghezza x larghezza x altezza)

COLORE

Nero

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 1.5MHDMI/BL Cavo HDMI Nero da 1,5 m (4,9 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DEL PRODOTTO

0,12 kg (0,26 lb)

PESO CON IMBALLO

0,19 kg (0,42 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 45 mm / 6,3" x 6,3" x 1,8" (lunghezza x larghezza x altezza)

COLORE

Nero

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 2MHDMI/BL Cavo HDMI Nero da 2 m (6,5 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DEL PRODOTTO

0,16 kg (0,35 lb)

PESO CON IMBALLO

0,23 kg (0,51 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLORE

Nero

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 3MHDMI/BL Cavo HDMI Nero da 3 m (9,8 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DEL PRODOTTO

0,22 kg (0,49 lb)

PESO CON IMBALLO

0,24 kg (0,53 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 x 50 x 175 mm (5,9" x 1,9" x 6,9")

COLORE

Nero

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 5MHDMI/BL Cavo HDMI Nero da 5 m (16,4 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DEL PRODOTTO

0,36 kg (0,79 lb)

PESO CON IMBALLO

0,46 kg (1,01 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

180 mm x 180 mm x 70 mm / 7,1" x 7,1" x 2,8" (lunghezza x larghezza x altezza)

COLORE

Nero

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 10MHDMI/BL Cavo HDMI Nero da 10 m (32,8 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 30Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

8,0 mm (0,31")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

26 AWG

PESO DEL PRODOTTO

0,72 kg (1,59 lb)

PESO CON IMBALLO

0,91 kg (2,00 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

COLORE

Nero

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 15MHDMI/BL Cavo HDMI Nero da 15 m (49,2 piedi)

HDMI VERSIONE

v1,4 (4K @ 30Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

9,5 mm (0,37")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG

PESO DEL PRODOTTO

1,74 kg (3,8 lbs)

PESO CON IMBALLO

1,88 kg (4,1 lbs)

DIMENSIONI CON IMBALLO

200 mm x 200 mm x 90 mm / 7,87" x 7,87" x 3,54" (lunghezza x larghezza x altezza)

COLORE

Nero

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET