



Zwart high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

0,5 m (1,6 ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636

1 m (3,2 ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637

1,5 m (4,9 ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

2 m (6,5 ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639

3 m (9,8 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640

5 m (16,4 ft) EINDE LEVENSDUUR NOVEMBER 2020

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641

10 m (32,8 ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2020

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642

15 m (49,2 ft) EINDE LEVENSDUUR OCTOBER 2020

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

SPECIFICATIES

TC 0.5MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 0,5 m (1,6 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,12 kg (0,26 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,07 kg (0,15 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

KLEUR

gevlochten

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET**

TC 1MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,16 kg (0,35 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,11 kg (0.24 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

KLEUR

gevlochten

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC 1.5MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 1,5 m (4,9 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,21 kg (0,46 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,14 kg (0,31 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

KLEUR

gevlochten

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

VERGULDE CONNECTORS

TC 2MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,25 kg (0,55 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,18 kg (0,4 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Braided

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

18 Gbit/s

VERGULDE CONNECTORS

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

TC 3MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

18 Gbit/s

BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,35 kg (0,77 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,25 kg (0,55 lb)

VERPAKTE AFMETINGEN

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

gevlochten

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

VERGULDE CONNECTORS

TC 5MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 5 m (16,4 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

18 Gbit/s

BUITENDIAMETER MANTEL

7,8 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,49 kg (0,86 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,39 kg (1,08 lb)

VERPAKTE AFMETINGEN

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

gevlochten

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET****VERGULDE CONNECTORS**

TC 10MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 10 m (32,8 ft)

HDMI VERSIE

v2,0 (4K @ 30Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

8,5 mm (0,33")

KABELDIKTE

26 AWG

GEWICHT MET VERPAKKING

0,93 kg (2,05 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,79 kg (1,74 lb)

VERPAKTE AFMETINGEN

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

gevlochten

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET****VERGULDE CONNECTORS**

TC 15MHDMI/HQ gevlochten HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)

HDMI VERSIE

v1.4 (4K @ 30Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

9,5 mm (0,37")

KABELDIKTE

24 AWG

GEWICHT MET VERPAKKING

1,79 kg (3,95 lb)

GEWICHT PRODUCT

1,65 kg (3,64 lb)

VERPAKTE AFMETINGEN

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Braided

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET****VERGULDE CONNECTORS**