



Cable HDMI de alta velocidad de color negro con Ethernet. Conector compacto chapado en oro. Probado en la categoría 2.

0,5 m (1,6 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636

1 m (3,2 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637

1,5 m (4,9 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

2 m (6,5 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639

3 m (9,8 pies) FIN DE LA VIDA

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640

5 m (16,4 pies) FIN DE LA VIDA NOVEMBER 2020

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641

10 m (32,8 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2020

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642

15 m (49,2 pies) FIN DE LA VIDA OCTOBER 2020

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

ESPECIFICACIONES

TC 0.5MHDMI/HQ Cable Trenzado de calidad superior Tipo HDMI de 0,5 m (1,6 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,8 mm (0,31")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO EMBALADO

0,12 kg (0,26 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,07 kg (0,15 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR

Trenzado

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K**ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET**

TC 1MHDMI/HQ Cable Trenzado de calidad superior Tipo HDMI de 1 m (3,2 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,8 mm (0,31")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

PESO EMBALADO

0,16 kg (0,35 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,11 kg (0.24 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR

Trenzado

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO

v

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC 1.5MHDMI/HQ Cable Trenzado de calidad superior Tipo HDMI de 1,5 m (4,9 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,8 mm (0,31")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO EMBALADO

0,21 kg (0,46 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,14 kg (0,31 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Trenzado

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

TC 2MHDMI/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo HDMI de 2 m (6,5 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,8 mm (0,31")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO EMBALADO

0,25 kg (0,55 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,18 kg (0,4 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Braided

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC 3MHDMI/HQ Cable Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento. tipo HDMI de 3 m (9,8 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

18 Gb/s

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,8 mm (0,31")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO EMBALADO

0,35 kg (0,77 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,25 kg (0,55 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Trenzado

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

TC 5MHDMI/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo HDMI de 5 m (16,4 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

18 Gb/s

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,8 mm (0,31")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO EMBALADO

0,49 kg (0,86 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,39 kg (1,08 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Trenzado

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

TC 10MHDMI/HQ Cable Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento. tipo HDMI de 10 m (32,8 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 30Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

8,5 mm (0,33")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

26 AWG

PESO EMBALADO

0,93 kg (2,05 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,79 kg (1,74 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Trenzado

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

TC 15MHDMI/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo HDMI de 15 m (49,2 pies)

HDMI VERSIÓN

v1,4 (4K @ 30Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

9,5 mm (0,37")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG

PESO EMBALADO

1,79 kg (3,95 lb)

PESO DEL PRODUCTO

1,65 kg (3,64 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Braided

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

CONECTORES CHAPADOS EN ORO