



Cavo HDMI Nero ad alta velocità con Ethernet. Connettore compatto placcato in oro. Testato per la Categoria 2.

0,5 m (1,6 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636

1 m (3,2 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637

1,5 m (4,9 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

2 m (6,5 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639

3 m (9,8 piedi) FINE DURATA

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640

5 m (16,4 piedi) FINE DURATA NOVEMBER 2020

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641

10 m (32,8 piedi) FINE DURATA AUGUST 2020

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642

15 m (49,2 piedi) FINE DURATA OCTOBER 2020

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

SPECIFICHE**TC 0.5MHDMI/HQ Cavo HDMI Braided da 0,5 m (1,6 piedi)****HDMI VERSIONE**

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,8 mm (0,31")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CON IMBALLO

0,12 kg (0,26 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,07 kg (0,15 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLORE

Braided

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 1MHDMI/HQ Cavo HDMI Braided 1m (3,2 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,8 mm (0,31")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CON IMBALLO

0,16 kg (0,35 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,11 kg (0.24 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLORE

Braided

CONNETTORI

PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 1.5MHDMI/HQ Cavo HDMI Braided da 1,5 m (4,9 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,8 mm (0,31")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CON IMBALLO

0,21 kg (0,46 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,14 kg (0,31 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLORE

Braided

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET****CONNETTORI PLACCATI IN ORO**

TC 2MHDMI/HQ Cavo HDMI Braided da 2 m (6,5 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,8 mm (0,31")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CON IMBALLO

0,25 kg (0,55 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,18 kg (0,4 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Braided

CONNETTORI PLACCATI IN ORO**VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI**

18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA

doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)

Sì

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET**

TC 3MHDMI/HQ Cavo HDMI Braided da 3 m (9,8 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

18 Gbit/s

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,8 mm (0,31")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CON IMBALLO

0,35 kg (0,77 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,25 kg (0,55 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Braided

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET****CONNETTORI PLACCATI IN ORO**

TC 5MHDMI/HQ Cavo HDMI Braided da 5 m (16,4 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA

18 Gbit/s

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

7,8 mm (0,31")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CON IMBALLO

0,49 kg (0,86 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,39 kg (1,08 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Braided

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET****CONNETTORI PLACCATI IN ORO**

TC 10MHDMI/HQ Cavo HDMI Braided da 10 m (32,8 piedi)

HDMI VERSIONE

v2,0 (4K @ 30Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

8,5 mm (0,33")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

26 AWG

PESO CON IMBALLO

0,93 kg (2,05 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,79 kg (1,74 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Braided

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET****CONNETTORI PLACCATI IN ORO**

TC 15MHDMI/HQ Cavo HDMI Braided da 15 m (49,2 piedi)

HDMI VERSIONE

v1,4 (4K @ 30Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

9,5 mm (0,37")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG

PESO CON IMBALLO

1,79 kg (3,95 lb)

PESO DEL PRODOTTO

1,65 kg (3,64 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Braided

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET****CONNETTORI PLACCATI IN ORO**