

TC 2MHDMIVGA/BL HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m







Wollen Sie einen modernen Computer an ein älteres Display anschließen? Hinweis: Keine Konvertierung von VGA zu HDMI.

SPEZIFIKATIONEN

ZUSÄTZLICHE KABEL ("KABELENDEN") VGA-ENDE

3,5-mm-Miniklinken-Ausgang zum Extrahieren von Audio

ZUSÄTZLICHE KABEL ("KABELENDEN") HDMI-ENDE

USB-A zur Stromversorgung einer aktiven Digital-zu-Analog-Schaltung

MAXIMALE AUFLÖSUNG

1920 x 1080 (1080p bei 60 Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

6 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,16 kg (0,35 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,11 kg (0,24 lb)

PACKMASS

160 mm x 160 mm x 43 (6,3" x 6,3" x 1,7")

FARBE

Schwarz

PLUG-AND-PLAY

HDMI 1.3

VERGOLDETER HDMI-STECKER

NICHT BIDIREKTIONAL