



**Levenslange
garantie**



Witte ministekkerkabel

vav.link/nl/witte-ministekkerkabel



This simple patch cable connects your phone or laptop to most audio systems. Minijacks are also known as 1/8", or TRS jack (tip-ring-sleeve) and 3.5 mm / 0.14" jack. They carry a "line-level" signal.

Het bevat een vrouwelijke-naar-phoenix mini-stekkeradapter voor aansluiting op de achterkant van Techconnect-modules.

1 m (3,2 ft) **EINDE LEVENSDUUR**

TC 1M3.5MMP EU SAP: 3546048 US SAP: 12939457

2 m (6,6 ft)

TC 2M3.5MMP EU SAP: 3265183 US SAP: 12939557

3 m (9,8 ft)

TC 3M3.5MMP EU SAP: 4500881 US SAP: 13041711

5 m (16,4 ft)

TC 5M3.5MMP EU SAP: 4536894 US SAP: 13041712

10 m (32,8 ft)

TC 10M3.5MMP EU SAP: 4536895 US SAP: 13041713

15 m (49,2 ft) **EINDE LEVENSDUUR**

TC 15M3.5MMP EU SAP: 4536896 US SAP: 13041714

SPECIFICATIES

TC 1M3.5MMP witte ministekkerkabel 1 m (3,2 ft)

ISOLATIE

Dubbel geïsoleerd met aluminium folie

MANTEL

PVC, Buitendiameter: 3 mm (0,11")

KABELDIKTE

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,03 kg (0,07 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

VERGULDE CONNECTORS

SMALLE PLUG VOOR AANSLUITING OP IPHONES

SPIRAALAFSCHERMING VAN VERTIND KOPER

TC 2M3.5MMP witte ministekkerkabel 2 m (6,6 ft)

ISOLATIE

Dubbel geïsoleerd met aluminium folie

MANTEL

PVC, Buitendiameter: 3 mm (0,11")

KABELDIKTE

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,04 kg (0,09 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

VERGULDE CONNECTORS

SMALLE PLUG VOOR AANSLUITING OP IPHONES

SPIRAALAFSCHERMING VAN VERTIND KOPER

TC 3M3.5MMP witte ministekkerkabel 3 m (9,8 ft)

ISOLATIE

Dubbel geïsoleerd met aluminium folie

MANTEL

PVC, Buitendiameter: 3 mm (0,11")

KABELDIKTE

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,11 kg (0,24 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

VERGULDE CONNECTORS

SMALLE PLUG VOOR AANSLUITING OP IPHONES

SPIRAALAFSCHERMING VAN VERTIND KOPER

TC 5M3.5MMP witte ministekkerkabel 5 m (16,4 ft)

ISOLATIE

Dubbel geïsoleerd met aluminium folie

MANTEL

PVC, Buitendiameter: 3 mm (0,11")

KABELDIKTE

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,1 kg (0,22 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

VERGULDE CONNECTORS

SMALLE PLUG VOOR AANSLUITING OP IPHONES

SPIRAALAFSCHERMING VAN VERTIND KOPER

TC 10M3.5MMP witte ministekkerkabel 10 m (32,8 ft)

ISOLATIE

Dubbel geïsoleerd met aluminium folie

MANTEL

PVC, Buitendiameter: 3 mm (0,11")

KABELDIKTE

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,2 kg (0,44 lb)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

VERGULDE CONNECTORS

SMALLE PLUG VOOR AANSLUITING OP IPHONES

SPIRAALAFSCHERMING VAN VERTIND KOPER

TC 15M3.5MMP witte ministekkerkabel 15 m (49,2 ft)

ISOLATIE

Dubbel geïsoleerd met aluminium folie

MANTEL

PVC, Buitendiameter: 3 mm (0,11")

KABELDIKTE

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,3 kg (0,66 lb)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

VERGULDE CONNECTORS

SMALLE PLUG VOOR AANSLUITING OP IPHONES

SPIRAALAFSCHERMING VAN VERTIND KOPER