



Schwarz High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet. Kompakter, vergoldeter Stecker. Nach Kategorie 2 geprüft.

### 0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616

### 1m (3,2ft)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617

### 1,5 m (4,9ft)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618

### 2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619

### 3 m (9,8 ft)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620

### 5m (16.4ft)

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621

### 10m (32.8ft)

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622

### 15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557569

## SPEZIFIKATIONEN

### TC 0.5MHDMI/BL HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft), Schwarz

#### HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

#### BANDBREITE

340 MHz

#### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,29")

#### LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

#### PRODUKTGEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

#### VERPACKUNGSGEWICHT

0,11 kg (0,24 lb)

#### PACKMASS

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (Länge x Breite x Höhe)

#### FARBE

Schwarz

#### STECKER

VERGOLDETE

#### DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

#### SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

#### AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

#### GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

#### 4 K-KOMPATIBEL

#### HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

## TC 1MHDMI/BL HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), Schwarz

---

### HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

### BANDBREITE

340 MHz

### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,29")

### LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

### PRODUKTGEWICHT

0,09 kg (0,2 lb)

### VERPACKUNGSGEWICHT

0,14 kg (0,3 lb)

### PACKMASS

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (Länge x Breite x Höhe)

### FARBE

Schwarz

### GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

### STECKER

VERGOLDETE

### DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

### SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

### AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

### 4 K-KOMPATIBEL

### HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

## TC 1.5MHDMI/BL HDMI-Kabel, 1,5 m (4,9ft), Schwarz

---

### HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,29")

### LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

### PRODUKTGEWICHT

0,12 kg (0,26 lb)

### VERPACKUNGSGEWICHT

0,19 kg (0,42 lb)

### PACKMASS

160 mm x 160 mm x 45 mm / 6,3" x 6,3" x 1,8" (Länge x Breite x Höhe)

### FARBE

Schwarz

### STECKER

VERGOLDETE

### DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

### BANDBREITE

340 MHz

### SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

### AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

### 4 K-KOMPATIBEL

### HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

## TC 2MHDMI/BL HDMI-Kabel, 2 m (6,5 ft), Schwarz

---

### HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

### BANDBREITE

340 MHz

### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,29")

### LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

### PRODUKTGEWICHT

0,16 kg (0,35 lb)

### VERPACKUNGSGEWICHT

0,23 kg (0,51 lb)

### PACKMASS

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### FARBE

Schwarz

### STECKER

VERGOLDETE

### DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

### SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

### AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

### 4 K-KOMPATIBEL

### HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

## TC 3MHDMI/BL HDMI-Kabel, 3 m (9,8 ft), Schwarz

---

**HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**BANDBREITE**

340 MHz

**AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG**

7,3 mm (0,29")

**LEITERSTÄRKE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**PRODUKTGEWICHT**

0,22 kg (0,49 lb)

**VERPACKUNGSGEWICHT**

0,24 kg (0,53 lb)

**PACKMASS**

150 x 50 x 175 mm (5,9" x 1,9" x 6,9")

**FARBE**

Schwarz

**STECKER**

VERGOLDETE

**DATENÜBERTRAGUNGSRATE**

18 Gbit/s

**SCHIRMUNGSTYP**

v

**AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)**

Ja

**4 K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

## TC 5MHDMI/BL HDMI-Kabel, 5 m, Schwarz

---

**HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**BANDBREITE**

340 MHz

**AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG**

7,3 mm (≤0,29")

**LEITERSTÄRKE**

28 AWG (American Wire Gauge)

**PRODUKTGEWICHT**

0,36 kg (0,79 lb)

**VERPACKUNGSGEWICHT**

0,46 kg (1,01 lb)

**PACKMASS**

180 mm x 180 mm x 70 mm / 7,1" x 7,1" x 2,8" (Länge x Breite x Höhe)

**FARBE**

Schwarz

**STECKER**

VERGOLDETE

**DATENÜBERTRAGUNGSRATE**

18 Gbit/s

**SCHIRMUNGSTYP**

Doppelt geschirmt

**AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)**

Ja

**4 K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

## TC 10MHDMI/BL HDMI-Kabel, 10 m, Schwarz (Copy)

---

**HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 30Hz)

**AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG**

8,0 mm (0,31")

**LEITERSTÄRKE**

26 AWG

**PRODUKTGEWICHT**

0,72 kg (1,59 lb)

**VERPACKUNGSGEWICHT**

0,91 kg (2,00 lb)

**PACKMASS**

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" x 7,9")

**FARBE**

Schwarz

**STECKER**

VERGOLDETE

**DATENÜBERTRAGUNGSRATE**

18 Gbit/s

**BANDBREITE**

340 MHz

**SCHIRMUNGSTYP:**

Doppelt geschirmt

**AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)**

Ja

**4 K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

# TC 15MHDMI/BL HDMI-Kabel, 15 m (49,2 ft), Schwarz

---

**HDMI VERSION**

v1,4 (4K @ 30Hz)

**AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG**

9,5 mm (0,37")

**LEITERSTÄRKE**

24 AWG

**PRODUKTGEWICHT**

1,74 kg (3,8 lbs)

**VERPACKUNGSGEWICHT**

1,88 kg (4,1 lbs)

**PACKMASS**

200 mm x 200 mm x 90 mm / 7,87" x 7,87" x 3,54" (Länge x Breite x Höhe)

**FARBE**

Schwarz

**STECKER**

VERGOLDETE

**DATENÜBERTRAGUNGSRATE**

18 Gbit/s

**BANDBREITE**

340 MHz

**SCHIRMUNGSTYP**

Doppelt geschirmt

**AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)**

Ja

**4 K-KOMPATIBEL****HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**