



Cable HDMI de alta velocidad de color negro con Ethernet. Conector compacto chapado en oro. Probado en la categoría 2.

0,5 m (1,6 pies)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616

1 m (3,2 pies)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617

1,5 m (4,9 pies)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618

2 m (6,5 pies)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619

3 m (9,8 pies)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620

5 m (16,4 pies)

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621

10 m (32,8 pies)

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622

15 m (49,2 pies)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557623

ESPECIFICACIONES

TC 0.5MHDMI/BL TC 0.5MHDMI Cable Negro Tipo HDMI de 0,5 m (1,6 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO DEL PRODUCTO

0,06 kg (0,13 lb)

PESO EMBALADO

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (longitud x anchura x altura)

COLOR

Negro

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

Sí.

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC 1MHDMI/BL Cable Negro Tipo HDMI de 1 m (3,2 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

PESO DEL PRODUCTO

0,09 kg (0,2 lb)

PESO EMBALADO

0,14 kg (0,3 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (longitud x anchura x altura)

COLOR

Negro

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

Sí.

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K**ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET**

TC 1.5MHDMI/BL Cable Negro Tipo HDMI de 1,5 m (4,9 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO DEL PRODUCTO

0,12 kg (0,26 lb)

PESO EMBALADO

0,19 kg (0,42 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

160 mm x 160 mm x 45 mm / 6,3" x 6,3" x 1,8" (longitud x anchura x altura)

COLOR

Negro

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

ANCHO DE BANDA

340 MHz

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K**ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET**

TC 2MHDMI/BL Cable Negro Tipo HDMI de 2 m (6,5 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO DEL PRODUCTO

0,16 kg (0,35 lb)

PESO EMBALADO

0,23 kg (0,51 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Negro

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

v

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K**ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET**

TC 3MHDMI/BL Cable Negro Tipo HDMI de 3 m (9,8 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO DEL PRODUCTO

0,22 kg (0,49 lb)

PESO EMBALADO

0,24 kg (0,53 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 x 50 x 175 mm (5,9" x 1,9" x 6,9")

COLOR

Negro

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K**ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET**

TC 5MHDMI/BL Cable Negro tipo HDMI de 5 m (16,4 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA

340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO DEL PRODUCTO

0,36 kg (0,79 lb)

PESO EMBALADO

0,46 kg (1,01 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

180 mm x 180 mm x 70 mm / 7,1" x 7,1" x 2,8" (longitud x anchura x altura)

COLOR

Negro

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

v

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K**ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET**

TC 10MHDMI/BL Cable Negro tipo HDMI de 10 m (32,8 pies)

HDMI VERSIÓN

v2,0 (4K @ 30Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

8,0 mm (0,31")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

26 AWG

PESO DEL PRODUCTO

0,72 kg (1,59 lb)

PESO EMBALADO

0,91 kg (2,00 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

COLOR

Negro

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

ANCHO DE BANDA

340 MHz

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K**ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET**

TC 15MHDMI/BL Cable Negro tipo HDMI de 15 m (49,2 pies)

HDMI VERSIÓN

v1,4 (4K @ 30Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

9,5 mm (0,37")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG

PESO DEL PRODUCTO

1,74 kg (3,8 lbs)

PESO EMBALADO

1,88 kg (4,1 lbs)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

200 mm x 200 mm x 90 mm / 7,87" x 7,87" x 3,54" (longitud x anchura x altura)

COLOR

Negro

CONECTORES

CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

18 Gbit/s

ANCHO DE BANDA

340 MHz

TIPO DE APANTALLAMIENTO

Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)

Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET