



Zwart high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616

1 m (3,2 ft)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617

1,5 m (4,9 ft)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618

2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619

3 m (9,8 ft)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620

5 m (16,4 ft)

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621

10 m (32,8 ft)

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622

15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557569

SPECIFICATIES**TC 0.5MHDMI/BL Zwart HDMI-kabel 0,5 m (1,6 ft)****HDMI VERSIE**

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT PRODUCT

0,06 kg (0,13 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,11 kg (0,24 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (lengte x breedte x hoogte)

KLEUR

Zwart

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GARANTIE

Levenslang retourneren

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET**

TC 1MHDMI/BL Zwart HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT PRODUCT

0,09 kg (0,2 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,14 kg (0,3 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (lengte x breedte x hoogte)

KLEUR

Zwart

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GARANTIE

Levenslang retourneren

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC 1.5MHDMI/BL Zwart HDMI-kabel 1,5 m (4,9 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT PRODUCT

0,12 kg (0,26 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,19 kg (0,42 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

160 mm x 160 mm x 45 mm / 6,3" x 6,3" x 1,8" (lengte x breedte x hoogte)

KLEUR

Zwart

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

BANDBREEDTE

340 MHz

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC 2MHDMI/BL Zwart HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT PRODUCT

0,16 kg (0,35 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,23 kg (0,51 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

KLEUR

Zwart

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC 3MHDMI/BL Zwart HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT PRODUCT

0,22 kg (0,49 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,24 kg (0,53 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

150 x 50 x 175 mm (5,9" x 1,9" x 6,9")

KLEUR

Zwart

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET**

TC 5MHDMI/BL Zwart HDMI-kabel 5 m (16,4 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT PRODUCT

0,36 kg (0,79 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,46 kg (1,01 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

180 mm x 180 mm x 70 mm / 7,1" x 7,1" x 2,8" (lengte x breedte x hoogte)

KLEUR

Zwart

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET**

TC 10MHDMI/BL Zwart HDMI-kabel 10 m (32,8 ft)

HDMI VERSIE

v2,0 (4K @ 30Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

8,0 mm (0,31")

KABELDIKTE

26 AWG

GEWICHT PRODUCT

0,72 kg (1,59 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,91 kg (2,00 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

KLEUR

Zwart

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

BANDBREEDTE

340 MHz

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET**

TC 15MHDMI/BL Professionele Zwart HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)

HDMI VERSIE

v1.4 (4K @ 30Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

9,5 mm (0,37")

KABELDIKTE

24 AWG

GEWICHT PRODUCT

1,74 kg (3,8 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING

1,88 kg (4,1 lbs)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

200 mm x 200 mm x 90 mm / 7,87" x 7,87" x 3,54" (lengte x breedte x hoogte)

KLEUR

Zwart

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

BANDBREEDTE

340 MHz

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET**