

VFM-DA2 Bras de bureau pour écran plat 100×100





Support de bureau à deux articulations pour écrans plats jusqu'à 34 po Gestion des câbles et amortisseurs réglables Construction de haute qualité en aluminium



Les **supports de montage Vision** pour écrans plats sur **bureau** sont robustes et flexibles. Le bras de bureau VFM-DA2 est compatible avec tous les écrans plats à cristaux liquides ou DEL pourvus à l'arrière de trous de montage écartés de 100 x 100 (cas de la plupart des moniteurs d'ordinateur).

CMU 9 kg

Le VFM-DA2 peut recevoir des moniteurs d'un poids inférieur ou égal à 9 kg (20 lb).

Jusqu'à 86 cm (34 po)

Compatible avec tout écran de taille comprise entre 10 et 34 pouces. Si votre écran est plus grand mais dispose des points de montage adéquats et pèse moins que la CMU, vous pouvez le monter sur ce support.

Amortisseurs réglables

Les amortisseurs peuvent être plus ou moins serrés en fonction de la charge, de sorte que l'écran demeure en place une fois relâché.

Gestion des câbles

Les caches à clip permettent un câblage net.

À serrer ou fixer

Le VFM-DA2 peut être monté au moyen du crampon ou en utilisant l'adaptateur de fixation à visser livré (percer pour cela un trou dans la table).

Liberté de mouvement

Inclinaison, rotation, pivotement et réglage de la hauteur sont pratiquement illimités pour vous permettre de positionner l'écran exactement là où vous le voulez.

Hauteur maximale

La distance maximale entre le plan du bureau et les centres des écrans est de 390 mm (15,3 po).

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

voir image

DIMENSIONS BRUTES

 $407 \times 292 \times 122$ mm / 16,0 x 11,5 x 4,8 po (longueur x largeur x hauteur)

POIDS NET

3,0 kg (6,6 lb)

POIDS BRUT

3,8 kg / 8,4 lb

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

9 kg (19,84 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Aluminium

COULEUR

Argent

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES

100 × 100 mm / 3,9 x 3,9 po

ACCESSOIRES INCLUS

4 vis M4 de 12 mm 4 vis M5 de 12 mm 3 vis M6 de 12 mm 2 vis M6 de 10 mm

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, REACH