



# Zwarte bureaustandaard met laptopplank

VFM-DP2B+S EU SAP: 4871927 US SAP: 70017259

[vav.link/nl/vfm-dp2bpluss](https://vav.link/nl/vfm-dp2bpluss)

Dubbelscharnierende bureaubeugel met laphouder

Instelbare zijklems voor het vastzetten van een laptop

Voor laptops met een breedte van 240 tot 420 mm (9,4-16,5")

Plankmaat: 300 mm (12") breed x 280 mm (11") diep

Er worden onderdelen meegeleverd voor een doorvoeropening of bevestiging aan het bureau met een klem

Hoogte standaard: lengte 443 mm (17,4")

## **\*\*NIEUW! VERWACHT IN NOVEMBER\*\***

Wanneer gebruikers een ondiep bureaublad hebben, nemen beugels met dubbele armen te veel ruimte in beslag. Deze gebruikers kunnen beter twee beugels met individuele arm gebruiken – één voor de monitor en één voor de laptop. Het gebruik van twee individuele armen biedt ook meer flexibiliteit bij het plaatsen. Dit product combineert de standaarduitvoering van de bureaustandaard met een plank (die geleverd wordt in een aparte doos).

Vision heeft op elk detail gelet om de montage zo snel en zo makkelijk als mogelijk te maken.



### **Vleugelschroeven**

Vleugelschroeven inbegrepen om de klus sneller en met minder gereedschap te klaren.

### **Snelle ontgrendeling**

De laptop wordt aan de VESA-plaat van de bureaustandaard bevestigd en kan snel worden ontgrendeld.

### **Veilig draagvermogen 4,5 kg**

Deze beugel is geschikt voor laptops met een gewicht van maximaal 4,5 kg (9,9 lb).

### **Ventilatie**

Sleuven in de plank zorgen ervoor dat het apparaat koel blijft en bevorderen de luchtcirculatie.

### **Schuimnoppen**

Schuimnoppen met een grote dichtheid zorgen ervoor dat trillingen worden gedempt en het apparaat op zijn plaats blijft. Deze zorgen ook voor een tussenruimte tussen een tablet en de plank zodat de lucht kan circuleren.

### **Dubbele spil**

De twee scharnierpunten in de horizontale arm zorgen voor tal van positioneringsmogelijkheden. Het bereik van de arm is maximaal 460 mm (18").

### **Kabelbeheer**

Kabels worden met klemmen op de arm vastgezet, zodat ze langs de standaard worden geleid.

### **Variabele hoogte**

Schuif de arm omhoog en omlaag over de standaard en zet de arm op de gewenste hoogte vast met de nokkenhendel voor snelle ontgrendeling. De standaard heeft een lengte van 443 mm (17,3").

### **Dikte bureaublad**

De klem is geschikt voor tafels met een dikte van 10-88 mm (0,4-3,5").

### **Afwerking doorvoeropening inbegrepen**

Voor sommige toepassingen is het beter een gat in het bureau te boren en de standaard direct vast te zetten.

**VISION**

**Zwenken en kantelen**

Het ultra-flexibele ontwerp maakt instelbaar kantelen van  $-45^{\circ}$  tot  $45^{\circ}$  en een zwenkbereik van  $-90^{\circ}$  tot  $90^{\circ}$  mogelijk.

**Draaien**

Verplaats de plank eenvoudig van liggende naar staande positie.

**Krasbestendig**

Het gepoedercoate oppervlak is dikker en krasbestendiger dan verf.



**VISION**

## MANUAL

Quick manual

**EN PDF 2.28 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/manuals/VFM-DP2\\_quick\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/manuals/VFM-DP2_quick_manual.pdf)

Manual

**EN PDF 4.99 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/manuals/VFM-DP2SHELF\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/manuals/VFM-DP2SHELF_manual.pdf)

## IMAGE

Product Images

**ZIP 4.86 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2BPLUSS.zip>

Product Images

**PNG 1.01 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2BS.png>

Rear

**PNG 802.12 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2BS\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2BS_rear.png)

Front

**PNG 670.97 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_front.png)

Product Images

**PNG 1.24 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB.png>

Side

**PNG 372.79 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB\\_side.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_side.png)

Rear

**PNG 833.81 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_rear.png)

Dims

**PNG 16.49 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_dims.png)

Menu

**PNG 195.38 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2BS\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2BS_menu.png)

Dims

**PNG 90.55 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DP2BPLUSS/images/VFM-DP2_dims.png)

## SPECIFICATIONS

### VFM-DP2: AFMETINGEN PRODUCT

548 x 520 x 114 mm / 21,6 x 20,5 x 4,5"

### VFM-DP2: AFMETINGEN MET VERPAKKING

489 x 180 x 120 mm / 19,3" x 7,1" x 4,7" (l x b x h)

### VFM-DP2: GEWICHT PRODUCT

2,9 kg (6,4 lb)

### VFM-DP2: GEWICHT MET VERPAKKING

3,7 kg (8,2 lb)

### VFM-DP2SHELF: AFMETINGEN PRODUCT

300 x 280 mm (12" x 11")

### VFM-DP2SHELF: AFMETINGEN MET VERPAKKING

320 x 288 x 50 mm / 12,5" x 11,3" x 1,9" (l x b x h)

### VFM-DP2SHELF: GEWICHT PRODUCT

1,2 kg (2,6 lb)

### VFM-DP2SHELF: GEWICHT MET VERPAKKING

1,4 kg (3 lb)

### VEILIG DRAAGVERMOGEN

4,5 kg (9,9 lb)

### AFMETINGEN LAPTOP/TABLET

Vanaf een breedte van 240 – 420 mm (9,4"-16,5")

### MATERIAAL

gepoedercoat staal

### KLEUR

zwart

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M4-schroef 12 mm (1/2") 4 x M5-schroef 12 mm (1/2") 4 x M6-schroef 12 mm (1/2")

### GARANTIE

levenslang retourneren

### NALEVING

REACH

### CODE ONDERDEELNUMMER: BUREAUSTANDAARD MET PLANK

VFM-DP2B+S [EU SAP: 4871927 / US SAP: nog niet aangekondigd]

### CODE ONDERDEELNUMMER: ALLEEN DE PLANK

VFM-DP2SHELFB [EU SAP: 4850694 / US SAP: nog niet aangekondigd]