



Zwarte dubbele bureaustandaard met laptopplank en monitorarm

VFM-DPD2B+S EU SAP: 4871929 US SAP: 70017257

vav.link/nl/vfm-dpd2bpluss

Dubbelscharnierende bureaubeugel met dubbele arm

Één arm draagt een monitor van maximaal 863,6 mm (27")

Één arm is voorzien van een laphouder

Instelbare zijklems voor het vastzetten van een laptop

Voor laptops met een breedte van 240 tot 420 mm (9,4-16,5")

Plankmaat: 300 mm (12") breed x 280 mm (11") diep


Er worden onderdelen meegeleverd voor een doorvoeropening of bevestiging aan het bureau met een klem

Hoogte standaard: lengte 443 mm (17,4")

****NIEUW! VERWACHT IN NOVEMBER****

De juiste ergonomie is belangrijk zodat letsel kan worden voorkomen en de productiviteit wordt geoptimaliseerd. Mensen die een laptop (of tablet) met een tweede computermonitor gebruiken, dienen hun laptopscherm op gelijke hoogte met de monitor te plaatsen en moeten een apart toetsenbord op het bureau hebben. Deze beugel combineert de standaarduitvoering van de dubbele bureaustandaard met een plank (die geleverd wordt in een aparte doos).

Vision heeft op elk detail gelet om de montage zo snel en zo makkelijk als mogelijk te maken.



VESA

De armen bieden een groot bewegingsbereik; de VESA-beugel past op alle monitoren met een bevestigingspatroon van 75 x 75 mm of 100 x 100 mm aan de achterkant.

Vleugelschroeven

Vleugelschroeven inbegrepen om de klus sneller en met minder gereedschap te klaren.

Snelle ontgrendeling

De laptop wordt aan de VESA-plaat van de bureaustandaard bevestigd en kan snel worden ontgrendeld.

Veilig draagvermogen 4,5 kg

Deze beugel kan een laptop van maximaal 4,5 kg (9,9 lb) en een monitor van maximaal 8,0 kg (17,6 lb) dragen.

Afmetingen monitor 254 tot 863,6 mm (13-27")

De aanbevolen maximale afmeting is 863,6 mm (27") maar als een grotere monitor de juiste montagepunten heeft en minder dan het veilige draagvermogen weegt, is het veilig om deze beugel te gebruiken.

Ventilatie

Sleuven in de plank zorgen ervoor dat het apparaat koel blijft en bevorderen de luchtcirculatie.

Schuimnoppen

Schuimnoppen met een grote dichtheid zorgen ervoor dat trillingen worden gedempt en het apparaat op zijn plaats blijft. Deze zorgen ook voor een tussenruimte tussen een tablet en de plank zodat de lucht kan circuleren.

Dubbele spil

De twee scharnierpunten in de horizontale arm zorgen voor tal van positioneringsmogelijkheden. Het bereik van de arm is maximaal 460 mm (18").

VISION

Kabelbeheer

Kabels worden met klemmen op de arm vastgezet, zodat ze langs de standaard worden geleid.

Variabele hoogte

Schuif de arm omhoog en omlaag over de standaard en zet de arm op de gewenste hoogte vast met de nokkenhendel voor snelle ontgrendeling. De standaard heeft een lengte van 443 mm (17,3").

Dikte bureaublad

De klem is geschikt voor tafels met een dikte van 10-88 mm (0,4-3,5").

Afwerking doorvoeropening inbegrepen

Voor sommige toepassingen is het beter een gat in het bureau te boren en de standaard direct vast te zetten.

Zwenken en kantelen

Het ultra-flexibele ontwerp maakt instelbaar kantelen van -45° tot 45° en een zwenkbereik van -90° tot 90° mogelijk.

Draaien

Verplaats de plank eenvoudig van liggende naar staande positie.

Krasbestendig

Het gepoedercoate oppervlak is dikker en krasbestendiger dan verf.

MANUAL

Quick manual

EN PDF 2.58 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/manuals/VFM-DPD2_quick_manual.pdf

Manual

EN PDF 4.99 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/manuals/VFM-DP2SHELF_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 3.68 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/images/VFM-DPD2BPLUS.zip>

Front

PNG 670.97 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/images/VFM-DP2SHELFB_front.png

Product Images

PNG 1.24 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/images/VFM-DP2SHELFB.png>

Side

PNG 372.79 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/images/VFM-DP2SHELFB_side.png

Product Images

PNG 735.18 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/images/VFM-DPD2BS.png>

Rear

PNG 732.42 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/images/VFM-DPD2BS_rear.png

Dims

PNG 16.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/images/VFM-DP2SHELFB_dims.png

Menu

PNG 194.61 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/images/VFM-DPD2BS_menu.png

Dims

PNG 106.99 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD2BPLUS/images/VFM-DPD2_dims.png

SPECIFICATIONS

VFM-DPD2: AFMETINGEN PRODUCT

548 x 913 x 148 mm / 35,9 x 5,8 x 4,5"

VFM-DPD2: AFMETINGEN MET VERPAKKING

589 x 180 x 120 mm / 19,3" x 7,1" x 4,7" (l x b x h)

VFM-DPD2: GEWICHT PRODUCT

4,2 kg (9,2 lb)

VFM-DPD2: GEWICHT MET VERPAKKING

4,8 kg (10,6 lb)

VFM-DP2SHELF: AFMETINGEN PRODUCT

300 x 280 mm (12" x 11")

VFM-DP2SHELF: AFMETINGEN MET VERPAKKING

320 x 288 x 50 mm / 12,5" x 11,3" x 1,9" (l x b x h)

VFM-DP2SHELF: GEWICHT PRODUCT

1,2 kg (2,6 lb)

VFM-DP2SHELF: GEWICHT MET VERPAKKING

1,4 kg (3 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN LAPTOP

4,5 kg (9,9 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN MONITOR

8,0 kg (17,6 lb)

AFMETINGEN LAPTOP/TABLET

Vanaf een breedte van 240 - 420 mm (9,4"-16,5")

VESA-MATEN

75 x 75 mm 100 x 100 mm

MATERIAAL

gepoedercoat staal

KLEUR

zwart

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

8 x M4-schroef 12 mm (1/2") 8 x M5-schroef 12 mm (1/2") 8 x M6-schroef 12 mm (1/2")

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEVING

REACH

CODE ONDERDEELNUMMER: BUREAUSTANDAARD MET PLANK

VFM-DPD2B+S [EU SAP: 4871929 / US SAP: nog niet aangekondigd]

CODE ONDERDEELNUMMER: ALLEEN DE PLANK

VFM-DP2SHELFB [EU SAP: 4850694 / US SAP: nog niet aangekondigd]

VISION