



Førsteklasses bordholder med skærmarm og hylde til bærbar computer

VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397


VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

vav.link/da/vfm-dsdgpluss

- > Førsteklasses bordholder i aluminium med bakke til bærbar computer
- > Højdejustering med gasfjedermekanisme med låsehåndtag
- Én arm kan bære en skærm på op til 27"
- Én arm har en bakke til bærbar computer
- Hylde har justerbare klemmer til sikring af den bærbare computer
- Til bærbare fra 240-420 mm (9,4-16,5") brede
- Hyldestørrelse: 300 mm (12") bred x 280 mm (11") dyb
- Kolonnehøjde: 408-518 mm (16,1-20,4") høj
- Sort (kun)

Korrekt ergonomisk støtte er vigtigt for at undgå skader og for at maksimere produktiviteten.

Brugere af en bærbar computer med en ekstra computerskærm bør have den bærbare computers skærm ved samme højde som skærmen og have et ekstra tastatur på bordet. Dette beslag kombinerer Visions førsteklassede dobbelte bordholder med en hylde til bærbar computer (som leveres i en separat æske).



Gasfjeder

Denne mekanisme understøtter vægten på skærmen i en kontinuerlig bevægelse. Du skal bare flytte den op eller ned og derefter låse den.

Højdejustering

Midten af skærmen kan placeres fra 352-462 mm (13,9-18,2") over bordet.

Breddejustering

VESA-beslagene kan skubbes langs den vandrette skinne og kan justeres med en afstand fra 207-665 mm (8,1-26,1"). Dette gør den maksimale bredde på en skærm til 665 mm (26,1").

Hurtig frigivelse

Bakken til den bærbare computer monteres på bordholderens VESA-plade – hvor skærmen normalt monteres – som hurtigt kan frigives.

Fingerskruer

Inkluderer fingerskruer, så du kan blive hurtigere færdig, med færre værktøjer.

SWL 6 kg

VFM-DSDG kan bære bærbare computere op til 4,5 kg (9,9lbs) og en skærm på op til 6 kg (13,2 lb).

Lufthuller

Sprækker i hylde holder enheden kølig, hvilket maksimerer luftgennemstrømningen.

Skumprikker

Skumprikker med høj tæthed hjælper med at isolere vibration og holder enheden på plads. De holder også tablets væk fra bakken for at hjælpe luftgennemstrømning.

Kabelstyring

Klemmer på den opretstående sikrer kabler, der kan føres under monteringen.

Drejelighed og hældning

Det ultrafleksible design giver en hældningsjustering på -20°~20° og en drejelighed på -10°~10°.

Rotér

Flyt nemt skærmen fra liggende til stående position.

VISION

Ridsefast

Den pulvermalede overflade er tykkere og mere ridsefast end maling.



VISION

MANUAL

Quick manual

EN PDF 2.83 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DSDG_quick_manual.pdf

Manual

EN PDF 4.99 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DP2SHELF_manual.pdf

Manual

EN PDF 7.32 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DSDG_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 7.63 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGPLUSS.zip>

Front

PNG 670.97 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_front.png

Product Images

PNG 1.24 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB.png>

Side

PNG 372.79 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_side.png

Rear

PNG 833.81 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_rear.png

Dims

PNG 16.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_dims.png

Image 1

PNG 1.24 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS-1.png>

Front 1

PNG 1.67 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_front-1.png

Rear 1

PNG 1.29 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_rear-1.png

Side 1

PNG 520.77 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_side-1.png

Menu

PNG 300.17 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_menu.png

Dims

PNG 120.92 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDG_dims.png

SPECIFICATIONS

VFM-DSDG: PRODUKTMÅL

408-518 x 738 x 408 mm / 16,1-20,4" x 29,1" x 16,1"

VFM-DSDG: STØRRELSE MED EMBALLAGE

390 x 260 x 80 mm / 21,6" x 10,2" x 3,1" (længde x bredde x højde)

VFM-DSDG: PRODUKTVÆGT

5,9 kg / 13,0 lbs

VFM-DSDG: VÆGT MED EMBALLAGE

6,5 kg / 14,3 lbs

VFM-DP2SHELF: PRODUKTMÅL

300 x 280 x 60 mm / 11,8" x 11" x 2,4" (højde x bredde x dybde)

VFM-DP2SHELF: STØRRELSE MED EMBALLAGE

320 x 288 x 50 mm / 12,6" x 11,3" x 1,9"

VFM-DP2SHELF: PRODUKTVÆGT

1,2 kg / 2,6 lb

VFM-DP2SHELF: VÆGT MED EMBALLAGE

1,4 kg / 3,1 lb

SIKKER ARBEJDSBELASTNING FOR BÆRBAR

4,5 kg (9,9 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING FOR SKÆRM

6 kg (13,2 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Pulvermalet stålfoed, stander i aluminium

FARVE

Sort

VESA-STØRRELSER

75 x 75 mm 100 x 100 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR

8 x M4 12 mm (1/2") skruer 8 x M4 16 mm (2/3") skruer 8 x M5 12 mm (1/2") skruer 8 x M5 16 mm (2/3") skruer 4 x M4 12 mm (0,5") skruer

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

REACH

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

Bordholder med hylden: VFM-DSDG +S [EU SAP: 4943883 / US SAP: tba] Selve hylden: VFM-DP2SHELFB [EU SAP: 4850694 / US SAP: tba]

VISION