



# Soporte de mesa de alta calidad con brazo para monitor y estante para ordenador portátil

VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

[vav.link/es/vfm-dsdgpluss](http://vav.link/es/vfm-dsdgpluss)

Soporte de mesa de aluminio de alta calidad con bandeja para ordenador portátil

Regulable en altura mediante mecanismo neumático con palanca de bloqueo

Un brazo sujeta una pantalla de hasta 27"

El otro brazo cuenta con una bandeja para ordenador portátil

El estante tiene abrazaderas ajustables para sujetar el portátil

Para ordenadores portátiles de entre 240 y 420 mm / 9,4" y 16,5" de ancho


Tamaño del estante: 300 mm / 12" de ancho x 280 mm / 11" de profundidad

Altura del poste: 408-518 mm / 16,1-20,4" de alto

Negro (único color)

**Mantener una posición ergonómica correcta es esencial para evitar lesiones y maximizar la productividad.**

**Los usuarios de portátiles (o tabletas) junto con un segundo monitor deberían tener la pantalla de su portátil a la misma altura que el monitor, además de contar con un teclado aparte sobre la mesa. Este soporte combina el soporte de mesa doble de alta calidad de Vision con un estante para ordenador portátil (incluido en una caja aparte).**



## Resorte neumático

Este mecanismo sostiene el peso de la pantalla con un movimiento suave. Basta con desplazarlo hacia arriba o hacia abajo y bloquearlo a la altura deseada.

## Ajuste de altura

El centro de la pantalla puede colocarse a una altura de entre 352 y 462 mm / 13,9-18,2" por encima de la mesa.

## Ajuste de anchura

Los soportes VESA se deslizan a lo largo del riel horizontal y pueden ajustarse con una distancia de entre 207 y 665 mm / 8,1-26,1" entre ellos. Esto supone que la anchura máxima de una pantalla es de 665 mm / 26,1".

## Desenganche rápido

La bandeja del ordenador portátil se fija a la placa VESA del poste de mesa, donde normalmente se fijaría la pantalla, la cual posibilita un desenganche rápido.

## Tornillos de apriete manual

Incluye tornillos de apriete manual para una instalación más rápida y con menos herramientas.

## Carga de trabajo segura de 6 kg

El VFM-DSDG puede sostener ordenadores portátiles de hasta 4,5 kg / 9,9 lb y un monitor de hasta 6 kg / 13,2 lb.

## Ventilación

Las ranuras del estante impiden que el dispositivo se caliente favoreciendo la circulación del aire.

## Tacos de espuma

Los tacos de espuma de alta densidad ayudan a aislar el dispositivo de las vibraciones y a mantenerlo en su sitio. También mantienen las tabletas separadas de la bandeja para favorecer la circulación de aire.

**VISION**

**Organización de los cables**

Las pinzas del montante sujetan los cables, los cuales pueden canalizarse a lo largo del soporte.

**Giro e inclinación**

Su diseño ultraflexible ofrece la posibilidad de ajustar de  $-20^{\circ}$  a  $\sim 20^{\circ}$  el ángulo de inclinación y de  $-10^{\circ}$  a  $\sim 10^{\circ}$  el de giro.

**Rotación**

Mueva fácilmente el monitor a la posición horizontal o vertical.

**Resistente a los arañazos**

La superficie con recubrimiento pulvimetalúrgico es más gruesa y resiste mejor a los arañazos que la pintura.



**VISION**

## MANUAL

Quick manual

**EN PDF 2.83 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DSDG\\_quick\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DSDG_quick_manual.pdf)

Manual

**EN PDF 4.99 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DP2SHELF\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DP2SHELF_manual.pdf)

Manual

**EN PDF 7.32 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DSDG\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DSDG_manual.pdf)

## IMAGE

Product Images

**ZIP 7.63 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGPLUSS.zip>

Front

**PNG 670.97 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_front.png)

Product Images

**PNG 1.24 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB.png>

Side

**PNG 372.79 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB\\_side.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_side.png)

Rear

**PNG 833.81 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_rear.png)

Dims

**PNG 16.49 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_dims.png)

Image 1

**PNG 1.24 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS-1.png>

Front 1

**PNG 1.67 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS\\_front-1.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_front-1.png)

Rear 1

**PNG 1.29 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS\\_rear-1.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_rear-1.png)

Side 1

**PNG 520.77 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS\\_side-1.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_side-1.png)

Menu

**PNG 300.17 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_menu.png)

Dims

**PNG 120.92 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDG\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDG_dims.png)

## SPECIFICATIONS

**VFM-DSDG: DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

408-518 x 738 x 408 mm / 16,1-20,4" x 29,1" x 16,1"

**VFM-DSDG: DIMENSIONES DEL PAQUETE**

390 x 260 x 80 mm / 21,6" x 10,2" x 3,1" (longitud x anchura x altura)

**VFM-DSDG: PESO DEL PRODUCTO**

5,9 kg / 13,0 lb

**VFM-DSDG: PESO EMBALADO**

6,5 kg / 14,3 lb

**ESTANTE VFM-DP2: DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

300 x 280 x 60 mm / 11,8" x 11" x 2,4" (altura x anchura x profundidad)

**ESTANTE VFM-DP2: DIMENSIONES DEL PAQUETE**

320 x 288 x 50 mm / 12,6" x 11,3" x 1,9"

**ESTANTE VFM-DP2: PESO DEL PRODUCTO**

1,2 kg / 2,6 lb

**ESTANTE VFM-DP2: PESO EMBALADO**

1,4 kg / 3,1 lb

**CARGA DE TRABAJO SEGURA DEL PORTÁTIL**

4,5 kg / 9,9 lb

**CARGA DE TRABAJO SEGURA DE LA PANTALLA**

6 kg / 13,2 lb

**MATERIAL DE FABRICACIÓN**

Poste de aluminio provisto de base de acero con recubrimiento pulvimetalúrgico

**COLOR**

negro

**TAMAÑOS VESA**

75 x 75 mm 100 x 100 mm

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

8 tornillos M4 de 12 mm (1/2") 8 tornillos M4 de 16 mm (2/3") 8 tornillos M5 de 12 mm (1/2") 8 tornillos M5 de 16 mm (2/3") 4 tornillos M4 de 12 mm (0,5")

**GARANTÍA**

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

**CONFORMIDAD NORMATIVA**

REACH

**CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS**

Soporte de mesa con estante: VFM-DSDG +S [EU SAP: 4943883 / US SAP: por confirmar] Solo el estante: VFM-DP2SHELFB [EU SAP: 4850694 / US SAP: por confirmar]

VISION