



Premium bureaustandaard met monitorarm en laptopplank

VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397


VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

vav.link/nl/vfm-dsdgpluss

Premium aluminium bureaustandaard met laphouder
Gasgeveerde hoogteafstelling met vergrendelingshendel
Eén arm draagt een monitor van maximaal 685,8 mm (27")
Eén arm is voorzien van een laphouder
De plank heeft instelbare klemmen voor het vastzetten van een laptop
Voor laptops met een breedte van 240 tot 420 mm (9,4-16,5")
Plankmaat: 300 mm (12") breed x 280 mm (11") diep
Hoogte kolom: lengte 408-518 mm (16,1-20,4")
(Alleen) zwart

De juiste ergonomie is belangrijk zodat letsel kan worden voorkomen en de productiviteit wordt geoptimaliseerd.

Laptopgebruikers met een tweede computermonitor dienen hun laptopscherm op gelijke hoogte met de monitor te plaatsen en moeten een apart toetsenbord op het bureau hebben. Deze beugel combineert de premium dubbele bureaustandaard van Vision met een laptopplank (die geleverd wordt in een aparte doos).



Gasveer

Dit mechanisme ondersteunt het gewicht van de monitor in een soepele beweging. Simpelweg naar boven of beneden bewegen en vergrendelen.

Hoogteafstelling

Het midden van de monitor kan worden gepositioneerd van 352-462 mm (13,9-18,2") boven het bureau.

Breedteafstelling

De VESA-punten schuiven langs de horizontale rail en zijn in te stellen tussen 207 en 665 mm (8,1-26,1"). Hiermee kan de maximale breedte van een monitor 665 mm (26,1") bedragen.

Snelle ontgrendeling

De laptop wordt bevestigd aan de VESA-plaat van de bureaustandaard, waar de monitor normaal gesproken wordt bevestigd, en kan snel worden ontgrendeld.

Vleugelschroeven

Vleugelschroeven inbegrepen om de klus sneller en met minder gereedschap te klaren.

Veilig draagvermogen 6 kg

De VFM-DSDG ondersteunt laptops tot 4,5 kg (9,9 lb) en monitoren tot 6 kg (13,2 lb).

Ventilatie

Sleuven in de plank zorgen ervoor dat het apparaat koel blijft en bevorderen de luchtcirculatie.

Schuimnoppen

Schuimnoppen met een grote dichtheid zorgen ervoor dat trillingen worden gedempt en het apparaat op zijn plaats blijft. Deze zorgen ook voor een tussenruimte tussen een tablet en de plank zodat de lucht kan circuleren.

Kabelbeheer

Met de klemmen in het rechte deel kunnen kabels worden vastgezet die zo langs de standaard worden geleid.

Zwenken en kantelen

Het ultra-flexibele ontwerp zorgt voor instelbaar kantelen van -20°~20° en een zwenkbereik van -10°~10°.

VISION

Draaien

Verplaats de monitor eenvoudig van een liggende naar een staande positie.

Krasbestendig

Het gepoedercoate oppervlak is dikker en krasbestendiger dan verf.



VISION

MANUAL

Quick manual

EN PDF 2.83 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DSDG_quick_manual.pdf

Manual

EN PDF 4.99 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DP2SHELF_manual.pdf

Manual

EN PDF 7.32 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/manuals/VFM-DSDG_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 7.63 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGPLUSS.zip>

Front

PNG 670.97 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_front.png

Product Images

PNG 1.24 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB.png>

Side

PNG 372.79 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_side.png

Rear

PNG 833.81 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_rear.png

Dims

PNG 16.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DP2SHELFB_dims.png

Image 1

PNG 1.24 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS-1.png>

Front 1

PNG 1.67 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_front-1.png

Rear 1

PNG 1.29 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_rear-1.png

Side 1

PNG 520.77 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_side-1.png

Menu

PNG 300.17 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDGS_menu.png

Dims

PNG 120.92 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSDGPLUSS/images/VFM-DSDG_dims.png

SPECIFICATIONS

VFM-DSDG: AFMETINGEN PRODUCT

408-518 x 738 x 408 mm / 16,1-20,4" x 29,1" x 16,1"

VFM-DSDG: AFMETINGEN MET VERPAKKING

390 x 260 x 80 mm / 21,6" x 10,2" x 3,1" (l x b x h)

VFM-DSDG: GEWICHT PRODUCT

5,9 kg / 13,0 lb

VFM-DSDG: GEWICHT MET VERPAKKING

6,5 kg / 14,3 lb

VFM-DP2SHELF: AFMETINGEN PRODUCT

300 x 280 x 60 mm / 11,8" x 11" x 2,4" (h x b x d)

VFM-DP2SHELF: AFMETINGEN MET VERPAKKING

320 x 288 x 50 mm / 12,6" x 11,3" x 1,9"

VFM-DP2SHELF: GEWICHT PRODUCT

1,2 kg / 2,6 lb

VFM-DP2SHELF GEWICHT MET VERPAKKING

1,4 kg / 3,1 lb

VEILIG DRAAGVERMOGEN LAPTOP

4,5 kg (9,9 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN MONITOR

6 kg (13,2 lb)

MATERIAAL

Basis van gepoedercoat staal, standaard van aluminium

KLEUR

zwart

VESA-MATEN

75 x 75 mm 100 x 100 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

8 x M4-schroef 12 mm (1/2") 8 x M4-schroef 16 mm (2/3") 8 x M5-schroef 12 mm (1/2") 8 x M5-schroef 16 mm (2/3") 4 x M4-schroef 12 mm (0,5")

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEIVING

REACH

CODE ONDERDEELNUMMER

Bureaustandaard met plank VFM-DSDG +S [EU SAP: 4943883 / US SAP: nog niet aangekondigd]

Alleen de plank: VFM-DP2SHELFB [EU SAP: 4850694 / US SAP: nog niet aangekondigd]

VISION