



Support de bureau pour moniteurs 100 x 100

VFM-DSG EU SAP: 4740220 US SAP: 13445543

vav.link/fr/vfm-dsg

Support de bureau posé librement pour écrans jusqu'à 32 po
Réglage en hauteur par vérin pneumatique de première qualité
Noir (uniquement)

NOUVEAU ! ARRIVE EN OCTOBRE

Le support de bureau à vérin pneumatique Vision VFM-DSG allie l'élégance du design à la qualité des matériaux. Pour n'importe quel moniteur présentant des trous de montage arrière de 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm. Vision n'a négligé aucun détail pour rendre ce produit aussi facile et rapide à installer.



Vérin pneumatique

Ce mécanisme supporte le poids de l'écran quelle que soit sa hauteur. Déplacez-le simplement verticalement, lâchez-le et il restera en place.

Réglage en hauteur

Le centre de l'écran peut être positionné de 352 à 462 mm (13,9 à 18,2 po) au-dessus de la surface du bureau.

Vis moletées

Vision fournit davantage de vis que d'autres fabricants afin d'assurer que vous réussirez à installer votre écran avec les vis jointes, moletées pour que vous puissiez faire le travail plus rapidement et sans outil.

Facilement amovible

La plaque VESA est facilement amovible pour un assemblage encore plus rapide.

CMU 7 kg

Le VFM-DSG peut supporter des moniteurs d'un poids inférieur ou égal à 7 kg (15,4 lb).

Taille de l'écran 17 à 32 po

Si votre écran est plus grand mais dispose des points de montage adéquats et pèse moins que la CMU, vous pouvez le monter sur ce support.

Gestion des câbles

Les clips du montant servent à serrer les câbles pour les faire passer le long du support.

Pivotement et inclinaison

La grande flexibilité du design permet de régler l'inclinaison entre -20 et +20° et le pivotement entre -45 et +45°.


Rotation

Basculez facilement entre les modes paysage et portrait.

Résistant aux rayures

La surface revêtue poudre est plus épaisse que la peinture et résiste mieux aux rayures.

VISION



VISION

MANUAL

Manual

EN PDF 5.01 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/manuals/VFM-DSG_manual.pdf

CAD

CAD

ZIP 378.85 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/cad/VFM-DSG.zip>

IMAGE

Product Images

ZIP 5.71 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG.zip>

Product Images

PNG 1.57 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG.png>

Front

PNG 1.37 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_front.png

Side

PNG 1.02 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_side.png

Rear

PNG 1.74 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_rear.png

Menu

PNG 337.56 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_menu.png

Dims

PNG 30.96 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_dims.png

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT

408-518 x 408 x 280 mm / 16,1-20,4 x 16,1 x 11,1 po

DIMENSIONS BRUTES

365 x 230 x 80 mm / 14,4 x 9,1 x 3,1 po (longueur x largeur x hauteur)

POIDS DU PRODUIT

3,6 kg / 7,9 lbs

POIDS BRUT

4,0 kg / 8,9 lbs

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

7 kg (15,4 lbs)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Base en acier thermolaqué. Support en aluminium

COULEUR

Noir

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES

75 x 75 mm 100 x 100 mm

ACCESSOIRES INCLUS

4 vis M4 de 12 mm (1/2 po) 4 vis M4 de 16 mm (2/3 po) 4 vis M5 de 12 mm (1/2 po) 4 vis M5 de 16 mm (2/3 po)

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

REACH

RÉFÉRENCE DE COMMANDE : NOIR

VFM-DSG [EU SAP: 4740220 / US SAP: tba]