

# Bureaustandaard voor monitoren van 100 x 100

VFM-DSG EU SAP: 4740220 US SAP: 13445543

[vav.link/nl/vfm-dsg](http://vav.link/nl/vfm-dsg)

Vrijstaande bureaustandaard voor monitoren tot 32"  
Premium gasgeveerde hoogteafstelling  
(alleen) zwart

## **\*\*NIEUW! KOMT BINNEN IN OKTOBER\*\***

De VFM-DSG (Flatscreensteun van Vision – bureaustandaard voor monitoren met gasvering) combineert premium materialen en onderdelen met een uitgekiend ontwerp. De standaard is geschikt voor elke monitor met montagegaten van 75 x 75 mm of 100 x 100 mm aan de achterkant. Vision heeft op elk detail gelet om de montage zo snel en zo makkelijk als mogelijk te maken.



### **Gasveer**

Dit mechanisme ondersteunt het gewicht van de monitor op elke hoogte. Simpelweg naar boven of beneden bewegen en loslaten en de monitor blijft precies op zijn plek.

### **Hoogteafstelling**

Het midden van de monitor kan worden gepositioneerd van 352-462 mm (13,9-18,2") boven het bureau.

### **Vleugelschroeven**

Vision levert meer schroeven mee dan andere leveranciers om te waarborgen dat de monitor met de meegeleverde schroeven kan worden geplaatst; de schroeven zijn vleugelschroeven waardoor ze sneller en zonder gereedschap, kunnen worden geplaatst.

### **Snelle ontgrendeling**

De VESA-plaat is makkelijk te ontgrendelen, wat helpt bij het snel monteren.

### **Veilig draagvermogen 7 kg**

De VFM-DSG kan monitoren met een gewicht van maximaal 7 kg (15,4 lb) dragen.

### **Afmetingen monitor 17-32"**

Als een grotere monitor de juiste montagepunten heeft en minder dan het veilige draagvermogen weegt, is het veilig om deze standaard te gebruiken.

### **Kabelbeheer**

Met de klemmen in het rechte deel kunnen kabels worden vastgezet die zo langs de standaard worden geleid.

### **Zwenken en kantelen**

Het ultra-flexibele ontwerp zorgt voor instelbaar kantelen van -20°~20° en een zwenkbereik van -45°~45°.


### **Draaien**

Verplaats de monitor eenvoudig van een liggende naar een staande positie.

### **Krasbestendig**

Het gepoedercoate oppervlak is dikker en krasbestendiger dan verf.

**VISION**



VISION

## CAD

CAD

**ZIP 378.85 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/cad/VFM-DSG.zip>

## IMAGE

Product Images

**ZIP 5.71 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG.zip>

Product Images

**PNG 1.57 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG.png>

Front

**PNG 1.37 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_front.png)

Side

**PNG 1.02 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG\\_side.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_side.png)

Rear

**PNG 1.74 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_rear.png)

Menu

**PNG 337.56 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_menu.png)

Dims

**PNG 30.96 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_dims.png)

## SPECIFICATIONS

### AFMETINGEN PRODUCT

408-518 x 408 x 280 mm / 16,1-20,4" x 16,1" x 11,1"

### AFMETINGEN MET VERPAKKING

365 x 230 x 80 mm / 14,4" x 9,1" x 3,1" (lengte x breedte x hoogte)

### GEWICHT PRODUCT

3,6 kg / 7,9 lbs

### GEWICHT MET VERPAKKING

4,0 kg / 8,9 lbs

### VEILIG DRAAGVERMOGEN

7 kg (15,4 lbs)

### MATERIAAL

Basis van gepoedercoat staal, standaard van aluminium

### KLEUR

zwart

### VESA-AFMETINGEN

75 x 75 mm 100 x 100 mm

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M4-schroef 12 mm (1/2") 4 x M4-schroef 16 mm (2/3") 4 x M5-schroef 12 mm (1/2") 4 x M5-schroef 16 mm (2/3")

### GARANTIE

levenslang retourneren

### NALEIVING

REACH

### CODE ONDERDEELNUMMER: ZWART

VFM-DSG [EU SAP: 4740220 / US SAP: tba]