

Soporte de montaje en suelo y con fijación en altura para pantallas planas

VFM-F EU SAP: 4291361 US SAP: 12939539

vav.link/es/vfm-f

La altura puede fijarse casi a ras del suelo hasta los 2500 mm
Transfiere el peso del panel táctil al suelo
Accesorios opcionales: cubierta, estantería, ruedas



La gama de soportes de montaje en suelo para pantallas planas de Vision (VFM-F)

posee la mayor adaptabilidad en comparación con otros soportes disponibles. Admite prácticamente cualquier tamaño de pantalla, ya sea interactiva o no. La estructura en H proporciona insuperables resistencia, flexibilidad y estabilidad. La cubierta y la estantería mostradas en las imágenes son accesorios opcionales.

Ajuste de altura

El soporte de pantallas planas puede fijarse a las patas en casi cualquier altura. Además, las patas externas pueden graduarse hacia arriba y abajo de la estructura en H con una separación de 700 mm (28"), y así proporcionar un ajuste en altura y nivelación. En su ajuste más bajo, queda casi a ras del suelo. En su ajuste más alto, la parte superior de la pantalla puede estar a una altura aproximada de 2500 mm (98").

Amplia separación

Las patas están separadas 750 mm (30") para dar estabilidad a la plataforma. Esta separación reduce el tambaleo, al tiempo que elimina las oscilaciones (vibraciones) cuando la pantalla se desplaza hacia arriba debido a una distribución desigual del peso.

4 anclajes para la pared

La estructura en H, con una profundidad total de 133 mm (5,2"), puede fijarse directamente a la pared, o bien los anclajes de pared pueden mantenerla separada de esta hasta 150 mm (5,9"), si existiese una moldura de zócalo por detrás. Los anclajes para la pared pueden situarse literalmente en cualquier punto por detrás de la estructura en H.

Organización de los cables

La subestructura del anclaje para la pared cuenta con ranuras para sujetar fácilmente con bridas tanto los cables como el sistema de alimentación eléctrica de la parte posterior.

Cubierta

Este soporte tiene un aspecto perfecto sin la cubierta; sin embargo, para aplicaciones en empresas, la cubierta opcional es esencial. Fabricada con paneles de aluminio compuesto, lo que le proporciona resistencia y protección contra arañazos, la cubierta se compone de cuatro partes: una sección está situada sobre el panel y es visible únicamente cuando la pantalla está en su punto más bajo. Las otras tres secciones se sitúan detrás de la pantalla. Gris oscuro.

Elija VESA


El soporte se comercializa junto con el soporte mural VFM-W8X4 de Vision, que incorpora un patrón VESA de hasta 800 x 400 mm, o con el soporte de mayor tamaño VFM-W12X6, con un patrón VESA de hasta 1200 x 600 mm, apto para pantallas de formato extragrande, como la Surface Hub de Microsoft.

Ruedas

Unas ruedas resistentes convierten el conjunto en una solución portátil. Las ruedas incluyen una cruceta y miden 750 mm x 750 mm (29,5"). Usa ruedas de bloqueo de 70 mm (2,8"). Gris oscuro o blanco.

Estantería

Cuenta con una estantería que puede montarse encima o debajo de la pantalla plana, y a diferentes alturas. 306 mm (12") de profundidad x 500 mm (19,7") de anchura. Gris oscuro o blanco.



VISION

MANUAL

Dims

EN PDF 16.32 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FC_dims.pdf

Quick manual

EN PDF 128.05 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FC_quick_manual.pdf

Quick manual

EN PDF 94.05 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FIR_quick_manual.pdf

Dims

EN PDF 10.47 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FS_dims.pdf

Quick manual

EN PDF 112.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FS_quick_manual.pdf

Dims

EN PDF 57.99 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW2_dims.pdf

Quick manual

EN PDF 85.22 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW2_quick_manual.pdf

Dims

EN PDF 21.65 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW_dims.pdf

Quick manual

EN PDF 102.29 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW_quick_manual.pdf

VFM F assembly video

EN MP4 257.39 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_assembly_video.mp4

VFM F assembly video

EN ZIP 256.40 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_assembly_video.zip

VFM F dims

EN PDF 238.91 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_dims.pdf

VFM F quick manual

EN PDF 304.77 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_quick_manual.pdf

CAD

CAD

ZIP 916.33 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-F.zip>

CAD

ZIP 807.53 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FC.zip>

CAD

ZIP 788.79 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FS.zip>

CAD

ZIP 741.39 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW.zip>

CAD

ZIP 1.83 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW2.zip>

Dims

PDF 57.99 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW2_dims.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 26.95 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F.zip>

VFM F rear angle

PNG 910.78 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle.png

VFM F side w display

PNG 332.96 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_side_w_display.png

VFM F front

PNG 847.20 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front.png

VFM F rear angle w cover

PNG 0.99 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_cover.png

VFM F rear angle w cover display

PNG 1.72 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_cover_display.png

VFM F rear angle w display

PNG 1.64 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_display.png

VFM F front w cover shelf

PNG 1.06 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_cover_shelf.png

VFM F front w cover shelf display

PNG 1.87 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_cover_shelf_display.png

VFM F components

PNG 60.90 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_components.png

VFM F front w shelf display 50

PNG 2.10 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_shelf_display_50.png

VFM F front w shelf display

PNG 1.76 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_shelf_display.png

VFM F front angle w cover shelf

PNG 1.02 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_shelf.png

VFM F front angle

PNG 765.94 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle.png

VFM F front angle w cover display 50

PNG 1.72 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_display_50.png

VFM F front angle w cover display

PNG 1.60 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_display.png

VFM F front angle w display

PNG 1.33 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_display.png

VFM F front angle w display 50

PNG 1.60 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_display_50.png

Product Images

PNG 518.34 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-FW2G.png>

Product Images

PNG 509.98 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-FW2.png>

Product Images

PNG 773.80 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F12X6.png>

VFM F menu

PNG 283.22 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_menu.png

Product Images

PNG 773.80 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F8X4.png>

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button icon inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger graphic design at the bottom of the page.

SPECIFICATIONS

DIMENSIONES DEL PAQUETE:VFM-F

1400 x 380 x 110 mm / 55.12" x 14.96" x 4.33"

DIMENSIONES DEL PAQUETE:VFM-FC

800 x 140 x 610 mm / 31.5" x 5.51" x 24.0"

DIMENSIONES DEL PAQUETE:VFM-FW

835 x 230 x 110 mm / 32.87" x 9.06" x 4.33"

DIMENSIONES DEL PAQUETE:VFM-FS

860 x 360 x 60 mm / 33.9" x 14.2" x 2.4"

PESO DEL PRODUCTO:VFM-F

35 kg (77.16 lbs)

PESO DEL PRODUCTO:VFM-FC

11.5 kg (25.4 lbs)

PESO DEL PRODUCTO:VFM-FW

12 kg (26.5 lbs)

PESO DEL PRODUCTO:VFM-FS

4.5 kg (9.9 lbs)

PESO EMBALADO:VFM-F

40 kg (88.18 lbs)

PESO EMBALADO:VFM-FC

13 kg (28.66 lbs)

PESO EMBALADO:VFM-FW

14 kg (30.9 lbs)

PESO EMBALADO:VFM-FS

6.5 kg (14.3 lbs)

CARGA DE TRABAJO SEGURA

Pantalla plana de 110" / 130kg (287 lbs) Nota: Debe tener sumo cuidado al usar las ruedas cuando traslade una estructura pesada. Vision recomienda no elevar la pantalla por encima de los 2000 mm (78.7"), a menos que sea posible asegurar la parte superior de la estructura en H a otra estructura portante.

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero

COLOR

blanco

ACCESSORY COLOUR:VFM-FC (COVER)

gris oscuro

ACCESSORY COLOUR:VFM-FS (SHELF)

blanco

ACCESSORY COLOUR:VFM-FSG (SHELF)

gris oscuro

ACCESSORY COLOUR:VFM-FW (H WHEELS)

blanco

ACCESSORY COLOUR:VFM-FW2 (K WHEELS)

blanco

ACCESSORY COLOUR:VFM-FW2G (K WHEELS)

gris oscuro

VESA SIZES:VFM-F

All sizes up to and including 800 x 600 mm / 31.5" x 23.6"

VESA SIZES:VFM-FBx4

All sizes up to and including 800 x 400 mm / 31.5" x 15.7"

VESA SIZES:VFM-F12X6

All sizes up to and including 1200 x 600 mm / 47.2" x 23.6"

ACCESSORIES INCLUDED

n/a

WARRANTY

Lifetime return-to-base

COMPLIANCES

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC

ORDER PART CODE

VFM-F8X4 [EU SAP:4629308 / US SAP: 13332302] contains VFM-FA [US SAP: 13162042], VFM-FB [US SAP: 13162045], VFM-W8x4 [US SAP: 12939488] VFM-F12X6 [EU SAP:4629309 / US SAP: 13332297] contains VFM-FA [US SAP: 13162042], VFM-FB [US SAP: 13162045], VFM-W12x6 [US SAP: 12939537]

COVER

VFM-FC [SAP: 4291363]

K WHEELS

white VFM-FW2 [SAP:4591288] / dark grey VFM-FW2G [SAP:4591290]

SHELF

white VFM-FS [SAP: 4291125] / dark grey VFM-FSG [SAP: 4591287]



VISION