



Support au sol à hauteur fixe pour écran plat


VFM-F EU SAP: 4291361 US SAP: 12939539

vav.link/fr/vfm-f

La hauteur peut être fixée entre 2500 mm et le ras du sol

Le poids de l'écran tactile repose sur le sol

Accessoires en option : cache, étagère, roulettes



La gamme de supports au sol Vision pour écran plat (VFM-F)

offre la plus grande flexibilité parmi tous les supports disponibles. Pratiquement toutes les tailles d'écran plat (interactif ou non) sont acceptées. Le cadre en H apporte une solidité, une flexibilité et une stabilité exceptionnelles. Le cache et l'étagère figurant sur les photos sont des accessoires en option.

Réglage de la hauteur

Le support de montage de l'écran plat peut être fixé aux pieds à pratiquement n'importe quelle hauteur. Les pieds extérieurs sont par ailleurs réglables en hauteur par rapport au cadre en H dans une fourchette de 700 mm (28 po) permettant la mise à niveau. La position la plus basse est pratiquement à ras du sol. Dans la position la plus haute, le haut de l'écran se trouve à une hauteur de 2500 mm (98 po) environ.

Assiette large

Les pieds de 750 mm (30 po) de large assurent la stabilité de la plate-forme. Une telle largeur diminue les oscillations et élimine les vibrations dues à une distribution inégale des charges quand l'écran monte.

4 fixations murales

Le cadre en H, d'une profondeur de 133 mm (5,2 po) hors tout, peut être fixé contre la paroi ou, si le mur présente des moulures, en décalé à l'aide des fixations murales (jusqu'à 150 mm, 5,9 po). Les fixations murales peuvent être positionnées exactement à la hauteur désirée derrière le cadre en H.

Gestion des câbles

Les rainures du cadre auxiliaire d'ancrage au mur vous permettent de fixer facilement des blocs multiprises et des câbles avec une attache autobloquante.

Cache

Ce support est très esthétique, mais le cache en option reste indispensable pour un usage en entreprise. Fabriqué dans un matériau solide et résistant aux rayures, le panneau d'aluminium composite, le cache est composé de quatre éléments, celui placé au-dessus de l'écran n'étant visible que lorsque ce dernier est à son point le plus bas. Les trois autres éléments se fixent au-dessous de l'écran. Gris foncé.

Choix du gabarit VESA

Le produit est livré au choix avec le support mural VFM-W8X4 de Vision, qui accepte les gabarits VESA jusqu'à 800 x 400 mm ou le VFM-W12X6, de taille supérieure, pour les gabarits VESA atteignant 1200 x 600 mm des très grands écrans tels que le Surface Hub de Microsoft.

Roulettes

De robustes roulettes transforment l'assemblage en une solution portable. Les roulettes, maintenues par un croisillon, mesurent 750 mm x 750 mm (29,5 po). Roues à verrouillage de 70 mm (2,8 po). Gris foncé ou blanc.

Étagère

Une étagère facultative peut être montée à différentes hauteurs au-dessus ou au-dessous de l'écran plat. Profondeur 306 mm (12 po) x largeur 500 mm (19,7 po). Gris foncé ou blanc.

VISION

MANUAL

- Dims
EN PDF 16.32 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FC_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 128.05 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FC_quick_manual.pdf
- Quick manual
EN PDF 94.05 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FIR_quick_manual.pdf
- Dims
EN PDF 10.47 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FS_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 112.49 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FS_quick_manual.pdf
- Dims
EN PDF 57.99 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW2_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 85.22 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW2_quick_manual.pdf
- Dims
EN PDF 21.65 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 102.29 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW_quick_manual.pdf
- VFM F assembly video
EN MP4 257.39 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_assembly_video.mp4
- VFM F assembly video
EN ZIP 256.40 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_assembly_video.zip
- VFM F dims
EN PDF 238.91 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_dims.pdf
- VFM F quick manual
EN PDF 304.77 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_quick_manual.pdf

CAD

- CAD
ZIP 916.33 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-F.zip>
- CAD
ZIP 807.53 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FC.zip>
- CAD
ZIP 788.79 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FS.zip>
- CAD
ZIP 741.39 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW.zip>
- CAD
ZIP 1.83 MB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW2.zip>
- Dims
PDF 57.99 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW2_dims.pdf

IMAGE

- Product Images
ZIP 26.95 MB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F.zip>
- VFM F rear angle
PNG 910.78 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle.png
- VFM F side w display
PNG 332.96 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_side_w_display.png

- VFM F front
PNG 847.20 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front.png
- VFM F rear angle w cover
PNG 0.99 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_cover.png
- VFM F rear angle w cover display
PNG 1.72 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_cover_display.png
- VFM F rear angle w display
PNG 1.64 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_display.png
- VFM F front w cover shelf
PNG 1.06 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_cover_shelf.png
- VFM F front w cover shelf display
PNG 1.87 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_cover_shelf_display.png
- VFM F components
PNG 60.90 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_components.png
- VFM F front w shelf display 50
PNG 2.10 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_shelf_display_50.png
- VFM F front w shelf display
PNG 1.76 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_shelf_display.png
- VFM F front angle w cover shelf
PNG 1.02 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_shelf.png
- VFM F front angle
PNG 765.94 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle.png
- VFM F front angle w cover display 50
PNG 1.72 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_display_50.png
- VFM F front angle w cover display
PNG 1.60 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_display.png
- VFM F front angle w display
PNG 1.33 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_display.png
- VFM F front angle w display 50
PNG 1.60 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_display_50.png
- Product Images
PNG 518.34 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-FW2G.png>
- Product Images
PNG 509.98 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-FW2.png>
- Product Images
PNG 773.80 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F12X6.png>
- VFM F menu
PNG 283.22 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_menu.png
- Product Images
PNG 773.80 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F8X4.png>

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS BRUTES:VFM-F

1400 x 380 x 110 mm / 55.12" x 14.96" x 4.33"

DIMENSIONS BRUTES:VFM-FC

800 x 140 x 610 mm/ 31.5" x 5.51" x 24.0"

DIMENSIONS BRUTES:VFM-FW

835 x 230 x 110 mm/ 32.87" x 9.06" x 4.33"

DIMENSIONS BRUTES:VFM-FS

860 x 360 x 60 mm/ 33.9" x 14.2" x 2.4"

POIDS DU PRODUIT:VFM-F

35 kg (77.16 lbs)

POIDS DU PRODUIT:VFM-FC

11.5 kg (25.4 lbs)

POIDS DU PRODUIT:VFM-FW

12 kg (26.5 lbs)

POIDS DU PRODUIT:VFM-FS

4.5 kg (9.9 lbs)

POIDS BRUT:VFM-F

40 kg (88.18 lbs)

POIDS BRUT:VFM-FC

13 kg (28.66 lbs)

POIDS BRUT:VFM-FW

14 kg (30.9 lbs)

POIDS BRUT:VFM-FS

6.5 kg (14.3 lbs)

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

Écran plat de 110 po / 130 kg (287 lb) Remarque : le déplacement sur roulettes d'un équipement lourd exige les plus grandes précautions. Vision déconseille de placer l'écran à une hauteur de plus de 2000 mm (78,7 po), à moins de pouvoir fixer le haut du cadre en H à une structure portante.

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Acier

COULEUR

Blanc

COULEUR DES ACCESSOIRES:VFM-FC (CACHE)

Gris foncé

COULEUR DES ACCESSOIRES:VFM-FS ÉTAGÈRE)

Blanc

COULEUR DES ACCESSOIRES:VFM-FSG (ÉTAGÈRE)

Gris foncé

COULEUR DES ACCESSOIRES:VFM-FW (H ÉTAGÈRE)

Blanc

COULEUR DES ACCESSOIRES:VFM-FW2 (K ÉTAGÈRE)

Blanc

COULEUR DES ACCESSOIRES:VFM-FW2G (K ÉTAGÈRE)

Gris foncé

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES:VFM-F

Toutes les tailles jusqu'à 800 x 600 mm / 31.5" x 23.6"

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES:VFM-F8X4

Toutes les tailles jusqu'à 800 x 400 mm / 31.5" x 15.7"

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES:VFM-F12X6

Toutes les tailles jusqu'à 1200 x 600 mm / 47.2" x 23.6"

ACCESSOIRES INCLUS

s.o.

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

VFM-F8X4 [EU SAP:4629308 / US SAP: 13332302] contains VFM-FA [US SAP: 13162042], VFM-FB [US SAP: 13162045], VFM-W8x4 [US SAP: 12939488] VFM-F12X6 [EU SAP:4629309 / US SAP: 13332297] contains VFM-FA [US SAP: 13162042], VFM-FB [US SAP: 13162045], VFM-W12x6 [US SAP: 12939537]

CACHE

VFM-FC [SAP: 4291363]

ROULETTES K

blanc VFM-FW2 [SAP:4591288] / gris foncé VFM-FW2G [SAP:4591290]

ÉTAGÈRE

blanc VFM-FS [SAP: 4291125] / gris foncé VFM-FSG [SAP: 4591287]