



vloerstandaard met vaste hoogte voor flatscreens


VFM-F EU SAP: 4291361 US SAP: 12939539

vav.link/nl/vfm-f

Hoogte kan worden ingesteld van vlak boven de vloer tot 2500 mm hoog

Verplaatst gewicht van aanraakscherm naar de grond

Optionele extra's: kap, plank, wielen



Vloerstandaarden van Vision voor flatscreens

(VFM-F) hebben het grootste afstelbereik van alle beugels die verkrijgbaar zijn. Ze zijn geschikt voor interactieve en niet-interactieve monitoren van vrijwel alle afmetingen. Het H-frame zorgt voor ongelooflijke kracht, flexibiliteit en stabiliteit. De kap en de plank op de afbeeldingen zijn optionele extra's.

Hoogteafstelling

De flatscreensteun kan op bijna elke hoogte op de poten worden gemonteerd. Bovendien kunnen de buitenste poten 700 mm (28") omhoog of omlaag over het H-frame worden verschoven om waterpas te stellen en de hoogte in te stellen. In de laagste stand raakt het beeldscherm bijna de vloer. In de hoogste stand kan de bovenkant van de monitor ongeveer 2500 mm (98") hoog reiken.

Brede basis

De poten zijn 750 mm (30") breed en vormen daarmee een stabiel platform. Deze breedte vermindert wankelen en voorkomt schokken als de monitor omhoog schuift door ongelijkmatige gewichtsverdeling.

4 muurverankeringen

Het H-frame – met een totale diepte van 133 mm (5,2") – kan ofwel rechtstreeks aan de muur ofwel met de muurverankeringen op een afstand van maximaal 150 mm (5,9") van de muur worden bevestigd zodat de dado-rail erachter langs kan. De muurverankeringen kunnen letterlijk op elk punt achter het H-frame worden geplaatst.

Kabelmanagement

Het subframe van de muurverankering is voorzien van sleuven zodat aan de achterkant gemakkelijk verdeelkasten en verlengkabels kunnen worden bevestigd.

Kap

Deze steun ziet er mooi uit zonder kap, maar voor bedrijfstoeepassingen is de optionele kap essentieel. De uit aluminium-composietplaat vervaardigde kap is sterk en krasbestendig en bestaat uit vier delen: één deel wordt boven de monitor bevestigd en is alleen zichtbaar wanneer de monitor in de laagste stand staat. De andere drie delen worden onder het beeldscherm bevestigd. Donkergrijs.

Keuze in VESA-patronen

De steun is gebundeld met de VFM-W8X4-wandsteun van Vision, die een VESA-patroon heeft van maximaal 800 x 400 mm, of de grotere VFM-W12X6 die een VESA-patroon heeft van maximaal 1200 x 600 mm voor zeer grote monitoren zoals de Microsoft Surface Hub.

Wielen

Met de stevige wielen verandert u de opstelling in een draagbare oplossing. De wielen zijn uitgerust met een kruisbeugel met een afmeting van 750 mm x 750 mm (29,5"). De wielen hebben een diameter van 70 mm (2,8"). Donkergrijs of wit.

Plank

De plank kan op verschillende hoogtes boven of onder de flatscreen worden gemonteerd. Afmeting 306 mm (12") diep x 500 mm (19,7") breed. Donkergrijs of wit.

VISION

MANUAL

- Dims
EN PDF 16.32 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FC_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 128.05 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FC_quick_manual.pdf
- Quick manual
EN PDF 94.05 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FIR_quick_manual.pdf
- Dims
EN PDF 10.47 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FS_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 112.49 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FS_quick_manual.pdf
- Dims
EN PDF 57.99 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW2_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 85.22 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW2_quick_manual.pdf
- Dims
EN PDF 21.65 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 102.29 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW_quick_manual.pdf
- VFM F assembly video
EN MP4 257.39 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_assembly_video.mp4
- VFM F assembly video
EN ZIP 256.40 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_assembly_video.zip
- VFM F dims
EN PDF 238.91 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_dims.pdf
- VFM F quick manual
EN PDF 304.77 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_quick_manual.pdf

CAD

- CAD
ZIP 916.33 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-F.zip>
- CAD
ZIP 807.53 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FC.zip>
- CAD
ZIP 788.79 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FS.zip>
- CAD
ZIP 741.39 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW.zip>
- CAD
ZIP 1.83 MB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW2.zip>
- Dims
PDF 57.99 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW2_dims.pdf

IMAGE

- Product Images
ZIP 26.95 MB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F.zip>
- VFM F rear angle
PNG 910.78 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle.png
- VFM F side w display
PNG 332.96 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_side_w_display.png

- VFM F front
PNG 847.20 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front.png
- VFM F rear angle w cover
PNG 0.99 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_cover.png
- VFM F rear angle w cover display
PNG 1.72 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_cover_display.png
- VFM F rear angle w display
PNG 1.64 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_display.png
- VFM F front w cover shelf
PNG 1.06 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_cover_shelf.png
- VFM F front w cover shelf display
PNG 1.87 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_cover_shelf_display.png
- VFM F components
PNG 60.90 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_components.png
- VFM F front w shelf display 50
PNG 2.10 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_shelf_display_50.png
- VFM F front w shelf display
PNG 1.76 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_shelf_display.png
- VFM F front angle w cover shelf
PNG 1.02 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_shelf.png
- VFM F front angle
PNG 765.94 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle.png
- VFM F front angle w cover display 50
PNG 1.72 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_display_50.png
- VFM F front angle w cover display
PNG 1.60 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_display.png
- VFM F front angle w display
PNG 1.33 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_display.png
- VFM F front angle w display 50
PNG 1.60 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_display_50.png
- Product Images
PNG 518.34 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-FW2G.png>
- Product Images
PNG 509.98 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-FW2.png>
- Product Images
PNG 773.80 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F12X6.png>
- VFM F menu
PNG 283.22 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_menu.png
- Product Images
PNG 773.80 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F8X4.png>

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN MET VERPAKKING:VFM-F

1400 x 380 x 110 mm / 55.12" x 14.96" x 4.33"

AFMETINGEN MET VERPAKKING:VFM-FC

800 x 140 x 610 mm/ 31.5" x 5.51" x 24.0"

AFMETINGEN MET VERPAKKING:VFM-FW

835 x 230 x 110 mm/ 32.87" x 9.06" x 4.33"

AFMETINGEN MET VERPAKKING:VFM-FS

860 x 360 x 60 mm/ 33.9" x 14.2" x 2.4"

GEWICHT PRODUCT:VFM-F

35 kg (77.16 lbs)

GEWICHT PRODUCT:VFM-FC

11.5 kg (25.4 lbs)

GEWICHT PRODUCT:VFM-FW

12 kg (26.5 lbs)

GEWICHT PRODUCT:VFM-FS

4.5 kg (9.9 lbs)

PACKAGED WEIGHT:VFM-F

40 kg (88.18 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING:VFM-FC

13 kg (28.66 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING:VFM-FW

14 kg (30.9 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING:VFM-FS

6.5 kg (14.3 lbs)

VEILIG DRAAGVERMOGEN

110" flatscreen / 130kg (287 lbs) Opmerking: bij het gebruik van wielen is uiterste voorzichtigheid geboden tijdens het verplaatsen van een zware opstelling. Vision raadt aan de monitor niet hoger te zetten dan 2000 mm (78,7"), tenzij de bovenkant van het H-frame aan een draagconstructie bevestigd kan worden.

MATERIAAL

staal

KLEUR

wit

KLEUR ACCESSOIRE::VFM-FC (COVER)

donkergrijs

KLEUR ACCESSOIRE::VFM-FS (SHELF)

wit

KLEUR ACCESSOIRE::VFM-FSG (SHELF)

donkergrijs

KLEUR ACCESSOIRE::VFM-FW (H WHEELS)

wit

KLEUR ACCESSOIRE::VFM-FW2 (K WHEELS)

wit

KLEUR ACCESSOIRE::VFM-FW2G (K WHEELS)

donkergrijs

VESA-MATEN:VFM-F

Alle maten tot en met 800 x 600 mm / 31,5" x 23,6"

VESA-MATEN:VFM-F8X4

Alle maten tot en met 800 x 400 mm / 31.5" x 15.7"

VESA-MATEN:VFM-F12X6

Alle maten tot en met 1200 x 600 mm / 47.2" x 23.6"

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

niet van toepassing

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEIVING

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC

CODE ONDERDEELNUMMER

VFM-F8X4 [EU SAP:4629308 / US SAP: 13332302] contains VFM-FA [US SAP: 13162042], VFM-FB [US SAP: 13162045], VFM-W8x4 [US SAP: 12939488] VFM-F12X6 [EU SAP:4629309 / US SAP: 13332297] contains VFM-FA [US SAP: 13162042], VFM-FB [US SAP: 13162045], VFM-W12x6 [US SAP: 12939537]

KAP

VFM-FC [SAP: 4291363]

K-WIELEN

wit VFM-FW2 [SAP:4591288] / donkergrijs VFM-FW2G [SAP:4591290]

PLANK

wit VFM-FS [SAP: 4291125] / donkergrijs VFM-FSG [SAP: 4591287]

VISION