



Soporte de montaje en suelo y con fijación en altura para pantallas planas


VFM-F EU SAP: 4291361 US SAP: 12939539

vav.link/pt-pt/vfm-f

La altura puede fijarse casi a ras del suelo hasta los 2500 mm

Transfiere el peso del panel táctil al suelo

Accesorios opcionales: cubierta, estantería, ruedas



La gama de soportes de montaje en suelo para pantallas planas de Vision (VFM-F)

posee la mayor adaptabilidad en comparación con otros soportes disponibles. Admite prácticamente cualquier tamaño de pantalla, ya sea interactiva o no. La estructura en H proporciona insuperables resistencia, flexibilidad y estabilidad. La cubierta y la estantería mostradas en las imágenes son accesorios opcionales.

Ajuste de altura

El soporte de pantallas planas puede fijarse a las patas en casi cualquier altura. Además, las patas externas pueden graduarse hacia arriba y abajo de la estructura en H con una separación de 700 mm (28"), y así proporcionar un ajuste en altura y nivelación. En su ajuste más bajo, queda casi a ras del suelo. En su ajuste más alto, la parte superior de la pantalla puede estar a una altura aproximada de 2500 mm (98").

Amplia separación

Las patas están separadas 750 mm (30") para dar estabilidad a la plataforma. Esta separación reduce el tambaleo, al tiempo que elimina las oscilaciones (vibraciones) cuando la pantalla se desplaza hacia arriba debido a una distribución desigual del peso.

4 anclajes para la pared

La estructura en H, con una profundidad total de 133 mm (5,2"), puede fijarse directamente a la pared, o bien los anclajes de pared pueden mantenerla separada de esta hasta 150 mm (5,9"), si existiese una moldura de zócalo por detrás. Los anclajes para la pared pueden situarse literalmente en cualquier punto por detrás de la estructura en H.

Organización de los cables

La subestructura del anclaje para la pared cuenta con ranuras para sujetar fácilmente con bridas tanto los cables como el sistema de alimentación eléctrica de la parte posterior.

Cubierta

Este soporte tiene un aspecto perfecto sin la cubierta; sin embargo, para aplicaciones en empresas, la cubierta opcional es esencial. Fabricada con paneles de aluminio compuesto, lo que le proporciona resistencia y protección contra arañazos, la cubierta se compone de cuatro partes: una sección está situada sobre el panel y es visible únicamente cuando la pantalla está en su punto más bajo. Las otras tres secciones se sitúan detrás de la pantalla. Gris oscuro.

Elija VESA

El soporte se comercializa junto con el soporte mural VFM-W8X4 de Vision, que incorpora un patrón VESA de hasta 800 x 400 mm, o con el soporte de mayor tamaño VFM-W12X6, con un patrón VESA de hasta 1200 x 600 mm, apto para pantallas de formato extragrande, como la Surface Hub de Microsoft.

Ruedas

Unas ruedas resistentes convierten el conjunto en una solución portátil. Las ruedas incluyen una cruceta y miden 750 mm x 750 mm (29,5"). Usa ruedas de bloqueo de 70 mm (2,8"). Gris oscuro o blanco.

Estantería

Cuenta con una estantería que puede montarse encima o debajo de la pantalla plana, y a diferentes alturas. 306 mm (12") de profundidad x 500 mm (19,7") de anchura. Gris oscuro o blanco.

VISION

MANUAL

- Dims
EN PDF 16.32 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FC_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 128.05 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FC_quick_manual.pdf
- Quick manual
EN PDF 94.05 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FIR_quick_manual.pdf
- Dims
EN PDF 10.47 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FS_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 112.49 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FS_quick_manual.pdf
- Dims
EN PDF 57.99 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW2_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 85.22 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW2_quick_manual.pdf
- Dims
EN PDF 21.65 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW_dims.pdf
- Quick manual
EN PDF 102.29 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-FW_quick_manual.pdf
- VFM F assembly video
EN MP4 257.39 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_assembly_video.mp4
- VFM F assembly video
EN ZIP 256.40 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_assembly_video.zip
- VFM F dims
EN PDF 238.91 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_dims.pdf
- VFM F quick manual
EN PDF 304.77 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/manuals/VFM-F_quick_manual.pdf

CAD

- CAD
ZIP 916.33 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-F.zip>
- CAD
ZIP 807.53 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FC.zip>
- CAD
ZIP 788.79 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FS.zip>
- CAD
ZIP 741.39 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW.zip>
- CAD
ZIP 1.83 MB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW2.zip>
- Dims
PDF 57.99 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/cad/VFM-FW2_dims.pdf

IMAGE

- Product Images
ZIP 26.95 MB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F.zip>
- VFM F rear angle
PNG 910.78 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle.png
- VFM F side w display
PNG 332.96 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_side_w_display.png

- VFM F front
PNG 847.20 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front.png
- VFM F rear angle w cover
PNG 0.99 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_cover.png
- VFM F rear angle w cover display
PNG 1.72 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_cover_display.png
- VFM F rear angle w display
PNG 1.64 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_rear_angle_w_display.png
- VFM F front w cover shelf
PNG 1.06 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_cover_shelf.png
- VFM F front w cover shelf display
PNG 1.87 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_cover_shelf_display.png
- VFM F components
PNG 60.90 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_components.png
- VFM F front w shelf display 50
PNG 2.10 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_shelf_display_50.png
- VFM F front w shelf display
PNG 1.76 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_w_shelf_display.png
- VFM F front angle w cover shelf
PNG 1.02 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_shelf.png
- VFM F front angle
PNG 765.94 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle.png
- VFM F front angle w cover display 50
PNG 1.72 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_display_50.png
- VFM F front angle w cover display
PNG 1.60 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_cover_display.png
- VFM F front angle w display
PNG 1.33 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_display.png
- VFM F front angle w display 50
PNG 1.60 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_front_angle_w_display_50.png
- Product Images
PNG 518.34 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-FW2G.png>
- Product Images
PNG 509.98 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-FW2.png>
- Product Images
PNG 773.80 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F12X6.png>
- VFM F menu
PNG 283.22 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F_menu.png
- Product Images
PNG 773.80 KB
<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F/images/VFM-F8X4.png>

SPECIFICATIONS

DIMENSIONES DEL PAQUETE:VFM-F
1400 x 380 x 110 mm / 55.12" x 14.96" x 4.33"

DIMENSIONES DEL PAQUETE:VFM-FC
800 x 140 x 610 mm/ 31.5" x 5.51" x 24.0"

DIMENSIONES DEL PAQUETE:VFM-FW
835 x 230 x 110 mm/ 32.87" x 9.06" x 4.33"

DIMENSIONES DEL PAQUETE:VFM-FS
860 x 360 x 60 mm/ 33.9" x 14.2" x 2.4"

PESO DEL PRODUCTO:VFM-F
35 kg (77.16 lbs)

PESO DEL PRODUCTO:VFM-FC
11.5 kg (25.4 lbs)

PESO DEL PRODUCTO:VFM-FW
12 kg (26.5 lbs)

PESO DEL PRODUCTO:VFM-FS
4.5 kg (9.9 lbs)

PESO EMBALADO:VFM-F
40 kg (88.18 lbs)

PESO EMBALADO:VFM-FC
13 kg (28.66 lbs)

PESO EMBALADO:VFM-FW
14 kg (30.9 lbs)

PESO EMBALADO:VFM-FS
6.5 kg (14.3 lbs)

CARGA DE TRABAJO SEGURA
Pantalla plana de 110" / 130kg (287 lbs) Nota: Debe tener sumo cuidado al usar las ruedas cuando traslade una estructura pesada. Vision recomienda no elevar la pantalla por encima de los 2000 mm (78,7"), a menos que sea posible asegurar la parte superior de la estructura en H a otra estructura portante.

MATERIAL DE FABRICACIÓN
Acero

COLOR
blanco

ACCESSORY COLOUR:VFM-FC (COVER)
gris oscuro

ACCESSORY COLOUR:VFM-FS (SHELF)
blanco

ACCESSORY COLOUR:VFM-FSG (SHELF)
gris oscuro

ACCESSORY COLOUR:VFM-FW (H WHEELS)
blanco

ACCESSORY COLOUR:VFM-FW2 (K WHEELS)
blanco

ACCESSORY COLOUR:VFM-FW2G (K WHEELS)
gris oscuro

VESA SIZES:VFM-F
Todos los tamaños hasta 800 x 600 mm / 31.5" x 23.6"

VESA SIZES:VFM-F8X4
Todos los tamaños hasta 800 x 400 mm / 31.5" x 15.7"

VESA SIZES:VFM-F12X6
Todos los tamaños hasta 1200 x 600 mm / 47.2" x 23.6"

ACCESORIOS INCLUIDOS
No disponible

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto.

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS
VFM-F8X4 [EU SAP:4629308 / US SAP: 13332302] contains VFM-FA [US SAP: 13162042], VFM-FB [US SAP: 13162045], VFM-W8x4 [US SAP: 12939488] VFM-F12X6 [EU SAP:4629309 / US SAP: 13332297] contains VFM-FA [US SAP: 13162042], VFM-FB [US SAP: 13162045], VFM-W12x6 [US SAP: 12939537]

CUBIERTA
VFM-FC [SAP: 4291363]

RUEDAS K
white VFM-FW2 [SAP:4591288] / dark grey VFM-FW2G [SAP:4591290]

ESTANTERÍA
white VFM-FS [SAP: 4291125] / dark grey VFM-FSG [SAP: 4591287]