

Para ecrãs planos de grande formato (37-90")


VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)

Suporta até 110 kg (242 lb)

Regulação em altura até 800 mm / 31,5"

Design com pernas de espessura reduzida, para diminuir o perigo de tropeçamento

Rodas de 100 mm / 4", de alta qualidade



O VFM-F30/W é um suporte de chão portátil motorizado, poderoso e atrativo, para ecrãs de grandes dimensões. Este suporte topo de gama é muito resistente, com elementos de design elegantes e um motor oculto, que o ajudam a integrar-se na sala em vez de dominar o espaço – algo essencial para salas de direção de elevada qualidade e para a decoração de espaços de reunião.

A instalação é super-rápida: basta tirar da caixa, encaixar o suporte para o ecrã plano e depois fixá-lo ao conjunto das rodas. Os suportes de chão da Vision transmitem a carga do ecrã pesado para o pavimento, em segurança.

### Componentes incluídos:

#### Resistência elevada

O F30 utiliza componentes de grande espessura para aguentar uma carga de trabalho segura até 110 kg e um poderoso motor de acionamento linear, que o move a 16 mm por segundo.

#### Para ecrãs de 37 a 90"

Adequado para a maior parte dos ecrãs de 37 a 90".sujeito ao padrão VESA e ao limite de Nota: este suporte não é adequado para ecrãs curvos.

#### Regulação em altura motorizada até 800 mm / 31,5"

As colunas movem-se para cima e para baixo com 800 mm / 31,5" de intervalo. Como não tem pontos de estreitamento, este modelo é muito seguro.

#### Colunas telescópicas

As pernas telescópicas têm uma tolerância excepcional, que resulta num movimento suave, sem oscilação indesejável do ecrã.

#### Controlo sem fios

Inclui um telecomando com funções simples para subir e descer, além de duas posições de memória programáveis. *Nota: para evitar danos ou ferimentos, os utilizadores não devem confiar nas posições de memória para baixar o suporte.*

#### Pegas

O conjunto das rodas possui duas pegas, que ajudam o utilizador a movimentar o suporte de chão sem necessidade de agarrar o ecrã.

#### Bloqueio de segurança

Quando o ecrã é baixado sobre mobiliário duro, é ativado um bloqueio de segurança. Nota: os elementos moles podem não ativar o bloqueio. Deve ter-se o máximo cuidado ao movimentar o ecrã para baixo.

#### Arrumação dos cabos

As calhas para cabos duplas na parte traseira mantêm os cabos arrumados e um enrolador acionado por uma mola ajuda a manter os cabos frouxos fora do campo de visão quando o ecrã é baixado.

### **Fixação de leitor de multimédia**

Os leitores de multimédia podem ser fixados ao conjunto do suporte de parede fora do campo de visão.

### **VESA 800 x 600**

Este produto inclui o resistente suporte de parede VFM-W8X6, da Vision, adequado para a maior parte dos ecrãs planos de grandes dimensões (37-80"). O suporte de parede maior VFM-W10X6, da Vision, também pode ser montado nesta coluna, ou ainda o suporte mais pequeno VFM-W6X4 o VFM-W4X4.

### **Prateleira para portátil opcional**

Uma prateleira opcional é fixada na parte horizontal do suporte de parede, em quatro alturas diferentes, com intervalos de 80 mm (3,1"). A plataforma tem 450 mm (17,7") de largura por 306 mm (12,0") de profundidade. Na altura mais baixa, a prateleira fica 680 mm (26,8") abaixo do centro do ecrã. *Referência: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*

### **Prateleira opcional para videoconferência**

Esta prateleira fixa-se ao centro, por cima ou por baixo do ecrã. Suporta câmaras como a Rally ou a Meetup, da Logitech, a YVC-1000, da Yamaha, ou as estações de base Clickshare CSE-200, da Barco. Com orifícios VESA100 na secção vertical, é possível fixar produtos como suportes de iPad acima ou abaixo do ecrã. *Referência: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

### **Rodas de grandes dimensões (100 mm / 4")**

Com rodas de grandes dimensões é mais fácil puxar e a vibração é reduzida. Até têm cantos arredondados, para protegerem os seus pés.

### **Ecrã em posição segura**

O ecrã bloqueia no local correto, no suporte de chão.

### **Rotação opcional**

É possível adicionar um conjunto de rolamentos rotativos, o que permite a rotação do ecrã da posição vertical para a horizontal. Com os rolamentos, a carga de trabalho segura fica limitada a 45 kg / 99 lb. *Referência: VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP a definir]*

### **Pés de espessura reduzida**

Os pés têm 615 mm / 24,2" de profundidade, o que significa que não sobressaem demasiado. Isto também facilita imenso a passagem em portas de tamanho normal.

## **ESPECIFICAÇÕES**

# VFM-F30/W Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas

## O QUE RECEBE

1 VFM-F30FRAME 1 VFM-W8X6 1 VFM-F30WHEELS

## DIMENSÕES DO PRODUTO

VFM-F30FRAME: ver desenho CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (largura x altura x profundidade) VFM-F30WHEELS: ver desenho CAD

## DIMENSÕES DA EMBALAGEM

VFM-F30FRAME: 1280 x 540 x 160 mm / 50,4" x 21,3" x 6,3" VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6" VFM-F30WHEELS: 917 x 735 x 95 mm / 36" x 28,9" x 3,7"

## PESO DO PRODUTO

VFM-F30FRAME: 18,2 kg / 40,12 lb VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lb VFM-F30WHEELS: 9,26 kg / 20,41 lb Total: 33,26 kg / 73,33 lb

## PESO EMBALADO

VFM-F30FRAME: 26,5 kg / 58,4 lb VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lb VFM-F30WHEELS: 11,1 kg / 24,5 lb Total: 39 kg / 86 lb

## CARGA DE TRABALHO SEGURA

110 kg / 242 lb

## MATERIAL DE FABRICO

Aço

## COR

Preto mate com acabamento lacado

## DIMENSÕES VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

## TIPO DE MOTOR

De acionamento linear

## BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Sim

## VELOCIDADE DO MOVIMENTO

16 mm / 0,6" por segundo

## ÂMBITO DE REGULAÇÃO EM ALTURA

800 mm / 31,5"

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

COM O VFM-F30FRAME 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo europeu, 2,5 m (8 ft) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo inglês, 2,5 m (8 ft) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo australiano, 2,5 m (8 ft) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo americano, 2,5 m (8 ft) 1 telecomando por IV (pilha AAA incluída) 4 suportes para parede COM O VFM-W8X6 4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 16 mm 4 parafusos M8 de 35 mm 2 parafusos M8 de 45 mm COM O VFM-F30WHEELS 2 pegas

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação integrada de 110-230 V

## GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante Apenas Reino Unido: 5 anos no local

## NORMAS

RoHS, REEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Prateleira para portátil VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Prateleira para videoconferência VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673] Acessório de rotação VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP: a definir]

## KITS ALTERNATIVOS

VFM-F30/W/4X4 [EU SAP: 5402818] VFM-F30/W/4X6 [EU SAP: 5402819] VFM-F30/W/6X4 [EU SAP: 5402820] VFM-F30/W/10X6 [EU SAP: 5402821]

