



Support au sol motorisé pour écran plat avec roulettes surdimensionnées

VFM-F30/WXL EU SAP: 5062718 US SAP: 70017404

vav.link/fr/vfm-f30-wxl

Écrans plats de grand format (de 37 à 90 po)
VESA 800 (en largeur) x 600 mm (en hauteur)
Soulève jusqu'à 130 kg (286 lb)
Réglage en hauteur de 800 mm (31,5 po)
Pieds surdimensionnés pour une stabilité maximum
Roulettes haute qualité 100 mm (4 po)

Le VFM-F30/WXL est un support au sol motorisé portable puissant et élégant destiné aux écrans de grand format. Ce support de première qualité est doté de pieds de grande longueur afin de fournir la stabilité nécessaire pour les écrans de poids supérieur. Avec son design sobre qui dissimule le moteur, il ne s'impose pas mais se fond dans le décor de la pièce, point essentiel pour le mobilier d'une salle d'administration ou de réunion de prestige.

L'installation s'effectue en un clin d'œil : sortez-le du carton, vissez le support d'écran plat et fixez l'assemblage des roulettes. Les supports au sol de Vision font porter la lourde charge de l'écran sur le sol en toute sécurité.



Renforcé

Le F30 est constitué d'éléments de forte section pour prendre en charge jusqu'aux 130 kg (286 lb) de la CMU et d'un puissant moteur linéaire assurant une vitesse de déplacement de 16 mm par seconde (0,6 po/s).

Pour écrans de 37 à 90 pouces

Compatible avec la plupart des écrans de 37 à 90 pouces, soumis aux limitations de poids et de gabarit VESA. Remarque : les écrans incurvés ne sont pas pris en charge par ce support.

Réglage en hauteur motorisé 800 mm / 31,5 po

Les colonnes montent et descendent sur une course de 800 mm (31,5 po). En l'absence de points de pincement, ce design offre une grande sécurité.

Colonnes télescopiques

Les pieds télescopiques apportent une tolérance exceptionnelle, qui se traduit par un déplacement en douceur sans oscillations parasites à l'écran.

Télécommande sans fil

La télécommande incluse possède les simples fonctions de montée et descente, ainsi que deux positions programmables mémorisées. *Remarque : pour éviter chocs et blessures, les utilisateurs ne devraient pas se fier à la position mémorisée pour abaisser le support.*

Poignées de transport

Le chariot est livré avec deux poignées permettant à l'utilisateur de déplacer le support au sol sans avoir à se saisir de l'écran.

Arrêt de sécurité


Si l'écran rencontre un objet rigide pendant sa descente, un dispositif d'arrêt de sécurité se déclenche. Veuillez noter qu'un objet mou ne suffira pas toujours à provoquer l'arrêt. Faites attention avant d'essayer de descendre l'écran.

Gestion des câbles

À l'arrière, deux attaches permettent d'accrocher les câbles proprement et une bobine à ressort dissimule le câble en excès lorsque l'écran est abaissé.

Fixation d'un Media Player

Les Media Player peuvent être fixés hors de vue sur l'assemblage du support mural.



VISION



VESA 800 x 600

Ce produit comprend le support mural renforcé [VFM-W8X6](#) de Vision, qui est compatible avec la plupart des écrans plats grand format de 37 à 80 pouces. Vous pouvez aussi fixer sur cette colonne les supports muraux de Vision [VFM-W10X6](#), plus grand, ou [VFM-W6X4](#) et [VFM-W4X4](#), plus petit.

Étagère pour ordinateur portable en option

L'étagère en option peut se fixer sur la partie horizontale du support mural à quatre hauteurs différentes, espacées de 80 mm (3,1 po). La plateforme mesure 450 mm (17,7 po) de largeur pour 306 mm (12,0 po) de profondeur. Dans sa position la plus basse, l'étagère est à 680 mm (26,8 po) au-dessous du centre de l'écran. *Référence du produit : VFM-WLS [SAP EU : 4857149 / SAP US : 13557610]*

Étagère pour vidéoconférence en option

Cette étagère se fixe au centre, au-dessus ou en dessous de l'écran. Elle peut accueillir des caméras, comme la Rally de Logitech, et des stations de base Meetup de Logitech, YVC-1000 de Yamaha ou Clickshare CSE-200 de Barco. Les trous VESA100 de la section verticale permettent de fixer des produits de type boîtier iPad au-dessus ou en dessous de l'écran. *Référence du produit : VFM-WVC [SAP EU : 5048878 / SAP US : 13557673]*

Grandes roulettes de 100 mm (4 po)

La grande taille des roulettes facilite la manœuvre et diminue les vibrations. Leurs bords sont arrondis pour ménager vos orteils.

Écran verrouillé en position

L'écran s'encastre en position sur le support au sol.

Pivotement en option

Un ensemble support rotatif peut être ajouté afin de faire pivoter l'écran du mode portrait au mode paysage. Avec ce dispositif, la CMU de l'écran est limitée à 45 kg / 99 lb. *Référence du produit : [VFM-WRT](#) [SAP EU: 5432023 / SAP US à confirmer]*

Pieds surdimensionnés

Les pieds s'écartent davantage pour assurer une stabilité maximale de l'écran.

MANUAL

Manual en

EN PDF 1.66 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-F30_manual_en.pdf

Quick manual

EN PDF 6.17 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-F30FRAME_quick_manual.pdf

Quick manual

EN PDF 1.69 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-FWHEELSXL_quick_manual.pdf

Manual

EN PDF 14.09 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-F30-WXL_manual.pdf

CAD

WXL line drawing

PDF 49.50 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/cad/VFM-F30_WXL_line_drawing.pdf

Cad

VND.DWG 213.59 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/cad/VFM-FWHEELSXL.dwg>

IMAGE

WXL

ZIP 6.05 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30-WXL.zip>

Menu

PNG 169.78 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30-WXL_menu.png

WXL front 1

PNG 304.62 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_front-1.png

WXL front angle left 1

PNG 326.75 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_front_angle_left-1.png

WXL front angle right 1

PNG 349.61 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_front_angle_right-1.png

WXL rear 1

PNG 324.62 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_rear-1.png

Dims

PNG 328.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_dims.png

Underneath

PNG 1.32 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_underneath.png

Right angle

PNG 899.51 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_right_angle.png

Left angle

PNG 905.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_left_angle.png

Above

PNG 1.19 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_above.png

WXL dims

PNG 41.82 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_dims.png

SPECIFICATIONS

CONTENU DU COLIS

1 VFM-F30FRAME 1 VFM-W8X6 1 VFM-FWHEELSXL

DIMENSIONS DES PRODUITS

VFM-F30FRAME : voir infographie VFM-W8X6 : 845 x 635 x 36 mm / 33,3 x 25,0 x 1,4 po (largeur x hauteur x profondeur) VFM-FWHEELSXL : voir infographie

DIMENSIONS BRUTES

VFM-F30FRAME : 1280 x 540 x 160 mm / 50,4 x 21,3 x 6,3 po VFM-W8X6 : 880 x 235 x 40 mm / 34,6 x 9,3 x 1,6 po VFM-FWHEELSXL : 996 x 960 x 95 mm / 39,2 x 37,8 x 3,7 po

POIDS DU PRODUIT

VFM-F30FRAME : 18,2 kg / 40,12 lb VFM-W8X6 : 5,8 kg (12,9 lb) VFM-FWHEELSXL : 11,4 kg (25,1 lb) Total : 35,4 kg (78 lb)

POIDS BRUT

VFM-F30FRAME : 26,5 kg (58,4 lb) VFM-W8X6 : 6,8 kg (15,0 lb) VFM-FWHEELSXL : 13,7 kg (30,2 lb) Total : 47 kg (103,6 lb)

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

130 kg (286 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Acier

COULEUR

Noir mat thermolaqué

DIMENSIONS VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

TYPE DE MOTEUR

Entraînement linéaire

ARRÊT DE SÉCURITÉ

Oui

VITESSE DE DÉPLACEMENT

16 mm (0,6 po) par seconde

PLAGE DE RÉGLAGE EN HAUTEUR

800 mm (31,5 po)

ACCESSOIRES INCLUS

AVEC VFM-F30FRAME 1 câble d'alimentation C7 « en 8 » européen de 2,5 m (8 pi) 1 câble d'alimentation C7 « en 8 » britannique de 2,5 m (8 pi) 1 câble d'alimentation C7 « en 8 » australien de 2,5 m (8 pi) 1 câble d'alimentation C7 « en 8 » norme USA de 2,5 m (8 pi) 1 télécommande infrarouge (pile AAA incluse) 4 supports muraux AVEC VFM-W8X6 4 vis M5 de 16 mm 4 vis M6 de 16 mm 4 vis M6 de 25 mm 4 vis M8 de 16 mm 4 vis M8 de 35 mm 2 vis M8 de 45 mm AVEC VFM-FWHEELSXL 2 poignées de transport

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation intégrée 110-230 V

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie Royaume-Uni seulement : 5 ans sur site

CONFORMITÉ

RoHS, DEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conforme à la loi américaine ADA sur les personnes handicapées (Americans with Disability Act)

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

VFM-F30/WXL [SAP EU : 5062718 / SAP US : 70017404]

ACCESSOIRES EN OPTION

VFM-WLS Étagère pour ordinateur portable [SAP UE : 4857149 / SAP US : 13557610] VFM-WVC Étagère de vidéoconférence [SAP UE : 5048878 / SAP US : 13557673] VFM-WRT Accessoire de pivotement [SAP EU : 5432023 / SAP US à confirmer]

AUTRES KITS

VFM-F30/WXL/4X4 [EU SAP: 5402822] VFM-F30/WXL/4X6 [EU SAP: 5402823] VFM-F30/WXL/6X4 [EU SAP: 5402824] VFM-F30/WXL/10X6 [EU SAP: 5402825]



VISION