

Geeignet für großformatige Flachbildschirme mit 37 bis 90 Zoll – abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung

VESA 800 mm (Breite) x 600 mm (Höhe) - alternative Versionen verfügbar


Nutzlast (zulässige Belastung) 110 kg (242 lb)

Manuelle Höhenverstellung um 800 mm (31,5")

Wenig hervorstehende Lenkrollenstreben reduzieren Stolpergefahr

Hochwertige 100-mm / 4"-Lenkrollen

Wird zu 95 % vormontiert ausgeliefert



Die VFM-F31 / W ist eine robuste, höhenverstellbare, tragbare Standhalterung für große Bildschirme. Es handelt sich um eine nicht motorisierte Version der VFM-F30/W. Diese Premium-Halterung wurde für alle Bildschirme einschließlich sehr schwerer Touchscreens entwickelt. Dennoch fügt sie sich mit ihren schlanken Designelementen harmonisch in den Raum ein, statt ihn zu dominieren - perfekt für hochwertige Besprechungs- und Konferenzräume.

Die Installation geht schnell: Nehmen Sie die Halterung aus dem Karton, befestigen Sie die Flachbildschirmhalterung und montieren Sie die Lenkrollenbaugruppe. Die Standfüße von Vision tragen die Last schwerer Bildschirme sicher auf den Boden ab.

Enthaltene Komponenten:

Hochbelastbar

Die F31 verwendet hochbelastbare Komponenten und kann eine zulässige Belastung von 110 kg (242 lbs) aufnehmen.

Für 37- bis 90-Zoll-Bildschirme

In Abhängigkeit von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung für die meisten 37- bis 90-Zoll-Bildschirme geeignet. Hinweis: Diese Halterung eignet sich nicht für gebogene Bildschirme.

Höhenverstellung um 800 mm / 31,5"

Die Stützen lassen sich um 800 mm / 31,5" nach oben oder unten bewegen. Sicheres Design ohne Einklemmgefahr.

Teleskopstützen

Dank der engen Toleranz der Teleskopstützen entsteht kein unerwünschtes Wackeln am Bildschirm.

Große Höhe für Ausstellung und Vermietung

Diese Standhalterung ist etwas höher als die F30 mit Motorantrieb: In der höchsten Position befindet sich die Bildschirmmitte in einer Höhe von 2018 mm (79,4"). Durch diesen Höhenvorteil eignet er sich ideal zur Vermietung und für Vorführungen.

Haltegriffe

Die Lenkrollenbaugruppe ist mit zwei Griffen ausgestattet, damit die Benutzer die Standhalterung bewegen können, ohne das Display anfassen zu müssen.

Kabelmanagement

Kabelklemmen sorgen für Ordnung.

Befestigung von Mediaplayern

Mediaplayer können außer Sicht an der Wandhalterung befestigt werden. Die Wandhalterung hat dafür spezielle VESA-100-Bohrungen.

VESA 800 x 600

Im Lieferumfang dieses Produkts ist die robuste VFM-W8X6 Wandhalterung von Vision enthalten, die für die meisten großformatigen Flachbildschirme mit 37–90 Zoll geeignet ist. Auch die größere Wandhalterung VFM-W10X6 oder die kleineren Modelle VFM-W6X4 und VFM-W4X4 können an dieser Stütze befestigt werden.

Optionale Laptop-Ablage

Eine optionale Ablage lässt sich in vier verschiedenen Höhen in Schritten von 80 mm (3,1") am waagerechten Teil der Wandhalterung anbringen. Die Ablage hat eine Breite von 450 mm (17,7") und eine Tiefe von 306 mm (12,0"). In der untersten Einstellung befindet sich die Ablage 680 mm (26,8") unter der Bildschirmmitte. *Teilenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*

Optionale Videokonferenzablage

Diese optionale Ablage kann mittig über oder unter dem Display befestigt werden. Sie eignet sich zur Aufnahme von Kameras wie Logitech Rally, Logitech Meetup, Yamaha YVC-1000 oder Barco Clickshare CSE-200-Basisstationen. Dank VESA100-Löchern am senkrechten Teil können Produkte wie iPad-Gehäuse über oder unter dem Bildschirm befestigt werden. *Teilenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Große 100-mm / 4"-Lenkrollen

Große Lenkrollen erleichtern das Verschieben und verringern Erschütterungen. Sie haben sogar abgerundete Kanten, was sie sanfter für Ihre Füße macht.

Bildschirm gesichert

Der Bildschirm rastet direkt am Standfuß ein. Er kann nicht abrutschen, und von hinten können Schrauben angebracht werden, um ihn vollständig zu sichern.

Optionale Drehung

Ein Drehlager kann optional verwendet werden, um den Bildschirm vom Hochformat ins Querformat zu drehen. Die Verwendung des Drehlagers reduziert die zulässige Nutzlast auf 45 kg / 99 lb. *Teilenummer: VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP: folgt]*

Wenig hervorstehende Lenkrollenstreben

Die Lenkrollenstreben haben eine Länge von 615 mm / 24,2", sodass sie nicht zu weit nach vorne ragen. Dies macht auch das Schieben durch eine Standardtür viel einfacher.

SPEZIFIKATIONEN

VFM-F31/W VFM-31/W Flachbildschirm-Standfuß mit Lenkrollen

SIE ERHALTEN

1 x VFM-F31FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-F30WHEELS

PRODUKTABMESSUNGEN

VFM-F31FRAME: Siehe CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (Breite x Höhe x Tiefe) VFM-F30WHEELS: Siehe CAD

PACKMASS

VFM-F31FRAME: 1280 x 540 x 160 mm / 50,4" x 21,3" x 6,3" VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6" VFM-F30WHEELS: 917 x 735 x 95 mm / 36" x 28,9" x 3,7"

PRODUKTGEWICHT

VFM-F31FRAME: 18,2 kg / 40,1 lbs VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lbs VFM-F30WHEELS: 9,3 kg / 20,4 lbs Gesamtgewicht: 33,3 kg / 73,3 lbs

PACKUNGSGEWICHT

VFM-F31FRAME: 22,3 kg / 49,2 lbs VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lbs VFM-F30WHEELS: 11,1 kg / 24,5 lbs Gesamtgewicht: 40,2 kg / 88,7 lbs

ZULÄSSIGE BELASTUNG

110 kg / 242 lb

KONSTRUKTIONSMATERIAL

Stahl

FARBE

Mattschwarz pulverlackbeschichtet

VESA-GRÖSSEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

HUBHÖHE DER HÖHENVERSTELLUNG

800 mm / 31,5"

ENTHALTENES ZUBEHÖR

FÜR VFM-F31FRAME 4 x Wandbefestigungsprofile BEI DER VFM-W8X6 4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 16 mm M8-Schraube 4 x 35 mm M8-Schraube 2 x 45 mm M8-Schraube MIT VFM-F30WHEELS 2 x Haltegriffe

ANWENDBARE GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND BESTIMMUNGEN

Entspricht RoHS und WEEE ADA-konform (Americans with Disability Act - Gesetz für Amerikaner mit körperlichen Einschränkungen)

OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Laptop-Ablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Videokonferenz-Ablage [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673] VFM-WRT Drehzubehör [EU SAP: 5432023 / US SAP: folgt]

ALTERNATIVE SETS

VFM-F31/W/4X4 [EU SAP: folgt] VFM-F31/W/4X6 [EU SAP: folgt] VFM-F31/W/6X4 [EU SAP: folgt] VFM-F31 /W/10X6 [EU SAP: folgt] VFM-F31FRAME [EU SAP: 5421211]

