


Regulação manual da altura em 800 mm (31,5")

Já vem 95% montado

Adequado para ecrãs planos de grande formato (37-90") – sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso VESA 800 (largura) x 600 mm (altura) – versões alternativas disponíveis

Carga de trabalho segura: 130 kg (286 lb)



O VFM-F31 é um suporte de chão resistente, concebido para ecrãs médios a muito grandes. Corresponde ao F30 sem motor. Este suporte topo de gama é rígido e tem um design elegante, que o ajuda a integrar-se, em vez de dominar a sala – algo essencial para salas de direção de elevada qualidade e para a decoração de espaços de reunião.

A Vision esforça-se ao máximo para fabricar produtos que ajudam os instaladores a realizar um trabalho de elevada qualidade com rapidez, pelo que o F31 é fornecido quase totalmente montado. Basta tirar da caixa, encaixar o suporte para o ecrã plano e depois fixá-lo à parede. E já está! Os suportes de chão da Vision transmitem a carga do ecrã pesado para o pavimento, em segurança.

Componentes incluídos:

Resistência elevada

O F31 utiliza componentes de grande espessura, para aguentar uma carga de trabalho segura até 130 kg (286 lb).

Para ecrãs de 37 a 90"

Adequado para a maior parte dos ecrãs de 37 a 90", sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso. Nota: este suporte não é adequado para ecrãs curvos.

Regulação da altura até 800 mm (31,5")

As colunas movem-se para cima e para baixo, num intervalo de 800 mm (31,5"). Como não tem pontos de estreitamento, este modelo é muito seguro.

Colunas telescópicas

A tolerância rigorosa das pernas telescópicas garante que o ecrã não oscila de forma indesejável.

Muito alto, para exposições e aluguer

Este suporte de chão é ligeiramente mais alto do que o F30 motorizado; na posição mais alta, o centro do ecrã fica a uma altura de 1912 mm (75,3"). Esta vantagem da altura torna-o ideal para situações de aluguer e utilizações em palcos.

Suportes de parede com alcance regulável

Um par de suportes fixa a coluna à parede, a diversas alturas. São incluídos um conjunto curto e um conjunto longo, e a distância entre a parte de trás da coluna e a parede pode variar entre 38 e 133 mm (1,5 a 5,2").

Respeita os regulamentos da ADA

O design fino mantém o ecrã junto à parede. Assim fica mais estético, reduz o risco de danos e, como o peso fica junto à parede, o suporte tem uma classificação de carga de trabalho segura superior.

Âncora de chão

Estão incluídas duas opções para apoio no pavimento – uma placa que pode ser aparafusada ao chão ou pés reguláveis, para que os instaladores possam regular o aprumo. Ambos estão incluídos com o suporte de chão.

Arrumação dos cabos

Os grampos dos cabos mantêm os cabos arrumados.

Fixação de leitor de multimédia

Os leitores de multimédia podem ser fixados ao conjunto do suporte de parede, fora do campo de visão. O suporte de parede tem orifícios VESA 100, especialmente para isso.

VESA 800 x 600

Este produto inclui o resistente suporte de parede VFM-W8X6, da Vision, adequado para a maior parte dos ecrãs planos de grandes dimensões (37-80"). O suporte de parede maior VFM-W10X6, da Vision, também pode ser montado nesta coluna, ou ainda os suportes mais pequenos VFM-W6X4 e VFM-W4X4.

Prateleira opcional para portátil

Uma prateleira opcional é fixada na parte horizontal do suporte de parede, em quatro alturas diferentes, com intervalos de 80 mm (3,1"). A plataforma tem 450 mm (17,7") de largura por 306 mm (12,0") de profundidade. Na altura mais baixa, a prateleira fica 680 mm (26,8") abaixo do centro do ecrã. *Referência: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*

Prateleira opcional para videoconferência

Esta prateleira fixa-se ao centro, por cima ou por baixo do ecrã. Suporta câmaras como a Rally ou a Meetup, da Logitech, a YVC-1000, da Yamaha, ou as estações de base Clickshare CSE-200, da Barco. Com orifícios VESA100 na secção vertical, é possível fixar produtos como suportes de iPad acima ou abaixo do ecrã. *Referência: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Ecrã seguro

O ecrã bloqueia no local correto, no suporte de chão. Assim, ele não desliza e é possível adicionar parafusos por trás para o bloquear completamente no lugar.

ESPECIFICAÇÕES

VFM-F31 Suporte de chão para ecrãs planos

O QUE RECEBE

1 VFM-F31FRAME 1 VFM-W8X6

DIMENSÕES DO PRODUTO

VFM-F31FRAME: ver desenhos CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm (33,3" x 25,0" x 1,4") (largura x altura x profundidade)

DIMENSÕES EMBALADO

VFM-F31FRAME: 1280 X 540 X 160 (50,4" x 21,3" x 6,3") VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm (34,6" x 9,3" x 1,6")

PESO DO PRODUTO

VFM-F31FRAME: 18,2 kg (40,12 lb) VFM-W8X6: 5,8 kg (12,9 lb)
Total: 24,0 kg (52,9 lb)

PESO EMBALADO

VFM-F31FRAME: 22,3 kg (49,2 lb) VFM-W8X6: 6,8 kg (15,0 lb) Total: 29,1 kg (64,2 lb)

CARGA DE TRABALHO SEGURA

130 kg / 286 lbs

MATERIAL DE FABRICO

Aço

COR

Preto mate, com acabamento lacado

DIMENSÕES VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

INTERVALO DE REGULAÇÃO EM ALTURA

800 mm / 31,5"

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

COM O VFM-F31FRAME 4 suportes para parede COM O VFM-W8X6 4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 16 mm 4 parafusos M8 de 35 mm 2 parafusos M8 de 45 mm

GARANTIA

Vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

Normas RoHS e REEE Em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Prateleira para portátil VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Prateleira para videoconferência VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

KITS ALTERNATIVOS

VFM-F31/4X4 [EU SAP: a definir] VFM-F31/4X6 [EU SAP: a definir] VFM-F31/6X4 [EU SAP: a definir] VFM-F31/10X6 [EU SAP: a definir] VFM-F31FRAME [EU SAP: 5421211]

