



- Suporta até 130 kg (286 lb)
- Regulação em altura até 700 mm (27,6")
- Placa de apoio independente
- Pés reguláveis



O suporte para ecrãs planos VFM-F40/FP da Vision é um suporte de chão resistente, motorizado, para ecrãs de grandes dimensões, interativos ou não. É super-rígido, poderoso e já vem quase completamente montado. Basta tirá-lo da caixa, montar e fixar a placa de apoio e o suporte para o ecrã plano. Não há outro suporte de chão mais fácil de instalar.

Os suportes de chão da Vision transmitem a carga do ecrã pesado para o pavimento, em segurança. Este suporte está otimizado para utilização em espaços de reunião, onde uma boa integração e um acabamento de elevada qualidade são essenciais.

### Componentes incluídos:



**1 x Prateleira para videoconferência, para montagem em parede**

VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673

[vav.link/pt-pt/vfm-wvc](http://vav.link/pt-pt/vfm-wvc)



**1 x Adaptadores para prateleiras de computador, para suportes de chão;**

VFM-F40RSBKT EU SAP: 5734147

[vav.link/VFM-F40RSBKT](http://vav.link/VFM-F40RSBKT)



**1 x Suporte para duas colunas Logitech Rally**

VFM-WVC/RSB EU SAP: 5822103 US SAP: 14395005

[vav.link/pt-pt/vfm-wvc-rsb](http://vav.link/pt-pt/vfm-wvc-rsb)

**1 x VFM-F40 Remote and Control Box**

VFM-F40RC EU SAP: 6360036

[vav.link/vfm-f40rc](http://vav.link/vfm-f40rc)



**1 x Wall Mount Video Conference Shelf & Logitech Rally Speaker Bracket**

VFM-WVC/RSBKIT EU SAP: 6353937

[vav.link/vfm-wvc-rsbkit](http://vav.link/vfm-wvc-rsbkit)



**1 x Prateleira para portátil, para suportes de parede e de chão**

VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP: 13557610

[vav.link/pt-pt/vfm-wls](http://vav.link/pt-pt/vfm-wls)



**1 x**  
VFM-WSB EU SAP: 6990143  
[vav.link/vfm-wsb](http://vav.link/vfm-wsb)



**1 x Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 600x400**  
VFM-W6X4 EU SAP: 4996384 US SAP: 13557604  
[vav.link/pt-pt/vfm-w6x4](http://vav.link/pt-pt/vfm-w6x4)



**1 x Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 400x400**  
VFM-W4X4 EU SAP: 4934292 US SAP: 13557601  
[vav.link/pt-pt/vfm-w4x4](http://vav.link/pt-pt/vfm-w4x4)



**1 x Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 1000x600**  
VFM-W10X6 EU SAP: 4934297 US SAP: 13557609  
[vav.link/pt-pt/vfm-w10x6](http://vav.link/pt-pt/vfm-w10x6)

### Carga de trabalho segura: 130 kg (286 lbs)

O F40 usa componentes de grande espessura para suportar o peso e um poderoso motor de acionamento linear, que empurra para cima (e puxa para baixo) com uma força de 1500 Newton, movendo-se a uma velocidade razoável de 19 mm / 0,8" por segundo.

### Transporte normal

Este produto é fornecido em três caixas: uma estrutura VFM-F40FRAME, que contém a coluna quase totalmente montada, um suporte de parede VFM-W8X6, que se fixa à coluna, e ainda uma placa de apoio VFM-FBASE.

### Regulação em altura rápida até 700 mm

A coluna central tem uma altura fixa de 1,7 metros (5,6 ft), com a estrutura móvel a deslocar-se até 700 mm para cima e para baixo ao longo da coluna.

### Tolerâncias extremamente reduzidas

O mecanismo móvel usa um design de roletes com quatro rolamentos de qualidade, que deslizam para cima em calhas polidas. As tolerâncias dos rolamentos na calha resultam em ausência de movimento indesejado.

### Controlo sem fios

Inclui um telecomando, com funções simples para subir e descer. Os utilizadores podem usar o suporte ou um autocolante para ímãs para fixar o comando à parte lateral da coluna, fora do campo de visão.

### Bloqueio de segurança

Quando o ecrã é baixado sobre mobiliário duro, é ativado um bloqueio de segurança. Nota: os elementos moles podem não ativar o bloqueio. Deve ter-se o máximo cuidado ao movimentar o ecrã para baixo.

### Gestão dos cabos

Os orifícios laterais para entrada de cabos, de tamanho generoso, tornam mais fácil e rápida a arrumação dos cabos. Existem orifícios na parte traseira para braçadeiras de cabos.

### Esconda a confusão

Há espaço suficiente atrás da tampa dianteira para esconder cabos, leitores de multimédia, computadores pequenos e quadros de distribuição elétrica.

### VESA 800 x 600

Este produto inclui o resistente suporte de parede VFM-W8X6, da Vision, adequado para a maior parte dos ecrãs planos de grandes dimensões (47-98"). O suporte de parede maior VFM-W10X6, da Vision, também pode ser montado nesta coluna, ou ainda o suporte mais pequeno VFM-W6X4 o VFM-W4X4.

### Prateleira para portátil opcional

Uma prateleira opcional é fixada na parte horizontal do suporte de parede, em quatro alturas diferentes, com intervalos de 80 mm. A plataforma tem 450 mm de largura por 306 mm de profundidade. Na altura mais baixa, a prateleira fica 680 mm abaixo do centro do ecrã. *Referência: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]* Em alternativa, a prateleira de computador pode ser fixada à traseira da coluna, mediante a utilização dos adaptadores VFM-F40RSBKT. *[EU SAP: 5734147 / US SAP: a definir]*

### Prateleira opcional para videoconferência

Esta prateleira fixa-se ao centro, por cima ou por baixo do ecrã. Suporta câmaras como a Rally ou a Meetup, da Logitech, a YVC-1000, da Yamaha, ou as estações de base Clickshare CSE-200, da Barco. Com orifícios VESA100 na secção vertical, é possível fixar produtos como suportes de iPad acima ou abaixo do ecrã. *Referência: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

### Pés reguláveis

Pode pousar o suporte de chão diretamente no pavimento ou usar os pés incluídos para regular, caso o pavimento não esteja nivelado.

### Prateleira traseira opcional

A prateleira de computador VFM-WLS da Vision pode ser fixada à traseira da coluna a qualquer altura, mediante a utilização de dois simples adaptadores. *Referência: VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]*

## ESPECIFICAÇÕES

### VFM-F40/FP Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com placa de apoio independente

#### O QUE RECEBE

1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6 1 X VFM-FBASE

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

VFM-F40FRAME: VER DESENHOS CAD VFM-W8X6: 845 X 635 X 36 MM / 33,3" x 25,0" x 1,4" (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

VFM-FBASE: VER DESENHOS CAD

#### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

VFM-F40FRAME: 1400 X 380 X 140 MM / 55,12" x 14,96" x 5,51"

VFM-W8X6: 880 X 235 X 40 MM / 34,6" x 9,3" x 1,6" VFM-FBASE:

1050 X 500 X 120 MM / 41,3" x 19,7" x 4,7"

#### PESO DO PRODUTO

VFM-F40FRAME: 26 KG / 57 lbs VFM-W8X6: 5,8 KG / 12,9 lbs VFM-

FBASE: A DEFINIR TOTAL: A DEFINIR

#### PESO EMBALADO

VFM-F40FRAME: 29,9 KG / 66 lbs VFM-W8X6: 6,8 KG / 15,0 lbs

VFM-FBASE: A DEFINIR TOTAL: A DEFINIR

#### CARGA DE TRABALHO SEGURA

130 KG (286 lb)

#### MATERIAL DE FABRICO

aço

#### COR

Preto mate com acabamento lacado

#### DIMENSÕES VESA

800 X 600 MM 800 X 500 MM 800 X 400 MM 600 x 600 MM 600 X

500 MM 600 x 400 MM 500 X 500 MM 500 X 400 MM 400 X 600

MM 400 x 400 MM 400 X 300 MM 400 x 200 MM 300 x 400 MM

300 x 300 MM

#### TIPO DE MOTOR

ACIONAMENTO LINEAR

#### BLOQUEIO DE SEGURANÇA

sim

#### FORÇA

1500 N (PARA CIMA E PARA BAIXO)

#### VELOCIDADE DO MOVIMENTO

19 mm / 0,8" por segundo

#### ÂMBITO DE REGULAÇÃO EM ALTURA

700 mm / 27,6"

#### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

COM O VFM-F40FRAME 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR C7/C8 MODELO EUROPEU, 2,5 M 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR C7/C8 MODELO INGLÊS, 2,5 M 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR C7/C8 MODELO AUSTRALIANO, 2,5 M 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR C7/C8 MODELO AMERICANO, 2,5 M 1 TELECOMANDO POR IV (PILHA A23 DE 12 V INCLUÍDA) 4 SUPORTES PARA PAREDE COM O VFM-W8X6 4 PARAFUSOS M5 DE 16 MM 4 PARAFUSOS M6 DE 16 MM 4 PARAFUSOS M6 DE 25 MM 4 PARAFUSOS M8 DE 16 MM 4 PARAFUSOS M8 DE 35 MM 2 PARAFUSOS M8 DE 45 MM COM O VFM-BASE Pés reguláveis

#### FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação integrada de 110-230 V

#### GARANTIA

GARANTIA Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante Apenas Reino Unido: 5 anos no local

#### CONFORMIDADE

RoHS, REEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Prateleira para portátil VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Prateleira para videoconferência VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

#### KITS ALTERNATIVOS

VFM-F40/FP/4X4 [EU SAP: 5402810] VFM-F40/FP/4X6 [EU SAP: 5402811] VFM-F40/FP/6X4 [EU SAP: 5402812] VFM-F40/FP/10X6 [EU SAP: 5402813]

#### TELECOMANDO POR INDEPENDENTE

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Com PSU integrada

### VFM-WVC Prateleira para videoconferência, para montagem em parede

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

Ver desenho

#### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

1040 x 140 x 100 mm / 40,9" x 5,5" x 3,9"

#### PESO DO PRODUTO

a definir kg

#### PESO EMBALADO

4,5 kg (9,9 lbs)

#### MATERIAL DE FABRICO

aço laminado a frio de 3 mm

#### COMPATIBILIDADE

Adequada para estes suportes da Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (todas as variantes) VFM-F40 (todas as variantes)

#### COR

Preto

#### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

## VFM-WVC/RSB Suporte para duas colunas Logitech Rally

---

### DIMENSÕES DO PRODUTO

Ver desenho

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

### PESO DO PRODUTO

1,08 kg (2,38 lbs)

### PESO EMBALADO

1,175 kg (2,59 lbs)

### MATERIAL DE FABRICO

Aço laminado a frio de 3 mm (0,12")

### COMPATIBILIDADE

Adequada para estes suportes da Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (todas as variantes) VFM-F40 (todas as variantes) VFM-F50 (todas as variantes)

### COR

Preto

### GARANTIA

Vitalícia, com devolução ao fabricante

### REFERÊNCIA DO KIT

VFM-WVC/RSBKIT [EU SAP: 6353937 / US SAP: ] O kit inclui 1 VFM-WVC 1 VFM-WVC/RSB

## VFM-F40RSBKT Adaptadores para prateleiras de computador, para suportes de chão;

---

### REFERÊNCIA PARA PEDIDO

VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

## VFM-WLS Prateleira para portátil, para suportes de parede e de chão

---

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

### PESO DO PRODUTO

11,5 kg / 25,4 lb

### PESO EMBALADO

13 kg / 28,66 lb

### CARGA DE TRABALHO SEGURA

8 kg / 17,64 lb

### MATERIAL DE FABRICO

aço

### COR

preto mate com acabamento lacado

### GARANTIA

vitalícia, com devolução ao fabricante

### CONFORMIDADE

RoHS

## VFM-WSB

---

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

### PESO DO PRODUTO

11,5 kg / 25,4 lb

### PESO EMBALADO

13 kg / 28,66 lb

### CARGA DE TRABALHO SEGURA

8 kg / 17,64 lb

### MATERIAL DE FABRICO

aço

### COR

preto mate com acabamento lacado

### GARANTIA

vitalícia, com devolução ao fabricante

### CONFORMIDADE

RoHS

## VFM-W4X4 Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 400×400

### DIMENSÕES DO PRODUTO

445 x 435 x 30 mm / 17,5" x 17,1" x 1,2" (largura x altura x profundidade)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

### PESO DO PRODUTO

2,9 kg (6,3 lbs)

### PESO EMBALADO

3,5 kg (7,7 lbs)

### CARGA DE TRABALHO SEGURA

100 kg (220 lbs)

### MATERIAL DE FABRICO

Aço laminado a frio de 2,5 mm (0,10")

### COR

preto

### DIMENSÕES VESA

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm

### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm 4 parafusos 13 mm Espaçador espesso de náilon

### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### CONFORMIDADE

RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

VFM-WLS Prateleira lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]  
VFM-WVC Prateleira para videoconferência [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

## VFM-W6X4 Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 600×400

### DIMENSÕES DO PRODUTO

645 x 435 x 30 mm 25,4" x 17,1" x 1,2" (largura x altura x profundidade)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

680 x 235 x 40 mm / 26,8" x 9,3" x 1,6"

### PESO DO PRODUTO

3,4 kg (7,5 lbs)

### PESO EMBALADO

4,2 kg (9,3 lb)

### CARGA DE TRABALHO SEGURA

100 kg (220 lbs)

### MATERIAL DE FABRICO

Aço laminado a frio de 2,5 mm (0,10")

### COR

Preto

### DIMENSÕES VESA

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm 4 parafusos 13 mm Espaçador espesso de náilon

### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### CONFORMIDADE

RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

VFM-WLS Prateleira lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]  
VFM-WVC Prateleira para videoconferência [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

## VFM-W10X6 Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 1000×600

### DIMENSÕES DO PRODUTO

1045 x 635 x 36 mm (largura x altura x profundidade)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

1080 x 235 x 40 mm

### PESO DO PRODUTO

6,4 kg

### PESO EMBALADO

7,5 kg

### CARGA DE TRABALHO SEGURA

130 kg

### MATERIAL DE FABRICO

aço laminado a frio de 3 mm

### COR

Preto

### DIMENSÕES VESA

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm 800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm 4 parafusos 13 mm Espaçador espesso de náilon

### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### CONFORMIDADE

RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

VFM-WLS Prateleira lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]  
VFM-WVC Prateleira para videoconferência [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

