


Trägt bis zu 110 kg
Höheneinstellung 700 mm
Haltegriffe
Wenig hervorstehende Lenkrollenstreben
Hochwertige 100-mm-Lenkrollen



Die Flachbildschirm-Halterung VFM-F40/W von Vision ist ein robuster transportierbarer Standfuß für große interaktive oder nicht-interaktive Displays. Sie ist extrem belastbar, leistungsfähig und wird nahezu vollständig vormontiert ausgeliefert. Nehmen Sie die Teile einfach aus der Verpackung, bauen Sie sie zusammen und befestigen Sie die Lenkrollenbaugruppe und die Flachbildschirmhalterung. Es gibt keine einfacher zu montierende Standhalterung.

Die Standfüße von Vision übertragen die Last schwerer Displays sicher auf den Boden. Diese Standhalterung wurde für den Einsatz in Veranstaltungsräumen optimiert, wo eine qualitativ hochwertige Passgenauigkeit und Verarbeitung entscheidend sind.

Enthaltene Komponenten:



1 x Laptop-Ablage-Adapterhalterungen für Standhalterung

ENDE DER LEBENSDAUER NOVEMBER 2023

VFM-F40RSBKT SAP: 5734147

vav.link/vfm-f40rsbkt



1 x

ENDE DER LEBENSDAUER DECEMBER 2023


VFM-WSB SAP: 6990143

vav.link/vfm-wsb

1 x VFM-F40 Remote and Control Box

VFM-F40RC SAP: 6360036

vav.link/vfm-f40rc



1 x Videokonferenzablage für Wandhalterung

ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2023

VFM-WVC SAP: 5048878

vav.link/de/vfm-wvc



1 x Laptop-Ablage für Wandmontage und Standhalterungen

ENDE DER LEBENSDAUER MARCH 2024

VFM-WLS SAP: 4857149

vav.link/de/vfm-wls



1 x 2x Lautsprecherhalterung für Logitech Rally

ENDE DER LEBENSDAUER

VFM-WVC/RSB SAP: 5822103

vav.link/de/vfm-wvc-rsb



1 x Wall Mount Video Conference Shelf & Logitech Rally Speaker Bracket

ENDE DER LEBENSDAUER SEPTEMBER 2023

VFM-WVC/RSBKIT SAP: 6353937

vav.link/vfm-wvc-rsbkit



1 x Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400

VFM-W6X4 SAP: 4996384

vav.link/de/vfm-w6x4



1 x Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400

VFM-W4X4 SAP: 4934292

vav.link/de/vfm-w4x4



1 x Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000×600

VFM-W10X6 SAP: 4934297

vav.link/de/vfm-w10x6

Nutzlast 110 kg

Bei der F40 kommen Schwerlast-Komponenten zur Aufnahme des Gewichts zum Einsatz. Ein leistungsstarker Linearantrieb mit einer Kraft von 1500 Newton sorgt mit einer Geschwindigkeit von 19 mm pro Sekunde für ein schnelles Hochfahren/Absenken.

Reguläre Fracht

Das Produkt wird in drei Paketen geliefert: ein VFM-F40FRAME, der die fast vollständig vormontierte Säule enthält, eine VFM-W8X6-Wandhalterung, die an der Säule befestigt wird, und eine VFM-F40WHEELS-Lenkrollenbaugruppe. Wir haben die Sendung in zwei Pakete aufgeteilt, damit jedes einzelne Paket nicht mehr als 30 kg wiegt und der Versand über normale Kurierdienste erfolgen kann.

Schnelle Höheneinstellung um 700 mm

Die mittlere Säule ist 1,7 m hoch und feststehend; die bewegliche Baugruppe kann 700 mm nach oben und unten bewegt werden.

Extrem enge Toleranzwerte

Der Bewegungsmechanismus ist in Rollenschieber-Bauweise mit vier Qualitätslagern ausgeführt, die an geschliffenen Schienen hochgleiten. Die Toleranzwerte der Lager an der Schiene lassen keine unerwünschte Bewegung zu.

Drahtlose Steuerung

Eine Fernsteuerung mit einfachen Funktionen zum Auf- und Abwärtsfahren ist enthalten. Der Anwender kann den Halter oder einen Magnetpunkt verwenden, um die Fernbedienung seitlich an der Säule außerhalb der Sicht zu verstecken.

Haltegriffe

Die Lenkrollenbaugruppe ist mit zwei Griffen ausgestattet, damit die Benutzer den Standfuß bewegen können, ohne das Display anfassen zu müssen.

Sicherheitsstopp

Wenn das Display auf hartes Mobiliar abgesenkt wird, aktiviert dies einen Sicherheitsstopp. Bitte beachten: Bei weichen Gegenständen löst diese Abschaltung unter Umständen nicht aus. Beim Absenken des Displays ist stets Vorsicht geboten.

Kabelmanagement

Großzügig bemessene seitliche Kabeleinführungen machen die Kabelführung zum Kinderspiel. An der Rückseite befinden sich Löcher für Kabelbinder.

Unordnung verbergen

Hinter der Frontplatte ist genügend Platz, um Kabel, Media Player, Mini-PCs und Verteilerkästen zu verbergen. Die Lenkrollenbaugruppe umfasst eine Rückwand für die Säule. Darüber hinaus befindet sich an der Rückseite ein großzügig bemessener Kabelhaken.

VESA 800 x 600

Im Lieferumfang ist die robuste VFM-W8X6 Wandhalterung von Vision enthalten, die für die meisten großformatigen Flachbildschirme von 47–98 Zoll geeignet ist. Auch die größere VFM-W10X6 Wandhalterung oder die kleinere VFM-W6X4 und VFM-W4X4 Wandhalterung von Vision können an dieser Säule befestigt werden.

Optionale Laptop-Ablage

Die optionale Laptop-Ablage lässt sich in vier verschiedenen Höhen in Schritten von 80 mm am waagerechten Teil der Wandhalterung anbringen. Die Ablage hat eine Breite von 450 mm und eine Tiefe von 306 mm. Auf der untersten Einstellung befindet sich die Ablage 680 mm unterhalb der Bildschirmmitte. *Teilenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]* Die Laptop-Ablage kann alternativ mit den VFM-F40RSBKT-Adaptoren an der Rückseite der Säule befestigt werden. *[EU SAP: 5734147 / US SAP: folgt]*

Optionale Videokonferenzablage

Ein optionales Regal kann in der Mitte oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. Es eignet sich zur Aufnahme von Kameras wie Logitech Rally, Logitech Meetup, Yamaha YVC-1000 oder Barco Clickshare CSE-200-Basisstationen.

Mit VESA100-Löchern am senkrechten Teil können Produkte wie iPad-Gehäuse oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. *Teilenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Große 100-mm-Lenkrollen

Große Lenkrollen erleichtern das Verschieben und verringern Erschütterungen. Sie haben sogar abgerundete Ecken, was sanfter für Ihre Füße ist.

Wenig hervorstehende Lenkrollenstreben

Die Lenkrollenstreben haben eine Länge von 650 mm, sodass sie nicht zu weit nach vorne ragen. Dies macht das Schieben durch eine Standardtür ebenfalls viel einfacher.

Optionale Ablage an der Rückseite

Die VFM-WLS-Laptop-Ablage von Vision kann mit zwei einfachen Adapterhalterungen in beliebiger Höhe an der Rückseite der Säule befestigt werden. *Teilenummer: VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]*

SPEZIFIKATIONEN

VFM-F40/W Motorisierter Flachbildschirm-Standfuß mit Lenkrollen

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1 X VFM-F40FRAME 1 X VFM-W8X6 1 X VFM-F40WHEELS

PRODUKTABMESSUNGEN

VFM-F40FRAME: SIEHE CAD VFM-W8X6: 845 X 635 X 36 MM (BREITE X TIEFE X HÖHE) VFM-F40WHEELS: SIEHE CAD

PACKMASS

VFM-F40FRAME: 1400 X 380 X 140 MM VFM-W8X6: 880 X 235 X 40 MM VFM-F40WHEELS: 1050 X 500 X 120 MM

PRODUKTGEWICHT

VFM-F40FRAME: 26 KG VFM-W8X6: 5.8 KG VFM-F40WHEELS: TBC GESAMTGEWICHT: TBC

VERPACKUNGSGEWICHT

VFM-F40FRAME: 29,9 KG VFM-W8X6: 6,8 KG VFM-F40WHEELS: 14.0 KG GESAMTGEWICHT: 50.7 KG

ZULÄSSIGE BELASTUNG

110 KG

WERKSTOFF

Stahl

FARBE

Mattschwarz pulverlackbeschichtet

VESA-GRÖSSEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

MOTORTYP

Linearantrieb

SICHERHEITSTOPP

Ja

KRAFT

1500 N (AUF- UND ABWÄRTS)

BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT

19 mm pro Sekunde

HÖHENEINSTELLUNGSBEREICH

700 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

FÜR VFM-F40FRAME 1 X EU FIGURE-8 C7 NETZKABEL 2,5 M 1 X UK FIGURE-8 C7 NETZKABEL 2,5 M 1 X AU FIGURE-8 C7 NETZKABEL 2,5 M 1 X US FIGURE-8 C7 NETZKABEL 2,5 M 1 X IR FUNKFERNSTEUERUNG (INKL. A23 12V-BATTERIE) 4 X WANDHALTERUNG BEI DER VFM-W8X6 4 X 16 MM M5-SCHRAUBE 4 X 16 MM M6-SCHRAUBE 4 X 25 MM M6-SCHRAUBE 4 X 16 MM M8-SCHRAUBE 4 X 35 MM M8-SCHRAUBE 2 X 45 MM M8-SCHRAUBE MIT VFM-F40WHEELS 2 X HALTEGRIFFE RÜCKWAND FÜR SÄULE

STROMVERSORGUNG

Integrierte Stromversorgung 110 - 230 V

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk Nur GB: 5 Jahre Vor-Ort-Garantie

KONFORMITÄT

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC ADA-konform (Americans with Disability Act - Amerikaner mit körperlichen Einschränkungen)

OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Laptop-Ablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

ALTERNATIVE SETS

VFM-F40/W/4X4 [EU SAP: 5390435] VFM-F40/W/4X6 [EU SAP: 5402803] VFM-F40/W/6X4 [EU SAP: 5402804] VFM-F40/W/10X6 [EU SAP: 5402805]

ERSATZFERNBEDIENUNG

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Mit integriertem Netzteil

VFM-F40RSBKT Laptop-Ablage-Adapterhalterungen für Standhalterung

BESTELLCODE

VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

VFM-WLS Laptop-Ablage für Wandmontage und Standhalterungen

PACKMASS

860 x 320 x 60 mm

PRODUKTGEWICHT

11,5 kg

VERPACKUNGSGEWICHT

13 kg

ZULÄSSIGE BELASTUNG

8 kg

WERKSTOFF

Stahl

FARBE

Mattschwarz pulverlackbeschichtet

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

EINGEHALTENE STANDARDS

RoHS

VFM-WSB

PACKMASS

860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

PRODUKTGEWICHT

11,5 kg / 25,4 lb

VERPACKUNGSGEWICHT

13 kg / 28,66 lb

ZULÄSSIGE BELASTUNG

8 kg / 17,64 lb

WERKSTOFF

Stahl

FARBE

Mattschwarz pulverlackbeschichtet

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

EINGEHALTENE STANDARDS

RoHS

VFM-WVC Videokonferenzablage für Wandhalterung

PRODUKTABMESSUNGEN

siehe Abbildungen

PACKMASS

1040 x 140 x 100 mm / 40,9" x 5,5" x 3,9"

PRODUKTGEWICHT

wird noch bekannt gegeben kg

VERPACKUNGSGEWICHT

4.5 kg (9.9 lbs) 6.5 kg (14.3 lbs)

WERKSTOFF

Kaltgewalzter Stahl, 3 mm

KOMPATIBILITÄT

Geeignet für die folgenden Halterungen von Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle Modelle) VFM-F40 (alle Modelle)

FARBE

Schwarz

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

VFM-WVC/RSB 2x Lautsprecherhalterung für Logitech Rally

PRODUKTABMESSUNGEN

siehe Abbildungen

PACKMASS

930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

PRODUKTGEWICHT

1,08 kg (2,38 lbs)

VERPACKUNGSGEWICHT

1,175 kg (2,59 lbs)

WERKSTOFF

Kaltgewalzter Stahl, 3 mm (0,12")

KOMPATIBILITÄT

Geeignet für die folgenden Halterungen von Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle Modelle) VFM-F40 (alle Modelle) VFM-F50 (alle Modelle)

FARBE

Schwarz

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

BESTELLNUMMER SET

VFM-WVC/RSBKIT [EU SAP: 6353937 / US SAP:] Das Set enthält 1 x VFM-WVC 1 x VFM-WVC/RSB

VFM-W4X4 Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400

PRODUKTABMESSUNGEN

445 x 435 x 30 mm / 17,5" x 17,1" x 1,2" (Breite x Länge x Tiefe)

PACKMASS

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

PRODUKTGEWICHT

2,9 kg (6,3 lbs)

VERPACKUNGSGEWICHT

3,5 kg (7,7 lbs)

ZULÄSSIGE BELASTUNG

100 kg (220 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIAL

Kaltgewalzter Stahl 2,5 mm (0,10")

FARBE

Schwarz

VESA-GRÖSSEN

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm 150 x 200 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube 4 x 13 mm Dickes Nylon-Distanzstück

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Schiebeablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

VFM-W6X4 Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400

PRODUKTABMESSUNGEN

645 x 435 x 30 mm 25,4" x 17,1" x 1,2" (Breite x Länge x Tiefe)

PACKMASS

680 x 235 x 40 mm / 26,8" x 9,3" x 1,6"

PRODUKTGEWICHT

3,4 kg (7,5 lbs)

VERPACKUNGSGEWICHT

4,2 kg (9,3 lbs)

ZULÄSSIGE BELASTUNG

100 kg (220 lbs)

WERKSTOFF

Kaltgewalzter Stahl 2,5 mm (0,10")

FARBE

Schwarz

VESA-GRÖSSEN

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube 4 x 13 mm Dickes Nylon-Distanzstück

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORMITÄT

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Schiebeablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

VFM-W10X6 Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000×600

PRODUKTABMESSUNGEN

1045 x 635 x 36 mm (Breite x Länge x Tiefe)

PACKMASS

1080 x 235 x 40 mm

PRODUKTGEWICHT

6,4 kg

VERPACKUNGSGEWICHT

7,5 kg

ZULÄSSIGE BELASTUNG

130 kg

WERKSTOFF

Kaltgewalzter Stahl, 3 mm

FARBE

Schwarz

VESA-GRÖSSEN

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm 800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube 4 x 13 mm Dickes Nylon-Distanzstück

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORMITÄT

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Schiebeablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]