


- Solleva fino a 110 kg
- Regolazione dell'altezza fino a 700 mm
- Impugnature
- Gambe dal design corto
- Ruote di alta qualità da 100 mm



Il supporto da pavimento per schermi piatti Vision VFM-F40/W è un sistema portatile per carichi pesanti adatto a display, interattivi e non, di grandi dimensioni. Il supporto è eccezionalmente solido e resistente e viene fornito quasi completamente assemblato. È sufficiente estrarlo dall'imballaggio, quindi assemblare e collegare il gruppo ruote e il supporto per schermo piatto. Non troverete supporti da pavimento più facili da assemblare.

I supporti da pavimento Vision scaricano sul pavimento in maniera sicura il carico dei display pesanti. Questo supporto è ottimizzato per l'uso in sale riunioni in cui è essenziale disporre di un equipaggiamento tecnico di alta qualità.

Componenti inclusi:



1 x Adattatori a staffa per mensola per laptop per supporti da pavimento

FINE DURATA NOVEMBER 2023

VFM-F40RSBKT SAP: 5734147

vav.link/vfm-f40rsbkt



1 x FINE DURATA DECEMBER 2023


VFM-WSB SAP: 6990143

vav.link/vfm-wsb

1 x VFM-F40 Remote and Control Box

VFM-F40RC SAP: 6360036

vav.link/vfm-f40rc



1 x Mensola per videoconferenze con montaggio a parete

FINE DURATA AUGUST 2023

VFM-WVC SAP: 5048878

vav.link/it/vfm-wvc



1 x Mensola per laptop per supporti da parete e da pavimento

FINE DURATA MARCH 2024

VFM-WLS SAP: 4857149

vav.link/it/vfm-wls



1 x Logitech Rally - Staffa per 2 altoparlanti FINE DURATA

VFM-WVC/RSB SAP: 5822103

vav.link/it/vfm-wvc-rsb



1 x Wall Mount Video Conference Shelf & Logitech Rally Speaker Bracket

FINE DURATA SEPTEMBER 2023

VFM-WVC/RSBKIT SAP: 6353937

vav.link/vfm-wvc-rsbkit



1 x Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 600 x 400

VFM-W6X4 SAP: 4996384

vav.link/it/vfm-w6x4



1 x Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 400 x 400

VFM-W4X4 SAP: 4934292

vav.link/it/vfm-w4x4



1 x Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 1000 x 600

VFM-W10X6 SAP: 4934297

vav.link/it/vfm-w10x6

Carico di sicurezza: 110 kg

Il sistema F40 utilizza componenti di calibro pesante per sostenere i pesi e un potente motore a trasmissione lineare per sollevarli e abbassarli con una forza di 1500 Newton a una velocità di 19 mm al secondo.

Spedizione regolare

Il prodotto viene spedito in tre imballaggi: la scatola VFM-F40FRAME contenente la colonna quasi completamente assemblata; il sistema di montaggio a parete VFM-W8X6 da fissare alla colonna; il gruppo ruote VFM-F40WHEELS. In questo modo ciascun imballaggio ha un peso inferiore a 30 kg e può essere accettato dai servizi di spedizione convenzionali.

Regolazione rapida dell'altezza fino a 700 mm

La colonna centrale ha altezza fissa di 1,7 metri, mentre il gruppo mobile si sposta su e giù per 700 mm.

Tolleranze estremamente ridotte

Il meccanismo di scorrimento a rulli è costituito da quattro cuscinetti di alta qualità su binari lucidati. Le tolleranze dei cuscinetti sul binario eliminano qualsiasi movimento indesiderato.

Pratico telecomando

Il sistema viene fornito con un telecomando che offre semplici funzioni di sollevamento o abbassamento. Il telecomando può essere riposto sull'apposito supporto o tramite un magnete sul lato della colonna, fuori dal campo visivo.

Impugnature

Il gruppo ruote è dotato di due impugnature che consentono di spostare il supporto da pavimento senza dover toccare il display.

Arresto di sicurezza

Un meccanismo di arresto di sicurezza scatta nel momento in cui durante l'abbassamento il display tocca una superficie rigida. Nota: eventuali oggetti morbidi potrebbero non azionare l'arresto. Prestare sempre attenzione durante lo spostamento verso il basso del display.

Gestione dei cavi

Gli ampi fori di passaggio dei cavi sui lati consentono operazioni di organizzare i cavi in modo semplice e rapido. Sul retro sono disponibili dei fori per fascette stringicavo.

Niente più disordine

Il sistema offre ampio spazio dietro la copertura frontale per nascondere cavi, media player, mini PC e schede di distribuzione di alimentazione. Il gruppo ruote include una copertura posteriore per la colonna, che garantisce comunque l'accesso a un ampio gancio per cavi sul retro.

VESA 800 x 600

Questo prodotto include il sistema di montaggio a parete per carichi pesanti VFM-W8X6 Vision, compatibile con gli schermi piatti di grandi dimensioni più diffusi da 47-98", secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso. È inoltre possibile fissare alla colonna la staffa da parete Vision VFM-W10X6, più grande, o la VFM-W6X4 e VFM-W4X4, più piccola.

Mensola per laptop opzionale

Sulla parte orizzontale del sistema di montaggio a parete è possibile fissare una mensola opzionale a quattro altezze diverse con incrementi di 80 mm. La piattaforma ha una larghezza di 450 mm e una profondità di 306 mm. Fissando la mensola all'altezza più bassa, la sua distanza dal centro dello schermo sarà di 680 mm. *Codice articolo: VFM-WLS [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610]*

In alternativa è possibile fissare la mensola per laptop sul retro della colonna aggiungendo gli adattatori VFM-F40RSBKT. *[SAP UE: 5734147 / SAP US: da definire]*

Mensola per videoconferenza opzionale

È possibile montare una mensola opzionale in posizione centrale, sopra o sotto lo schermo. Questa può ospitare videocamere come la Logitech Rally nonché le stazioni base Logitech Meetup, Yamaha YVC-1000 o Barco Clickshare CSE-200.

I fori VESA100 sulla sezione verticale consentono di fissare prodotti quali custodie per iPad al di sopra o al di sotto del display. *Codice articolo: VFM-WVC [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]*

Ampie ruote da 100 mm

Le ruote di grandi dimensioni agevolano gli spostamenti e riducono le vibrazioni. Sono persino dotate di angoli smussati per attutire l'eventuale impatto con i piedi.

Piedi corti

I piedi hanno una profondità ridotta di 650 mm, in modo da evitare che sporgano eccessivamente e agevolare il passaggio attraverso porte di dimensioni standard.

Mensola posteriore opzionale

La mensola per laptop VFM-WLS Vision può essere fissata sul retro della colonna a qualsiasi altezza aggiungendo due semplici adattatori a staffa. *Codice articolo: VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]*

SPECIFICHE

VFM-F40/W Supporto da pavimento motorizzato per schermi piatti con ruote

IN DOTAZIONE

1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6 1 VFM-F40WHEELS

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

VFM-F40FRAME: VEDERE CAD VFM-W8X6: 845 X 635 X 36 MM (LARGHEZZA X ALTEZZA X PROFONDITÀ) VFM-F40WHEELS: VEDERE CAD

DIMENSIONI CON IMBALLO

VFM-F40FRAME: 1400 X 380 X 140 MM VFM-W8X6: 880 X 235 X 40 MM VFM-F40WHEELS: 1050 X 500 X 120 MM

PESO DEL PRODOTTO

VFM-F40FRAME: 26 KG VFM-W8X6: 5,8 KG VFM-F40WHEELS: DA CONFERMARE TOTALE: DA CONFERMARE

PESO CON IMBALLO

VFM-F40FRAME: 29,9 KG VFM-W8X6: 6,8 KG VFM-F40WHEELS: 14,0 KG TOTALE: 50,7 KG

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA

110 KG

MATERIALE DI COSTRUZIONE

ACCIAIO

COLORE

Nero opaco verniciato a polvere

DIMENSIONI VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

TIPO MOTORE

trasmissione lineare

ARRESTO DI SICUREZZA

sì

FORZA

1500 N (SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO)

VELOCITÀ DI MOVIMENTO

19 mm al secondo

CAMPO DI REGOLAZIONE ALTEZZA

700 mm

ACCESSORI INCLUSI

CON VFM-F40FRAME 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE C7 A FORMA DI OTTO PER UE DA 2,5 M 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE C7 A FORMA DI OTTO PER REGNO UNITO DA 2,5 M 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE C7 A FORMA DI OTTO PER AU DA 2,5 M 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE C7 A FORMA DI OTTO PER STATI UNITI DA 2,5 M 1 TELECOMANDO A INFRAROSSI (BATTERIA A23 DA 12 V INCLUSA) 4 STAFFE DA PARETE CON VFM-W8X6 4 VITI M5 DA 16 MM 4 VITI M6 DA 16 MM 4 VITI M6 DA 25 MM 4 VITI M8 DA 16 MM 4 VITI M8 DA 35 MM 2 VITI M8 DA 45 MM CON VFM-F40WHEELS 2 IMPUGNATURE COPERTURA POSTERIORE PER COLONNA

ALIMENTAZIONE

ALIMENTATORE INTEGRATO DA 110-230 V

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza Solo Regno Unito: 5 anni on-site

CONFORMITÀ

RoHS, RAEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conforme ADA (Americans with Disability Act)

COMPONENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI

Mensola per laptop VFM-WLS [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610] Mensola per videoconferenze VFM-WVC [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]

KIT ALTERNATIVI

VFM-F40/W/4X4 [EU SAP: 5390435] VFM-F40/W/4X6 [EU SAP: 5402803] VFM-F40/W/6X4 [EU SAP: 5402804] VFM-F40/W/10X6 [EU SAP: 5402805]

RICAMBIO TELECOMANDO

VFM-F40RC [SAP UE: 6360036] Con alimentatore (PSU) integrato

VFM-F40RSBKT Adattatori a staffa per mensola per laptop per supporti da pavimento

CODICE ARTICOLO PER L'ORDINE

VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

VFM-WLS Mensola per laptop per supporti da parete e da pavimento

DIMENSIONI CON IMBALLO

860 x 320 x 60 mm

PESO DEL PRODOTTO

11,5 kg

PESO CON IMBALLO

13 kg

CARICO DI SICUREZZA

8 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio

COLORE

Nero opaco verniciato a polvere

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS

VFM-WSB

DIMENSIONI CON IMBALLO

860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

PESO DEL PRODOTTO

11,5 kg (25,4 lb)

PESO CON IMBALLO

13 kg (28,66 lb)

CARICO DI SICUREZZA

8 kg (17,64 lb)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio

COLORE

Nero opaco verniciato a polvere

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS

VFM-WVC Mensola per videoconferenze con montaggio a parete

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Vedere disegno

DIMENSIONI CON IMBALLO

880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6"

PESO DEL PRODOTTO

Da confermare kg (lb)

PESO CON IMBALLO

4.5 kg (9.9 lbs)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

acciaio laminato a freddo da 3 mm (0,12")

COMPATIBILITÀ

Adatta ai seguenti supporti Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (tutte le varianti) VFM-F40 (tutte le varianti)

COLORE

Nero

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

VFM-WVC/RSB Logitech Rally - Staffa per 2 altoparlanti

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Vedere disegno

DIMENSIONI CON IMBALLO

930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

PESO DEL PRODOTTO

1,08 kg (2,38 libbre)

PESO CON IMBALLO

1,175 kg (2,59 libbre)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio laminato a freddo da 3 mm (0,12")

COMPATIBILITÀ

Adatta ai seguenti supporti Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (tutte le varianti) VFM-F40 (tutte le varianti) VFM-F50 (tutte le varianti)

COLORE

nero

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CODICE ARTICOLO KIT

VFM-WVC/RSBKIT [SAP UE: 6353937 / SAP US:] Il kit include 1 VFM-WVC 1 VFM-WVC/RSB

VFM-W4X4 Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 400 × 400

DIMENSIONI PRODOTTO

445 x 435 x 30 mm / 17,5" x 17,1" x 1,2" (larghezza x altezza x profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

PESO DEL PRODOTTO

2,9 kg (6,3 libbre)

PESO CON IMBALLO

3,5 kg (7,7 libbre)

CARICO UTILE DI SICUREZZA

100 kg (220 libbre)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio laminato a freddo da 2,5 mm (0,10")

COLORE

Nero

DIMENSIONI VESA

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm 150 x 200 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm 4 viti 13 mm Distanziale in nylon spesso

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

Conformità RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

COMPONENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI

VFM-WLS Mensola laterale [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610]
VFM-WVC Mensola per videoconferenze [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]

VFM-W6X4 Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 600 × 400

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

645 x 435 x 30 mm 25,4" x 17,1" x 1,2" (larghezza x altezza x profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO

680 x 235 x 40 mm / 26,8" x 9,3" x 1,6"

PESO DEL PRODOTTO

3,4 kg (7,5 libbre)

PESO CON IMBALLO

4,2 kg (9,3 lb)

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA

100 kg (220 libbre)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio laminato a freddo da 2,5 mm (0,10")

COLORE

Nero

DIMENSIONI VESA

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESSORI INCLUSI

4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm 4 viti 13 mm Distanziale in nylon spesso

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

Conformità RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

COMPONENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI

VFM-WLS Mensola laterale [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610]
VFM-WVC Mensola per videoconferenze [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]

VFM-W10X6 Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 1000 × 600

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

1045 x 635 x 36 mm / 41,1" x 25,0" x 1,4" (larghezza x altezza x profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO

1080 x 235 x 40 mm / 42,5" x 9,3" x 1,6"

PESO DEL PRODOTTO

6,4 kg (14,1 libbre)

PESO CON IMBALLO

7,5 kg (16,5 libbre)

CARICO UTILE DI SICUREZZA

130 kg (287 libbre)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

acciaio laminato a freddo da 3 mm (0,12")

COLORE

Nero

DIMENSIONI VESA

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm 800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

ACCESSORI INCLUSI

4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm 4 viti 13 mm Distanziale in nylon spesso

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

conformità RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

COMPONENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI

VFM-WLS Mensola laterale [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610]
VFM-WVC Mensola per videoconferenze [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]