


Kan max. 110 kg tillen
Hoogteafstelling 700 mm
Handgrepen
Ondiepe poten
Hoogwaardige wielen van 100 mm



De flatscreenmontage VFM-F40/W van Vision is een krachtige draagbare vloerstandaard voor grote interactieve of niet-interactieve schermen. Het product is superrobuust en krachtig en wordt vrijwel compleet gemonteerd geleverd. Haal het product uit de doos en monteer de wielunit en de beugel voor flatscreens. Er is geen vloerstandaard die eenvoudiger in elkaar te zetten is.

De vloerstandaarden van Vision geven het gewicht van het zware scherm veilig door aan de vloer. Deze standaard is geoptimaliseerd voor gebruik in vergaderruimten waar een hoogwaardige pasvorm en afwerking essentieel zijn.

Componenten inbegrepen:



1 x Adapterbeugels voor bevestiging van laptopplank aan vloerstandaard

EINDE LEVENSDUUR NOVEMBER 2023

VFM-F40RSBKT SAP: 5734147

vav.link/vfm-f40rsbkt



1 x

EINDE LEVENSDUUR DECEMBER 2023


VFM-WSB SAP: 6990143

vav.link/vfm-wsb

1 x VFM-F40 Remote and Control Box

VFM-F40RC SAP: 6360036

vav.link/vfm-f40rc



1 x Plank voor videoconferenties voor wandbeugels

EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2023

VFM-WVC SAP: 5048878

vav.link/nl/vfm-wvc



1 x Laptopplank voor wandbeugels en vloerstandaarden

EINDE LEVENSDUUR MARCH 2024

VFM-WLS SAP: 4857149

vav.link/nl/vfm-wls



1 x Logitech Rally 2x luidsprekerbeugel

EINDE LEVENSDUUR

VFM-WVC/RSB SAP: 5822103

vav.link/nl/vfm-wvc-rsb



1 x Wall Mount Video Conference Shelf & Logitech Rally Speaker Bracket

EINDE LEVENSDUUR SEPTEMBER 2023

VFM-WVC/RSBKIT SAP: 6353937

vav.link/vfm-wvc-rsbkit



1 x Robuuste wandbeugel voor flatscreens 600 x 400

VFM-W6X4 SAP: 4996384

vav.link/nl/vfm-w6x4



1 x Robuuste wandbeugel voor flatscreens 400 x 400

VFM-W4X4 SAP: 4934292

vav.link/nl/vfm-w4x4



1 x Robuuste wandbeugel voor flatscreens 1000 x 600

VFM-W10X6 SAP: 4934297

vav.link/nl/vfm-w10x6

VEILIG DRAAGVERMOGEN 110 kg

De zware onderdelen van de F40 dragen het gewicht en een krachtige lineaire aandrijving duwt de standaard met een kracht van 1500 Newton omhoog (en omlaag) met een snelheid van 19 mm per seconde.

Reguliere levering

Dit product wordt geleverd in drie dozen: een VFM-F40FRAME met de bijna volledig gemonteerde zuil. Een VFM-W8X6-wandbeugel om aan de zuil te bevestigen. En een VFM-F40WHEELS-wielunit. Dit doen wij om het gewicht van de doos onder de 30 kg/66 lb te houden, zodat wij gebruik kunnen maken van de normale koeriersdiensten.

Snelle hoogteverstelling van 700 mm

De centrale zuil is een vaste kolom van 1,7 meter hoog. De beweegbare unit kan over een afstand van 700 mm hoger of lager worden afgesteld.

Extreem kleine toleranties

Het bewegingsmechanisme gebruikt een rol-glijconstructie met vier hoogwaardige steunen die omhoog schuiven over gepolijste rails. De toleranties van de steunen op de rail resulteren in nul ongewenste beweging.

Draadloze bediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd met eenvoudige functies voor omhoog en omlaag. Deze kan met de houder of een magneetsticker uit het zicht aan de zijkant van de zuil worden bevestigd.

Handgrepen

De wielunit wordt geleverd met twee handgrepen met behulp waarvan de vloerstandaard verplaatst kan worden zonder het scherm vast te pakken.

Veiligheidsstop

De veiligheidsstop wordt geactiveerd wanneer het scherm bij het dalen in contact komt met harde voorwerpen. Houd er rekening mee dat het stopmechanisme bij contact met zachte voorwerpen mogelijk niet wordt geactiveerd. Wees voorzichtig bij het laten zakken van het scherm.

Kabelmanagement

Dankzij de grote gaten aan de zijkanten voor de kabelinvoer zijn de kabels snel en eenvoudig te routeren. De achterzijde is voorzien van gaten voor kabelbinders.

Alles uit het zicht

Achter het voorpaneel is genoeg ruimte voor het wegwerken van kabels, mediaspelers, mini-pc's en stroomverdelers. Bij de wielunit wordt een achterkap voor de zuil meegeleverd. Aan de achterkant heeft u nog steeds toegang tot een royale kabelhaak

VESA 800 x 600

Dit product wordt geleverd met de krachtige VFM-W8X6-wandmontage van Vision, die geschikt is voor de meeste grootformaat flatscreens van 47 tot 98". De zuil is ook geschikt voor de grotere VFM-W10X6-wandbeugel van Vision, evenals de kleinere VFM-W6X4 en VFM-W4X4.

Optionele laptopplank

Een optionele plank kan op vier verschillende hoogtes met tussenruimten van 80 mm aan het horizontale deel van de wandbeugel worden bevestigd. Het platform is 450 mm breed bij 306 mm diep. Bij de laagste hoogte-instelling bevindt de plank zich 680 mm onder het midden van het scherm. *Onderdeelnummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*
De laptopplank kan ook aan de achterkant van de kolom worden bevestigd. Hiervoor heeft u de VFM-F40RSBK-Adapters nodig. *[EU SAP: 5734147 / US SAP: nog niet aangekondigd]*

Optionele plank voor videoconferenties

Deze plank wordt centraal boven of onder het scherm bevestigd. Hij biedt plaats aan camera's, zoals de Rally of de Meetup van Logitech, de YVC-1000 van Yamaha of Clickshare CSE-200-basisstations van Barco.
Met VESA100-gaten in het verticale gedeelte kunnen boven of onder het scherm producten als behuizingen voor iPads worden bevestigd. *Onderdeelnummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Royale wielen van 100 mm

Dankzij de grote wielen kan de vloerstandaard gemakkelijker worden verplaatst met minder trillingen. De wielen hebben afgeronde hoeken waardoor ze vriendelijker voor uw voeten zijn.

Ondiepe poten

De poten hebben een diepte van 650 mm en steken dus niet te ver naar voren uit. De vloerstandaard past daardoor veel gemakkelijker door een standaarddeur.

Optionele plank aan de achterkant

De VFM-WLS-laptopplank van Vision kan met toevoeging van twee eenvoudige adapterbeugels op elke hoogte aan de achterkant van de kolom worden bevestigd. *Onderdeelnummer: VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]*

SPECIFICATIES

VFM-F40/W Gemotoriseerde vloerstandaard voor flatscreens met wielen

WAT U KRIJGT

1 X VFM-F40FRAME 1 X VFM-W8X6 1 X VFM-F40WHEELS

AFMETINGEN PRODUCT

VFM-F40FRAME: ZIE CAD VFM-W8X6: 845 X 635 X 36 MM (B X H X D) VFM-F40WHEELS: ZIE CAD

AFMETINGEN MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 1400 X 380 X 140 MM VFM-W8X6: 880 X 235 X 40 MM VFM-F40WHEELS: 1050 X 500 X 120 MM

GEWICHT PRODUCT

VFM-F40FRAME: 26 KG VFM-W8X6: 5,8 KG VFM-F40WHEELS: NOG NIET BEVESTIGD TOTAAL: NOG NIET BEVESTIGD

GEWICHT MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 29,9 KG VFM-W8X6: 6,8 KG VFM-F40WHEELS: 14,0 KG TOTAAL: 50,7 KG

VEILIGE WERKLAST

110 KG

MATERIAAL

Staal

KLEUR

Gepoedercoat mat zwart

VESA-AFMETINGEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

AUTOMATISCHE REM

ja

VEILIGHEIDSTOP

1500 N

KRACHT

1500 N (ZOWEL OMHOOG ALS OMLAAG)

BEWEGINGSSNELHEID

19 mm / 0,8" per seconde

BEREIK HOOGTEAFSTELLING

700 mm / 27,6"

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

BIJ VFM-F40FRAME 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL EU 2,5 M LANG 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL VK 2,5 M LANG 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL AU 2,5 M LANG 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL VS 2,5 M LANG 1 IR-AFSTANDSBEDIENING (INCLUSIEF A23-BATTERIJ 12 V) 4 WANDBEUGELS BIJ VFM-W8X6 4 X M5-SCHROEF 16 MM 4 X M6-SCHROEF 16 MM 4 X M6-SCHROEF 25 MM 4 X M8-SCHROEF 16 MM 4 X M8-SCHROEF 35 MM 2 X M8-SCHROEF 45 MM BIJ VFM-F40WHEELS 2 HANDGREPEN ACHTERKAP VOOR ZUIL

VOEDING

110-230 V geïntegreerde voeding

GARANTIE

LEVENSLANG RETOURNEREN ALLEEN VK: 5 JAAR OP LOCATIE

NALEVING

RoHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conform ADA (Americans with Disability Act)

OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Laptopplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

ALTERNATIEVE KITS

VFM-F40/W/4X4 [EU SAP: 5390435] VFM-F40/W/4X6 [EU SAP: 5402803] VFM-F40/W/6X4 [EU SAP: 5402804] VFM-F40/W/10X6 [EU SAP: 5402805]

RESERVEAFSTANDSBEDIENING

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Met geïntegreerde PSU

VFM-F40RSBKT Adapterbeugels voor bevestiging van laptopplank aan vloerstandaard

CODE ONDERDEELNUMMER

VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

VFM-WLS Laptopplank voor wandbeugels en vloerstandaarden

AFMETINGEN VERPAKKING

860 x 320 x 60 mm

GEWICHT PRODUCT

11,5 kg

GEWICHT MET VERPAKKING

13 kg

VEILIG DRAAGVERMOGEN

8 kg

MATERIAAL

staal

KLEUR

gepoedercoat mat zwart

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEVING

RoHS

VFM-WSB

AFMETINGEN VERPAKKING

860 x 320 x 60 mm (33,8 x 12,6 x 2,4")

GEWICHT PRODUCT

11,5 kg (25,4 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

13 kg (28,66 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN

8 kg (17,64 lb)

MATERIAAL

staal

KLEUR

gepoedercoat mat zwart

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEVING

RoHS

VFM-WVC Plank voor videoconferenties voor wandbeugels

AFMETINGEN PRODUCT

zie tekening

AFMETINGEN MET VERPAKKING

1040 x 140 x 100 mm / 40,9" x 5,5" x 3,9"

GEWICHT PRODUCT

nog niet aangekondigd kg (lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

4.5 kg (9.9 lbs)

MATERIAAL

Koudgewalst staal 3 mm (0,12")

COMPATIBILITEIT

geschikt voor de volgende beugels van Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle varianten) VFM-F40 (alle varianten)

KLEUR

Zwart

GARANTIE

levenslang retourneren

VFM-WVC/RSB Logitech Rally 2x luidsprekerbeugel

AFMETINGEN PRODUCT

zie tekening

AFMETINGEN MET VERPAKKING

930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

GEWICHT PRODUCT

1,08 kg (2,38 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING

1,175 kg (2,59 lbs)

MATERIAAL

Koudgewalst staal 3 mm (0,12")

COMPATIBILITEIT

geschikt voor de volgende beugels van Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle varianten) VFM-F40 (alle varianten) VFM-F50 (alle varianten)

KLEUR

Zwart

GARANTIE

Levenslang retourneren

ONDERDEELCODE KIT

VFM-WVC/RSBKIT [EU SAP: 6353937 / US SAP:] Kit bevat 1x VFM-WVC 1x VFM-WVC/RSB

VFM-W4X4 Robuuste wandbeugel voor flatscreens 400 × 400

AFMETINGEN PRODUCT

445 x 435 x 30 mm / 17,5" x 17,1" x 1,2" (b x h x d)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

GEWICHT PRODUCT

2,9 kg (6,3 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING

3,5 kg (7,7 lbs)

VEILIGE WERKBELASTING

100 kg (220 lbs)

CONSTRUCTIEMATERIAAL

Koudgewalst staal 2,5 mm (0,10")

KLEUR

Zwart

VESA-MATEN

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm 150 x 200 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 30 mm 4 x M8-schroef 50 mm 4 x 13 mm Dik nylon afstandsstuk

GARANTIE

Levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Zijplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

VFM-W6X4 Robuuste wandbeugel voor flatscreens 600 × 400

AFMETINGEN PRODUCT

645 x 435 x 30 mm 25,4" x 17,1" x 1,2" (b x h x d)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

680 x 235 x 40 mm / 26,8" x 9,3" x 1,6"

GEWICHT PRODUCT

3,4 kg (7,5 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING

4,2 kg (9,3 lbs)

VEILIGE WERKLAST

100 kg (220 lb)

MATERIAAL

Koudgewalst staal 2,5 mm (0,10")

KLEUR

Zwart

VESA-AFMETINGEN

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 30 mm 4 x M8-schroef 50 mm 4 x 13 mm Dik nylon afstandsstuk

GARANTIE

levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Zijplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

VFM-W10X6 Robuuste wandbeugel voor flatscreens 1000 × 600

AFMETINGEN PRODUCT

1045 x 635 x 36 mm / 41,1" x 25,0" x 1,4" (b x h x d)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

1080 x 235 x 40 mm / 42,5" x 9,3" x 1,6"

GEWICHT PRODUCT

6,4 kg (14,1 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

7,5 kg (16,5 lb)

VEILIGE WERKBELASTING

130 kg (287 lb)

MATERIAAL

Koudgewalst staal 3 mm (0,12")

KLEUR

Zwart

VESA-AFMETINGEN

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm 800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 30 mm 4 x M8-schroef 50 mm 4 x 13 mm Dik nylon afstandsstuk

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEVING

RoHS, Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Zijplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]