


- Trägt bis zu 130 kg
- Höheneinstellung 700 mm
- Schneller Motor mit Linearantrieb
- Wird zu 95 % vormontiert ausgeliefert
- Robuste Ausführung mit fester Säule



Die Flachbildschirm-Halterung VFM-F40 von Vision ist eine robuste motorisierte Standhalterung für große interaktive oder nicht-interaktive Displays. Sie ist extrem belastbar, leistungsfähig und wird nahezu vollständig vormontiert ausgeliefert. Einfach aus der Verpackung nehmen, die Füße und die Flachbildschirmhalterung anbauen und an der Wand befestigen. Es gibt keine leichter zu montierende Standhalterung.

Die Standhalterungen von Vision übertragen die Last schwerer Displays sicher auf den Boden. Diese Standhalterung wurde für den Einsatz in Veranstaltungsräumen optimiert, wo eine qualitativ hochwertige Passgenauigkeit und Verarbeitung entscheidend sind.

### Enthaltene Komponenten:



**1 x Laptop-Ablage-Adapterhalterungen für Standhalterung**

ENDE DER LEBENSDAUER NOVEMBER 2023

VFM-F40RSBKT SAP: 5734147

[vav.link/de/vfm-f40rsbkt](http://vav.link/de/vfm-f40rsbkt)



**1 x Laptop-Ablage für Wandmontage und Standhalterungen**

ENDE DER LEBENSDAUER MARCH 2024

VFM-WLS SAP: 4857149

[vav.link/de/vfm-wls](http://vav.link/de/vfm-wls)

**1 x VFM-F40 Remote and Control Box**

VFM-F40RC SAP: 6360036

[vav.link/de/vfm-f40rc](http://vav.link/de/vfm-f40rc)




**1 x**

ENDE DER LEBENSDAUER DECEMBER 2023

VFM-WSB SAP: 6990143

[vav.link/de/vfm-wsb](http://vav.link/de/vfm-wsb)



**1 x Videokonferenzablage für Wandhalterung**

ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2023

VFM-WVC SAP: 5048878

[vav.link/de/vfm-wvc](http://vav.link/de/vfm-wvc)




### 1 x 2x Lautsprecherhalterung für Logitech Rally

ENDE DER LEBENSDAUER NOVEMBER 2024

VFM-WVC/RSB SAP: 5822103

[vav.link/de/vfm-wvc-rsb](http://vav.link/de/vfm-wvc-rsb)



### 1 x Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400

VFM-W6X4 SAP: 4996384

[vav.link/de/vfm-w6x4](http://vav.link/de/vfm-w6x4)




### 1 x Wall Mount Video Conference Shelf & Logitech Rally Speaker Bracket

ENDE DER LEBENSDAUER SEPTEMBER 2023

VFM-WVC/RSBKIT SAP: 6353937

[vav.link/de/vfm-wvc-rsbkit](http://vav.link/de/vfm-wvc-rsbkit)



### 1 x Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000×600

VFM-W10X6 SAP: 4934297

[vav.link/de/vfm-w10x6](http://vav.link/de/vfm-w10x6)



### 1 x Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400

VFM-W4X4 SAP: 4934292

[vav.link/de/vfm-w4x4](http://vav.link/de/vfm-w4x4)

#### Nutzlast 130 kg

Bei der F40 kommen Schwerlast-Komponenten zur Aufnahme des Gewichts zum Einsatz. Ein leistungsstarker Linearantrieb mit einer Kraft von 1500 Newton sorgt mit einer Geschwindigkeit von 19 mm pro Sekunde für ein schnelles Hochfahren/Absenken.

#### Reguläre Fracht

Die Auslieferung erfolgt in zwei Paketen: einem VFM-F40FRAME, der die fast vollständig vormontierte Säule enthält, und einer VFM-W8X6 Wandbefestigung, die an der Säule angebracht wird. Wir haben die Sendung in zwei Pakete aufgeteilt, damit jedes einzelne Paket nicht mehr als 30 kg wiegt und der Versand über normale Kurierdienste erfolgen kann.

#### Schnelle Höheneinstellung um 700 mm

Die Mittelsäule ist 1,7 Meter hoch. Die Säule kann weit oben an der Wand verankert werden, wodurch sich eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten ergibt.

#### Extrem enge Toleranzwerte

Der Bewegungsmechanismus ist in Rollenschieber-Bauweise mit vier Qualitätslagern ausgeführt, die an geschliffenen Schienen hochgleiten. Die Toleranzwerte der Lager an der Schiene lassen keine unerwünschte Bewegung zu.

#### Drahtlose Steuerung

Eine Fernsteuerung mit einfachen Funktionen zum Auf- und Abwärtsfahren ist enthalten. Der Anwender kann den Halter oder einen Magnetpunkt verwenden, um die Fernbedienung seitlich an der Säule außerhalb der Sicht zu verstecken.

#### Vier Wandhalter

Mit den Wandhaltern wird die Säule in unterschiedlichen Höhen an der Wand befestigt. Sie können die Säule entweder direkt an der Wand oder in bis zu 140 mm Entfernung fixieren. *Hinweis: Mindestens zwei Wandhalter reichen aus, vorausgesetzt, sie werden an einer tragenden Wand befestigt. Vier sind jedoch besser als zwei.*

#### Sicherheitsstopp

Wenn das Display auf hartes Mobiliar abgesenkt wird, aktiviert dies einen Sicherheitsstopp. Bitte beachten: Bei weichen Gegenständen löst diese Abschaltung unter Umständen nicht aus. Beim Absenken des Displays ist stets Vorsicht geboten.

#### Füße oder feststehend

Der Lieferumfang umfasst verstellbare Füße, die die Nivellierung erleichtern. Oder tauschen Sie sie gegen die ebenfalls mitgelieferten Halterungen aus, um die Säule am Boden zu befestigen.

#### Kabelmanagement

Großzügig bemessene seitliche Kabeleinführungen machen die Kabelführung zum Kinderspiel. An der Rückseite befinden sich Löcher für Kabelbinder.

#### Unordnung verbergen

Hinter der Frontplatte ist genügend Platz, um Kabel, Media Player, Mini-PCs und Verteilerkästen zu verbergen.

#### VESA 800 x 600

Im Lieferumfang ist die robuste VFM-W8X6 Wandhalterung von Vision enthalten, die für die meisten großformatigen Flachbildschirme von 47–98 Zoll geeignet ist. Auch die größere VFM-W10X6 Wandhalterung oder die kleinere VFM-W6X4 und VFM-W4X4 Wandhalterung von Vision können an dieser Säule befestigt werden.

#### Optionale Laptop-Ablage

Die optionale Laptop-Ablage lässt sich in vier verschiedenen Höhen in Schritten von 80 mm am waagerechten Teil der Wandhalterung anbringen. Die Ablage hat eine Breite von 450 mm und eine Tiefe von 306 mm. Auf der untersten Einstellung befindet sich die Ablage 680 mm unterhalb der Bildschirmmitte. *Teilenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]* Die Laptop-Ablage kann alternativ mit den VFM-F40RSBKT-Adaptoren an der Rückseite der Säule befestigt werden. *[EU SAP: 5734147 / US SAP: folgt]*

### Optionales Videokonferenz-Regal

Ein optionales Regal kann in der Mitte oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. Es eignet sich zur Aufnahme von Kameras wie Logitech Rally, Logitech Meetup, Yamaha YVC-1000 oder Barco Clickshare CSE-200-Basisstationen.

Mit VESA100-Löchern am senkrechten Teil können Produkte wie iPad-Gehäuse oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. *Teilenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

### Optionale Ablage an der Rückseite

Die VFM-WLS-Laptop-Ablage von Vision kann mit zwei einfachen Adapterhalterungen in beliebiger Höhe an der Rückseite der Säule befestigt werden. *Teilenummer: VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]*

## SPEZIFIKATIONEN

### VFM-F40 Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung für Veranstaltungsräume

#### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1 x VFM-F40FRAME 1 x VFM-W8X6

#### PRODUKTABMESSUNGEN

VFM-F40FRAME: Siehe CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

#### PACKMASS

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm

#### PRODUKTGEWICHT

VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg Gesamtgewicht: 31,8 kg

#### VERPACKUNGSGEWICHT

VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg Gesamtgewicht: 36,7 kg / 81 lb

#### ZULÄSSIGE BELASTUNG

130 kg

#### WERKSTOFF

Stahl

#### FARBE

Mattschwarz pulverlackbeschichtet

#### VESA-GRÖSSEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

#### MOTORTYP

Linearantrieb

#### SICHERHEITSTOPP

Ja

#### KRAFT

1500 N (auf- und abwärts)

#### BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT

19 mm pro Sekunde

#### HÖHENEINSTELLUNGSBEREICH

700 mm

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

BEIM VFM-F40FRAME 1 x EU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m 1 x UK Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m 1 x AU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m 1 x US Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m 1 x IR Funkfernsteuerung (inkl. A23 12V-Batterie) 4 x Wandhalter BEI DER VFM-W8X6 4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 16 mm M8-Schraube 4 x 35 mm M8-Schraube 2 x 45 mm M8-Schraube

#### STROMVERSORGUNG

Integrierte Stromversorgung 110 - 230 V

#### GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk Nur GB: 5 Jahre Vor-Ort-Garantie

#### KONFORMITÄT

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC ADA-konform (Americans with Disability Act - Amerikaner mit körperlichen Einschränkungen)

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Laptop-Ablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]  
VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

#### ALTERNATIVE SETS

VFM-F40/4X4 [EU SAP: 5390436] VFM-F40/4X6 [EU SAP: 5402802]  
VFM-F40/6X4 [EU SAP: 5402801] VFM-F40/10X6 [EU SAP: 5402830]

#### ERSATZFERNBEDIENUNG

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Mit integriertem Netzteil

### VFM-F40RSBKT Laptop-Ablage-Adapterhalterungen für Standhalterung

#### BESTELLCODE

VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

## VFM-WLS Laptop-Ablage für Wandmontage und Standhalterungen

---

**PACKMASS**

860 x 320 x 60 mm

**PRODUKTGEWICHT**

11,5 kg

**VERPACKUNGSGEWICHT**

13 kg

**ZULÄSSIGE BELASTUNG**

8 kg

**WERKSTOFF**

Stahl

**FARBE**

Mattschwarz pulverlackbeschichtet

**GARANTIE**

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

**EINGEHALTENE STANDARDS**

RoHS

## VFM-WSB

---

**PACKMASS**

860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

**PRODUKTGEWICHT**

11,5 kg / 25,4 lb

**VERPACKUNGSGEWICHT**

13 kg / 28,66 lb

**ZULÄSSIGE BELASTUNG**

8 kg / 17,64 lb

**WERKSTOFF**

Stahl

**FARBE**

Mattschwarz pulverlackbeschichtet

**GARANTIE**

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

**EINGEHALTENE STANDARDS**

RoHS

## VFM-WVC Videokonferenzablage für Wandhalterung

---

**PRODUKTABMESSUNGEN**

siehe Abbildungen

**PACKMASS**

1040 x 140 x 100 mm / 40,9" x 5,5" x 3,9"

**PRODUKTGEWICHT**

wird noch bekannt gegeben kg

**VERPACKUNGSGEWICHT**

4.5 kg (9.9 lbs) 6.5 kg (14.3 lbs)

**WERKSTOFF**

Kaltgewalzter Stahl, 3 mm

**KOMPATIBILITÄT**

Geeignet für die folgenden Halterungen von Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle Modelle) VFM-F40 (alle Modelle)

**FARBE**

Schwarz

**GARANTIE**

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

## VFM-WVC/RSB 2x Lautsprecherhalterung für Logitech Rally

---

**PRODUKTABMESSUNGEN**

siehe Abbildungen

**PACKMASS**

930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

**PRODUKTGEWICHT**

1,08 kg (2,38 lbs)

**VERPACKUNGSGEWICHT**

1,175 kg (2,59 lbs)

**WERKSTOFF**

Kaltgewalzter Stahl, 3 mm (0,12")

**KOMPATIBILITÄT**

Geeignet für die folgenden Halterungen von Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle Modelle) VFM-F40 (alle Modelle) VFM-F50 (alle Modelle)

**FARBE**

Schwarz

**GARANTIE**

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

**BESTELLNUMMER SET**

VFM-WVC/RSBKIT [EU SAP: 6353937 / US SAP: ] Das Set enthält 1 x VFM-WVC 1 x VFM-WVC/RSB

## VFM-W4X4 Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400

---

### PRODUKTABMESSUNGEN

445 x 435 x 30 mm / 17,5" x 17,1" x 1,2" (Breite x Länge x Tiefe)

### PACKMASS

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

### PRODUKTGEWICHT

2,9 kg (6,3 lbs)

### VERPACKUNGSGEWICHT

3,5 kg (7,7 lbs)

### ZULÄSSIGE BELASTUNG

100 kg (220 lbs)

### KONSTRUKTIONSMATERIAL

Kaltgewalzter Stahl 2,5 mm (0,10")

### FARBE

Schwarz

### VESA-GRÖSSEN

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm 150 x 200 mm

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube 4 x 13 mm Dickes Nylon-Distanzstück

### GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

### KONFORM MIT

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Schiebeablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]  
VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

## VFM-W6X4 Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400

---

### PRODUKTABMESSUNGEN

645 x 435 x 30 mm 25,4" x 17,1" x 1,2" (Breite x Länge x Tiefe)

### PACKMASS

680 x 235 x 40 mm / 26,8" x 9,3" x 1,6"

### PRODUKTGEWICHT

3,4 kg (7,5 lbs)

### VERPACKUNGSGEWICHT

4,2 kg (9,3 lbs)

### ZULÄSSIGE BELASTUNG

100 kg (220 lbs)

### WERKSTOFF

Kaltgewalzter Stahl 2,5 mm (0,10")

### FARBE

Schwarz

### VESA-GRÖSSEN

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube 4 x 13 mm Dickes Nylon-Distanzstück

### GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

### KONFORMITÄT

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Schiebeablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]  
VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

## VFM-W10X6 Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000×600

---

### PRODUKTABMESSUNGEN

1045 x 635 x 36 mm (Breite x Länge x Tiefe)

### PACKMASS

1080 x 235 x 40 mm

### PRODUKTGEWICHT

6,4 kg

### VERPACKUNGSGEWICHT

7,5 kg

### ZULÄSSIGE BELASTUNG

130 kg

### WERKSTOFF

Kaltgewalzter Stahl, 3 mm

### FARBE

Schwarz

### VESA-GRÖSSEN

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm 800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube 4 x 13 mm Dickes Nylon-Distanzstück

### GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

### KONFORMITÄT

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Schiebeablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]  
VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

