


- Solleva fino a 130 kg
- Regolazione dell'altezza fino a 700 mm
- Motore rapido a trasmissione lineare
- Fornito già assemblato al 95%
- Design robusto a colonna fissa



Il *supporto da pavimento per schermi piatti Vision VFM-F40* è un sistema motorizzato per carichi pesanti adatto a display, interattivi e non, di grandi dimensioni. Il supporto è eccezionalmente solido e resistente e viene fornito quasi completamente assemblato. È sufficiente estrarlo dall'imballaggio, installare i piedi e il sistema di montaggio per schermo piatto e fissarlo alla parete. Non troverete supporti da pavimento più facili da installare.

I supporti da pavimento Vision scaricano sul pavimento in maniera sicura il carico dei display pesanti. Questo supporto è ottimizzato per l'uso in sale riunioni in cui è essenziale disporre di un equipaggiamento tecnico di alta qualità.

### Componenti inclusi:



**1 x Adattatori a staffa per mensola per laptop per supporti da pavimento**

FINE DURATA NOVEMBER 2023

VFM-F40RSBKT SAP: 5734147

[vav.link/it/vfm-f40rsbkt](http://vav.link/it/vfm-f40rsbkt)



**1 x FINE DURATA DECEMBER 2023**

VFM-WSB SAP: 6990143

[vav.link/it/vfm-wsb](http://vav.link/it/vfm-wsb)

**1 x VFM-F40 Remote and Control Box**

VFM-F40RC SAP: 6360036

[vav.link/it/vfm-f40rc](http://vav.link/it/vfm-f40rc)



**1 x Mensola per videoconferenze con montaggio a parete**

FINE DURATA AUGUST 2023

VFM-WVC SAP: 5048878

[vav.link/it/vfm-wvc](http://vav.link/it/vfm-wvc)



**1 x Mensola per laptop per supporti da parete e da pavimento**

FINE DURATA MARCH 2024

VFM-WLS SAP: 4857149

[vav.link/it/vfm-wls](http://vav.link/it/vfm-wls)



**1 x Logitech Rally - Staffa per 2 altoparlanti**

FINE DURATA NOVEMBER 2024

VFM-WVC/RSB SAP: 5822103

[vav.link/it/vfm-wvc-rsb](http://vav.link/it/vfm-wvc-rsb)



### 1 x Wall Mount Video Conference Shelf & Logitech Rally Speaker Bracket

**FINE DURATA SEPTEMBER 2023**

VFM-WVC/RSBKIT SAP: 6353937

[vav.link/it/vfm-wvc-rsbkit](http://vav.link/it/vfm-wvc-rsbkit)



### 1 x Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 600 x 400

VFM-W6X4 SAP: 4996384

[vav.link/it/vfm-w6x4](http://vav.link/it/vfm-w6x4)



### 1 x Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 400 x 400

VFM-W4X4 SAP: 4934292

[vav.link/it/vfm-w4x4](http://vav.link/it/vfm-w4x4)



### 1 x Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 1000 x 600

VFM-W10X6 SAP: 4934297

[vav.link/it/vfm-w10x6](http://vav.link/it/vfm-w10x6)

#### Carico di sicurezza: 130 kg

Il sistema F40 utilizza componenti di calibro pesante per sostenere i pesi e un potente motore a trasmissione lineare per sollevarli e abbassarli con una forza di 1500 Newton a una velocità di 19 mm al secondo.

#### Spedizione regolare

Il prodotto viene spedito in due imballaggi: la scatola VFM-F40FRAME contenente la colonna quasi completamente assemblata, e la scatola VFM-W8X6 contenente il sistema di montaggio a parete da fissare alla colonna. In questo modo ciascun imballaggio ha un peso inferiore a 30 kg e può essere accettato dai servizi di spedizione convenzionali.

#### Regolazione rapida dell'altezza fino a 700 mm

La colonna centrale ha un'altezza fissa di 1,7 metri. È possibile ancorare la colonna a un'altezza elevata sulla parete in modo da offrire all'installatore un ampio spettro di opzioni.

#### Tolleranze estremamente ridotte

Il meccanismo di scorrimento a rulli è costituito da quattro cuscinetti di alta qualità su binari lucidati. Le tolleranze dei cuscinetti sul binario eliminano qualsiasi movimento indesiderato.

#### Pratico telecomando

Il sistema viene fornito con un telecomando che offre semplici funzioni di sollevamento o abbassamento. Il telecomando può essere riposto sull'apposito supporto o tramite un magnete sul lato della colonna, fuori dal campo visivo.

#### Quattro staffe da parete

Le staffe consentono di fissare la colonna alla parete a varie altezze, in posizione aderente alla parete o sporgente fino a 140 mm. *Nota: è opportuno utilizzare un minimo di due staffe da parete, purché siano fissate a una struttura portante. È preferibile utilizzarne quattro anziché due.*

#### Arresto di sicurezza

Un meccanismo di arresto di sicurezza scatta nel momento in cui durante l'abbassamento il display tocca una superficie rigida. *Nota: eventuali oggetti morbidi potrebbero non azionare l'arresto. Prestare sempre attenzione durante lo spostamento verso il basso del display.*

#### Installazione su piedi o fissa

Il sistema è dotato di piedi che agevolano la regolazione del livello; in alternativa è possibile sostituirli con le staffe in dotazione per fissare la colonna al pavimento.

#### Gestione dei cavi

Gli ampi fori di passaggio dei cavi sui lati consentono operazioni di organizzare i cavi in modo semplice e rapido. Sul retro sono disponibili dei fori per fascette stringicavo.

#### Niente più disordine

Il sistema offre ampio spazio dietro la copertura frontale per nascondere cavi, media player, mini PC e schede di distribuzione di alimentazione.

#### VESA 800 x 600

Questo prodotto include il sistema di montaggio a parete per carichi pesanti VFM-W8X6 Vision, compatibile con gli schermi piatti di grandi dimensioni più diffusi da 47-98". È inoltre possibile fissare alla colonna la staffa da parete Vision VFM-W10X6, più grande, o la VFM-W6X4 e VFM-W4X4, più piccola.

#### Mensola per laptop opzionale

Sulla parte orizzontale del sistema di montaggio a parete è possibile fissare una mensola opzionale a quattro altezze diverse con incrementi di 80 mm. La piattaforma ha una larghezza di 450 mm (17,7") e una profondità di 306 mm. Fissando la mensola all'altezza più bassa, la sua distanza dal centro dello schermo sarà di 680 mm. *Codice articolo: VFM-WLS [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610]*

In alternativa è possibile fissare la mensola per laptop sul retro della colonna aggiungendo gli adattatori VFM-F40RSBKT. *[SAP UE: 5734147 / SAP US: da definire]*

#### Mensola per videoconferenza opzionale

È possibile montare una mensola opzionale in posizione centrale, sopra o sotto lo schermo. Questa può ospitare videocamere come la Logitech Rally nonché le stazioni base Logitech Meetup, Yamaha YVC-1000 o Barco Clickshare CSE-200.

I fori VESA100 sulla sezione verticale consentono di fissare prodotti quali custodie per iPad al di sopra o al di sotto del display. *Codice articolo: VFM-WVC [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]*

### Mensola posteriore opzionale

La mensola per laptop VFM-WLS Vision può essere fissata sul retro della colonna a qualsiasi altezza aggiungendo due semplici adattatori a staffa. *Codice articolo: VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]*

## SPECIFICHE

### VFM-F40 Supporto da pavimento motorizzato per schermi piatti per sala riunioni

#### IN DOTAZIONE

1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6

#### DIMENSIONI DEL PRODOTTO

VFM-F40FRAME: Vedere CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm (larghezza x altezza x profondità)

#### DIMENSIONI CON IMBALLO

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm

#### PESO DEL PRODOTTO

VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg Totale: 31,8 kg

#### PESO CON IMBALLO

VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg Totale: 36,7 kg / 81 lb

#### CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA

130 kg

#### MATERIALE DI COSTRUZIONE

acciaio

#### COLORE

Nero opaco verniciato a polvere

#### DIMENSIONI VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

#### TIPO MOTORE

trasmissione lineare

#### ARRESTO DI SICUREZZA

sì

#### FORZA

1500 N (sollevamento e abbassamento)

#### VELOCITÀ DI MOVIMENTO

19 mm al secondo

#### CAMPO DI REGOLAZIONE ALTEZZA

700 mm

#### ACCESSORI INCLUSI

CON VFM-F40FRAME 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per UE da 2,5 m 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per Regno Unito da 2,5 m 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per AU da 2,5 m 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per Stati Uniti da 2,5 m 1 telecomando a infrarossi (batteria A23 da 12 V inclusa) 4 staffe da parete CON VFM-W8X6 4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 16 mm 4 viti M8 da 35 mm 2 viti M8 da 45 mm

#### ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato da 110-230 V

#### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza Solo Regno Unito: 5 anni on-site

#### CONFORMITÀ

RoHS, RAEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conforme ADA (Americans with Disability Act)

#### COMPONENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI

Mensola per laptop VFM-WLS [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610] Mensola per videoconferenze VFM-WVC [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]

#### KIT ALTERNATIVI

VFM-F40/4X4 [EU SAP: 5390436] VFM-F40/4X6 [EU SAP: 5402802] VFM-F40/6X4 [EU SAP: 5402801] VFM-F40/10X6 [EU SAP: 5402830]

#### TELECOMANDO DI RICAMBIO

VFM-F40RC [SAP UE: 6360036] Con alimentatore (PSU) integrato

### VFM-F40RSBKT Adattatori a staffa per mensola per laptop per supporti da pavimento

#### CODICE ARTICOLO PER L'ORDINE

VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

### VFM-WLS Mensola per laptop per supporti da parete e da pavimento

#### DIMENSIONI CON IMBALLO

860 x 320 x 60 mm

#### PESO DEL PRODOTTO

11,5 kg

#### PESO CON IMBALLO

13 kg

#### CARICO DI SICUREZZA

8 kg

#### MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio

#### COLORE

Nero opaco verniciato a polvere

#### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

#### CONFORMITÀ

RoHS

## VFM-WSB

### DIMENSIONI CON IMBALLO

860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

### PESO DEL PRODOTTO

11,5 kg (25,4 lb)

### PESO CON IMBALLO

13 kg (28,66 lb)

### CARICO DI SICUREZZA

8 kg (17,64 lb)

### MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio

### COLORE

Nero opaco verniciato a polvere

### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### CONFORMITÀ

RoHS

## VFM-WVC Mensola per videoconferenze con montaggio a parete

### DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Vedere disegno

### DIMENSIONI CON IMBALLO

880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6"

### PESO DEL PRODOTTO

Da confermare kg ( lb)

### PESO CON IMBALLO

4.5 kg (9.9 lbs)

### MATERIALE DI COSTRUZIONE

acciaio laminato a freddo da 3 mm (0,12")

### COMPATIBILITÀ

Adatta ai seguenti supporti Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (tutte le varianti) VFM-F40 (tutte le varianti)

### COLORE

Nero

### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

## VFM-WVC/RSB Logitech Rally - Staffa per 2 altoparlanti

### DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Vedere disegno

### DIMENSIONI CON IMBALLO

930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

### PESO DEL PRODOTTO

1,08 kg (2,38 libbre)

### PESO CON IMBALLO

1,175 kg (2,59 libbre)

### MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio laminato a freddo da 3 mm (0,12")

### COMPATIBILITÀ

Adatta ai seguenti supporti Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (tutte le varianti) VFM-F40 (tutte le varianti) VFM-F50 (tutte le varianti)

### COLORE

nero

### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### CODICE ARTICOLO KIT

VFM-WVC/RSBKIT [SAP UE: 6353937 / SAP US: ] Il kit include 1 VFM-WVC 1 VFM-WVC/RSB

## VFM-W4X4 Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 400 × 400

### DIMENSIONI PRODOTTO

445 x 435 x 30 mm / 17,5" x 17,1" x 1,2" (larghezza x altezza x profondità)

### DIMENSIONI CON IMBALLO

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

### PESO DEL PRODOTTO

2,9 kg (6,3 libbre)

### PESO CON IMBALLO

3,5 kg (7,7 libbre)

### CARICO UTILE DI SICUREZZA

100 kg (220 libbre)

### MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio laminato a freddo da 2,5 mm (0,10")

### COLORE

Nero

### DIMENSIONI VESA

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm 150 x 200 mm

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm 4 viti 13 mm Distanziale in nylon spesso

### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### CONFORMITÀ

Conformità RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

### COMPONENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI

VFM-WLS Mensola laterale [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610]  
VFM-WVC Mensola per videoconferenze [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]

## VFM-W6X4 Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 600 × 400

### DIMENSIONI DEL PRODOTTO

645 x 435 x 30 mm / 25,4" x 17,1" x 1,2" (larghezza x altezza x profondità)

### DIMENSIONI CON IMBALLO

680 x 235 x 40 mm / 26,8" x 9,3" x 1,6"

### PESO DEL PRODOTTO

3,4 kg (7,5 libbre)

### PESO CON IMBALLO

4,2 kg (9,3 lb)

### CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA

100 kg (220 libbre)

### MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio laminato a freddo da 2,5 mm (0,10")

### COLORE

Nero

### DIMENSIONI VESA

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI

4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm 4 viti 13 mm Distanziale in nylon spesso

### GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### CONFORMITÀ

Conformità RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

### COMPONENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI

VFM-WLS Mensola laterale [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610]  
VFM-WVC Mensola per videoconferenze [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]

## VFM-W10X6 Sistema di montaggio a parete per schermi piatti per carichi pesanti 1000 × 600

### DIMENSIONI DEL PRODOTTO

1045 x 635 x 36 mm / 41,1" x 25,0" x 1,4" (larghezza x altezza x profondità)

### DIMENSIONI CON IMBALLO

1080 x 235 x 40 mm / 42,5" x 9,3" x 1,6"

### PESO DEL PRODOTTO

6,4 kg (14,1 libbre)

### PESO CON IMBALLO

7,5 kg (16,5 libbre)

### CARICO UTILE DI SICUREZZA

130 kg (287 libbre)

### MATERIALE DI COSTRUZIONE

acciaio laminato a freddo da 3 mm (0,12")

### COLORE

Nero

### DIMENSIONI VESA

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm 800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

### ACCESSORI INCLUSI

4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm 4 viti 13 mm Distanziale in nylon spesso

### GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### CONFORMITÀ

conformità RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

### COMPONENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI

VFM-WLS Mensola laterale [SAP UE: 4857149 / SAP US: 13557610]  
VFM-WVC Mensola per videoconferenze [SAP UE: 5048878 / SAP US: 13557673]

