


- Kan max. 130 kg tillen
- Hoogteverstelling 700 mm
- Snelle, lineair aangedreven motor
- Wordt voor 95% gemonteerd geleverd
- Robuuste vaste zuilconstructie



*De flatscreenmontage VFM-F40 van Vision is een krachtige gemotoriseerde vloerstandaard voor grote interactieve of niet-interactieve schermen. Het product is super robuust, krachtig en wordt bijna compleet gemonteerd geleverd. Haal het product uit de doos, installeer de voeten en de bevestiging voor de flatscreen en bevestig het geheel aan de wand. Er is geen vloerstandaard die eenvoudiger te installeren is.*

De vloerstandaards van Vision geven het gewicht van het zware scherm veilig door aan de vloer. Deze standaard is geoptimaliseerd voor gebruik in vergaderruimten waar een hoogwaardige pasvorm en afwerking essentieel zijn.

### Componenten inbegrepen:



**1 x Adapterbeugels voor bevestiging van  
laptopplank aan vloerstandaard**

EINDE LEVENSDUUR NOVEMBER 2023

VFM-F40RSBKT SAP: 5734147

[vav.link/nl/vfm-f40rsbkt](http://vav.link/nl/vfm-f40rsbkt)



**1 x**

EINDE LEVENSDUUR DECEMBER 2023


VFM-WSB SAP: 6990143

[vav.link/nl/vfm-wsb](http://vav.link/nl/vfm-wsb)

**1 x VFM-F40 Remote and Control Box**

VFM-F40RC SAP: 6360036

[vav.link/nl/vfm-f40rc](http://vav.link/nl/vfm-f40rc)



**1 x Plank voor videoconferenties voor  
wandbeugels**

EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2023

VFM-WVC SAP: 5048878

[vav.link/nl/vfm-wvc](http://vav.link/nl/vfm-wvc)




**1 x Laptopplank voor wandbeugels en  
vloerstandaarden**

EINDE LEVENSDUUR MARCH 2024

VFM-WLS SAP: 4857149

[vav.link/nl/vfm-wls](http://vav.link/nl/vfm-wls)



**1 x Logitech Rally 2x luidsprekerbeugel**

EINDE LEVENSDUUR NOVEMBER 2024

VFM-WVC/RSB SAP: 5822103

[vav.link/nl/vfm-wvc-rsb](http://vav.link/nl/vfm-wvc-rsb)



### 1 x Wall Mount Video Conference Shelf & Logitech Rally Speaker Bracket

EINDE LEVENSDUUR SEPTEMBER 2023

VFM-WVC/RSBKIT SAP: 6353937

[vav.link/nl/vfm-wvc-rsbkit](http://vav.link/nl/vfm-wvc-rsbkit)



### 1 x Robuuste wandbeugel voor flatscreens 600 x 400

VFM-W6X4 SAP: 4996384

[vav.link/nl/vfm-w6x4](http://vav.link/nl/vfm-w6x4)



### 1 x Robuuste wandbeugel voor flatscreens 400 x 400

VFM-W4X4 SAP: 4934292

[vav.link/nl/vfm-w4x4](http://vav.link/nl/vfm-w4x4)



### 1 x Robuuste wandbeugel voor flatscreens 1000 x 600

VFM-W10X6 SAP: 4934297

[vav.link/nl/vfm-w10x6](http://vav.link/nl/vfm-w10x6)

#### Veilig draagvermogen van 130 kg.

De zware onderdelen van de F40 dragen het gewicht en een krachtige lineaire aandrijving duwt de standaard met een kracht van 1500 Newton omhoog (en omlaag) met een snelheid van 19 mm per seconde.

#### Reguliere levering

Dit product wordt geleverd in twee dozen: een VFM-F40FRAME met de bijna volledig gemonteerde zuil. En een VFM-W8X6-wandbeugel om aan de zuil te bevestigen. Dit doen wij om het gewicht van de doos onder de 30 kg te houden, zodat wij gebruik kunnen maken van de normale koeriersdiensten.

#### Snelle hoogteverstelling van 700 mm

De centrale zuil is een vaste kolom met een lengte van 1,7 meter. De zuil kan hoog aan de wand worden verankerd. De installateurs hebben dus genoeg opties.

#### Extreem kleine toleranties

Het bewegingsmechanisme gebruikt een rol-glijconstructie met vier hoogwaardige steunen die omhoog schuiven over gepolijste rails. De toleranties van de steunen op de rail resulteren in nul ongewenste beweging.

#### Draadloze bediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd met eenvoudige functies voor omhoog en omlaag. Deze kan met de houder of een magneetsticker uit het zicht aan de zijkant van de zuil worden bevestigd.

#### Vier wandbeugels

U kunt de zuil m.b.v. de beugels op verschillende hoogtes aan de wand bevestigen. Vlak tegen de wand of met een tussenruimte van 140 mm. *Opmerking: Minimaal twee wandbeugels voldoen, zolang deze aan de draagconstructie bevestigd zijn. Vier beugels zijn uiteraard beter dan twee.*

#### Veiligheidsstop

De veiligheidsstop wordt geactiveerd wanneer het scherm bij het dalen in contact komt met harde voorwerpen. Houd er rekening mee dat het stopmechanisme bij contact met zachte voorwerpen mogelijk niet wordt geactiveerd. Wees voorzichtig bij het laten zakken van het scherm.

#### Verstelbare voet of vaste bevestiging

De standaard wordt geleverd met stelvoeten om het afstellen te vereenvoudigen. U kunt de zuil ook aan de vloer bevestigen met de meegeleverde beugels.

#### Kabelmanagement

Dankzij de grote gaten aan de zijkanten voor de kabelinvoer zijn de kabels snel en eenvoudig te routeren. De achterzijde is voorzien van gaten voor kabelbinders.

#### Alles uit het zicht

Achter het voorpaneel is genoeg ruimte voor het wegwerken van kabels, mediaspelers, mini-pc's en stroomverdelers.

#### VESA 800 x 600

Dit product wordt geleverd met de krachtige VFM-W8X6-wandmontage van Vision, die geschikt is voor de meeste grootformaat flatscreens van 47 tot 98". De zuil is ook geschikt voor de grotere VFM-W10X6-wandbeugel van Vision, evenals de kleinere VFM-W6X4 en VFM-W4X4.

#### Optionele laptopplank

Een optionele plank kan op vier verschillende hoogtes met tussenruimten van 80 mm aan het horizontale deel van de wandbeugel worden bevestigd. Het platform is 450 mm breed bij 306 mm diep. Bij de laagste hoogte-instelling bevindt de plank zich 680 mm onder het midden van het scherm. *Onderdeelnummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*  
De laptopplank kan ook aan de achterkant van de kolom worden bevestigd. Hiervoor heeft u de VFM-F40RSBKT-adapters nodig. *[EU SAP: 5734147 / US SAP: nog niet aangekondigd]*

#### Optionele plank voor videoconferenties

Deze plank wordt centraal boven of onder het scherm bevestigd. Hij biedt plaats aan camera's, zoals de Rally of de Meetup van Logitech, de YVC-1000 van Yamaha of Clickshare CSE-200-basisstations van Barco.  
Met VESA100-gaten in het verticale gedeelte kunnen boven of onder het scherm producten als behuizingen voor iPads worden bevestigd. *Onderdeelnummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

### Optionele plank aan de achterkant

De VFM-WLS-laptopplank van Vision kan met toevoeging van twee eenvoudige adapterbeugels op elke hoogte aan de achterkant van de kolom worden bevestigd. *Onderdeelnummer: VFM-F40RSBKT*  
[EU SAP: 5734147]

## SPECIFICATIES

### VFM-F40 Gemotoriseerde flatscreen-vloerstandaard voor vergaderruimten

#### WAT U KRIJGT

1 x VFM-F40FRAME 1 x VFM-W8X6

#### AFMETINGEN PRODUCT

VFM-F40FRAME: Zie CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (b x h x d)

#### AFMETINGEN MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm / 55,12" x 14,96" x 5,51"  
VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6"

#### GEWICHT PRODUCT

VFM-F40FRAME: 26 kg / 57 lb VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lb Totaal: 31,8 kg / 70,1 lb

#### GEWICHT MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 29,9 kg / 66 lb VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lb Totaal: 36,7 kg / 81 lb

#### VEILIGE WERKLAST

130 kg / 286 lb

#### MATERIAAL

Staal

#### KLEUR

Gepoedercoat mat zwart

#### VESA-AFMETINGEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

#### AUTOMATISCHE REM

ja

#### VEILIGHEIDSTOP

1500 N

#### KRACHT

1500 N (zowel omhoog als omlaag)

#### BEWEGINGSSNELHEID

19 mm / 0,8" per seconde

#### BEREIK HOOGTEAFSTELLING

700 mm / 27,6"

#### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

BIJ VFM-F40FRAME 1 C7- of 8-vormige stroomkabel EU 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VK 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel AU 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VS 2,5 m (8 ft) lang 1 IR-afstandsbediening (inclusief A23-batterij 12 V) 4 wandbeugels BIJ VFM-W8X6 4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 16 mm 4 x M8-schroef 35 mm 2 x M8-schroef 45 mm

#### VOEDING

110-230 V geïntegreerde voeding

#### GARANTIE

Levenslang retourneren Alleen VK: 5 jaar op locatie

#### NORMEN

RoHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conform ADA (Americans with Disability Act)

#### OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Laptopplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]  
VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

#### ALTERNATIEVE KITS

VFM-F40/4X4 [EU SAP: 5390436] VFM-F40/4X6 [EU SAP: 5402802]  
VFM-F40/6X4 [EU SAP: 5402801] VFM-F40/10X6 [EU SAP: 5402830]

#### RESERVE AFSTANDSBEDIENING

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Met geïntegreerde PSU

### VFM-F40RSBKT Adapterbeugels voor bevestiging van laptopplank aan vloerstandaard

#### CODE ONDERDEELNUMMER

VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

### VFM-WLS Laptopplank voor wandbeugels en vloerstandaarden

#### AFMETINGEN VERPAKKING

860 x 320 x 60 mm

#### GEWICHT PRODUCT

11,5 kg

#### GEWICHT MET VERPAKKING

13 kg

#### VEILIG DRAAGVERMOGEN

8 kg

#### MATERIAAL

staal

#### KLEUR

gepoedercoat mat zwart

#### GARANTIE

levenslang retourneren

#### NALEVING

RoHS

## VFM-WSB

### AFMETINGEN VERPAKKING

860 x 320 x 60 mm (33,8 x 12,6 x 2,4")

### GEWICHT PRODUCT

11,5 kg (25,4 lb)

### GEWICHT MET VERPAKKING

13 kg (28,66 lb)

### VEILIG DRAAGVERMOGEN

8 kg (17,64 lb)

### MATERIAAL

staal

### KLEUR

gepoedercoat mat zwart

### GARANTIE

levenslang retourneren

### NALEVING

RoHS

## VFM-WVC Plank voor videoconferenties voor wandbeugels

### AFMETINGEN PRODUCT

zie tekening

### AFMETINGEN MET VERPAKKING

1040 x 140 x 100 mm / 40,9" x 5,5" x 3,9"

### GEWICHT PRODUCT

nog niet aangekondigd kg (lb)

### GEWICHT MET VERPAKKING

4.5 kg (9.9 lbs)

### MATERIAAL

Koudgewalst staal 3 mm (0,12")

### COMPATIBILITEIT

geschikt voor de volgende beugels van Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle varianten) VFM-F40 (alle varianten)

### KLEUR

Zwart

### GARANTIE

levenslang retourneren

## VFM-WVC/RSB Logitech Rally 2x luidsprekerbeugel

### AFMETINGEN PRODUCT

zie tekening

### AFMETINGEN MET VERPAKKING

930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

### GEWICHT PRODUCT

1,08 kg (2,38 lbs)

### GEWICHT MET VERPAKKING

1,175 kg (2,59 lbs)

### MATERIAAL

Koudgewalst staal 3 mm (0,12")

### COMPATIBILITEIT

geschikt voor de volgende beugels van Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle varianten) VFM-F40 (alle varianten) VFM-F50 (alle varianten)

### KLEUR

Zwart

### GARANTIE

Levenslang retourneren

### ONDERDEELCODE KIT

VFM-WVC/RSBKIT [EU SAP: 6353937 / US SAP: ] Kit bevat 1x VFM-WVC 1x VFM-WVC/RSB

## VFM-W4X4 Robuuste wandbeugel voor flatscreens 400 × 400

### AFMETINGEN PRODUCT

445 x 435 x 30 mm / 17,5" x 17,1" x 1,2" (b x h x d)

### AFMETINGEN MET VERPAKKING

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

### GEWICHT PRODUCT

2,9 kg (6,3 lbs)

### GEWICHT MET VERPAKKING

3,5 kg (7,7 lbs)

### VEILIGE WERKBELASTING

100 kg (220 lbs)

### CONSTRUCTIEMATERIAAL

Koudgewalst staal 2,5 mm (0,10")

### KLEUR

Zwart

### VESA-MATEN

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm 150 x 200 mm

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 30 mm 4 x M8-schroef 50 mm 4 x 13 mm Dik nylon afstandsstuk

### GARANTIE

Levenslang retourneren

### NORMEN

RoHS, Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

### OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Zijplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

## VFM-W6X4 Robuuste wandbeugel voor flatscreens 600 × 400

### AFMETINGEN PRODUCT

645 x 435 x 30 mm 25,4" x 17,1" x 1,2" (b x h x d)

### AFMETINGEN MET VERPAKKING

680 x 235 x 40 mm / 26,8" x 9,3" x 1,6"

### GEWICHT PRODUCT

3,4 kg (7,5 lbs)

### GEWICHT MET VERPAKKING

4,2 kg (9,3 lbs)

### VEILIGE WERKLAST

100 kg (220 lb)

### MATERIAAL

Koudgewalst staal 2,5 mm (0,10")

### KLEUR

Zwart

### VESA-AFMETINGEN

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 30 mm 4 x M8-schroef 50 mm 4 x 13 mm Dik nylon afstandsstuk

### GARANTIE

levenslang retourneren

### NORMEN

RoHS, Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

### OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Zijplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

## VFM-W10X6 Robuuste wandbeugel voor flatscreens 1000 × 600

### AFMETINGEN PRODUCT

1045 x 635 x 36 mm / 41,1" x 25,0" x 1,4" (b x h x d)

### AFMETINGEN MET VERPAKKING

1080 x 235 x 40 mm / 42,5" x 9,3" x 1,6"

### GEWICHT PRODUCT

6,4 kg (14,1 lb)

### GEWICHT MET VERPAKKING

7,5 kg (16,5 lb)

### VEILIGE WERKBELASTING

130 kg (287 lb)

### MATERIAAL

Koudgewalst staal 3 mm (0,12")

### KLEUR

Zwart

### VESA-AFMETINGEN

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm 800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 30 mm 4 x M8-schroef 50 mm 4 x 13 mm Dik nylon afstandsstuk

### GARANTIE

levenslang retourneren

### NALEVING

RoHS, Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

### OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Zijplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

