


Suporta até 130 kg

Regulação em altura até 700 mm

Motor rápido, de acionamento linear

Já vem 95% montado

Design resistente, com coluna fixa



O suporte para ecrãs planos VFM-F40 da Vision é um suporte de chão resistente, motorizado, para ecrãs de grandes dimensões, interativos ou não. É super-rígido, poderoso e já vem quase completamente montado. Basta tirá-lo da caixa, montar os pés e o suporte para o ecrã plano e depois fixá-lo à parede. Não há outro suporte de chão mais fácil de instalar.

Os suportes de chão da Vision transmitem a carga do ecrã pesado para o pavimento, em segurança. Este suporte está otimizado para utilização em espaços de reunião, onde uma boa integração e um acabamento de elevada qualidade são essenciais.

Componentes incluídos:



1 x Adaptadores para prateleiras de computador, para suportes de chão;

FIM DE VIDA NOVEMBER 2023

VFM-F40RSBKT SAP: 5734147


vav.link/pt/vfm-f40rsbkt



1 x FIM DE VIDA DECEMBER 2023

VFM-WSB SAP: 6990143

vav.link/pt/vfm-wsb



1 x Prateleira para videoconferência, para montagem em parede

FIM DE VIDA AUGUST 2023

VFM-WVC SAP: 5048878

vav.link/pt/vfm-wvc



1 x Prateleira para portátil, para suportes de parede e de chão

FIM DE VIDA MARCH 2024

VFM-WLS SAP: 4857149

vav.link/pt/vfm-wls



1 x Suporte para duas colunas Logitech

Rally FIM DE VIDA NOVEMBER 2024

VFM-WVC/RSB SAP: 5822103

vav.link/pt/vfm-wvc-rsb



1 x Wall Mount Video Conference Shelf & Logitech Rally Speaker Bracket
FIM DE VIDA SEPTEMBER 2023
VFM-WVC/RSBKIT SAP: 6353937
vav.link/pt/vfm-wvc-rsbkit



1 x Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 400x400
VFM-W4X4 SAP: 4934292
vav.link/pt/vfm-w4x4



1 x Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 600x400
VFM-W6X4 SAP: 4996384
vav.link/pt/vfm-w6x4



1 x Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 1000x600
VFM-W10X6 SAP: 4934297
vav.link/pt/vfm-w10x6

Carga de trabalho segura: 130 kg

O F40 usa componentes de grande espessura, para suportar o peso, e um poderoso motor de acionamento linear que empurra para cima (e puxa para baixo) com uma força de 1500 Newton, movendo-se a uma velocidade razoável de 19 mm por segundo.

Transporte normal

Este produto é fornecido em duas caixas: uma estrutura VFM-F40FRAME, que contém a coluna quase totalmente montada, e um suporte de parede VFM-W8X6, que se fixa à coluna. Fizemos assim para manter o peso de cada caixa abaixo de 30 kg, para ser possível usar os serviços de transporte normais.

Regulação em altura rápida até 700 mm

A coluna central tem uma altura fixa de 1,7 metros. A coluna pode ser pendurada mais alta na parede, dando aos instaladores imensas opções.

Tolerâncias extremamente reduzidas

O mecanismo móvel usa um design de roletes com quatro rolamentos de qualidade, que deslizam para cima em calhas polidas. As tolerâncias dos rolamentos na calha resultam em ausência de movimento indesejado.

Controlo sem fios

Inclui um telecomando, com funções simples para subir e descer. Os utilizadores podem usar o suporte ou um autocolante para ímanes para fixar o comando à parte lateral da coluna, fora do campo de visão.

Quatro suportes para parede

Os suportes fixam a coluna à parede, a diversas alturas. Eles seguram a coluna encostada à parede ou afastada da parede até 140 mm. *Nota: é suficiente um mínimo de dois suportes para parede, desde que estejam fixados à estrutura portante; é melhor usar quatro do que dois.*

Bloqueio de segurança

Quando o ecrã é baixado sobre mobiliário duro, é ativado um bloqueio de segurança. Nota: os elementos moles podem não ativar o bloqueio. Deve ter-se o máximo cuidado ao movimentar o ecrã para baixo.

Com pés ou fixo

São incluídos pés reguláveis, para facilitar o ajuste do nível, ou ponha-os de lado e use os suportes incluídos, que fixam a coluna ao pavimento.

Arrumação dos cabos

Os orifícios laterais para entrada de cabos, de tamanho generoso, tornam mais fácil e rápida a arrumação dos cabos. Existem orifícios na parte traseira para braçadeiras de cabos.

Esconda a confusão

Há espaço suficiente atrás da tampa dianteira para esconder cabos, leitores de multimédia, computadores pequenos e quadros de distribuição elétrica.

VESA 800 x 600

Este produto inclui o resistente suporte de parede VFM-W8X6, da Vision, adequado para a maior parte dos ecrãs planos de grandes dimensões (47-98"). O suporte de parede maior VFM-W10X6, da Vision, também pode ser montado nesta coluna, ou ainda o suporte mais pequeno VFM-W6X4 o VFM-W4X4.

Prateleira para portátil opcional

Uma prateleira opcional é fixada na parte horizontal do suporte de parede, em quatro alturas diferentes, com intervalos de 80 mm. A plataforma tem 450 mm de largura por 306 mm de profundidade. Na altura mais baixa, a prateleira fica 680 mm abaixo do centro do ecrã. *Referência: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]* Em alternativa, a prateleira de computador pode ser fixada à traseira da coluna, mediante a utilização dos adaptadores VFM-F40RSBKT. *[EU SAP: 5734147 / US SAP: a definir]*

Prateleira opcional para videoconferência

Esta prateleira fixa-se ao centro, por cima ou por baixo do ecrã. Suporta câmaras como a Rally ou a Meetup, da Logitech, a YVC-1000, da Yamaha, ou as estações de base Clickshare CSE-200, da Barco.

Com orifícios VESA100 na secção vertical, é possível fixar produtos como suportes de iPad acima ou abaixo do ecrã. *Referência: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Prateleira traseira opcional

A prateleira de computador VFM-WLS da Vision pode ser fixada à traseira da coluna a qualquer altura, mediante a utilização de dois simples adaptadores. Referência: VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

ESPECIFICAÇÕES

VFM-F40 Suporte de chão motorizado para ecrãs planos, para espaços de reunião

O QUE RECEBE

1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6

DIMENSÕES DO PRODUTO

VFM-F40FRAME: ver desenho CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm
(largura x altura x profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm

PESO DO PRODUTO

VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg Total: 31,8 kg

PESO EMBALADO

VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg Total: 36,7 kg

CARGA DE TRABALHO SEGURA

130 kg

MATERIAL DE FABRICO

aço

COR

Preto mate com acabamento lacado

DIMENSÕES VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

TIPO DE MOTOR

acionamento linear

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

sim

FORÇA

1500 N (para cima e para baixo)

VELOCIDADE DO MOVIMENTO

19 mm por segundo

ÂMBITO DE REGULAÇÃO EM ALTURA

700 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Com o VFM-F40FRAME 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo europeu, 2,5 m 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo inglês, 2,5 m 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo australiano, 2,5 m 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo americano, 2,5 m 1 telecomando por IR (pilha A23 de 12 V incluída) 4 suportes para parede Com o VFM-W8X6 4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 16 mm 4 parafusos M8 de 35 mm 2 parafusos M8 de 45 mm

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação integrada de 110-230 V

GARANTIA

GARANTIA Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante Apenas Reino Unido: 5 anos no local

CONFORMIDADE

RoHS, REEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Prateleira para portátil VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Prateleira para videoconferência VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

KITS ALTERNATIVOS

VFM-F40/4X4 [EU SAP: 5390436] VFM-F40/4X6 [EU SAP: 5402802]
VFM-F40/6X4 [EU SAP: 5402801] VFM-F40/10X6 [EU SAP: 5402830]

TELECOMANDO POR INDEPENDENTE

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Com PSU integrada

VFM-F40RSBKT Adaptadores para prateleiras de computador, para suportes de chão;

REFERÊNCIA PARA PEDIDO

VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

VFM-WLS Prateleira para portátil, para suportes de parede e de chão

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

860 x 320 x 60 mm

PESO DO PRODUTO

11,5 kg

PESO EMBALADO

13 kg

CARGA DE TRABALHO SEGURA

8 kg

MATERIAL DE FABRICO

aço

COR

preto mate com acabamento lacado

GARANTIA

vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS

VFM-WSB

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

PESO DO PRODUTO

11,5 kg / 25,4 lb

PESO EMBALADO

13 kg / 28,66 lb

CARGA DE TRABALHO SEGURA

8 kg / 17,64 lb

MATERIAL DE FABRICO

aço

COR

preto mate com acabamento lacado

GARANTIA

vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS

VFM-WVC Prateleira para videoconferência, para montagem em parede

DIMENSÕES DO PRODUTO

Ver desenho

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

1040 x 140 x 100 mm / 40,9" x 5,5" x 3,9"

PESO DO PRODUTO

a definir kg

PESO EMBALADO

4,5 kg (9,9 lbs)

MATERIAL DE FABRICO

aço laminado a frio de 3 mm

COMPATIBILIDADE

Adequada para estes suportes da Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (todas as variantes) VFM-F40 (todas as variantes)

COR

Preto

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

VFM-WVC/RSB Suporte para duas colunas Logitech Rally

DIMENSÕES DO PRODUTO

Ver desenho

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

PESO DO PRODUTO

1,08 kg (2,38 lbs)

PESO EMBALADO

1,175 kg (2,59 lbs)

MATERIAL DE FABRICO

Aço laminado a frio de 3 mm (0,12")

COMPATIBILIDADE

Adequada para estes suportes da Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (todas as variantes) VFM-F40 (todas as variantes) VFM-F50 (todas as variantes)

COR

Preto

GARANTIA

Vitalícia, com devolução ao fabricante

REFERÊNCIA DO KIT

VFM-WVC/RSBKIT [EU SAP: 6353937 / US SAP:] O kit inclui 1 VFM-WVC 1 VFM-WVC/RSB

VFM-W4X4 Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 400x400

DIMENSÕES DO PRODUTO

445 x 435 x 30 mm / 17,5" x 17,1" x 1,2" (largura x altura x profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

PESO DO PRODUTO

2,9 kg (6,3 lbs)

PESO EMBALADO

3,5 kg (7,7 lbs)

CARGA DE TRABALHO SEGURA

100 kg (220 lbs)

MATERIAL DE FABRICO

Aço laminado a frio de 2,5 mm (0,10")

COR

preto

DIMENSÕES VESA

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm 150 x 200 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm 4 parafusos 13 mm Espaçador espesso de náilon

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

VFM-WLS Prateleira lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

VFM-WVC Prateleira para videoconferência [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

VFM-W6X4 Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 600×400

DIMENSÕES DO PRODUTO

645 x 435 x 30 mm 25,4" x 17,1" x 1,2" (largura x altura x profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

680 x 235 x 40 mm / 26,8" x 9,3" x 1,6"

PESO DO PRODUTO

3,4 kg (7,5 lbs)

PESO EMBALADO

4,2 kg (9,3 lb)

CARGA DE TRABALHO SEGURA

100 kg (220 lbs)

MATERIAL DE FABRICO

Aço laminado a frio de 2,5 mm (0,10")

COR

Preto

DIMENSÕES VESA

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm 4 parafusos 13 mm Espaçador espesso de náilon

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

VFM-WLS Prateleira lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

VFM-WVC Prateleira para videoconferência [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

VFM-W10X6 Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 1000×600

DIMENSÕES DO PRODUTO

1045 x 635 x 36 mm (largura x altura x profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

1080 x 235 x 40 mm

PESO DO PRODUTO

6,4 kg

PESO EMBALADO

7,5 kg

CARGA DE TRABALHO SEGURA

130 kg

MATERIAL DE FABRICO

aço laminado a frio de 3 mm

COR

Preto

DIMENSÕES VESA

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm 800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm 4 parafusos 13 mm Espaçador espesso de náilon

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

VFM-WLS Prateleira lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

VFM-WVC Prateleira para videoconferência [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

