


Robuuste wandbeugel voor flatscreens 1000 x 600

VFM-W10X6 EU SAP: 4934297 US SAP: 13557609

vav.link/nl/vfm-w10x6

Niet-kantelbare wandsteun voor grote flatscreens van 55-90"
Montagepunten tot 1000 (breed) x 600 mm (hoog) van elkaar verwijderd
Grote draagkracht van 130 kg / 287 lb veilig draagvermogen
Monitor wordt op zijn plaats vastgeklikt
Optionele cameraplank

Het assortiment Montagebeugels - wand voor flatscreens van Vision is door het ontwerpteam van Vision ontworpen voor professionele AV-installateurs. Deze beugel heeft alles: zeer sterk, snel te installeren, variabel instelbaar, alles meegeleverd. De VFM-W10X6 is geschikt voor elk plat LCD- of led-scherm met aan de achterzijde montagegaten die zich maximaal 1000 mm in de breedte en 600 mm in de hoogte van elkaar bevinden.



Grote draagkracht

Interactieve flatscreens zijn groot en bijzonder zwaar. De VFM-W10X6 van Vision maakt gebruik van zwaar plaatmetaal met een veilig draagvermogen van 130 kg / 287 lb.

Voor monitoren van 55 tot 90"

Geschikt voor de meeste monitoren van 55 tot 90". NB: deze beugel is niet geschikt voor gebogen schermen.

Mediaspeler uit het zicht

Dankzij doordacht geplaatste VESA-gaten van 100 x 100 mm op het horizontale deel kan achter de monitor een dunne mediaspeler worden geplaatst, uit het zicht.

Alles meegeleverd

Vision levert alle benodigdheden mee, inclusief M5-, M6- en M8-schroeven in verschillende lengtes om de verticale armen aan de achterzijde van de monitor te bevestigen.

Voldoet aan de voorschriften van de ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

Door het dunne ontwerp hangt de monitor slechts 36 mm / 1,4" van de wand. Dat ziet er niet alleen mooier uit, maar vermindert ook het risico dat de monitor ergens achter blijft haken. En omdat het gewicht zich dicht bij de muur bevindt, kan de steun een hogere belasting aan.

Ontworpen voor professionals

Dankzij het bewezen ontwerp kan de flatscreen snel worden bevestigd, waarbij sleufgaten aan de muurzijde de mogelijkheid bieden om na de bevestiging het geheel waterpas te stellen.

Veilig vastklikken



Bij het ophangen van de monitor wordt deze vastgeklikt op het horizontale deel. Breek de kunststof trekstangen op lengte af zodat ze verborgen zitten achter de monitor. Geef een ruk naar beneden aan de trekstangen om de monitor los te klikken.

Naast elkaar

Voor gebruik tijdens videoconferenties of in besloten zalen kunt u twee horizontale delen aan elkaar bevestigen, zodat er twee monitoren naast elkaar staan. Of verleng het horizontale deel om ver uiteenliggende draagpunten in een muur te overbruggen.

Optionele laptopplank

Een optionele plank kan op vier verschillende hoogtes met tussenruimten van 80 mm (3,1") aan het horizontale deel van de wandbeugel worden bevestigd. Het platform is 450 mm (17,7") breed bij 306 mm (12,0") diep. Bij de laagste hoogte-instelling bevindt de plank zich 680 mm (26,8") onder het midden van het scherm. *Onderdeelnummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Naar verwachting eind 2019 op voorraad*



VISION

Plank voor videoconferenties

Centraal boven of onder de monitor kan een optionele plank worden bevestigd. Elke camera, ook de Logitech Rally, kan op de plank worden bevestigd. De plank is ook geschikt voor de VVC-1000 van Yamaha - die goed bevestigd kan worden, en de Clickshare basisstations van Barco. Met VESA-gaten van 100 x 100 mm op het verticale deel kunnen producten als de Zoom Room iPad-behuizing van Heckler worden bevestigd. *Onderdeelnummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: nog niet bevestigd]*

MANUAL

Manual

EN PDF 145.96 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/manuals/VFM-W10X6_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 1.70 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/cad/VFM-W10X6.zip>

IMAGE

Product Images

ZIP 19.26 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6.zip>

Product Images

PNG 1.77 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6.png>

Front

PNG 421.28 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6_front.png

Front display

PNG 3.71 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6_front_display.png

Rear

PNG 2.21 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6_rear.png

Rear angle

PNG 1.71 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6_rear_angle.png

Rear angle display

PNG 3.77 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6_rear_angle_display.png

Side display

PNG 713.18 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6_side_display.png

Front angle display

PNG 4.87 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6T_front_angle_display.png

Dims

PNG 51.26 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6_dims.png

Menu

PNG 371.80 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6_menu.png

Media player

PNG 329.26 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W10X6/images/VFM-W10X6_media_player.png

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT

1045 x 635 x 36 mm / 41,1" x 25,0" x 1,4" (b x h x d)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

1080 x 235 x 40 mm / 42,5" x 9,3" x 1,6"

GEWICHT PRODUCT

6,4 kg (14,1 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

7,5 kg (16,5 lb)

VEILIGE WERKBELASTING

130 kg (287 lb)

MATERIAAL

Koudgewalst staal 3 mm (0,12")

KLEUR

Zwart

VESA-MATEN

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm 800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 30 mm 4 x M8-schroef 50 mm 4 x 13 mm Dik nylon afstandsstuk

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEIVING

RoHS, Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

CODE ONDERDEELNUMMER

VFM-W10X6 [EU SAP: 4934297 / US SAP: 13557609]

OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Zijplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: nog niet aangekondigd]



VISION