# **VISION**

# VFM-W4X4V Sistema di montaggio a parete fisso per schermi piatti VFM-W4X4V 400 × 400



vay link/it/vfm-w/v/y VFM-W/X/V FUSAD: 5/61080

FINE DURATA JULY 2022

Sistema di montaggio a parete non inclinabile per schermi piatti di grande formato da 32-55" (secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso)
Punti di montaggio fino a 400 mm in larghezza x 400 mm in altezza
Per carichi leggeri - carico di sicurezza: 60 kg / 132 lb



La gamma di sistemi di montaggio a parete per schermi piatti Vision è flessibile e include tutto il necessario per fissare lo schermo alla parete. Il modello VFM-4X4V è adatto a qualsiasi schermo piatto LCD o schermo a LED con fori di montaggio sul retro distanziati fino a 400 mm in larghezza x 400 mm in altezza. Il design semplice lo rende ideale per applicazioni in cui il prezzo è un fattore determinante.

# Carico di sicurezza di 60 kg

Sebbene Vision abbia ridotto la quantità di materiale per offrire un prezzo più accessibile, questo sistema è in grado di sostenere schermi del peso massimo di 60 kg / 132 lb.

#### **Tutto incluso**

Vision fornisce tutto il necessario per il fissaggio dei bracci verticali al retro dello schermo, inclusi numerosi bulloni M5, M6 ed M8 di diverse lunghezze.

#### Per schermi da 32-55"

Il supporto è adatto alla maggior parte degli schermi da 32-55", secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso. Nota: questo sistema di montaggio non è adatto a schermi curvi.

# Rispetta le normative ADA

Il design sottile consente di mantenere lo schermo a soli 30 mm (1,2") dalla parete. In questo modo si ottiene un miglior risultato estetico, si riduce il rischio di urti e, poiché il carico rimane vicino alla parete, il supporto offre un carico di sicurezza superiore.

#### **Flessibile**

Il design collaudato permette un fissaggio rapido. I fori ad asola sulla parte orizzontale consentono di fissare facilmente il supporto su pareti a montanti e di regolare l'allineamento tra i due lati.

#### Sicurezza

Una volta fissato il supporto in posizione, i listelli di bloccaggio scorrono verso l'alto in modo da impedire che il gruppo possa essere sollevato e rimosso dalla staffa da eventuali ladri.

# Non inclinabile

La sua forza sta nel design semplice, non inclinabile.

# **SPECIFICHE**

#### **DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

 $464 \times 435 \times 30 \text{ mm} / 18,3" \times 17,1" \times 1,2" \text{ (larghezza x altezza x profondità)}$ 

#### **DIMENSIONI CON IMBALLO**

495 x 120 x 45 mm / 19,5" x 4,7" x 1,8"

# **PESO DEL PRODOTTO**

1,74 kg / 3,8 lb

# **PESO CON IMBALLO**

1,9 kg / 4,2 lb

# **CARICO DI SICUREZZA**

60 kg / 132 lb

#### **MATERIALE DI COSTRUZIONE**

acciaio laminato a freddo da 2 mm (0,08")

#### **COLORE**

nero, verniciato a polvere

#### **DIMENSIONI VESA**

DIMENSIONI VESA:  $400 \times 400 \text{ mm} 400 \times 300 \text{ mm} 400 \times 200 \text{ mm}$   $300 \times 400 \text{ mm} 300 \times 300 \text{ mm} 200 \times 400 \text{ mm} 200 \times 300 \text{ mm}$   $200 \times 200 \text{ mm}$ 

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

4 viti M5 da 14 mm 4 viti M6 da 14 mm 4 viti M6 da 30 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm

#### **GARANZIA**

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

# **CONFORMITÀ**

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)