



Suporte de parede fixo, para ecrãs planos 400×400

VFM-W4X4V EU SAP: 5461089


vav.link/pt-pt/vfm-w4x4v

Suporte de parede sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (32-55") (sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg

A gama de suportes de parede para ecrãs planos da Vision é flexível e inclui tudo o necessário para colocar o ecrã na parede. O VFM-4X4V é adequado para qualquer ecrã plano LCD ou LED com orifícios de fixação traseiros, com distância até 400 mm de largura x 400 mm de altura. Tem um design simples, para aplicações em que o preço seja um fator sensível.



Carga de trabalho segura: 60 kg

A Vision reduziu os custos através da utilização de menos material, mas, ainda assim, suporta ecrãs com peso até 60 kg.

Tudo incluído

A Vision fornece tudo o necessário, incluindo um conjunto de parafusos M5, M6 e M8 de diversos tamanhos, para fixar os braços verticais à traseira do ecrã.

Para ecrãs de 32 a 55"

Adequado para a maior parte dos ecrãs de 32 a 55", sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso. Nota: este suporte não é adequado para ecrãs curvos.

Respeita os regulamentos da ADA

O design fino mantém o ecrã a apenas 30 mm da parede. Assim, fica mais estético, reduz o risco de danos e, como o peso fica junto à parede, o suporte tem uma classificação de carga de trabalho segura superior.

Flexível


O design com provas dadas permite uma fixação rápida. Os orifícios com rasgos na secção horizontal permitem a fixação fácil a paredes com estrutura em madeira e a regulação lateral.

Seguro



Depois de posicionado, as tiras de bloqueio deslizam para cima, para evitar que o conjunto seja retirado do suporte por ladrões oportunistas.

Sem inclinação

A resistência resulta de um design mais simples e sem inclinação.



VISION



VISION

MANUAL

Manual

EN PDF 4.46 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/manuals/VFM-W4X4V_manual.pdf

IMAGE

Menu

PNG 168.10 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_menu.png

Product Images

PNG 842.78 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V.png>

Front

PNG 930.53 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_front.png

Front angle

PNG 1.14 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_front_angle.png

Front angle w display

PNG 952.40 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_front_angle_w_display.png

Rear

PNG 897.21 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_rear.png

W display

PNG 913.73 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_w_display.png

Product Images

ZIP 5.48 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V.zip>

SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DO PRODUTO

464 x 435 x 30 mm (largura x altura x profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

495 X 120 X 45 MM

PESO DO PRODUTO

1,74 kg

PESO EMBALADO

1,9 kg

CARGA DE TRABALHO SEGURA

60 kg

MATERIAL DE FABRICO

aço laminado a frio de 2 mm

COR

preto com acabamento lacado

DIMENSÕES VESA

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

4 parafusos M5 de 14 mm 4 parafusos M6 de 14 mm 4 parafusos M6 de 30 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm

GARANTIA

garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

REFERÊNCIA PARA PEDIDO

VFM-W4X4V [EU SAP: 5461089 / US SAP: a definir]

VISION